



**COMPRENSORIO ALPINO TO 1  
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA**

**Stagione venatoria 2014/2015**

## **RISULTATI CENSIMENTI FAUNISTICI UNGULATI**



**A cura di  
GIOVO MARCO  
Responsabile Tecnico CATO1**

**Bricherasio, 8 ottobre 2014**

## METODICHE DI CENSIMENTO UTILIZZATE

I censimenti sono stati realizzati utilizzando le metodiche previste dalle Linee Guida per la gestione dei Bovidi e dei Cervidi selvatici nella Regione Piemonte approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e si sono svolte avvalendosi di tecnici faunistici qualificati.

Nello specifico sono di seguito descritte le metodiche utilizzate.

### Censimenti per osservazione diretta da percorsi e da punti fissi

E' la metodica più utilizzata e consiste in un conteggio esaustivo su ampi territori volto a determinare il numero minimo di soggetti presenti al momento dell'operazione nell'area oggetto di indagine.

Questo tipo di censimento è utilizzato per specie ad elevata contattabilità quali Camoscio, Stambecco e Muflone, ma viene applicato, sebbene con sottostime maggiori, anche a specie con abitudini più forestali quali Cervo e Capriolo.

La metodica prevede:

1. l'individuazione dell'areale stabilmente occupato dalla specie;
2. la suddivisione dell'areale individuato in settori. Ogni settore rappresenta un'unità territoriale distinta censibile in un giornata. Per limitare la possibilità di doppi conteggi i confini dei settori corrispondono ad ostacoli naturali e i diversi settori sono censiti di norma in giorni consecutivi;
3. la suddivisione di ogni settore in zone di osservazione, unità territoriali censibili da una squadra di rilevatori in una giornata di censimento. I confini delle diverse zone sono anch'essi rappresentati da ostacoli naturali o artificiali e l'estensione delle stesse varia a seconda della morfologia del territorio e della densità di copertura. Ogni zona di osservazione può essere censita da una squadra mobile di operatori che muovendosi nell'area contano tutti gli animali che osservano o da una squadra fissa che, posta da una posizione dominante, copre visivamente l'intera zona.

Questo tipo di censimento viene realizzato nel periodo dell'anno in cui è massima la contattabilità degli animali direttamente a vista, compatibilmente con le scadenze imposte dalla normativa vigente per la presentazione dei Piani di prelievo numerici agli Ungulati (15 giugno per Muflone, Cervo e Capriolo; 5 luglio per il Camoscio).

Per il Muflone, il Cervo ed il Capriolo censimenti per osservazione diretta sono eseguiti in aprile, (dopo i parti per il Muflone, prima delle nascite per i Cervidi) quando il precoce ricaccio vegetativo dei prati di fondovalle e dei pascoli prospicienti gli alpeggi, inducono gli animali a concentrarsi in queste aree, più favorevoli dal punto di vista alimentare. Questo è infatti il periodo dell'anno in cui l'areale di distribuzione di queste specie è più ridotto e quindi è minore la superficie oggetto di censimento ed il conseguente fabbisogno di operatori. La visibilità all'interno del bosco di latifoglie e larice è inoltre favorita dall'assenza di foglia.

Per il Camoscio conteggi diretti sono eseguiti all'inizio di giugno subito dopo i parti; in questo periodo la montagna è quasi interamente accessibile e si possono già contare i nuovi nati; alle quote più basse è però già presente la foglia e molti animali stazionano in bosco.

Per lo Stambecco, specie non cacciabile, il CA esegue dal 1998 censimenti in luglio dopo i parti sull'areale estivo occupato dalla specie.

Il momento della giornata più favorevole per la realizzazione di questi censimenti è il mattino, nelle prime ore dopo l'alba; conteggi per osservazione diretta dei Cervidi possono essere anche eseguiti la sera, dal tramonto sino a buio.

### Censimenti al bramito per osservazione diretta da percorsi e da punti fissi

Le Linee Guida per la Gestione degli Ungulati ruminanti approvate con D.G.R. n. 76-2075 del 17.5.2011, precedenti a quelle attualmente in vigore approvate nel 2012, prevedevano l'obbligo di organizzare, con cadenza triennale, operazioni di censimento durante il periodo di bramito, da svolgersi in tutti gli istituti interessati dalla presenza della specie. Lo scopo di questo monitoraggio è quello di ottimizzare le conoscenze sulla distribuzione spaziale della specie e di ripartire il prelievo in maniera adeguata. Tale disposto non è più contenuto nelle Linee guida in vigore, approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012, che prescrivono di valutare la distribuzione in periodo venatorio sulla base dell'analisi critica di presenza e consistenza delle popolazioni nei mesi autunnali (desumibili anche da censimenti al bramito) e dell'analisi della distribuzione spaziale delle serie storiche degli abbattimenti.

### Conteggi notturni con faro

Questa metodica di censimento viene utilizzata per il conteggio di Cervidi in primavera (aprile) al primo verde alle quote più basse dove il grado di antropizzazione condiziona fortemente il pascolo fuori dal bosco durante le ore di luce.

In questo periodo i Cervidi sono fortemente attratti dal precoce ricaccio dei prati di fondovalle, ma la vicinanza alle strade ed alle abitazioni ne limita l'attività alle sole ore centrali della notte, e raramente questi animali sono osservabili la sera o il mattino con un tradizionale censimento a vista. La metodica prevede la realizzazione in autovettura a bassa velocità di un itinerario nelle ore centrali della notte (da 2-3 ore dopo il sopraggiungere della totale oscurità, per circa 3 ore) e l'illuminazione delle aree a prato e pascolo ai bordi del percorso con l'ausilio di lampade alogene di adeguata potenza (almeno 500 W) collegate all'automezzo.

Gli animali sono individuabili per il riflesso dell'occhio alla luce del faro e possono essere meglio identificati mediante binocolo.

Questo metodo di censimento non è sicuramente esaustivo (non tutte le zone frequentate dagli animali possono essere raggiunte in automezzo e la superficie di territorio esplorabile in una notte non supera i 500-1.000 ha) ma consente spesso di osservare animali che sfuggono al censimento diretto ed è quindi un'ottima fonte di dati integrativi, se eseguito a distanza di pochi giorni dal censimento generale.

### Analisi critica di osservazioni occasionali

Per una stima ancora più puntale della specie Cervo, vengono raccolte nel periodo primaverile prossimo alla data del censimento diretto, tutte le osservazioni relative alla composizione ed alla presenza dei branchi sul territorio.

In questo modo è possibile talvolta identificare gruppi di animali sicuramente sfuggiti sia al censimento diretto che al conteggio notturno con il faro e ridurre così la sottostima di questi metodi di censimento.

Nella primavera del 2006 tale metodica è stata utilizzata anche per il Muflone in Val Pellice.

# 1. MUFLONE (*Ovis orientalis*)

Censimenti della specie sono eseguiti annualmente dal 1987 in Val Pellice e dal 1990 in Val Chisone.

## 1.1 DISTRETTO VAL PELLICE

### METODICA APPLICATA

Viene effettuato un doppio censimento, con:

1. un primo conteggio inizio-primaverile (censimento ufficiale al Muflone) alla ripresa vegetativa e dopo i parti, mediante osservazione diretta all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili, in concomitanza dal 1998 con il Capriolo;
2. dal 1998, un secondo conteggio tardo-primaverile sempre mediante osservazione diretta all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili, in concomitanza con il Camoscio, allo scopo di monitorare i mufloni gravitanti al di fuori dell'Oasi di protezione "Barant".

Nel 2006, oltre ai due censimenti sopra esposti, è stato realizzato anche un monitoraggio intensivo fra la metà di aprile e la metà di maggio.

### 1.1.1 CONTEGGIO INIZIO-PRIMAVERILE

### AREA OGGETTO DI INDAGINE

L'area censita è quella occupata dalla specie nel periodo inizio primaverile nel territorio della Val Pellice (Comune di Bobbio Pellice).

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Superficie censita prevista ha             | 3.062 |
| Superficie censita prevista in Oasi/ZRC ha | 1.702 |
| Numero zone previste                       | 28    |
| Superficie censita coperta ha              | 1.517 |
| Superficie censita coperta in Oasi/ZRC ha  | 874   |
| Numero zone coperte                        | 19    |
| S.U.S. Distretto Muflone ha (dati PPGU)    | 7.126 |
| % di S.U.S. censita                        | 21,3  |

### DATA

Calendario programmato:

|             |
|-------------|
| Val Pellice |
| 5/4         |

Calendario effettivamente realizzato:

|      |              |
|------|--------------|
| Date | Zone coperte |
| 5/4  | 19           |

### PARTECIPANTI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Data                    | 5/4       |
| N. zone                 | 19        |
| <b>Totale operatori</b> | <b>37</b> |
| Tecnici faunistici CA   |           |
| Coordinatore regionale  |           |
| Soci CA                 | 36        |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Agenti venatori prov. |   |
| Guardie volontarie    |   |
| Agenti CFS            |   |
| Guardiaparco          |   |
| Laici                 | 1 |

## ORARI DEL CENSIMENTO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Data              | 5/4                |
| Località ritrovo  | Bivio Rif. Barbara |
| Ora ritrovo       | 5,45               |
| Inizio operazioni | Alba               |
| Fine operazioni   | 9,00               |

## METEO

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Data                        | 5/4       |
| Cielo                       | Sereno    |
| Precipitazioni              | Assente   |
| Vento                       | Assente   |
| Visibilità                  | Buona     |
| Quota neve vers. S m.s.l.m. | 1.700     |
| Quota neve vers. N m.s.l.m. | 1.300     |
| Meteo giorno precedente     | Variabile |

## RISULTATI

| N. | Zona                        | Totale    | Agnelli<br>2014 | Yearling<br>maschi | Maschi<br>ad. | Femmine<br>ad. | Indet.   |
|----|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|----------|
| 1  | Saret-Forest                | 1         |                 |                    | 1             |                |          |
| 2  | Romana - Colletto - Faugiau | 0         |                 |                    |               |                |          |
| 3  | Carbonieri - Pautas         | 9         |                 |                    | 2             | 4              | 3        |
| 4  | Fagnun                      | NE        |                 |                    |               |                |          |
| 5  | Crosette - Comba Lausa      | 0         |                 |                    |               |                |          |
| 6  | Vallone della Bruna         | 7         |                 | 1                  | 4             | 1              | 1        |
| 7  | Cumbal d'la Roussa - Fautet | 3         |                 |                    | 3             |                |          |
| 8  | Pralapia – Bosso            | 5         |                 |                    |               | 5              |          |
| 9  | Giaven – Cialancie          | 0         |                 |                    |               |                |          |
| 10 | Selle – Ponset              | 0         |                 |                    |               |                |          |
| 11 | Barbara – Content           | NE        |                 |                    |               |                |          |
| 12 | Barant                      | NE        |                 |                    |               |                |          |
| 13 | Inverso di Bobbio           | 0         |                 |                    |               |                |          |
| 14 | Malbec – Lauset             | 2         |                 |                    | 2             |                |          |
| 15 | Rostagni – Eiretta          | 0         |                 |                    |               |                |          |
| 16 | Saret – Eiretta – Forest    | 0         |                 |                    |               |                |          |
| 17 | Cairus – Bariund            | 0         |                 |                    |               |                |          |
| 18 | Biava – Imeut               | 0         |                 |                    |               |                |          |
| 19 | Vallone di Eyssart          | 5         |                 | 2                  |               | 3              |          |
| 20 | Villanova- Randulire        | 0         |                 |                    |               |                |          |
| 21 | Chiot – Cernira – Maisons   | NE        |                 |                    |               |                |          |
| 22 | Mirabucas                   | 0         |                 |                    |               |                |          |
| 23 | Chiot-Pera Tajà             | 10        | 1               | 1                  | 1             | 7              |          |
| 24 | Crosenna                    | NE        |                 |                    |               |                |          |
| 25 | Mirabucas - Gias d'l'Urs    | NE        |                 |                    |               |                |          |
| 26 | Pra Curnaliot               | NE        |                 |                    |               |                |          |
| 27 | Pra Agriturismo             | NE        |                 |                    |               |                |          |
| 28 | Pra Partia d'amunt          | NE        |                 |                    |               |                |          |
|    | <b>TOTALE</b>               | <b>42</b> | <b>1</b>        | <b>4</b>           | <b>13</b>     | <b>20</b>      | <b>4</b> |

## RIEPILOGO

| Distretto     | Totale    | Agnelli<br>2014 | Yearling<br>Maschi | Maschi<br>ad. | Femmine<br>ad. | Indet.   |
|---------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|----------|
| Val Pellice   | <b>42</b> | 1               | 4                  | 13            | 20             | 4        |
| <b>TOTALE</b> | <b>42</b> | <b>1</b>        | <b>4</b>           | <b>13</b>     | <b>20</b>      | <b>4</b> |

Animali conteggiati in Oasi di Protezione o ZRC:

| Distretto   | Oasi/ZRC      | Sup. censita<br>ha | Totale    | Agnelli<br>2014 | Yearling<br>maschi | Maschi   | Femmine   | Indet.   |
|-------------|---------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|----------|-----------|----------|
| Val Pellice | Barant        | <b>874</b>         | <b>24</b> | 0               | 1                  | 9        | 10        | 4        |
|             | <b>TOTALE</b> | <b>874</b>         | <b>24</b> | <b>0</b>        | <b>1</b>           | <b>9</b> | <b>10</b> | <b>4</b> |

Parametri rilevati sulla popolazione censita:

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Superficie censita ha           | 1.517 |
| N. mufloni censiti              | 42    |
| Densità (capi/100 ha)           | 2,8   |
| Densità pre-parti (capi/100 ha) | 2,7   |
| Sex-ratio (FF/MM) *             | 1,5   |
| Agnelli/100 femmine adulte**    | 5,0   |
| Incremento 2014 (% agnelli)     | 2,4   |
| % mufloni in Oasi               | 57,1  |

\* comprendendo nel numero dei maschi anche gli yearling maschi

\*\* in questo caso intese come femmine di 2 o più anni (dal totale delle femmine adulte censite è stato sottratto il numero delle presunte femmine yearling, inteso pari al numero di maschi yearling – alla nascita la sex-ratio è considerata paritaria)

Confronto con gli anni precedenti:

| Anno | Data    | N.<br>squadre | Superficie<br>censita ha | Totale     | Maschi<br>adulti | Femmine<br>adulte | Yearlings<br>maschi | Agnelli | Indet. | Densità<br>pre-parto |
|------|---------|---------------|--------------------------|------------|------------------|-------------------|---------------------|---------|--------|----------------------|
| 1996 | 6/5     | 14            | 1.273                    | <b>142</b> | 52               | 68                | 9                   | 13      | 0      | 10,1                 |
| 1997 | 27/4    | 16            | 1.919                    | <b>144</b> | 41               | 63                | 7                   | 32      | 1      | 5,8                  |
| 1998 | 11/4    | 24            | 2.120                    | <b>180</b> | 31               | 82                | 14                  | 45      | 8      | 6,4                  |
| 1999 | 10/4    | 24            | 2.204                    | <b>280</b> | 66               | 135               | 19                  | 48      | 12     | 10,5                 |
| 2000 | 8/4-2/5 | 27            | 2.895                    | <b>245</b> | 76               | 109               | 13                  | 42      | 5      | 7,0                  |
| 2001 | 14/4    | 28            | 3.014                    | <b>244</b> | 52               | 125               | 18                  | 49      | --     | 6,5                  |
| 2002 | 6-7/4   | 26            | 2.791                    | <b>206</b> | 88               | 80                | 15                  | 31      | 7      | 6,2                  |
| 2003 | 5/4     | 27            | 2.944                    | <b>122</b> | 43               | 54                | 6                   | 4       | 15     | 4,1                  |
| 2004 | 24/4    | 22            | 1.872                    | <b>144</b> | 38               | 82                | 2                   | 10      | 12     | 7,2                  |
| 2005 | 9/4     | 22            | 1.885                    | <b>81</b>  | 32               | 37                | 2                   | 10      | --     | 3,8                  |
| 2006 | 8/4     | 20            | 1.985                    | <b>109</b> | 41               | 48                | 6                   | 14      | --     | 4,8                  |
| 2007 | 14-15/4 | 20            | 1.779                    | <b>110</b> | 37               | 46                | 4                   | 20      | --     | 5,1                  |
| 2008 | 13/4    | 22            | 1.964                    | <b>135</b> | 41               | 49                | 7                   | 27      | 11     | 5,5                  |
| 2009 | 25/4    | 20            | 1.671                    | <b>108</b> | 25               | 45                | 8                   | 19      | 11     | 6,4                  |
| 2010 | 10/4    | 17            | 1.444                    | <b>76</b>  | 20               | 44                | 4                   | 7       | 1      | 4,8                  |
| 2011 | 9/4     | 17            | 1.381                    | <b>74</b>  | 27               | 31                | 7                   | 3       | 6      | 5,3                  |
| 2012 | 21/4    | 19            | 1.535                    | <b>93</b>  | 29               | 38                | 16                  | 8       | 1      | 5,6                  |
| 2013 | 13/4    | 20            | 1.520                    | <b>85</b>  | 20               | 44                | 6                   | 10      | 5      | 4,9                  |
| 2014 | 5/4     | 19            | 1.517                    | <b>42</b>  | 13               | 20                | 4                   | 1       | 4      | 2,7                  |

Note: dati di consistenza 2006 ricavati dal monitoraggio intensivo; la densità è espressa al netto degli individui di classe 0 (agnelli).

Di cui osservati nell'Oasi del Barant:

| Anno | Superficie censita ha | Totale     | Maschi adulti | Femmine adulte | Yearlings maschi | Agnelli | Indet. |
|------|-----------------------|------------|---------------|----------------|------------------|---------|--------|
| 1999 | 1.430                 | <b>266</b> | 81            | 127            | --               | 46      | 12     |
| 2000 | 1.653                 | <b>219</b> | 73            | 91             | 11               | 40      | 4      |
| 2001 | 1.677                 | <b>210</b> | 44            | 107            | 16               | 43      | --     |
| 2002 | 1.622                 | <b>182</b> | 72            | 58             | 14               | 31      | 7      |
| 2003 | 1.622                 | <b>75</b>  | 27            | 41             | 1                | 4       | 2      |
| 2004 | 1.097                 | <b>125</b> | 32            | 73             | 1                | 7       | 12     |
| 2005 | 1.214                 | <b>61</b>  | 19            | 30             | 2                | 10      | --     |
| 2006 | 1.097                 | <b>93</b>  | 35            | 40             | 6                | 12      | --     |
| 2007 | 977                   | <b>100</b> | 36            | 39             | 4                | 18      | 3      |
| 2008 | 1.009                 | <b>113</b> | 31            | 43             | 7                | 26      | 6      |
| 2009 | 874                   | <b>82</b>  | 19            | 38             | 8                | 15      | 2      |
| 2010 | 842                   | <b>48</b>  | 14            | 27             | 2                | 4       | 1      |
| 2011 | 778                   | <b>51</b>  | 21            | 18             | 5                | 1       | 6      |
| 2012 | 778                   | <b>78</b>  | 23            | 31             | 15               | 8       | 1      |
| 2013 | 866                   | <b>61</b>  | 10            | 33             | 5                | 8       | 5      |
| 2014 | 874                   | <b>24</b>  | 9             | 10             | 1                | ..      | 4      |

Note: dati di consistenza 2006 ricavati dal monitoraggio intensivo

### 1.1.2 CONTEGGIO TARDO-PRIMAVERILE

Durante il censimento del Camoscio nel distretto Val Pellice (14-22 giugno 2014), sono state registrate le seguenti osservazioni di mufloni:

| N.  | Zona                                   | Totale    | Agnelli 2014 | Yearling Maschi | Maschi    | Femmine   | Indet.   |
|-----|----------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 10  | Fagnun – Garin                         | <b>0</b>  |              |                 |           |           |          |
| 11  | Bruna – Cumbal d'le Nivie              | <b>NE</b> |              |                 |           |           |          |
| 12  | Roussa – Fautet                        | <b>2</b>  |              |                 | 2         |           |          |
| 13  | Col Barant                             | <b>13</b> |              |                 | 8         | 5         |          |
| 14  | Biava - inverso Barant                 | <b>0</b>  |              |                 |           |           |          |
| 15  | Barbara - Punta Pleng                  | <b>0</b>  |              |                 |           |           |          |
| 16  | Cianai di Coi                          | <b>0</b>  |              |                 |           |           |          |
| 17  | Arbancie – Manzol – Armoine            | <b>NE</b> |              |                 |           |           |          |
| 18  | Pian Sineive – Vittona - Colle vecchio | <b>9</b>  |              |                 | 5         |           | 4        |
| 19  | Agugliassa – Comba Meutira             | <b>5</b>  |              |                 |           |           | 5        |
| 20  | Rif. Granero – Lago Nero               | <b>NE</b> |              |                 |           |           |          |
| 21  | Cumbalas - Genebrera                   | <b>0</b>  |              |                 |           |           |          |
| 22  | Punta Pleng                            | <b>0</b>  |              |                 |           |           |          |
| 23  | Col Porsel – Pra Agriturismo           | <b>0</b>  |              |                 |           |           |          |
| 24  | Colle della Croce                      | <b>0</b>  |              |                 |           |           |          |
| 25  | Barant vers. Pra                       | <b>0</b>  |              |                 |           |           |          |
| 26  | Bars di Arè                            | <b>5</b>  | 1            |                 | 2         | 2         |          |
| 30  | Crosenna – Content - Resiassa          | <b>0</b>  |              |                 |           |           |          |
| 31  | Villanova – Prà                        | <b>0</b>  |              |                 |           |           |          |
| 32  | Vallone della Pissa *                  | <b>14</b> | 3            | 1               | 5         | 5         |          |
| 33  | Colletta delle Faure                   | <b>0</b>  |              |                 |           |           |          |
| 34  | Burfarant - Bariund                    | <b>0</b>  |              |                 |           |           |          |
| 34b | Eyssartet-Bariund                      | <b>NE</b> |              |                 |           |           |          |
|     | <b>Totale</b>                          | <b>48</b> | <b>4</b>     | <b>1</b>        | <b>22</b> | <b>12</b> | <b>9</b> |

Note: la numerazione delle zone è quella del censimento del Camoscio distretto Val Pellice

## RIEPILOGO

| Distretto     | Totale    | Agnelli<br>2014 | Yearling<br>maschi | Maschi<br>ad. | Femmine<br>ad. | Indet.   |
|---------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|----------|
| Val Pellice   | 48        | 4               | 1                  | 22            | 12             | 9        |
| <b>TOTALE</b> | <b>48</b> | <b>4</b>        | <b>1</b>           | <b>22</b>     | <b>12</b>      | <b>9</b> |

Animali conteggiati in Oasi di Protezione o ZRC:

| Distretto   | Oasi/ZRC      | Totale    | Agnelli<br>2014 | Yearling<br>maschi | Maschi    | Femmine  | Indet.   |
|-------------|---------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|----------|----------|
| Val Pellice | Barant        | 20        | 0               | 0                  | 10        | 5        | 5        |
|             | <b>TOTALE</b> | <b>20</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>10</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |

Confronto con gli anni precedenti:

| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Agnelli | Indet. |
|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 1998 | 103    | 21     | 13      | 6       | 63     |
| 1999 | 93     | 28     | 40      | 25      | --     |
| 2000 | 120    | 44     | 41      | 25      | 10     |
| 2001 | 99     | 35     | 35      | 22      | 7      |
| 2002 | 157    | 57     | 66      | 29      | 5      |
| 2003 | 94     | 46     | 30      | 16      | 2      |
| 2004 | 127    | 40     | 37      | 12      | 38     |
| 2005 | 73     | 43     | 19      | 4       | 7      |
| 2006 | 83     | 34     | 36      | 13      | --     |
| 2007 | 110    | 40     | 47      | 21      | 2      |
| 2008 | 77     | 33     | 30      | 11      | 3      |
| 2009 | 78     | 29     | 35      | 14      | --     |
| 2010 | 62     | 21     | 25      | 12      | 4      |
| 2011 | 109    | 17     | 61      | 22      | --     |
| 2012 | 95     | 47     | 40      | 8       | --     |
| 2013 | 92     | 25     | 42      | 23      | 2      |
| 2014 | 48     | 23     | 12      | 4       | 9      |

di cui in oasi di protezione (Barant):

| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Agnelli | Indet. |
|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 1998 | 69     | 17     | 7       | 2       | 43     |
| 1999 | 82     | 25     | 35      | 22      | --     |
| 2000 | 109    | 38     | 39      | 22      | 10     |
| 2001 | 87     | 32     | 30      | 18      | 7      |
| 2002 | 142    | 55     | 57      | 25      | 5      |
| 2003 | 79     | 39     | 23      | 15      | 2      |
| 2004 | 122    | 39     | 35      | 10      | 38     |
| 2005 | 66     | 42     | 16      | 1       | 7      |
| 2006 | 70     | 30     | 31      | 9       | --     |
| 2007 | 86     | 35     | 34      | 15      | 2      |
| 2008 | 61     | 31     | 19      | 8       | 3      |
| 2009 | 52     | 20     | 22      | 10      | -      |
| 2010 | 51     | 16     | 20      | 11      | 4      |

| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Agnelli | Indet. |
|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 2011 | 65     | 12     | 37      | 10      | --     |
| 2012 | 88     | 41     | 39      | 8       | --     |
| 2013 | 70     | 22     | 31      | 15      | 2      |
| 2014 | 20     | 10     | 5       | 0       | 5      |

## **1.2 RESTO DEL CA**

Per il resto del CA ove è presente la specie (Val Chisone) dal 1997 al 1999 è stato effettuato un doppio censimento, con:

1. un primo conteggio inizio-primaverile alla ripresa vegetativa e dopo i parti, mediante osservazione diretta all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili, in concomitanza con Capriolo e Cervo (ed in contemporanea o a pochi giorni di distanza dal censimento del Muflone dell'Azienda Faunistico-venatoria "Albergian");
2. un secondo conteggio tardo-primaverile sempre mediante osservazione diretta all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili, in concomitanza con il Camoscio;

L'area censita è quella occupata dalla specie nei periodi in esame (metà aprile, fine maggio-inizio giugno) nel territorio della Val Chisone non compreso entro i confini della sopracitata dell'Azienda Faunistico-venatoria "Albergian" e del Parco Naturale Orsiera-Rocciavré (Comuni di Pragelato e Roure).

Dal 2000 viene individuato per la specie solamente più un distretto di caccia in Val Pellice e viene quindi sospesa, vista l'esiguità di animali presenti, la caccia all'ovino in Val Chisone (decisione già peraltro adottata nella stagione 1999/2000).

Nel 2014, durante i conteggi al Camoscio, al Cervo e Capriolo, non si sono raccolte osservazioni inizio-primaverili (aprile) di Muflone in Val Chisone. A Pragelato durante il censimento al canto della Pernice bianca del 1° giugno non sono stati osservati animali, ma durante il censimento del Camoscio del 21 giugno sono stati osservati 8 esemplari (2 maschi, 4 femmine e 2 piccoli). In Val Germanasca durante il conteggio del Camoscio del giorno successivo sono stati avvistate 2 femmine in zona Lago verde/Gran Queyron/Gran Guglia. In quest'area, durante i censimenti estivi con i cani dei galliformi sono stati osservati una decina di animali.

Riassunto osservazioni inizio-primaverili:

| Totale | Maschi | Femmine | Agnelli | Indet. |
|--------|--------|---------|---------|--------|
| --     | --     | --      | --      | --     |

Riassunto osservazioni tardo-primaverili:

| Totale | Maschi | Femmine | Agnelli | Indet. |
|--------|--------|---------|---------|--------|
| 10     | 2      | 6       | 2       | --     |

Confronto con gli anni precedenti - censimento inizio-primaverile:

| Anno | Data    | Totale | Maschi | Femmine | Agnelli | Indet. |
|------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 1996 | N.E.    | --     | --     | --      | --      | --     |
| 1997 | 19-20/4 | 22     | 22     | --      | --      | --     |
| 1998 | 18-19/4 | 4      | 4      | --      | --      | --     |
| 1999 | Aprile  | 10     | 8      | 1       | 1       | --     |
| 2000 | Feb-Apr | 6      | 6      | --      | --      | --     |
| 2001 | Mar-Apr | 9      | 3      | --      | --      | 6      |
| 2002 | Mar-Apr | --     | --     | --      | --      | --     |
| 2003 | Mar-Apr | --     | --     | --      | --      | --     |

| Anno | Data    | Totale | Maschi | Femmine | Agnelli | Indet. |
|------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 2004 | Mar-Apr | --     | --     | --      | --      | --     |
| 2005 | Aprile  | --     | --     | --      | --      | --     |
| 2006 | Aprile  | --     | --     | --      | --      | --     |
| 2007 | Aprile  | --     | --     | --      | --      | --     |
| 2008 | Aprile  | --     | --     | --      | --      | --     |
| 2009 | Aprile  | --     | --     | --      | --      | --     |
| 2010 | Aprile  | --     | --     | --      | --      | --     |
| 2011 | Aprile  | --     | --     | --      | --      | --     |
| 2012 | Aprile  | --     | --     | --      | --      | --     |
| 2013 | Aprile  | --     | --     | --      | --      | --     |
| 2014 | Aprile  | --     | --     | --      | --      | --     |

Confronto con gli anni precedenti - censimento tardo-primaverile:

| Anno | Data    | Totale | Maschi | Femmine | Agnelli | Indet. |
|------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 1996 | 16/6    | 65     | 20     | --      | --      | 45     |
| 1997 | 7/6     | 45     | 23     | 11      | 9       | 2      |
| 1998 | 6/6     | 8      | 3      | 3       | 2       | --     |
| 1999 | 5-15/6  | 13     | 7      | 3       | --      | 3      |
| 2000 | 17-24/6 | 53     | 2      | 5       | 2       | 44     |
| 2001 | 17-22/6 | --     | --     | --      | --      | --     |
| 2002 | 22-23/6 | 14     | --     | --      | --      | 14     |
| 2003 | 21/6    | 14     | 7      | --      | --      | 7      |
| 2004 | 19/6    | 17     | 9      | --      | --      | 8      |
| 2005 | Giugno  | --     | --     | --      | --      | --     |
| 2006 | Giugno  | --     | --     | --      | --      | --     |
| 2007 | Giugno  | --     | --     | --      | --      | --     |
| 2008 | Giugno  | 18     | 2      | --      | --      | 16     |
| 2009 | Giugno  | --     | --     | --      | --      | --     |
| 2010 | Giugno  | --     | --     | --      | --      | --     |
| 2011 | Giugno  | --     | --     | --      | --      | --     |
| 2012 | Giugno  | 18     | 7      | 9       | 1       | --     |
| 2013 | Giugno  | --     | --     | --      | --      | --     |
| 2014 | Giugno  | 10     | 2      | 6       | 2       | --     |

## COMMENTO

I risultati dei due conteggi indicano una diminuzione netta di animali censiti rispetto al 2013, nell'ordine del 50% circa.


Confrontando la ripartizione degli animali censiti per classi di età dei due conteggi emergono differenze evidenti, soprattutto fra i sessi degli individui adulti. Considerata la facilità di riconoscimento degli animali per l'evidente dimorfismo, pare chiara la forte sottostima di maschi nel conteggio primaverile e di femmine (e probabilmente, di conseguenza anche di agnelli) in quello estivo.

Da quattro anni si osservano più mufloni durante il censimento del Camoscio che durante il censimento specifico ad aprile, in controtendenza con quanto mostrato negli anni precedenti. Anche questo indica una forte sottostima del censimento di aprile, quando gli animali sono concentrati a quote basse in aree fortemente boscate.

Incrociando i dati dei due conteggi, è possibile ipotizzare una consistenza della colonia di non meno di 60-70 individui.

Un'altra particolarità dei risultati dei censimenti del 2014 è il rapporto fra animali visti all'interno dell'Oasi del Barant e quelli visti all'esterno, mai così tanti in proporzione, soprattutto al momento del conteggio estivo, dove sono addirittura in numero superiore a quelli osservati nell'area protetta. La pressione venatoria non incide assolutamente sulla dinamica di popolazione della specie, vista l'esiguità del numero di capi abbattuti.

### Risultati dei censimenti del Muflone dal 1996 al 2014



Note: dato aprile 2006 capi censiti Val Pellice derivante dal monitoraggio intensivo

## 2. CERVO (*Cervus elaphus*)

Censimenti della specie sono eseguiti annualmente dal 1989 in Val Chisone (Pragelato, Roure, Perosa Argentina), dal 1995 in Val Germanasca (Massello, Salza di Pinerolo, Prali, Perrero) e dal 2005 anche in Bassa Val Chisone (S. Germano, Pramollo, Prarostino, Inverso Pinasca e Pinasca).

### METODICHE APPLICATE

Dal 1999 sono applicate, per il censimento del Cervo, due metodiche:

- un conteggio primaverile su ampi territori alla ripresa vegetativa a vista all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili (in quest'occasione viene effettuato anche il censimento del Capriolo nelle Valli Chisone e Germanasca);
- osservazioni notturne con l'ausilio del faro in bassa Val Chisone allo scopo di integrare i dati ricavati con la precedente metodica in un ambiente boscato e antropizzato difficile da censire a vista.

Vengono altresì vagliate le osservazioni di gruppi di Cervi relative ai giorni immediatamente antecedenti e seguenti i suddetti censimenti allo scopo di eventualmente integrare i dati raccolti.

### AREA OGGETTO DI INDAGINE

L'area censita nel 2014 comprende per intero quella occupata dal Cervo nell'ambito del CATO1 nel periodo in esame e interessa il territorio dei Comuni di Pragelato, Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Perrero, Salza di Pinerolo, Prali, Pramollo, San Germano e Inverso Pinasca.

| Distretto                                  | Pragelato | Bassa Val Chisone e Val Germanasca |                |                     |         |
|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|---------------------|---------|
| Settore                                    | Pragelato | Bassa Val Chisone 1                | Val Germanasca | Bassa Val Chisone 2 | TOTALE  |
| Superficie censita prevista ha             | 3.661     | 4.968*                             | 4.627*         | 3.018*              | 16.274* |
| Superficie censita prevista in Oasi/ZRC ha | 0         | 0                                  | 0              | 0                   | 0       |
| Numero zone previste                       | 17        | 19                                 | 36             | 13                  | 78      |
| Superficie censita coperta ha              | 3.334     | 4.968*                             | 4.212*         | 2.780               | 15.294  |
| Superficie censita coperta in Oasi/ZRC ha  | 0         | 0                                  | 0              | 0                   | 0       |
| Numero zone coperte                        | 15        | 22                                 | 34             | 15                  | 86      |
| S.U.S. Cervo ha (dati OGUR)                | 4.841     | 5.911                              | 13.922         | 5.512               | 30.186  |
| % di S.U.S. censita                        | 68,9      | 84,2                               | 30,3           | 50,4                | 50,7    |

Note: \* = comprensivo delle aree coperte con il censimento integrativo con il faro

### 2.1 CENSIMENTO DIRETTO A VISTA

#### DATE

Calendario programmato:

| Pragelato | Bassa Val Chisone 1 | Val Germanasca | Bassa Val Chisone 2 |
|-----------|---------------------|----------------|---------------------|
| 12/4      | 12/4                | 13/4           | 13/4                |

Calendario effettivamente realizzato (solo censimenti diurni):

| Date   | Numero Zone |                     |                     |                | TOTALE |
|--------|-------------|---------------------|---------------------|----------------|--------|
|        | Pragelato   | Bassa Val Chisone 1 | Bassa Val Chisone 2 | Val Germanasca |        |
| 12/4   | 15          | 19                  |                     |                | 34     |
| 13/4   |             |                     | 5                   | 30             | 35     |
| 18/4   |             |                     | 6                   |                | 6      |
| TOTALE | 15          | 19                  | 11                  | 30             | 75     |

**METEO (solo riferito alle giornate principali)**

| Distretto                   | Pragelato | Bassa Val Chisone 1 | Val Germanasca | Bassa Val Chisone 2 | Bassa Val Chisone 2 |
|-----------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Data                        | 12/4      | 12/4                | 13/4           | 13/4                | 18/4                |
| Cielo                       | Sereno    | Coperto             | Coperto        | Coperto             | Poco nuvoloso       |
| Precipitazioni              | Assenti   | Assenti             | Assenti        | Assenti             | Assenti             |
| Vento                       | Moderato  | Moderato            | Moderato       | Moderato            | Assente             |
| Visibilità                  | Buona     | Discreta            | Discreta       | Discreta            | Buona               |
| Quota neve vers. S m.s.l.m. | 2.000     | 2.000               | 2.000          | 2.000               | 2.100               |
| Quota neve vers. N m.s.l.m. | 1.600     | 1.600               | 1.600          | 1.600               | 1.600               |
| Meteo giorno precedente     | Sereno    | Sereno              | Variabile      | Variabile           | Variabile           |

**PARTECIPANTI (solo censimento diurno)**

Dati schede valide:

| Distretto               | Pragelato | Bassa Val Chisone 1 | Val Germanasca | Bassa Val Chisone 2 | Bassa Val Chisone 2 | Totale     |
|-------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|
| Data                    | 12/4      | 12/4                | 13/4           | 13/4                | 18/4                |            |
| N. zone                 | 15        | 19                  | 30             | 5                   | 6                   | <b>75</b>  |
| <b>Totale operatori</b> | <b>31</b> | <b>42</b>           | <b>65</b>      | <b>12</b>           | <b>7</b>            | <b>157</b> |
| Tecnici faunistici CA   | 1         | 1                   | 1              |                     | 2                   | <b>5</b>   |
| Coordinatore reg.       |           |                     |                |                     |                     |            |
| Soci CA                 | 29        | 41                  | 63             | 12                  | 5                   | <b>150</b> |
| Agenti venatori prov.   |           |                     |                |                     |                     |            |
| Guardie volontarie      |           |                     |                |                     |                     |            |
| Agenti CFS              |           |                     |                |                     |                     |            |
| Guardaparco             |           |                     |                |                     |                     |            |
| Laici                   | 1         |                     | 1              |                     |                     | <b>2</b>   |

**ORARIO DI CENSIMENTO (solo riferito alle giornate principali)**

| Distretto         | Pragelato | Bassa Val Chisone 1 | Val Germanasca | Bassa Val Chisone 2 |
|-------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|
| Data              | 12/4      | 12/4                | 13/4           | 13/4                |
| Località ritrovo  | Pragelato | Perosa A.           | Perrero        | S.Germano           |
| Ora ritrovo       | 6,00      | 5,30                | 5,30           | 5,30                |
| Inizio operazioni | Alba      | Alba                | Alba           | Alba                |
| Fine operazioni   | 8,30      | 8,30                | 8,30           | 8,30                |

**RISULTATI**

Distretto Pragelato:

| N. | Zona                        | Totale    | Piccoli 13 | Daguets | Maschi | Femmine | Indet. Ad. | Indet. |
|----|-----------------------------|-----------|------------|---------|--------|---------|------------|--------|
| 1  | Faussimagna-Confini AFVA    | <b>26</b> | 9          | 3       | 6      | 8       |            |        |
| 2  | Buffavento-Southeres basses | <b>10</b> |            | 1       | 5      | 3       | 1          |        |
| 3  | Sotto Grand Puy             | <b>24</b> | 2          |         | 17     | 5       |            |        |
| 4  | Gran Puy-Lauson             | <b>NE</b> |            |         |        |         |            |        |
| 5  | Gran Puy-Rocce              | <b>0</b>  |            |         |        |         |            |        |
| 6  | Rif-Allevè                  | <b>21</b> |            |         |        | 3       |            | 18     |
| 7  | Allevè-Villardamont         | <b>26</b> | 3          |         | 1      | 22      |            |        |
| 8  | Villardamont-Moucrons       | <b>20</b> | 4          |         | 7      | 7       | 2          |        |
| 9  | Giarrasson-Blegier          | <b>38</b> | 14         | 1       | 2      | 21      |            |        |
| 10 | Bruns-Bourget               | <b>3</b>  |            |         | 1      | 2       |            |        |
| 11 | Pitre-Confini CATO2         | <b>5</b>  |            |         | 5      |         |            |        |
| 12 | Clot la Soma-Joussaud       | <b>0</b>  |            |         |        |         |            |        |

| N. | Zona                     | Totale     | Piccoli 13 | Daguets  | Maschi    | Femmine   | Indet. Ad. | Indet.    |
|----|--------------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 13 | Laval - Cumbal d'la Vulp | 34         |            | 1        |           |           |            | 33        |
| 14 | Burel                    | 0          |            |          |           |           |            |           |
| 15 | Seytes-Confini PNVT      | NE         |            |          |           |           |            |           |
| 16 | Dx or. Val Chisone monte | 2          |            |          |           | 2         |            |           |
| 17 | Dx or. Val Chisone valle | 0          |            |          |           |           |            |           |
|    | <b>TOTALE</b>            | <b>209</b> | <b>32</b>  | <b>6</b> | <b>44</b> | <b>73</b> | <b>3</b>   | <b>51</b> |

#### Settore Bassa Val Chisone 1:

| N. | Zona                              | Totale    | Piccoli 13 | Daguets  | Maschi   | Femmine   | Indet. Ad. | Indet.   |
|----|-----------------------------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|------------|----------|
| 1  | Bacino - Confini AFVA             | 6         |            |          |          | 1         | 5          |          |
| 2  | Aigliero                          | 0         |            |          |          |           |            |          |
| 3  | Gleisolles - Faetto – Balma       | 3         |            |          | 3        |           |            |          |
| 4  | Madonna della Neve                | 0         |            |          |          |           |            |          |
| 5  | Colle della Roussa-Bocciarda      | 0         |            |          |          |           |            |          |
| 6  | Bocciarda – Pelvo                 | 0         |            |          |          |           |            |          |
| 7  | Castel del Bosco – Vignal         | 0         |            |          |          |           |            |          |
| 8  | Fondovalle Roure                  | 0         |            |          |          |           |            |          |
| 9  | Meano – Perosa                    | 5         | 1          |          | 2        | 2         |            |          |
| 10 | Vallone di Bocciarda              | 3         |            |          |          |           | 3          |          |
| 11 | Vallone delle Miniere             | 8         | 3          |          |          | 5         |            |          |
| 12 | Pra Fayet - Rocca Nalais          | 7         | 2          | 1        |          | 4         |            |          |
| 13 | Clea                              | 12        | 2          | 1        |          | 9         |            |          |
| 14 | Bourcet: Cappella – Chasteiran    | 2         | 1          |          |          | 1         |            |          |
| 15 | Bourcet: Colet – Serre            | 11        |            |          |          | 11        |            |          |
| 16 | Bourcet: Chaulieres               | 0         |            |          |          |           |            |          |
| 17 | Bourcet: Serrodel Comba del Torno | 0         |            |          |          |           |            |          |
| 18 | Garnier Orti                      | 0         |            |          |          |           |            |          |
| 19 | Garnier Monte Morel               | 0         |            |          |          |           |            |          |
|    | <b>TOTALE</b>                     | <b>57</b> | <b>9</b>   | <b>2</b> | <b>5</b> | <b>33</b> | <b>8</b>   | <b>0</b> |

#### Settore Bassa Val Chisone 2:

| N.  | Zona                          | Totale    | Piccoli 13 | Daguets  | Maschi   | Femmine  | Indet. Ad. | Indet.   |
|-----|-------------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|
| 26  | Leiretta – Sappè *            | 0         |            |          |          |          |            |          |
| 27  | Pianet – Lazzarà *            | 7         |            |          |          |          |            | 7        |
| 27b | Ruata – Pianet *              | 0         |            |          |          |          |            |          |
| 28  | Buffa - Pralumier – Ribetti * | 0         |            |          |          |          |            |          |
| 28b | Col Furan *                   | 4         | 1          | 1        |          | 2        |            |          |
| 28c | Grange – Pralumier *          | 0         |            |          |          |          |            |          |
| 29  | Clotti –Maison– Dormiglioni   | NE        |            |          |          |          |            |          |
| 30  | Faetto – Feugiorino           | 0         |            |          |          |          |            |          |
| 31  | Pomeano – Buviera             | 0         |            |          |          |          |            |          |
| 31b | Oasi Sappè                    | 0         |            |          |          |          |            |          |
| 32  | Pralarossa – Pragiassaud      | 0         |            |          |          |          |            |          |
| 33  | Combaviola – Costa rauta      | NE        |            |          |          |          |            |          |
| 34  | Perlà – Roca Tumbà            | 0         |            |          |          |          |            |          |
|     | <b>TOTALE</b>                 | <b>11</b> | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>0</b>   | <b>7</b> |

Note: la numerazione è quella delle schede del capriolo; \* zone censite il 18/4; le altre sono state censite il 13/4

#### Settore Val Germanasca:

| N. | Zona             | Totale | Piccoli 13 | Daguets | Maschi | Femmine | Indet. Ad. | Indet. |
|----|------------------|--------|------------|---------|--------|---------|------------|--------|
| 1  | Rocca Galmunt    | 7      |            |         | 2      | 3       | 2          |        |
| 2  | Cugno-Miande     | 3      |            |         |        | 3       |            |        |
| 3  | Orgere           | 0      |            |         |        |         |            |        |
| 4  | Giordano-Pomieri | 0      |            |         |        |         |            |        |

| N.  | Zona                               | Totale    | Piccoli 13 | Daguets  | Maschi    | Femmine  | Indet. Ad. | Indet.   |
|-----|------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|------------|----------|
| 5   | Bout du Col - Selle e Turè         | 0         |            |          |           |          |            |          |
| 6   | Indritti - Nido dell'Orso          | 0         |            |          |           |          |            |          |
| 7   | Maiera - Praiet                    | 0         |            |          |           |          |            |          |
| 8   | Rodoretto-Crò Allieri              | 2         |            |          | 2         |          |            |          |
| 9   | Crò d'la Rama - Rimas              | 1         |            |          |           | 1        |            |          |
| 10  | Balma - Berg. della Balma          | NE        |            |          |           |          |            |          |
| 11  | Crosetto-Aguglia-Gavalupo          | 0         |            |          |           |          |            |          |
| 12  | Gianna-Gardiola-sotto Fontane      | 0         |            |          |           |          |            |          |
| 13  | Rivoira-Meison-Fontane             | 1         |            |          |           |          | 1          |          |
| 14  | Indritto di Salza                  | 0         |            |          |           |          |            |          |
| 15  | Inverso di Salza - Col. Fontane    | NE        |            |          |           |          |            |          |
| 16  | Vallone di Salza                   | 2         |            |          | 2         |          |            |          |
| 17  | Bessè                              | 0         |            |          |           |          |            |          |
| 18  | Maniglia                           | NE        |            |          |           |          |            |          |
| 19  | Vallone-Buccetto-Clot des Ors      | 0         |            |          |           |          |            |          |
| 20  | Ciamunie-Praprumie                 | 0         |            |          |           |          |            |          |
| 21  | Traverse-Parant                    | 3         |            |          | 3         |          |            |          |
| 22  | S. Martino - Granero               | NE        |            |          |           |          |            |          |
| 23  | Muret - Clapier                    | 2         | 1          |          |           | 1        |            |          |
| 24  | Pomayfre                           | 0         |            |          |           |          |            |          |
| 24b | Inverso Pomayfre                   | NE        |            |          |           |          |            |          |
| 25  | Airassa - Balbencia                | 0         |            |          |           |          |            |          |
| 26  | Chiotti - Villasecca               | 0         |            |          |           |          |            |          |
| 27  | Bovile                             | 1         |            |          | 1         |          |            |          |
| 28  | Inverso di Perrero                 | 0         |            |          |           |          |            |          |
| 29  | Albarea - Olivieri - Colletto      | 0         |            |          |           |          |            |          |
| 30  | Cassas - Grangette - Pomarat       | NE        |            |          |           |          |            |          |
| 31  | Crò - Linsard - Faetto - Poet      | 6         |            |          |           |          |            | 6        |
| 32  | Riclarotto                         | 0         |            |          |           |          |            |          |
| 33  | Enfouns - Clot - Gilli - Fort Luis | 0         |            |          |           |          |            |          |
| 34  | Faure-Cerisieri-Torre              | 2         | 1          |          |           | 1        |            |          |
| 35  | Ponte Raut                         | 0         |            |          |           |          |            |          |
|     | <b>TOTALE</b>                      | <b>30</b> | <b>2</b>   | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>9</b> | <b>3</b>   | <b>6</b> |

## **2.2 CENSIMENTO NOTTURNO CON L'AUSILIO DEL FARO**

### **2.2.1 Settore Bassa Val Chisone 1**

Come dal 1999, è stato realizzato un censimento notturno con l'ausilio del faro in bassa Val Chisone, allo scopo di integrare i dati ottenuti con il censimento a vista.

L'itinerario percorso (il medesimo degli anni precedenti) ha interessato sia territori coperti dal censimento sopra citato, ma anche zone non osservate situate alla destra orografica del torrente Chisone all'altezza di Villaretto, Balma, Castel del Bosco, Selvaggio, Passoir e Perosa Argentina borgate alte.

**Data:** 10 aprile 2014

**Meteo:** sereno.

**Orario:** dalle 21,30 alle 24,00

**Comuni interessati:** Roure e Perosa Argentina.

**Partecipanti:** 6 (2 Tecnici faunistici dipendenti del CA, 2 laici e 2 soci del CA).

## Risultati

| Totale | Maschi | Femmine | Daguets** | Piccoli * | Indet. |
|--------|--------|---------|-----------|-----------|--------|
| 72     | 2      | 34      | 2         | 8         | 26     |

Note: \* classe I M/F nati nel 2013; \*\* classe II M nati nel 2012

Confronto con gli anni precedenti:

| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Daguets | Piccoli | Indet. |
|------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 1999 | 41     | 10     |         |         |         | 31     |
| 2000 | 40     | 4      | 2       | 1       | 1       | 32     |
| 2001 | 27     | 3      | 2       | 2       |         | 20     |
| 2002 | 63     | 3      | 18      | 2       | 8       | 32     |
| 2003 | 50     | 1      | 6       | 1       | 4       | 38     |
| 2004 | 106    | 9      | 33      | 2       | 13      | 49     |
| 2005 | 94     | 18     | 3       | 5       |         | 68     |
| 2006 | 98     | 7      | 29      | 4       | 15      | 43     |
| 2007 | 104    | 9      | 17      | 4       | 11      | 63     |
| 2008 | 58     | 4      | 17      |         | 3       | 34     |
| 2009 | 74     | 8      | 20      | 4       | 9       | 33     |
| 2010 | 68     | 12     | 10      | 3       | 3       | 40     |
| 2011 | 33     | 1      | 12      | 3       | 3       | 14     |
| 2012 | 90     | 7      | 11      | 8       | 8       | 56     |
| 2013 | 101    | 6      | 23      | 5       | 10      | 57     |
| 2014 | 72     | 2      | 34      | 2       | 8       | 26     |

Confrontando la localizzazione degli animali e la composizione dei branchi, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **47 animali (1 maschio adulto, 12 femmine adulte, 1 daguet, 4 piccoli e 29 indeterminati)**.

### 2.2.2 Settore Bassa Val Chisone 2

Per il territorio colonizzato dagli animali immessi a scopo di ripopolamento nel febbraio 2002 nel Comune di Pramollo, viene organizzato dal 2005 un censimento notturno con il faro, che interessa alcune aree frequentate in periodo primaverile allo scopo di integrare le osservazioni raccolte durante il censimento al capriolo per osservazione diretta.

**Data:** 2 aprile 2014.

**Meteo:** nuvoloso con inizialmente un po' pioggia debole.

**Orario:** dalle 21,15 alle 24,00.

**Comuni interessati:** San Germano, Prarostino.

**Partecipanti:** 4 (2 tecnici faunistici dipendente del CA, 1 laico e 1 socio del CA)

**Data:** 9 aprile 2014.

**Meteo:** sereno.

**Orario:** dalle 21,00 alle 24,00.

**Comuni interessati:** Pramollo, San Germano, Inverso Pinasca, Pinasca, Villar Perosa.

**Partecipanti:** 4 (2 tecnici faunistici dipendente del CA e 2 soci del CA)

## Risultati

| Totale | Maschi | Femmine | Daguets** | Piccoli * | Indet. |
|--------|--------|---------|-----------|-----------|--------|
| 22     | 2      | 2       | 2         | --        | 16     |

Note: \* classe I M/F nati nel 2013; \*\* classe II M nati nel 2012

Il risultato è la combinazione delle osservazioni delle due uscite, tenendo conto della localizzazione degli animali, dei loro possibili spostamenti e della composizione dei branchi.

Confronto con i censimenti notturni con il faro realizzati negli anni precedenti:

| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Daguets | Piccoli | Indet. |
|------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 2005 | 11     | --     | 3       | --      | 1       | 7      |
| 2006 | 15     | 3      | 7       | 1       | 4       | --     |
| 2007 | 17     | 7      | 7       | --      | 2       | --     |
| 2008 | 40     | 7      | 11      | 1       | 4       | 17     |
| 2009 | 34     | 6      | 7       | 2       | 3       | 16     |
| 2010 | 37     | 9      | 9       | 2       | 3       | 14     |
| 2011 | 29     | --     | 19      | 3       | 5       | 2      |
| 2012 | 23     | 4      | 9       | --      | 1       | 9      |
| 2013 | 64     | 4      | 15      | 5       | 9       | 31     |
| 2014 | 22     | 2      | 2       | 2       | --      | 16     |

Confrontando la localizzazione degli animali e la composizione dei branchi, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **22 animali (2 maschi adulti, 2 femmine adulte, 2 daguet e 16 indeterminati)**.

### **2.2.3 Settore Val Germanasca**

Allo scopo di integrare le poche osservazioni del censimento diurno per osservazione diretta, dal 2014 si è adottata la tecnica del censimento notturno anche in questo settore.

**Data:** 16 aprile 2014.

**Meteo:** poco nuvoloso.

**Orario:** dalle 21,45 alle 24,30.

**Comuni interessati:** Pomaretto, Perrero.

**Partecipanti:** 8 (2 tecnici faunistici dipendente del CA, 2 laici e 4 soci del CA)

#### **Risultati**

| Totale | Maschi | Femmine | Daguets** | Piccoli * | Indet. |
|--------|--------|---------|-----------|-----------|--------|
| 31     | 3      | 5       | 3         | 4         | 16     |

Note: \* classe I M/F nati nel 2013; \*\* classe II M nati nel 2012

Confrontando la localizzazione degli animali e la composizione dei branchi, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **26 animali (2 maschi adulti, 4 femmine adulte, 3 piccoli, 3 daguet e 14 indeterminati)**.

### **2.3 OSSERVAZIONI VARIE**

Nel 2014 nessun dato è stato integrato con il contributo di osservazioni occasionali registrate nei giorni immediatamente antecedenti o seguenti i censimenti a vista.

### **2.4 CENSIMENTO AL BRAMITO**

Le ultime Linee Guida per la Gestione degli Ungulati ruminanti approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 non prevedono più l'obbligo di organizzare, con cadenza triennale, operazioni di

censimento durante il periodo di bramito, da svolgersi in tutti gli istituti interessati dalla presenza della specie. Le precedenti Linee Guida approvate con D.G.R. n. 76-2075 del 17.5.2011, riprendendo quelle del 2007, prevedevano quest'obbligo; lo scopo di questo monitoraggio è quello di ottimizzare le conoscenze sulla distribuzione spaziale della specie e di ripartire il prelievo in maniera adeguata.

Nel settembre 2007 la Regione Piemonte invitava gli istituti interessati dalla presenza del Cervo ad organizzare nel periodo del bramito un censimento per osservazione diretta. Considerate le difficoltà organizzative che impedivano di realizzare un censimento siffatto su vasta scala, visto il ridotto numero di operatori e le poche giornate a disposizione per effetto della già concomitante presenza dell'attività venatoria, si è organizzato un conteggio su area campione, anche allo scopo di saggiare la metodica.

Per il CATO1 l'area prescelta è stata il distretto di Prigelato, con particolare riferimento alla sua porzione in destra orografica, dove maggiori erano le possibilità di osservare animali, più una zona in sinistra orografica dove era stata accertata la presenza di animali alcuni giorni prima del censimento.

Il censimento è stato organizzato in forma sperimentale nel 2007 quindi ripetuto nel 2008, in forma più organica. Nella stessa giornata è stato organizzato un censimento analogo nel Parco Naturale della Val Tronca, nell'Azienda faunistico-venatoria Valloncrò e in una porzione dell'Azienda faunistico-venatoria Albergian.

Nel 2011 il censimento è stato ripetuto essendo trascorso il triennio previsto dalle Linee guida regionali. Purtroppo il forte vento ha certamente influenzato i risultati dei censimenti, penalizzando sia l'osservazione che il contatto acustico con gli animali.

## Risultati

| Anno        | Totale    | Piccoli   | Daguets  | Maschi    | Femmine   | Indet.Ad. | Indet.    |
|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>2007</b> | <b>75</b> | <b>14</b> | <b>3</b> | <b>13</b> | <b>34</b> | <b>11</b> | <b>--</b> |
| <b>2008</b> | <b>79</b> | <b>20</b> | <b>0</b> | <b>9</b>  | <b>28</b> | <b>--</b> | <b>22</b> |
| <b>2011</b> | <b>19</b> | <b>6</b>  | <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>10</b> | <b>--</b> | <b>--</b> |

## RIEPILOGO

| Distretto/Settore   | Totale     | Piccoli** | Daguets*  | Maschi    | Femmine    | Indet.     |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Prigelato           | <b>209</b> | 32        | 6         | 44        | 73         | 54         |
| Bassa Val Chisone 1 | <b>104</b> | 13        | 3         | 6         | 45         | 37         |
| Val Germanasca      | <b>56</b>  | 5         | 3         | 12        | 13         | 23         |
| Bassa Val Chisone 2 | <b>33</b>  | 1         | 3         | 2         | 4          | 23         |
| <b>TOTALI</b>       | <b>402</b> | <b>51</b> | <b>15</b> | <b>64</b> | <b>135</b> | <b>137</b> |

Note: \* classe II M nati nel 2012; \*\* classe I M/F nati nel 2013; conteggi Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 e Val Germanasca comprensivi delle integrazioni per censimento notturno

Parametri rilevati sulla popolazione censita:

| Distretto             | Prigelato | Val Chisone1 | V. Germanasca | Val Chisone2 | Tot. CATO1 |
|-----------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|------------|
| Superficie censita ha | 3.334     | 4.968        | 4.212         | 2.780        | 15.294     |
| N. cervi censiti      | 209       | 104          | 56            | 33           | 402        |
| Densità (capi/100 ha) | 6,2       | 2,1          | 1,3           | 1,2          | 2,6        |
| % di indeterminati    | 25,8      | 35,6         | 41,1          | 69,7         | 34,1       |

Confronto con gli anni precedenti:

| Anno | Distretto         | Data         | N. squadre | Superficie censita ha | Totale     | Piccoli    | Daguets   | Maschi adulti | Femmine adulte | Indet.     | Densità Capi/100 ha |
|------|-------------------|--------------|------------|-----------------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------|------------|---------------------|
| 1996 | Pragelato         | 5/5          | 15         | 3.679                 | <b>204</b> | 30         | 9         | 27            | 72             | 66         | 5,5                 |
|      | Bassa Val Chisone | 5/5          | 7          | 1.761                 | <b>25</b>  | 3          | 1         | 3             | 12             | 6          | 1,4                 |
|      | Val Germanasca    | 15/5         | 9          | 1.874                 | <b>13</b>  |            | 1         |               | 6              | 6          | 0,7                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |              | <b>31</b>  | <b>7.314</b>          | <b>242</b> | <b>33</b>  | <b>11</b> | <b>30</b>     | <b>90</b>      | <b>78</b>  | <b>3,3</b>          |
| 1997 | Pragelato         | 19-20/4      | 16         | 3.679                 | <b>177</b> | 34         | 19        | 15            | 85             | 24         | 4,8                 |
|      | Bassa Val Chisone | 19-20/4      | 9          | 2.025                 | <b>39</b>  | 3          | 4         | 7             | 23             | 2          | 1,9                 |
|      | Val Germanasca    | 19-20/4      | 11         | 2.176                 | <b>49</b>  | 5          | 2         | 12            | 19             | 11         | 2,3                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |              | <b>36</b>  | <b>7.880</b>          | <b>265</b> | <b>42</b>  | <b>25</b> | <b>34</b>     | <b>127</b>     | <b>37</b>  | <b>3,4</b>          |
| 1998 | Pragelato         | 18/4         | 14         | 3.679                 | <b>112</b> | 17         | 6         | 6             | 47             | 36         | 3,0                 |
|      | Bassa Val Chisone | 18-19/4      | 16         | 2.857                 | <b>43</b>  | 2          | 1         | 4             | 20             | 16         | 1,5                 |
|      | Val Germanasca    | 19/4         | 21         | 2.695                 | <b>59</b>  | 13         | 1         | 5             | 26             | 14         | 2,2                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |              | <b>51</b>  | <b>9.231</b>          | <b>214</b> | <b>32</b>  | <b>8</b>  | <b>15</b>     | <b>93</b>      | <b>66</b>  | <b>2,3</b>          |
| 1999 | Pragelato         | 17/4         | 15         | 3.679                 | <b>140</b> | 33         | 4         | 6             | 65             | 32         | 3,8                 |
|      | Bassa Val Chisone | 17-18-19/4   | 19         | 3.437                 | <b>76</b>  | 9          | 3         | 12            | 27             | 25         | 2,2                 |
|      | Val Germanasca    | 17-18/4      | 28         | 3.898                 | <b>68</b>  | 2          | 3         | 5             | 27             | 31         | 1,7                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |              | <b>62</b>  | <b>11.104</b>         | <b>284</b> | <b>44</b>  | <b>10</b> | <b>23</b>     | <b>119</b>     | <b>88</b>  | <b>2,6</b>          |
| 2000 | Pragelato         | 16/4         | 16         | 3.723                 | <b>192</b> | 19         | 9         | 12            | 55             | 97         | 5,2                 |
|      | Bassa Val Chisone | 13-16/4      | 18         | 4.705                 | <b>63</b>  | 5          | 1         | 7             | 23             | 27         | 1,3                 |
|      | Val Germanasca    | 16/4         | 26         | 3.974                 | <b>44</b>  | 4          | 2         | 6             | 20             | 12         | 1,1                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |              | <b>60</b>  | <b>11.835</b>         | <b>299</b> | <b>28</b>  | <b>12</b> | <b>25</b>     | <b>98</b>      | <b>136</b> | <b>2,5</b>          |
| 2001 | Pragelato         | 7/4          | 17         | 3.661                 | <b>154</b> | 18         | 8         | 15            | 41             | 72         | 4,2                 |
|      | Bassa Val Chisone | 8/4          | 18         | 4.872                 | <b>97</b>  | 20         | 2         | 7             | 55             | 13         | 2,0                 |
|      | Val Germanasca    | 8-9/4        | 30         | 4.052                 | <b>54</b>  | 5          | 5         | 6             | 11             | 27         | 1,3                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |              | <b>65</b>  | <b>12.585</b>         | <b>305</b> | <b>43</b>  | <b>15</b> | <b>28</b>     | <b>107</b>     | <b>112</b> | <b>2,4</b>          |
| 2002 | Pragelato         | 30/4         | 17         | 3.661                 | <b>182</b> | 26         | 12        | 23            | 55             | 66         | 5,0                 |
|      | Bassa Val Chisone | 14-18-20/4   | 18         | 4.907                 | <b>79</b>  | 10         | 2         | 13            | 29             | 25         | 1,6                 |
|      | Val Germanasca    | 21/4         | 24         | 3.033                 | <b>24</b>  | 2          | 0         | 6             | 5              | 11         | 0,8                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |              | <b>59</b>  | <b>11.601</b>         | <b>285</b> | <b>38</b>  | <b>14</b> | <b>42</b>     | <b>89</b>      | <b>102</b> | <b>2,5</b>          |
| 2003 | Pragelato         | 18/4         | 17         | 3.661                 | <b>126</b> | 14         | 5         | 15            | 38             | 54         | 3,4                 |
|      | Bassa Val Chisone | 12-15/4      | 17         | 4.699                 | <b>64</b>  | 5          | 1         | 1             | 18             | 39         | 1,4                 |
|      | Val Germanasca    | 13/4         | 24         | 3.033                 | <b>35</b>  | 4          | 1         | 5             | 15             | 10         | 1,2                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |              | <b>59</b>  | <b>11.393</b>         | <b>225</b> | <b>23</b>  | <b>7</b>  | <b>21</b>     | <b>71</b>      | <b>103</b> | <b>2,0</b>          |
| 2004 | Pragelato         | 7/5          | 17         | 3.661                 | <b>203</b> | 29         | 13        | 27            | 71             | 63         | 5,5                 |
|      | Bassa Val Chisone | 17-20-24/4   | 19         | 4.968                 | <b>110</b> | 14         | 3         | 9             | 34             | 50         | 2,2                 |
|      | Val Germanasca    | 18-27/4      | 23         | 2.673                 | <b>23</b>  | 2          | 0         | 2             | 8              | 11         | 0,9                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |              | <b>59</b>  | <b>11.302</b>         | <b>336</b> | <b>45</b>  | <b>16</b> | <b>38</b>     | <b>113</b>     | <b>113</b> | <b>3,0</b>          |
| 2005 | Pragelato         | 7/5          | 17         | 3.661                 | <b>193</b> | 27         | 7         | 20            | 62             | 77         | 5,3                 |
|      | Bassa Val Chisone | 23-30/4; 4/5 | 19         | 4.809                 | <b>100</b> | 3          | 5         | 20            | 14             | 58         | 2,1                 |
|      | Val Germanasca    | 30/4         | 19         | 2.437                 | <b>14</b>  | 0          | 2         | 3             | 6              | 3          | 0,6                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |              | <b>55</b>  | <b>10.907</b>         | <b>307</b> | <b>30</b>  | <b>14</b> | <b>43</b>     | <b>82</b>      | <b>138</b> | <b>2,8</b>          |
| 2006 | Pragelato         | 22/5         | 17         | 3.661                 | <b>184</b> | 71         | 23        | 22            | 17             | 51         | 5,0                 |
|      | Bassa Val Chisone | 19-22-23/4   | 15         | 4.070                 | <b>105</b> | 34         | 7         | 16            | 4              | 44         | 2,6                 |
|      | Val Germanasca    | 23/4         | 21         | 2.760                 | <b>38</b>  | 14         | 6         | 1             | 8              | 9          | 1,4                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |              | <b>53</b>  | <b>10.491</b>         | <b>327</b> | <b>119</b> | <b>36</b> | <b>39</b>     | <b>29</b>      | <b>104</b> | <b>3,1</b>          |
| 2007 | Pragelato         | 21/4         | 17         | 3.661                 | <b>281</b> | 41         | 10        | 38            | 72             | 120        | 7,7                 |
|      | Bassa Val Chisone | 18-21/4      | 15         | 4.640                 | <b>112</b> | 12         | 5         | 10            | 23             | 62         | 2,4                 |
|      | Val Germanasca    | 21/4         | 21         | 2.890                 | <b>26</b>  | 0          | 2         | 6             | 10             | 8          | 0,9                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |              | <b>57</b>  | <b>11.191</b>         | <b>419</b> | <b>53</b>  | <b>17</b> | <b>54</b>     | <b>105</b>     | <b>190</b> | <b>3,7</b>          |

| Anno | Distretto           | Data        | N. squadre | Superficie censita ha | Totale     | Piccoli   | Daguetts  | Maschi adulti | Femmine adulte | Totale     | Densità Capi/100 ha |
|------|---------------------|-------------|------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|---------------|----------------|------------|---------------------|
| 2008 | Pragelato           | 24/4        | 17         | 3.661                 | <b>183</b> | 35        | 5         | 20            | 69             | 54         | 5,0                 |
|      | Bassa Val Chisone   | 16-20/4     | 15         | 4.640                 | <b>87</b>  | 13        | 2         | 5             | 30             | 37         | 1,9                 |
|      | Val Germanasca      | 20/4        | 21         | 2.890                 | <b>41</b>  |           |           | 2             | 3              | 36         | 1,4                 |
|      | <b>TOTALI</b>       |             | <b>57</b>  | <b>11.191</b>         | <b>311</b> | <b>48</b> | <b>7</b>  | <b>27</b>     | <b>102</b>     | <b>127</b> | <b>2,8</b>          |
| 2009 | Pragelato           | 18/4        | 16         | 3.362                 | <b>97</b>  | 15        | 5         | 29            | 32             | 16         | 2,9                 |
|      | Bassa Val Chisone 1 | 18-22/4     | 17         | 4.421                 | <b>124</b> | 12        | 4         | 10            | 28             | 70         | 2,8                 |
|      | Val Germanasca      | 3/5         | 20         | 2.780                 | <b>31</b>  | 3         |           | 16            | 8              | 4          | 1,1                 |
|      | Bassa Val Chisone 2 | 6-9/4       |            | 1.337                 | <b>46</b>  | 3         | 2         | 11            | 8              | 22         | 3,4                 |
|      | <b>TOTALI</b>       |             | <b>53</b>  | <b>11.900</b>         | <b>298</b> | <b>33</b> | <b>11</b> | <b>66</b>     | <b>76</b>      | <b>112</b> | <b>2,5</b>          |
| 2010 | Pragelato           | 17/4        | 15         | 3.289                 | <b>55</b>  | 10        | 4         | 17            | 23             | 1          | 1,7                 |
|      | Bassa Val Chisone 1 | 17-18-21/4  | 17         | 4.421                 | <b>113</b> | 11        | 7         | 11            | 39             | 45         | 2,6                 |
|      | Val Germanasca      | 18/4        | 29         | 4.046                 | <b>23</b>  | 0         | 1         | 15            | 6              | 1          | 0,6                 |
|      | Bassa Val Chisone 2 | 6-8-18/4    |            | 2.100                 | <b>49</b>  | 7         | 3         | 12            | 13             | 14         | 2,3                 |
|      | <b>TOTALI</b>       |             | <b>61</b>  | <b>13.856</b>         | <b>240</b> | <b>28</b> | <b>15</b> | <b>55</b>     | <b>81</b>      | <b>61</b>  | <b>1,7</b>          |
| 2011 | Pragelato           | 16/4        | 17         | 3.661                 | <b>148</b> | 44        | 26        | 12            | 2              | 64         | 4,0                 |
|      | Bassa Val Chisone 1 | 13-16/4     | 19         | 4.968                 | <b>70</b>  | 21        | 4         | 4             | 3              | 38         | 1,4                 |
|      | Val Germanasca      | 17/4        | 29         | 3.882                 | <b>14</b>  | 2         | 11        | 0             | 0              | 1          | 0,4                 |
|      | Bassa Val Chisone 2 | 5-7-16-17/4 | 13         | 2.297                 | <b>31</b>  | 19        | 2         | 5             | 3              | 2          | 1,3                 |
|      | <b>TOTALI</b>       |             | <b>78</b>  | <b>14.808</b>         | <b>263</b> | <b>86</b> | <b>43</b> | <b>21</b>     | <b>8</b>       | <b>105</b> | <b>1,9</b>          |
| 2012 | Pragelato           | 21/4        | 16         | 3.407                 | <b>175</b> | 18        | 7         | 27            | 69             | 54         | 5,1                 |
|      | Bassa Val Chisone 1 | 17-21/4     | 21         | 4.968                 | <b>130</b> | 10        | 9         | 7             | 22             | 82         | 2,6                 |
|      | Val Germanasca      | 22/4        | 30         | 3.991                 | <b>42</b>  | 1         | 1         | 19            | 9              | 12         | 1,1                 |
|      | Bassa Val Chisone 2 | 5-11-22/4   | 17         | 3.018                 | <b>36</b>  | 1         |           | 4             | 9              | 22         | 1,1                 |
|      | <b>TOTALI</b>       |             | <b>84</b>  | <b>15.384</b>         | <b>383</b> | <b>30</b> | <b>17</b> | <b>57</b>     | <b>109</b>     | <b>170</b> | <b>2,5</b>          |
| 2013 | Pragelato           | 24/4        | 15         | 3.411                 | <b>154</b> | 12        | 3         | 41            | 44             | 54         | 4,5                 |
|      | Bassa Val Chisone 1 | 15-24/4     | 10         | 3.453                 | <b>127</b> | 11        | 7         | 10            | 38             | 61         | 3,7                 |
|      | Val Germanasca      | 5/5         | 31         | 4.060                 | <b>41</b>  | 2         | 1         | 20            | 12             | 6          | 1,0                 |
|      | Bassa Val Chisone 2 | 3-8-10/4    | 6          | 2.592                 | <b>64</b>  | 9         | 5         | 4             | 15             | 31         | 2,5                 |
|      | <b>TOTALI</b>       |             | <b>62</b>  | <b>13.516</b>         | <b>386</b> | <b>34</b> | <b>16</b> | <b>75</b>     | <b>109</b>     | <b>152</b> | <b>2,9</b>          |
| 2014 | Pragelato           | 12/4        | <b>15</b>  | <b>3.334</b>          | <b>209</b> | 32        | 6         | 44            | 73             | 54         | 6,2                 |
|      | Bassa Val Chisone 1 | 10-12/4     | <b>22</b>  | <b>4.968</b>          | <b>104</b> | 13        | 3         | 6             | 45             | 37         | 2,1                 |
|      | Val Germanasca      | 13-16/4     | <b>34</b>  | <b>4.212</b>          | <b>56</b>  | 5         | 3         | 12            | 13             | 23         | 1,3                 |
|      | Bassa Val Chisone 2 | 3-9-13-18/4 | <b>15</b>  | <b>2.780</b>          | <b>33</b>  | 1         | 3         | 2             | 4              | 23         | 1,2                 |
|      | <b>TOTALI</b>       |             | <b>86</b>  | <b>15.294</b>         | <b>402</b> | <b>34</b> | <b>16</b> | <b>75</b>     | <b>109</b>     | <b>152</b> | <b>2,6</b>          |

Note: i risultati 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 distretti Bassa Val Chisone 1 sono comprensivi di integrazioni per censimento notturno; i risultati 1999, 2000 e 2002, 2005, 2006, 2008 e 2009 distretto Val Germanasca comprensivi di integrazioni per osservazioni occasionali e quelli del 2014 sono comprensivi di integrazioni per censimento notturno; i dati 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 del distretto Bassa Val Chisone 2 derivano dall'analisi critica di censimenti notturni e di osservazioni condotte durante il censimento al capriolo.

## COMMENTO

La primavera 2014 è stata caratterizzata da un innevamento nella norma e leggermente inferiore a quello degli ultimi anni. Il meteo delle giornate di censimento è stato fortunatamente soddisfacente e nessun conteggio è stato rinviato, anche se in Bassa Val Chisone e in Val Germanasca il cielo coperto e una fastidiosa foschia, più densa alle quote più basse, hanno reso la visibilità in diverse zone non proprio ottimale.


Il discreto ricaccio e lo scarso innevamento nella zona di Pragelato hanno favorito la presenza di un nutrito numero di cervi, mentre a quote più basse il ricaccio superiore a quello degli anni precedenti ha certamente sfavorito il conteggio degli animali.

La realizzazione di un censimento notturno in bassa Val Germanasca ha dato, come atteso, esito positivo, contribuendo all'avvistamento di gruppi di animali non osservati al censimento diurno.

La consistenza di animali nel settore Bassa Val Chisone 2 risulta invece molto più sottostimata rispetto agli anni passati, in quanto nessun fattore limitante spiega una flessione così importante del numero di animali censiti, se non la mancata osservazione degli animali, in un contesto ambientale difficile per l'elevata antropizzazione e boscosità dell'unità di gestione.

Complessivamente sono confermate le consistenze degli ultimi due anni ma è importante ricordare ancora una volta che la presenza di questa specie all'interno dei confini del CATO1 è soggetta a variazioni stagionali molto importanti, che condizionano fortemente la consistenza durante il periodo venatorio, specialmente per il distretto di Prigelato, confinante con l'Alta Val Susa, con due parchi Naturali (Val Tronca e Gran Bosco di Salbertrand) e con l'Azienda faunistico-venatoria "Albergian".

## Risultati dei censimenti del Cervo dal 1996 al 2014



### 3. CAPRIOLO (*Capreolus capreolus*)

Censimenti diretti della specie sono eseguiti annualmente dal 1988 nell'area di Pragelato, dal 1992 in alcune zone della bassa Val Chisone e dal 1998 in Val Germanasca ed in Val Pellice, dove fra il 1994 ed il 1998 sono stati effettuati diversi conteggi in battuta su zona-campione.

#### METODICHE APPLICATE

Censimento primaverile su ampi territori alla ripresa vegetativa a vista all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili (in concomitanza con il censimento del Cervo in Val Chisone ed in Val Germanasca e con il Muflone in Val Pellice).

I dati della bassa Val Chisone sono integrati con quelli ricavati dalle osservazioni notturne con il faro per il Cervo (cfr. par. 3.2).

#### AREA OGGETTO DI INDAGINE

Il censimento a vista del Capriolo del 2014 ha interessato la maggior parte delle aree prative e pascolive del CA, comprese entro il territorio di 21 Comuni (Pragelato, Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Inverso Pinasca, San Pietro, Pinerolo, Pramollo, San Germano, Prarostino, Perrero, Pomaretto, Prali, Salza, Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Rorà, Lusernetta, Luserna S.G.).

| Distretto                          | Val Pellice | Pragelato | Bassa Val Chisone | Val Germanasca | TOTALE |
|------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|----------------|--------|
| Superficie censita prevista ha     | 9.184       | 3.661     | 10.497 *          | 4.609          | 27.951 |
| Superficie in Oasi/ZRC prevista ha | 1.740       | 0         | 480               | 95             | 2.315  |
| Numero zone previste               | 73          | 17        | 39                | 35             | 163    |
| Superficie censita coperta ha      | 6.577       | 3.334     | 10.258 *          | 4.212          | 24.381 |
| Superficie coperta in Oasi/ZRC ha  | 911         | 0         | 480               | 94             | 1.485  |
| Numero zone coperte                | 55          | 15        | 47                | 34             | 151    |
| S.U.S. Capriolo ha (dati OGUR)     | 22.732      | 4.177     | 19.911            | 12.680         | 59.439 |
| % della S.U.S. censita             | 28,9        | 79,8      | 51,5              | 33,2           | 41,0   |

Note: \* = comprensivo delle aree coperte con il censimento integrativo con il faro (cfr. par. 2.2); \*\* = 4 zone coperte con il censimento notturno

#### 3.1 CENSIMENTO DIRETTO A VISTA

##### DATE

Calendario programmato:

| Val Pellice | Pragelato | Bassa Val Chisone | Val Germanasca |
|-------------|-----------|-------------------|----------------|
| 5-6/4       | 12/4      | 12-13/4           | 13/4           |

Calendario effettivamente realizzato (solo censimento diurno):

| Date   | Numero zone coperte |           |                   |                | TOTALE |
|--------|---------------------|-----------|-------------------|----------------|--------|
|        | Val Pellice         | Pragelato | Bassa Val Chisone | Val Germanasca |        |
| 5/4    | 33                  |           |                   |                | 33     |
| 6/4    | 22                  |           |                   |                | 22     |
| 12/4   |                     | 15        | 26                |                | 41     |
| 13/4   |                     |           | 8                 | 30             | 38     |
| 18/4   |                     |           | 6                 |                | 6      |
| TOTALE | 55                  | 15        | 40                | 30             | 140    |

## PARTECIPANTI

Dati schede valide:

| Distretto               | Val Pellice | Val Pellice | Pragelato | Bassa Val Chisone | Bassa Val Chisone | Bassa Val Chisone | Val Germanasca | TOTALE     |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|
| Data                    | 5/4         | 6/4         | 12/4      | 12/4              | 13/4              | 18/4              | 13/4           |            |
| N. zone                 | 33          | 22          | 15        | 26                | 8                 | 6                 | 30             | <b>140</b> |
| <b>Totale operatori</b> | <b>60</b>   | <b>47</b>   | <b>31</b> | <b>59</b>         | <b>20</b>         | <b>7</b>          | <b>65</b>      | <b>289</b> |
| Tecnici faunistici CA   | 2           | 2           | 1         | 1                 |                   | 2                 | 1              | <b>9</b>   |
| Coordinatore regionale  |             |             |           |                   |                   |                   |                |            |
| Soci CA                 | 57          | 43          | 29        | 57                | 20                | 5                 | 63             | <b>274</b> |
| Agenti venatori prov.   |             |             |           |                   |                   |                   |                |            |
| Guardie volontarie      |             |             |           |                   |                   |                   |                |            |
| Agenti CFS              |             |             |           |                   |                   |                   |                |            |
| Guardaparco             |             |             |           |                   |                   |                   |                |            |
| Laici                   | 1           | 2           | 1         | 1                 |                   |                   | 1              | <b>6</b>   |

## ORARI DEL CENSIMENTO (solo riferiti alle giornate principali)

| Distretto         | Val Pellice           | Pragelato | Bassa Val Chisone | Bassa Val Chisone | Val Germanasca          |
|-------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Data              | 5-6/4                 | 12/4      | 12/4              | 13/4              | 13/4                    |
| Località ritrovo  | Villar P.<br>Torre P. | Pragelato | Perosa A.         | S. Germano        | Perrero<br>Loc.Sabbiona |
| Ora ritrovo       | 5,45                  | 6,00      | 5,30              | 5,30              | 5,30                    |
| Inizio operazioni | Alba                  | Alba      | Alba              | Alba              | Alba                    |
| Fine operazioni   | 9,00                  | 9,00      | 9,00              | 9,00              | 9,00                    |

## METEO (solo riferito alle giornate principali)

| Distretto               | Val Pellice | Val Pellice | Pragelato | Bassa Val Chisone | Bassa Val Chisone | Val Germanasca |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| Data                    | 13/4        | 14/4        | 24/4      | 24/4              | 25/4              | 5/5            |
| Cielo                   | Sereno      | Sereno      | Sereno    | Sereno            | Sereno            | Sereno         |
| Precipitazioni          | Assente     | Assente     | Assenti   | Assenti           | Assenti           | Assenti        |
| Vento                   | Moderato    | Moderato    | Moderato  | Moderato          | Moderato          | Moderato       |
| Visibilità              | Buona       | Buona       | Buona     | Buona             | Buona             | Buona          |
| Quota neve vers. S m.   | 1.600       | 1.600       | 2.000     | 2.000             | 2.000             | 2.000          |
| Quota neve vers. N m.   | 1.300       | 1.300       | 1.600     | 1.600             | 1.600             | 1.600          |
| Meteo giorno precedente | Variabile   | Sereno      | Variabile | Variabile         | Sereno            | Sereno         |

## RISULTATI

Distretto Val Pellice:

| N.  | Zona                              | Totale | Maschi | Femmine | Indet. |
|-----|-----------------------------------|--------|--------|---------|--------|
| 1   | Saret-Forest *                    | 4      | 3      |         | 1      |
| 2   | Romana - Colletto - Faugiau *     | 2      | 1      | 1       |        |
| 3   | Carbonieri - Pautas *             | 4      | 2      | 2       |        |
| 4   | Fagnun                            | NE     |        |         |        |
| 5   | Crosette - Comba Lausa *          | 1      | 1      |         |        |
| 6   | Vallone della Bruna *             | 0      |        |         |        |
| 7   | Cumbal d'la Roussa - Fautet *     | 0      |        |         |        |
| 8   | Pralapia - Bosso *                | 2      |        | 2       |        |
| 9   | Giaven - Cialancie *              | 0      |        |         |        |
| 10  | Selle - Ponset *                  | 1      | 1      |         |        |
| 10b | Ponset-Gianna                     | NE     |        |         |        |
| 11  | Barbara - Content                 | NE     |        |         |        |
| 12  | Barant                            | NE     |        |         |        |
| 13  | Inverso di Bobbio *               | 10     | 1      | 7       | 2      |
| 14  | Malbec - Campi - Bariund *        | 4      | 1      |         | 3      |
| 15  | Rostagni - Eiretta*               | 6      | 3      | 2       | 1      |
| 16  | Saret - Eiretta *                 | 5      | 2      | 2       | 1      |
| 17  | Cairus - Bariund *                | 5      | 2      | 3       |        |
| 18  | Biava - Imeut *                   | 4      | 2      | 2       |        |
| 19  | Vallone di Eyssart *              | 19     | 7      | 9       | 3      |
| 20  | Villanova- Randulire *            | 10     | 3      | 7       |        |
| 21  | Chiot - Cernira - Maisons         | NE     |        |         |        |
| 22  | Mirabucas *                       | 0      |        |         |        |
| 23  | Chiot-Pera Tajà *                 | 4      | 3      | 1       |        |
| 24  | Crosenna                          | NE     |        |         |        |
| 25  | Mirabucas - Gias d'l'Urs          | NE     |        |         |        |
| 26  | Pra Curnaliot                     | NE     |        |         |        |
| 27  | Pra Agriturismo                   | NE     |        |         |        |
| 28  | Pra Partia d'amunt                | NE     |        |         |        |
| 29  | Prapic - Giausarant *             | 17     | 2      | 3       | 12     |
| 30  | Cruel - Armaglie *                | 10     | 3      | 3       | 4      |
| 31  | Serre Cruel - Albarea - Sarsenà * | 22     | 2      | 9       | 11     |
| 32  | Serre Sarsenà - Rocca Ciabert *   | 11     | 3      | 8       |        |
| 33  | Podio - Posette - Vigne           | 4      |        | 2       | 2      |
| 34  | Bessè - Pra la Comba *            | 12     | 3      | 6       | 3      |
| 35  | Garnier - Mause - Ciampas *       | 1      | 1      |         |        |
| 36  | Bodeina - Cucuruc - Ucciuire      | 2      |        | 2       |        |
| 36b | Fondovalle Bobbio - Villar        | 32     | 8      | 22      | 2      |
| 37  | Pertusel                          | 12     | 4      | 6       | 2      |
| 37b | Gardetta - Falconera              | 6      | 2      | 3       | 1      |
| 38  | Gardetta - Carofrate              | 6      | 1      | 5       |        |
| 39  | Boscas                            | NE     |        |         |        |
| 40  | Peyron - Forestet - Mamauro inf.  | 1      | 1      |         |        |
| 41  | Mamauro di mezzo e sup. - Rami    | 4      | 1      | 3       |        |
| 42  | Sapichiot                         | 4      | 1      | 2       | 1      |
| 43  | Comba Liussa dx or.               | NE     |        |         |        |
| 43b | Comba Liussa sx or. *             | 4      | 2      |         | 2      |
| 44  | Chiotas - Codissard - Mondon *    | 5      | 2      | 2       | 1      |
| 45  | Podio - Marsili - Sura *          | 13     | 5      | 7       | 1      |
| 46  | Inverso di Torre Pellice é        | 15     | 3      | 9       | 3      |
| 47  | Pellice - Chabriols *             | 2      |        | 2       |        |
| 48  | Ruà - Sea di Torre                | 30     | 14     | 13      | 3      |
| 48b | Nora - Rossenghi - Novarea        | NE     |        |         |        |
| 49  | Serre - Oddino - Marchetti        | 2      | 1      | 1       |        |

| N.  | Zona                              | Totale     | Maschi     | Femmine    | Indet.     |
|-----|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 49b | Pramula - SerreMalan - SerreLalie | 7          | 4          | 3          |            |
| 50  | Buonanotte - Arvura - Maria       | 16         | 5          | 6          | 5          |
| 51  | Costa di Rognosa                  | 13         | 3          | 10         |            |
| 52  | Vaccera - Albarea - Bagnau        | 9          | 2          | 6          | 1          |
| 52b | Mont Servin - Criulira            | NE         |            |            |            |
| 53  | Barfè                             | 14         | 3          | 5          | 6          |
| 54  | Cialaroccia - Sapè - Imbergeria   | NE         |            |            |            |
| 55  | Ciampas - Riaglio - Arcia         | 5          | 2          | 2          | 1          |
| 56  | Tournas - Anchioccia              | 0          |            |            |            |
| 57  | Ceresarea - Giasset               | NE         |            |            |            |
| 58  | Ivert - Ronzei - Fornaci          | 15         | 1          | 1          | 13         |
| 59  | Rummer - Peyret - Ciot            | 9          | 2          | 2          | 5          |
| 60  | Pian Frollero - La Palà           | NE         |            |            |            |
| 60b | Cornour - Aia delle Balme         | NE         |            |            |            |
| 61  | Bordella *                        | 4          | 2          | 2          |            |
| 62  | Villanot - Giavazze - Sea         | 20         | 11         | 8          | 1          |
| 63  | Rorà - Verneis                    | 10         | 2          | 3          | 5          |
| 64  | Pian Porcile*                     | 6          |            |            | 6          |
| 65  | Vista - Forest *                  | 9          | 4          | 4          | 1          |
|     | <b>TOTALE</b>                     | <b>433</b> | <b>132</b> | <b>198</b> | <b>103</b> |

Note: \* = zone censite il 5/4; le altre zone sono state censite il 6/4

#### Distretto Prigelato:

| N. | Zona                        | Totale    | Maschi    | Femmine   | Indet.    |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | Faussimagna-Confini AFVA    | 10        | 3         | 7         |           |
| 2  | Buffavento-Soucheres basses | 7         | 2         | 4         | 1         |
| 3  | Sotto Grand Puy             | 0         |           |           |           |
| 4  | Gran Puy-Lauson             | NE        |           |           |           |
| 5  | Gran Puy-Rocce              | 5         | 2         | 1         | 2         |
| 6  | Rif-Allevè                  | 6         | 1         | 5         |           |
| 7  | Allevè-Villardamont         | 4         |           | 4         |           |
| 8  | Villardamont-Moucrons       | 3         | 2         | 1         |           |
| 9  | Giarrasson-Blegier          | 4         | 1         | 3         |           |
| 10 | Bruns-Bourget               | 3         | 1         | 1         | 1         |
| 11 | Pitre-Confini CATO2         | 3         | 1         |           | 2         |
| 12 | Clot la Soma-Joussaud       | 4         | 1         | 3         |           |
| 13 | Laval - Cumbal d'la Vulp    | 2         |           |           | 2         |
| 14 | Burel                       | 0         |           |           |           |
| 15 | Seytes-Confini PNV          | NE        |           |           |           |
| 16 | Dx or. Val Chisone monte    | 2         |           |           | 2         |
| 17 | Dx or. Val Chisone valle    | 0         |           |           |           |
|    | <b>TOTALE</b>               | <b>53</b> | <b>14</b> | <b>29</b> | <b>10</b> |

#### Distretto Bassa Val Chisone:

| N. | Zona                         | Totale | Maschi | Femmine | Indet. |
|----|------------------------------|--------|--------|---------|--------|
| 1  | Bacino - Confini AFVA        | 4      | 1      |         | 3      |
| 2  | Aigliero                     | 1      |        | 1       |        |
| 2b | Fondovalle Villaretto        | 1      | 1      |         |        |
| 3  | Gleisolle - Faetto - Balma   | 4      | 1      | 1       | 2      |
| 4  | Madonna della Neve           | 1      |        | 1       |        |
| 5  | Colle della Roussa-Bocciarda | 0      |        |         |        |
| 6  | Bocciarda - Pelvo            | 1      | 1      |         |        |
| 7  | Castel del Bosco - Vignal    | 8      | 1      | 3       | 4      |
| 8  | Fondovalle Roure             | 4      | 1      | 2       | 1      |
| 9  | Meano - Perosa               | 24     | 4      | 7       | 13     |

| N.  | Zona                          | Totale | Maschi | Femmine | Indet. |
|-----|-------------------------------|--------|--------|---------|--------|
| 10  | Vallone di Bocciarda          | 2      |        |         | 2      |
| 11  | Vallone delle Miniere         | 9      | 2      | 4       | 3      |
| 12  | Pra Fayet - Rocca Nalais      | 12     | 4      | 7       | 1      |
| 13  | Clea                          | 11     | 1      | 9       | 1      |
| 13b | Greisoniere-Roca furà         | 6      | 1      | 5       |        |
| 14  | Bourcet:Cappella-Chasteiran   | 0      |        |         |        |
| 15  | Bourcet: Colet - Serre        | 3      | 1      | 2       |        |
| 16  | Bourcet: Chaulieres           | 6      | 3      | 3       |        |
| 17  | Bourcet:Serrodel-C.delTorno   | 1      |        | 1       |        |
| 18  | Garnier Orti                  | 5      | 2      | 3       |        |
| 19  | Garnier Monte Morel           | 0      |        |         |        |
| 20  | Pralamar - Cialmette          | 4      | 1      | 2       | 1      |
| 20b | Rocceria - Cuccetto           | 2      | 1      |         | 1      |
| 20c | Tagliaretto - Grandubbione    | 2      | 1      |         | 1      |
| 21  | Grandubbione - Aquila         | 3      | 2      | 1       |        |
| 22  | Gradubbione-C.le del Besso*   | 5      | 2      | 2       | 1      |
| 23  | Carla - Col Ceresera *        | 7      | 3      | 2       | 2      |
| 24  | Crò - Comba la Pera *         | 10     | 4      | 3       | 3      |
| 25  | Dairin - Ciardonnet           | 8      | 2      | 1       | 5      |
| 26  | Leiretta - Sappè **           | 13     | 1      | 8       | 4      |
| 27  | Pianet - Lazzarà **           | 7      | 2      | 4       | 1      |
| 27b | Ruata - Pianet **             | 9      | 2      | 3       | 4      |
| 28  | Buffa - Pralumier - Ribetti** | 4      | 2      | 2       |        |
| 28b | Col Furan **                  | 4      | 3      | 1       |        |
| 28c | Grange-Pralumier **           | 7      | 3      | 4       |        |
| 29  | Clotti - Maison - Dormigliosi | NE     |        |         |        |
| 30  | Faetto - Feugiorno *          | 7      | 1      | 4       | 2      |
| 31  | Pomeano - Buviera *           | 5      | 1      | 2       | 2      |
| 31b | Oasi Sappè *                  | 2      |        | 2       |        |
| 32  | Pralarossa - Pragiassaud *    | 3      | 1      |         | 2      |
| 33  | Combaviola - Costarauta       | NE     |        |         |        |
| 34  | Perlà - Rocca Tumbà *         | 4      | 2      | 2       |        |
|     |                               | 209    | 58     | 92      | 59     |

Note: \* = zone censite il 13/4; \*\* zone censite il 18/4; le altre zone sono state censite il 12/4

#### Distretto Val Germanasca:

| N. | Zona                            | Totale | Maschi | Femmine | Indet. |
|----|---------------------------------|--------|--------|---------|--------|
| 1  | Rocca Galmunt                   | 2      | 1      | 1       |        |
| 2  | Cugno-Miande                    | 1      |        | 1       |        |
| 3  | Orgere                          | 7      | 4      | 3       |        |
| 4  | Giordano-Pomieri                | 1      | 1      |         |        |
| 5  | Bout du Col - Selle e Turè      | 5      | 1      | 2       | 2      |
| 6  | Indritti - Nido dell'Orso       | 6      | 2      | 4       |        |
| 7  | Maiera - Praiet                 | 1      |        |         | 1      |
| 8  | Rodoretto-Crò Allieri           | 18     | 8      | 6       | 4      |
| 9  | Crò d'la Rama - Rimas           | 15     | 3      | 4       | 8      |
| 10 | Balma - Berg. della Balma       | NE     |        |         |        |
| 11 | Crosetto-Aguglia-Gavalupo       | 8      | 4      | 4       |        |
| 12 | Gianna-Gardiola-sotto Fontane   | 0      |        |         |        |
| 13 | Rivoira-Meison-Fontane          | 1      | 1      |         |        |
| 14 | Indritto di Salza               | 6      | 1      | 3       | 2      |
| 15 | Inverso di Salza - Col. Fontane | NE     |        |         |        |
| 16 | Vallone di Salza                | 5      | 2      | 3       |        |
| 17 | Bessè                           | 3      | 1      | 2       |        |
| 18 | Maniglia                        | NE     |        |         |        |

| N.  | Zona                          | Totale     | Maschi    | Femmine   | Indet.    |
|-----|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 19  | Vallone-Buccetto-Clot des Ors | <b>0</b>   |           |           |           |
| 20  | Ciamunie-Praprumie            | <b>8</b>   | 2         | 3         | 3         |
| 21  | Traverse-Parant               | <b>7</b>   | 3         | 2         | 2         |
| 22  | S. Martino - Granero          | <b>NE</b>  |           |           |           |
| 23  | Muret - Clapier               | <b>7</b>   | 1         | 4         | 2         |
| 24  | Pomayfrè                      | <b>2</b>   | 1         | 1         |           |
| 24b | Inverso Pomayfrè              | <b>NE</b>  |           |           |           |
| 25  | Airassa - Balbencia           | <b>9</b>   | 3         | 1         | 5         |
| 26  | Chiotti - Villasecca          | <b>4</b>   |           |           | 4         |
| 27  | Bovile                        | <b>29</b>  | 7         | 13        | 9         |
| 28  | Inverso di Perrero            | <b>5</b>   | 1         | 1         | 3         |
| 29  | Albarea - Olivieri – Colletto | <b>17</b>  | 4         | 11        | 2         |
| 30  | Cassas - Grangette - Pomarat  | <b>NE</b>  |           |           |           |
| 31  | Crò - Linsard - Faetto - Poet | <b>11</b>  | 1         | 3         | 7         |
| 32  | Riclaretto                    | <b>7</b>   | 2         | 2         | 3         |
| 33  | Enfouns - Clot - Fort Luis    | <b>6</b>   | 2         | 3         | 1         |
| 34  | Faure-Cerisieri-Torre         | <b>0</b>   |           |           |           |
| 35  | Ponte Raut                    | <b>3</b>   | 1         | 2         |           |
|     | <b>TOTALE</b>                 | <b>194</b> | <b>57</b> | <b>79</b> | <b>58</b> |

### **3.2 CENSIMENTO NOTTURNO CON L'AUSILIO DEL FARO**

#### **3.2.1 Distretto Bassa Val Chisone e Pinerolese**

Come ormai dal 1999, in occasione del censimento notturno al Cervo nel settore Bassa Val Chisone l'1 del 10 aprile 2014 è stato effettuato anche il conteggio dei Caprioli osservati. L'area interessa una parte dei Comuni di Roure e Perosa Argentina oggetto del censimento della specie. Sono stati osservati **86 animali (27 maschi, 30 femmine e 29 indeterminati)**.

#### **Risultati**

| Totale    | Maschi | Femmine | Indet. |
|-----------|--------|---------|--------|
| <b>86</b> | 27     | 30      | 29     |

Confronto con gli anni precedenti:

| Totale      | Totale     | Maschi | Femmine | Indet. |
|-------------|------------|--------|---------|--------|
| <b>1999</b> | <b>36</b>  | 12     | 6       | 18     |
| <b>2000</b> | <b>78</b>  | 23     | 30      | 25     |
| <b>2001</b> | <b>85</b>  | 16     | 19      | 50     |
| <b>2002</b> | <b>106</b> | 19     | 17      | 70     |
| <b>2003</b> | <b>74</b>  | 13     | 30      | 31     |
| <b>2004</b> | <b>147</b> | 24     | 26      | 97     |
| <b>2005</b> | <b>67</b>  | 9      | 18      | 40     |
| <b>2006</b> | <b>112</b> | 25     | 19      | 68     |
| <b>2007</b> | <b>53</b>  | 8      | 8       | 37     |
| <b>2008</b> | <b>43</b>  | 14     | 19      | 10     |
| <b>2009</b> | <b>86</b>  | 26     | 44      | 16     |
| <b>2010</b> | <b>51</b>  | 24     | 22      | 5      |
| <b>2011</b> | <b>57</b>  | 16     | 16      | 25     |
| <b>2012</b> | <b>92</b>  | 39     | 32      | 21     |
| <b>2013</b> | <b>179</b> | 64     | 68      | 47     |
| <b>2014</b> | <b>86</b>  | 27     | 30      | 29     |

Durante il censimento notturno con il faro per il Cervo nel settore Bassa Val Chisone 2 in data 2 e 9 aprile sono stati invece osservati **118 animali (44 maschi, 53 femmine e 21 indeterminati)**, localizzati nel territorio dei Comuni di Prarostino, San Germano, Pramollo, Inverso Pinasca, Pinasca e Villar Perosa.

Confrontando la localizzazione degli animali e la composizione dei branchi, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **138 animali (52 maschi adulti, 53 femmine adulte e 33 indeterminati)**.

### 3.2.1 Distretto Val Germanasca

In occasione del censimento notturno al Cervo nel settore Val Germanasca del 16 aprile 2014 è stato effettuato anche il conteggio dei Caprioli osservati. L'area interessa una parte dei Comuni di Pomaretto e Perrero oggetto del censimento della specie.

Sono stati osservati **86 animali (33 maschi, 28 femmine e 25 indeterminati)**.

Confrontando la localizzazione degli animali e la composizione dei branchi, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **39 animali (16 maschi adulti, 13 femmine adulte e 10 indeterminati)**.

## RIEPILOGO

| Distretto         | Totale       | Maschi     | Femmine    | Indet.     |
|-------------------|--------------|------------|------------|------------|
| Val Pellice       | <b>433</b>   | 132        | 198        | 103        |
| Pragelato         | <b>53</b>    | 14         | 29         | 10         |
| Bassa Val Chisone | <b>347</b>   | 110        | 145        | 92         |
| Val Germanasca    | <b>233</b>   | 73         | 92         | 68         |
| <b>TOTALE</b>     | <b>1.066</b> | <b>329</b> | <b>464</b> | <b>273</b> |

Note: dati distretti Bassa Val Chisone e Val Germanasca comprensivi delle integrazioni per censimenti notturni.

Animali conteggiati in Oasi di Protezione o ZRC:

| Distretto         | Oasi/ZRC           | Sup. censita ha | Totale    | Maschi    | Femmine   | Indet.   |
|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Pragelato         | --                 | --              | --        |           |           |          |
| Val Pellice       | Barant             | 911             | <b>46</b> | 14        | 27        | 5        |
|                   | <b>TOTALE</b>      | <b>911</b>      | <b>46</b> | <b>14</b> | <b>27</b> | <b>5</b> |
| Bassa Val Chisone | Grandubione        | 220             | --        |           |           |          |
|                   | Perlà -Chiabrera   | 98              | --        |           |           |          |
|                   | Sappè              | 161             | <b>2</b>  |           | 2         |          |
|                   | <b>TOTALE</b>      | <b>479</b>      | <b>2</b>  | --        | <b>2</b>  | --       |
| Val Germanasca    | Perlà-Chabrera     | 83              | --        |           |           |          |
|                   | Rodoretto Audaccia | 12              | --        |           |           |          |
|                   | <b>TOTALE</b>      | <b>95</b>       | --        | --        | --        | --       |
| <b>TOTALI</b>     |                    | <b>1.485</b>    | <b>48</b> | <b>14</b> | <b>29</b> | <b>5</b> |

Parametri rilevati sulla popolazione censita:

| Distretto             | Val Pellice | Pragelato | Bassa Val Chisone | Val Germanasca | TOTALE |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------------|----------------|--------|
| Superficie censita ha | 6.577       | 3.334     | 10.258            | 4.212          | 24.381 |
| N. caprioli censiti   | 433         | 53        | 347               | 233            | 1.066  |
| Densità (capi/100 ha) | 6,6         | 1,6       | 3,4               | 5,5            | 4,4    |
| Sex-ratio (FF/MM)     | 1,5         | 2,1       | 1,3               | 1,3            | 1,4    |
| % indeterminati       | 23,8        | 18,9      | 26,5              | 29,2           | 25,6   |

Confronto con i censimenti precedenti:

| Anno | Distretto         | Data            | N. Squadre | Sup. censita ha | Totale       | Maschi adulti | Femmine adulte | Piccoli    | Indet.     | Densità Capi/100 ha |
|------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|------------|------------|---------------------|
| 1996 | Val Pellice       |                 |            |                 | n.e.         |               |                |            |            |                     |
|      | Pragelato         | 5/5             | 15         | 3.679           | 300          | 73            | 88             | 21         | 118        | 8,2                 |
|      | Bassa Val Chisone | 5/5             | 7          | 1.716           | 27           | 6             | 15             |            | 6          | 1,5                 |
|      | Val Germanasca    |                 |            |                 | n.e.         |               |                |            |            |                     |
|      | <b>TOTALI</b>     |                 | <b>16</b>  | <b>3.767</b>    | <b>327</b>   | <b>79</b>     | <b>103</b>     | <b>21</b>  | <b>124</b> | <b>6,0</b>          |
| 1997 | Val Pellice       | 4/5             |            | 88              | 8            | 6             | 5              |            | 2          | 14,8                |
|      | Pragelato         | 19-20/4         | 16         | 3.679           | 295          | 67            | 80             | 25         | 123        | 8                   |
|      | Bassa Val Chisone |                 |            |                 | n.e.         |               |                |            |            |                     |
|      | Val Germanasca    |                 |            |                 | n.e.         |               |                |            |            |                     |
|      | <b>TOTALI</b>     |                 | <b>16</b>  | <b>3.767</b>    | <b>308</b>   | <b>73</b>     | <b>85</b>      | <b>25</b>  | <b>125</b> | <b>8,2</b>          |
| 1998 | Val Pellice       | 11-26/4         | 24         | 2.352           | 65           | 22            | 35             | 1          | 7          | 2,8                 |
|      | Pragelato         | 18/4            | 14         | 3.679           | 259          | 65            | 91             | 29         | 74         | 7                   |
|      | Bassa Val Chisone | 18-19/4         | 16         | 2.857           | 84           | 26            | 39             | 10         | 9          | 2,9                 |
|      | Val Germanasca    | 19/4            | 21         | 2.695           | 157          | 29            | 39             | 11         | 78         | 5,8                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |                 | <b>75</b>  | <b>11.583</b>   | <b>565</b>   | <b>142</b>    | <b>204</b>     | <b>51</b>  | <b>168</b> | <b>4,9</b>          |
| 1999 | Val Pellice       | 17-27-30/4; 5/5 | 38         | 4.554           | 146          | 38            | 54             | 5          | 49         | 3,2                 |
|      | Pragelato         | 17/4            | 15         | 3.679           | 269          | 75            | 78             | 20         | 96         | 7,3                 |
|      | Bassa Val Chisone | 17-18-19/4      | 19         | 4.181           | 141          | 41            | 48             | 12         | 40         | 3,4                 |
|      | Val Germanasca    | 17-18/4         | 28         | 3.898           | 229          | 65            | 79             | 22         | 63         | 5,9                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |                 | <b>100</b> | <b>16.312</b>   | <b>785</b>   | <b>219</b>    | <b>259</b>     | <b>59</b>  | <b>248</b> | <b>4,8</b>          |
| 2000 | Val Pellice       | 8-9/4; 2/5      | 60         | 7.686           | 303          | 80            | 92             | 22         | 109        | 3,9                 |
|      | Pragelato         | 16/4            | 16         | 3.723           | 266          | 56            | 61             | 10         | 139        | 7,1                 |
|      | Bassa Val Chisone | 15-16-18/4      | 27         | 7.143           | 287          | 77            | 116            | 28         | 66         | 4                   |
|      | Val Germanasca    | 16-17/4         | 36         | 5.280           | 348          | 94            | 130            | 47         | 77         | 6,6                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |                 | <b>139</b> | <b>23.832</b>   | <b>1.204</b> | <b>307</b>    | <b>399</b>     | <b>107</b> | <b>391</b> | <b>5,1</b>          |
| 2001 | Val Pellice       | 31/3; 1-14/4    | 63         | 8.184           | 369          | 78            | 118            | 42         | 131        | 4,5                 |
|      | Pragelato         | 11/4            | 17         | 3.661           | 386          | 118           | 120            | 24         | 124        | 10,5                |
|      | Bassa Val Chisone | 24/3; 7-8/4     | 28         | 7.326           | 287          | 68            | 82             | 21         | 116        | 3,9                 |
|      | Val Germanasca    | 8-9/4           | 40         | 5.523           | 378          | 90            | 125            | 41         | 122        | 6,8                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |                 | <b>148</b> | <b>24.694</b>   | <b>1.420</b> | <b>354</b>    | <b>445</b>     | <b>128</b> | <b>493</b> | <b>5,7</b>          |
| 2002 | Val Pellice       | 6-7/4           | 63         | 8.067           | 375          | 92            | 148            | 72         | 63         | 4,6                 |
|      | Pragelato         | 30/4            | 17         | 3.661           | 325          | 68            | 133            | 24         | 100        | 8,9                 |
|      | Bassa Val Chisone | 14-18-20/4      | 31         | 7.665           | 349          | 85            | 125            | 32         | 107        | 4,5                 |
|      | Val Germanasca    | 21/4            | 34         | 4.504           | 334          | 78            | 95             | 30         | 131        | 7,4                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |                 | <b>145</b> | <b>23.897</b>   | <b>1.383</b> | <b>323</b>    | <b>501</b>     | <b>158</b> | <b>401</b> | <b>5,8</b>          |
| 2003 | Val Pellice       | 5-6/4           | 65         | 8.275           | 425          | 124           | 170            |            | 131        | 5,1                 |
|      | Pragelato         | 18/4            | 17         | 3.661           | 265          | 78            | 129            |            | 58         | 7,2                 |
|      | Bassa Val Chisone | 12-15/4         | 31         | 6.998           | 299          | 82            | 132            |            | 85         | 4,3                 |
|      | Val Germanasca    | 13/4            | 34         | 4.288           | 329          | 98            | 130            |            | 101        | 7,7                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |                 | <b>147</b> | <b>23.222</b>   | <b>1.318</b> | <b>382</b>    | <b>561</b>     |            | <b>375</b> | <b>5,7</b>          |
| 2004 | Val Pellice       | 3-24/4          | 54         | 6.378           | 361          | 104           | 148            |            | 109        | 5,7                 |
|      | Pragelato         | 7/5             | 17         | 3.661           | 237          | 52            | 83             |            | 102        | 6,5                 |
|      | Bassa Val Chisone | 17-18-20-24/4   | 38         | 8.167           | 347          | 74            | 113            |            | 160        | 4,2                 |
|      | Val Germanasca    | 18-27/4         | 33         | 4.245           | 328          | 80            | 101            |            | 147        | 7,7                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |                 | <b>142</b> | <b>22.451</b>   | <b>1.273</b> | <b>310</b>    | <b>445</b>     |            | <b>518</b> | <b>5,7</b>          |
| 2005 | Val Pellice       | 9-10-30/4       | 51         | 5.953           | 369          | 131           | 160            |            | 78         | 6,2                 |
|      | Pragelato         | 7/5             | 17         | 3.661           | 209          | 67            | 96             |            | 46         | 5,7                 |
|      | Bassa Val Chisone | 23-30/4; 4/5    | 32         | 6.968           | 294          | 76            | 109            |            | 109        | 4,2                 |
|      | Val Germanasca    | 30/4            | 28         | 3.882           | 267          | 85            | 103            |            | 79         | 6,9                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |                 | <b>128</b> | <b>20.464</b>   | <b>1.139</b> | <b>359</b>    | <b>468</b>     |            | <b>312</b> | <b>5,6</b>          |

| Anno | Distretto         | Data              | N. Squadre | Sup. censita ha | Totale       | Maschi adulti | Femmine adulte | Piccoli | Indet.     | Densità Capi/100 ha |
|------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|---------|------------|---------------------|
| 2006 | Val Pellice       | 8-9/4             | 57         | 6.705           | <b>448</b>   | 118           | 210            |         | 120        | 6,7                 |
|      | Pragelato         | 22/5              | 17         | 3.661           | <b>277</b>   | 92            | 138            |         | 47         | 7,6                 |
|      | Bassa Val Chisone | 19-22-23/4        | 30         | 6.599           | <b>315</b>   | 98            | 111            |         | 106        | 4,8                 |
|      | Val Germanasca    | 23/4              | 30         | 4.205           | <b>308</b>   | 87            | 129            |         | 92         | 7,3                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |                   | <b>134</b> | <b>21.170</b>   | <b>1.348</b> | <b>395</b>    | <b>588</b>     |         | <b>365</b> | <b>6,4</b>          |
| 2007 | Val Pellice       | 14-15/4           | 63         | 7.503           | <b>614</b>   | 199           | 227            |         | 188        | 8,2                 |
|      | Pragelato         | 21/5              | 17         | 3.661           | <b>256</b>   | 67            | 105            |         | 84         | 7,0                 |
|      | Bassa Val Chisone | 18-21-22/4        | 40         | 8.359           | <b>297</b>   | 76            | 110            |         | 111        | 3,6                 |
|      | Val Germanasca    | 21-22/4           | 32         | 4.352           | <b>359</b>   | 89            | 161            |         | 109        | 8,2                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |                   | <b>152</b> | <b>23.875</b>   | <b>1.526</b> | <b>431</b>    | <b>603</b>     |         | <b>492</b> | <b>6,4</b>          |
| 2008 | Val Pellice       | 12-13/4           | 66         | 8.000           | <b>758</b>   | 228           | 347            |         | 183        | 9,5                 |
|      | Pragelato         | 24/4              | 17         | 3.661           | <b>318</b>   | 110           | 140            |         | 68         | 8,7                 |
|      | Bassa Val Chisone | 16-20/4           | 36         | 7.711           | <b>259</b>   | 82            | 124            |         | 53         | 3,4                 |
|      | Val Germanasca    | 20/4              | 32         | 4.424           | <b>366</b>   | 102           | 149            |         | 115        | 8,3                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |                   | <b>151</b> | <b>23.796</b>   | <b>1.701</b> | <b>522</b>    | <b>760</b>     |         | <b>419</b> | <b>7,1</b>          |
| 2009 | Val Pellice       | 24-25/4           | 55         | 6.666           | <b>462</b>   | 159           | 213            |         | 90         | 6,9                 |
|      | Pragelato         | 5/5               | 16         | 3.362           | <b>145</b>   | 52            | 78             |         | 15         | 4,3                 |
|      | Bassa Val Chisone | 18-22-25/4        | 37         | 7.602           | <b>324</b>   | 99            | 160            |         | 65         | 4,3                 |
|      | Val Germanasca    | 18-25/4; 3/5      | 28         | 3.872           | <b>246</b>   | 64            | 100            |         | 82         | 6,4                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |                   | <b>136</b> | <b>21.502</b>   | <b>1.177</b> | <b>374</b>    | <b>551</b>     |         | <b>252</b> | <b>5,5</b>          |
| 2010 | Val Pellice       | 10-11/4           | 54         | 6.667           | <b>464</b>   | 140           | 209            |         | 115        | 6,9                 |
|      | Pragelato         | 27/4              | 16         | 3.362           | <b>134</b>   | 50            | 65             |         | 19         | 4,0                 |
|      | Bassa Val Chisone | 6-8-17-18-21/4    | 38         | 9.412           | <b>344</b>   | 101           | 157            |         | 86         | 3,7                 |
|      | Val Germanasca    | 18/4              | 29         | 4.046           | <b>277</b>   | 84            | 86             |         | 107        | 6,8                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |                   | <b>137</b> | <b>23.487</b>   | <b>1.219</b> | <b>375</b>    | <b>517</b>     |         | <b>327</b> | <b>5,2</b>          |
| 2011 | Val Pellice       | 9-10/4            | 56         | 6.710           | <b>507</b>   | 182           | 225            |         | 100        | 7,6                 |
|      | Pragelato         | 16/4              | 17         | 3.661           | <b>107</b>   | 24            | 52             |         | 31         | 2,9                 |
|      | Bassa Val Chisone | 6-7-13-16-17/4    | 42         | 8.527           | <b>335</b>   | 116           | 133            |         | 86         | 3,9                 |
|      | Val Germanasca    | 17/4              | 29         | 3.882           | <b>218</b>   | 60            | 106            |         | 52         | 5,6                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |                   | <b>144</b> | <b>22.780</b>   | <b>1.167</b> | <b>382</b>    | <b>516</b>     |         | <b>269</b> | <b>5,1</b>          |
| 2012 | Val Pellice       | 21-22/4           | 56         | 6.805           | <b>596</b>   | 190           | 261            |         | 145        | 8,8                 |
|      | Pragelato         | 21/4              | 16         | 3.407           | <b>107</b>   | 28            | 57             |         | 22         | 3,1                 |
|      | Bassa Val Chisone | 5-11-17-21-22/4   | 46         | 10.497          | <b>354</b>   | 95            | 137            |         | 137        | 3,4                 |
|      | Val Germanasca    | 22/4              | 30         | 3.882           | <b>256</b>   | 60            | 116            |         | 80         | 6,6                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |                   | <b>148</b> | <b>24.591</b>   | <b>1.313</b> | <b>373</b>    | <b>516</b>     |         | <b>369</b> | <b>5,3</b>          |
| 2013 | Val Pellice       | 13-14/4           | 57         | 6.783           | <b>572</b>   | 175           | 236            |         | 161        | 8,4                 |
|      | Pragelato         | 24/4              | 15         | 3.411           | <b>123</b>   | 32            | 58             |         | 33         | 3,6                 |
|      | Bassa Val Chisone | 3-8-10-15-24-25/4 | 31         | 5.860           | <b>461</b>   | 154           | 197            |         | 110        | 5,9                 |
|      | Val Germanasca    | 5/5               | 31         | 4.060           | <b>316</b>   | 88            | 139            |         | 89         | 7,8                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |                   | <b>134</b> | <b>20.114</b>   | <b>1.472</b> | <b>449</b>    | <b>630</b>     |         | <b>393</b> | <b>6,7</b>          |
| 2014 | Val Pellice       | 5-6/4             | 55         | 6.577           | <b>433</b>   | 132           | 198            |         | 103        | 6,6                 |
|      | Pragelato         | 12/4              | 15         | 3.334           | <b>53</b>    | 14            | 29             |         | 10         | 1,6                 |
|      | Bassa Val Chisone | 2-9-10-12-13-18/4 | 47         | 10.258          | <b>347</b>   | 110           | 145            |         | 92         | 3,4                 |
|      | Val Germanasca    | 13-16/4           | 34         | 4.212           | <b>233</b>   | 73            | 92             |         | 68         | 5,5                 |
|      | <b>TOTALI</b>     |                   | <b>151</b> | <b>24.381</b>   | <b>1.066</b> | <b>329</b>    | <b>464</b>     |         | <b>273</b> | <b>4,4</b>          |

Note: i dati del 1997 del Distretto Val Pellice sono riferiti ad un censimento in battuta su area campione; i dati del 1998 del Distretto Val Pellice sono integrati con un censimento in battuta su area campione; i dati del 1999 dei Distretti Val Pellice e Bassa Val Chisone sono comprensivi di integrazioni per censimenti notturni; i dati degli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 del Distretto Bassa Val Chisone sono comprensivi di integrazioni per censimenti notturni; i dati 2014 del Distretto Val Germanasca sono comprensivi di integrazioni per censimenti notturni.

## COMMENTO

Come evidenziato nel commento per il cervo, anche per il censimento del capriolo, a parte la Val Pellice e Pragelato, i conteggi della bassa Val Chisone e della Val Germanasca sono stati caratterizzati da scarsa visibilità in alcune zone.

Complessivamente è stato registrato un calo di animali censiti pari al 28%, generalizzato in tutti i distretti (Val Pellice -24%; Bassa Val Chisone -25%; Val Germanasca -26%; Pragelato -67%).

Questo calo non era assolutamente prevedibile ed è difficile trovare una spiegazione.


Le condizioni ambientali dell'inverno 2013/2014 non sono state particolarmente proibitive e tali da giustificare una mortalità così alta.

E' invece ipotizzabile un incremento dell'attività predatoria da parte del Lupo, a quanto pare comparso in forma stabile anche in Val Pellice con qualche esemplare, unitamente a condizioni meteo e di ricaccio non particolarmente favorevoli durante le giornate di censimento.


Anche i conteggi notturni hanno registrato un numero di osservazioni inferiori a quelle degli ultimi anni. Il ricaccio è stato più precoce rispetto alle stagioni precedenti ed è possibile che molti animali non fossero concentrati nelle aree aperte e quindi siano sfuggiti ai conteggi.

In ogni caso la flessione è troppo significativa e una diminuzione del numero di animali presenti sul territorio del CATO1 è innegabile, soprattutto a Pragelato, dove ormai il trend negativo dura da qualche anno.

### Risultati dei censimenti del Capriolo dal 1998 al 2014



## Confronto fra superficie esplorata e numero di animali censiti dal 1996 al 2014



## 4. CAMOSCIO (*Rupicapra rupicapra*)

Censimenti della specie sono eseguiti annualmente dal 1987.

### METODICA APPLICATA

Censimento tardo-primaverile dopo i parti mediante conteggio diretto a vista all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili. Dal 2000 viene adottata per la prima volta una variante a questa metodica tradizionale sopra descritta con la realizzazione di un censimento per la parte bassa dei distretti Val Chisone e Val Germanasca (Comuni di Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Pramollo, Inverso Pinasca, Pomaretto) a fine marzo, prima dei parti e prima del ricaccio della foglia.

### AREA OGGETTO DI INDAGINE

L'area censita complessivamente coincide quasi per intero con quella occupata dalla specie nell'ambito dei distretti di caccia al Camoscio del CATO1 nel periodo in esame, oltre ad alcune aree esterne ai distretti ed interessa il territorio dei seguenti Comuni: Pragelato, Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Inverso Pinasca, Pramollo, Prali, Salza di Pinerolo, Massello, Perrero, Pomaretto, Bobbio Pellice, Villar Pellice, Angrogna, Frossasco, Cantalupa, San Pietro Val Lemina e Pinerolo.

| Distretto                          | Val Pellice | Val Chisone | Val Germanasca | TOTALE CATO1 |
|------------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| Superficie censita prevista ha     | 11.600      | 7.522       | 9.275          | 28.397       |
| Superficie in Oasi/ZRC prevista ha | 3.024       | 691         | 159            | 3.874        |
| Numero zone previste               | 55          | 43          | 49             | 147          |
| Superficie censita coperta ha      | 10.075      | 7.069       | 9.205          | 26.349       |
| Superficie coperta in Oasi/ZRC ha  | 2.543       | 644         | 159            | 3.346        |
| Numero zone coperte                | 46          | 38          | 46             | 130          |
| S.U.S. Camoscio ha (dato OGUR)     | 14.096      | 11.257      | 11.884         | 37.237       |
| % di S.U.S. censita                | 71,5        | 62,8        | 77,5           | 70,8         |

### DATE

Calendario programmato:

| Val Pellice | Val Chisone | Val Germanasca | Zone fuori distretti |
|-------------|-------------|----------------|----------------------|
| 12/6        | 12/4        | 13/4           | 13/4                 |
| 13/6        | 13/4        | 22/6           | 12/6                 |
|             | 21/6        |                |                      |

Calendario effettivamente realizzato:

| Date   | Numero zone coperte |             |                |                      | TOTALE |
|--------|---------------------|-------------|----------------|----------------------|--------|
|        | Val Pellice         | Val Chisone | Val Germanasca | Zone fuori distretti |        |
| 12/4   |                     | 12          |                | 1                    | 13     |
| 13/4   |                     | 8           | 5              |                      | 13     |
| 18/4   |                     |             |                | 3                    | 3      |
| 14/6   | 30                  | 1           |                |                      | 31     |
| 21/6   |                     | 17          |                |                      | 17     |
| 22/6   | 16                  |             | 41             |                      | 57     |
| TOTALE | 46                  | 38          | 46             | 4                    | 134    |

### PARTECIPANTI (dati complessivi riferiti alle sole schede ritenute valide)

| Distretto               | Val Chisone<br>(bassa) | Val Chisone<br>(basse) | Val Germanasca<br>(bassa) | Val Pellice | Val Chisone<br>(basse) | Val Chisone | Val Germanasca<br>(alta) | Val Pellice | Zone furori<br>distretti | TOTALE     |
|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| Data                    | 12/4                   | 13/4                   | 13/4                      | 14/6        | 14/6                   | 21/6        | 22/6                     | 22/6        | 12-18/6                  |            |
| Zone di osservazione    | 12                     | 8                      | 5                         | 30          | 1                      | 17          | 41                       | 16          | 4                        | <b>134</b> |
| <b>Totale operatori</b> | <b>25</b>              | <b>21</b>              | <b>11</b>                 | <b>63</b>   | <b>1</b>               | <b>31</b>   | <b>83</b>                | <b>25</b>   | <b>10</b>                | <b>270</b> |
| Tecnici faunistici CA   |                        |                        |                           | 2           |                        | 2           | 1                        | 1           |                          | <b>6</b>   |
| Soci CA                 | 25                     | 21                     | 11                        | 59          | 1                      | 28          | 79                       | 24          | 10                       | <b>258</b> |
| Agenti venatori prov.   |                        |                        |                           |             |                        |             |                          |             |                          |            |
| Agenti CFS              |                        |                        |                           |             |                        |             |                          |             |                          |            |
| Guardiaparco            |                        |                        |                           |             |                        |             |                          |             |                          |            |
| Laici                   |                        |                        |                           | 2           |                        | 1           | 3                        |             |                          | <b>6</b>   |

### ORARI DI CENSIMENTO (solo riferiti alle giornate principali)

| Distretto         | Val Chisone | Val Chisone<br>Val Germanasca | Val<br>Pellice     | Val<br>Pellice | Val Chisone              | Val Germanasca  |
|-------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| Data              | 12/4        | 13/4                          | 14/6               | 22/6           | 21/6                     | 22/6            |
| Località ritrovo  | Perosa A.   | Perero Sabbione<br>S. Germano | Bivio Rif. Barbara | Torre Pellice  | Pragelato<br>Perosa Arg. | Perero Sabbione |
| Ora ritrovo       | 5,30        | 5,30                          | 4,30               | 4,30           | 5,00<br>4,30             | 4,30            |
| Inizio operazioni | Alba        | Alba                          | Alba               | Alba           | Alba                     | Alba            |
| Fine operazioni   | 10,00       | 10,00                         | 10,00              | 10,00          | 10,00                    | 10,00           |

### METEO (solo riferito alle giornate principali)

| Distretto                   | Val Chisone      | Val Chisone<br>Val Germanasca | Val<br>Pellice | Val Chisone | Val<br>Pellice   | Val Germanasca   |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|
| Data                        | 12/4             | 13/4                          | 14/6           | 21/6        | 22/6             | 22/6             |
| Cielo                       | Poco<br>nuvoloso | Nuvoloso                      | Sereno         | Sereno      | Poco<br>nuvoloso | Poco<br>nuvoloso |
| Precipitazioni              | Assenti          | Assenti                       | Assenti        | Assenti     | Assenti          | Assenti          |
| Vento                       | Moderato         | Moderato                      | Debole         | Debole      | Debole           | Moderato         |
| Visibilità                  | Discreta         | Discreta                      | Buona          | Buona       | Discreta         | Buona            |
| Quota neve vers. S m.s.l.m. | 2.200            | 2.200                         | 2.600          | 2.800       | 2.800            | 2.800            |
| Quota neve vers. N m.s.l.m. | 1.800            | 1.800                         | 2.200          | 2.400       | 2.400            | 2.400            |
| Meteo giorno precedente     | Variabile        | Variabile                     | Variabile      | Variabile   | Sereno           | Sereno           |

## RISULTATI

Distretto Val Pellice:

| N.  | Zona                           | Totale | Indet. | Piccoli 14 | Yearling | Maschi | Femmine | Indet.Ad |
|-----|--------------------------------|--------|--------|------------|----------|--------|---------|----------|
| 1   | Plà – Malanà                   | NE     |        |            |          |        |         |          |
| 2   | Chiot la Sella – Piantasse     | 21     |        | 5          |          | 4      | 4       | 8        |
| 3   | Ciabraressa – Frioland         | 5      |        |            |          | 1      | 1       | 3        |
| 4   | Garbasse                       | 7      |        | 1          |          |        | 1       | 5        |
| 5   | Camisa                         | 10     |        |            |          | 1      |         | 9        |
| 6   | Grange della Gianna            | 3      |        |            |          | 3      |         |          |
| 7   | Sea Bessa – Fiunira            | 13     |        |            | 1        | 5      | 4       | 3        |
| 8   | Causinas – Colle della Gianna  | 14     |        | 3          | 2        | 3      | 4       | 2        |
| 9   | Rocche bianche – Rocche nere   | 5      |        |            | 1        | 2      |         | 2        |
| 10  | Fragnun – Garin                | 27     |        | 9          | 5        | 2      | 10      | 1        |
| 11  | Bruna – Cumbal d'le Nivie      | NE     |        |            |          |        |         |          |
| 12  | Roussa – Fautet                | 4      |        |            | 1        |        | 3       |          |
| 13  | Col Barant                     | 26     |        | 3          | 6        | 7      | 10      |          |
| 14  | Biava - inverso Barant         | 8      |        |            | 1        | 3      | 2       | 2        |
| 15  | Barbara - Punta Pleng          | 37     |        | 10         | 7        | 5      | 15      |          |
| 16  | Cianai di Coi                  | 31     | 13     | 6          |          | 5      | 7       |          |
| 17  | Arbancie – Manzol – Armoine    | NE     |        |            |          |        |         |          |
| 18  | P-Sineive–Vittona-C.le vecchio | 8      |        | 1          |          | 1      | 3       | 3        |
| 19  | Agugliassa – Comba Meutira     | 6      |        | 1          |          |        | 3       | 2        |
| 20  | Rif. Granero – Lago Nero       | NE     |        |            |          |        |         |          |
| 21  | Cumbalas - Genebrera           | 37     | 1      | 14         |          | 5      | 15      | 2        |
| 22  | Punta Pleng                    | 53     |        | 15         | 7        | 7      | 20      | 4        |
| 23  | Col Porsel – Pra Agriturismo   | 17     |        |            | 2        | 1      | 1       | 13       |
| 24  | Colle della Croce              | 4      |        | 1          |          | 2      | 1       |          |
| 25  | Barant vers. Pra               | 7      |        | 3          | 1        |        | 3       |          |
| 26  | Bars di Arè                    | 22     |        | 6          | 5        |        | 6       | 5        |
| 27  | Barricate – Colle dell'Urina   | 46     | 3      | 17         | 3        | 5      | 18      |          |
| 28  | Gias d'l'Urs – Gorgia          | 25     |        | 7          | 3        | 5      | 9       | 1        |
| 29  | Crosennetta – Spessa           | 32     |        | 7          | 4        | 4      | 16      | 1        |
| 30  | Crosenna – Content - Resiassa  | 10     |        | 1          | 2        | 2      | 5       |          |
| 30b | Bucie - Mait Bucie             | NE     |        |            |          |        |         |          |
| 31  | Villanova – Prà                | 6      |        |            |          | 4      | 1       | 1        |
| 32  | Vallone della Pissa            | 61     |        | 26         | 8        | 4      | 23      |          |
| 33  | Colletta delle Faure           | 16     |        | 5          | 3        | 2      | 6       |          |
| 34  | Burfarant - Bariund*           | 15     |        | 5          | 1        | 3      | 6       |          |
| 34b | Eyssartet-Bariund              | NE     |        |            |          |        |         |          |
| 35  | Vallone Giulian – Rousset      | 69     |        | 18         | 10       | 11     | 24      | 6        |
| 36  | Pisset - Guglia*               | 34     |        | 6          | 8        | 8      | 7       | 5        |
| 37  | Costa Sandrone - Pisset*       | 32     |        | 9          | 2        | 4      | 11      | 6        |
| 38  | Fondovalle Barma d'Aut*        | NE     |        |            |          |        |         |          |
| 38b | Rocca Ciabert*                 | NE     |        |            |          |        |         |          |
| 39  | Caugis - Gias Subiasco*        | 31     | 8      |            | 9        | 5      | 9       |          |
| 40  | Pisset - Cornour*              | 34     |        | 11         |          | 5      | 18      |          |
| 41  | Turle - Vergia*                | 24     |        | 10         | 1        | 1      | 10      | 2        |
| 41b | Fautet - Turle*                | 8      |        | 2          | 1        | 2      | 2       | 1        |
| 42  | Pertusel - Rospard*            | 13     |        | 3          | 1        | 2      | 5       | 2        |
| 43  | Gard - Vantacul*               | 52     |        | 11         | 10       | 15     | 15      | 1        |
| 44  | Gardetta – Falconera           | NE     |        |            |          |        |         |          |
| 45  | Castelluzzo – Costa chiosa*    | 12     | 1      | 1          | 2        | 4      | 2       | 2        |
| 46  | Villanot - Cialaroccia*        | 0      |        |            |          |        |         |          |
| 47  | Sella - Piatta di Biasi*       | 6      |        |            |          | 1      | 2       | 3        |

| N. | Zona                  | Totale     | Indet.    | Piccoli 14 | Yearling   | Maschi     | Femmine    | Indet.Ad   |
|----|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 48 | Infernet – Gran Truc* | 18         |           | 3          | 4          | 5          | 5          | 1          |
| 49 | Lausas – Infernet*    | 30         | 5         | 10         |            |            | 12         | 3          |
| 50 | Giasset – Sparvira*   | 28         | 6         | 7          | 2          | 6          | 7          |            |
| 51 | Sella Vecchia - Roux* | 18         |           | 2          | 1          | 4          | 10         | 1          |
|    | <b>TOTALE</b>         | <b>985</b> | <b>37</b> | <b>239</b> | <b>114</b> | <b>159</b> | <b>336</b> | <b>100</b> |

Note: \* zone censite il 22/6; tutte le altre sono state censite il 14/6

#### Distretto Val Chisone (censimento bassa valle):

| N.  | Zona                          | Totale     | Indet.    | Piccoli 14 | Yearlings | Maschi    | Femmine    | Indet.Ad  |
|-----|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 1   | Aigliero - Gran Saret         | 6          | 2         |            | 1         | 1         | 2          |           |
| 2   | Comba Rouen                   | 3          |           |            |           |           |            | 3         |
| 3   | Malvicino                     | 2          | 2         |            |           |           |            |           |
| 4   | Clea - Malvicino*             | 9          |           |            | 2         | 2         | 5          |           |
| 5   | Bourcet – Cappella*           | 0          |           |            |           |           |            |           |
| 6   | Greisoniere - Rocca pertusà*  | 4          |           |            | 1         | 1         | 2          |           |
| 7   | Bourcet - Serre*              | 5          |           |            | 1         |           | 4          |           |
| 8   | Bourcet – Chaulieres*         | 35         |           |            | 6         | 9         | 11         | 9         |
| 9   | Serrondet - Comba del Torno*  | 7          |           |            | 3         | 1         | 3          |           |
| 10  | Falconera Monte Morel*        | 2          |           |            |           | 1         |            | 1         |
| 11  | Garnier orti*                 | 4          |           |            |           | 3         |            | 1         |
| 12  | C.le della Roussa – Bocciarda | 5          |           |            |           |           | 4          | 1         |
| 13  | Ciambellier – Pelvo           | 8          |           |            | 1         | 4         | 3          |           |
| 13b | Vivian - Giavella             | NE         |           |            |           |           |            |           |
| 14  | Briere - Vallone di Bocciarda | 14         | 2         | 3          | 2         | 3         | 4          |           |
| 15  | Vallone delle Miniere         | 17         | 1         |            | 2         | 5         | 5          | 4         |
| 16  | Pra Fayet – Rocca Nalais      | 38         | 4         | 9          | 1         | 3         | 21         |           |
| 17  | Pralamar - Cuccetto – Merla   | 52         |           | 12         | 15        | 3         | 20         | 2         |
| 18  | Aquila - Alpe di Giana        | 40         |           | 10         | 2         | 8         | 16         | 4         |
| 19  | Muretto – Besso**             | 9          | 3         |            | 3         | 1         | 2          |           |
| 20  | Ceresera – Cristetto**        | 3          |           |            |           | 1         | 1          | 1         |
| 21  | Crò - Comba la pera**         | 2          | 1         |            |           | 1         |            |           |
| 22  | Tagliaretto - Grandubbione ** | 1          |           |            |           | 1         |            |           |
| 23  | M. Cuccetto**                 | 2          |           |            |           | 2         |            |           |
| 24  | Pralarossa - M. Castelletto   | NE         |           |            |           |           |            |           |
| 25  | Cialmetta - Miandette**       | 0          |           |            |           |           |            |           |
| 26  | Oasi Sappè ***                | 14         |           | 3          | 1         | 2         | 3          | 5         |
| 27  | Rocca Renier                  | NE         |           |            |           |           |            |           |
| 28  | Leiretta - Costa Lazzarà**    | 0          |           |            |           |           |            |           |
| 29  | Lazzarà – Pralumier**         | 0          |           |            |           |           |            |           |
| 30  | Combaviola - Costarauta***    | NE         |           |            |           |           |            |           |
| 31  | Perlà - Rocca Tumbà*          | 1          |           |            |           |           | 1          |           |
| 32  | Col Furan***                  | 1          |           |            |           |           |            | 1         |
|     | <b>TOTALI</b>                 | <b>284</b> | <b>15</b> | <b>37</b>  | <b>41</b> | <b>52</b> | <b>107</b> | <b>32</b> |

Note: \* = zone censite il 12/4; \*\* = zone censite il 13/4; \*\*\* = zona censita il 14/6; le altre sono state censite il 21/6.

#### Distretto Val Chisone (censimento alta valle del 21.6.2014):

| N. | Zona                          | Totale    | Indet.   | Piccoli 14 | Yearlings | Maschi    | Femmine   | Indet.Ad  |
|----|-------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 33 | Banchetta                     | 21        |          | 9          | 2         | 2         | 5         | 3         |
| 34 | Burel                         | 0         |          |            |           |           |           |           |
| 35 | Seytes – Morefredo            | 4         |          |            |           | 2         | 1         | 1         |
| 36 | Vallone di Mendia             | 4         |          |            |           | 3         | 1         |           |
| 37 | Vallone del Gran Mioul        | 2         |          |            |           | 2         |           |           |
| 38 | Pra d'Amont                   | 11        |          | 5          | 1         |           | 5         |           |
| 39 | Vallone di Soucheres basses   | NE        |          |            |           |           |           |           |
| 40 | Col Basset - Pitre de l'Aigle | 0         |          |            |           |           |           |           |
| 41 | Rocce – Faussimagna           | 13        |          |            | 1         | 2         | 2         | 8         |
| 42 | Costa Piana - Genevris        | 5         |          |            | 1         | 2         | 1         | 1         |
|    | <b>TOTALI</b>                 | <b>60</b> | <b>0</b> | <b>14</b>  | <b>5</b>  | <b>13</b> | <b>15</b> | <b>13</b> |

Distretto Val Germanasca (censimento alta valle del 22.6.2014):

| N. | Zona                         | Totale     | Indet.    | Piccoli 14 | Yearlings | Maschi    | Femmine    | Indet.Ad   |
|----|------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1  | Costa Frappier               | 6          | 1         | 1          |           |           | 1          | 3          |
| 2  | Pian Littorio - Lago Verde   | 8          |           | 3          |           | 1         | 3          | 1          |
| 3  | Pian Littorio - Gran Guglia  | 8          |           | 1          | 1         | 1         | 3          | 2          |
| 4  | Fondovalle Bout du Col       | 15         |           | 7          | 1         |           | 7          |            |
| 5  | Bout du Col                  | 21         |           | 7          | 2         | 2         | 7          | 3          |
| 6  | Vallone della Longia         | 19         |           | 4          | 3         | 3         | 4          | 5          |
| 7  | Vergia                       | 116        |           | 29         |           | 6         | 29         | 52         |
| 8  | Monte Selletta               | 7          |           |            | 1         | 1         | 2          | 3          |
| 9  | Rocca Galmount               | 8          |           | 1          |           | 2         |            | 5          |
| 10 | Vallone delle Miniere        | 6          |           |            |           | 1         |            | 5          |
| 11 | Vallone Giulian              | 11         | 1         | 3          |           | 2         | 4          | 1          |
| 12 | Vallone dei 13 Laghi         | 25         |           |            | 1         | 1         | 1          | 22         |
| 13 | Rocca Bianca – Lago d'Envie  | 6          | 2         |            |           | 2         |            | 2          |
| 14 | Maiera – Praiet              | 5          |           | 1          |           | 2         | 1          | 1          |
| 15 | Lausa Bruna                  | 13         |           | 5          |           | 1         | 5          | 2          |
| 16 | Crosetto – Malzas            | 4          |           |            | 1         | 3         |            |            |
| 17 | Gavalupo – Aguglia           | 11         |           | 2          | 1         | 4         | 2          | 2          |
| 18 | Pra dl'Urs – Cavallo Bianco  | 12         |           | 3          |           | 3         | 4          | 2          |
| 19 | Vergia – Cavallo Bianco      | 13         |           | 2          | 2         | 4         | 4          | 1          |
| 20 | Barifreddo – Pignerol        | 7          |           |            |           | 1         | 1          | 5          |
| 21 | Rimas – Trusciera - Fetulà   | 10         |           | 1          | 2         | 3         | 2          | 2          |
| 22 | Misiera – Laparè             | 6          |           |            |           | 2         | 3          | 1          |
| 23 | Castello – Violetti          | 17         |           |            | 3         | 4         | 1          | 9          |
| 24 | Alpe di Salza – Fournet      | 17         |           | 2          | 1         | 6         | 2          | 6          |
| 25 | Servecchio – Fontane         | 4          |           | 1          |           | 1         | 1          | 1          |
| 26 | Rivoira – Meisons            | 16         |           | 4          | 2         |           | 3          | 7          |
| 27 | Pomeifrè                     | 27         |           | 10         | 4         |           | 12         | 1          |
| 28 | Pelvo – Ortiarè – Plan       | 50         |           | 15         | 3         | 1         | 27         | 4          |
| 29 | Bric Rosso – Fea Nera        | 13         |           | 2          |           | 4         | 3          | 4          |
| 30 | Ruetas – Beth                | 5          |           |            | 1         | 4         |            |            |
| 31 | Martoretto – Bric dei Denti  | 34         |           |            | 5         | 12        | 4          | 13         |
| 32 | Balmetta – Culmina           | 35         |           | 5          | 4         | 2         | 8          | 16         |
| 33 | Muret                        | 22         |           | 6          | 5         | 1         | 9          | 1          |
| 34 | Quins                        | 6          |           | 1          |           | 2         | 1          | 2          |
| 35 | Bessè                        | 9          |           | 3          |           | 2         | 4          |            |
| 36 | Rocca Bianca (Faetto)        | 28         |           | 8          | 3         | 1         | 8          | 8          |
| 37 | Bauciusa                     | 23         |           | 4          | 4         | 6         | 6          | 3          |
| 38 | A. della Balma – R.ca Bianca | 24         | 2         | 7          |           | 2         | 10         | 3          |
| 39 | Cialancia – Punta Bruta      | NE         |           |            |           |           |            |            |
| 40 | Cialaretto - Voutour         | NE         |           |            |           |           |            |            |
| 41 | Gran Truc - Lauson           | 0          |           |            |           |           |            |            |
| 42 | Vallone d'Envie              | 5          | 3         |            |           | 2         |            |            |
| 43 | Colle della Buffa - Muret    | 9          | 2         | 1          | 1         | 1         | 3          | 1          |
| 44 | Costanera                    | NE         |           |            |           |           |            |            |
|    | <b>TOTALE</b>                | <b>681</b> | <b>11</b> | <b>139</b> | <b>51</b> | <b>96</b> | <b>185</b> | <b>199</b> |

Distretto Val Germanasca (censimento bassa valle del 13.4.2014):

| N. | Zona                  | Totale    | Indet.   | Piccoli 12 | Yearlings | Maschi    | Femmine  | Indet.Ad |
|----|-----------------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 45 | Vallone di Riclaretto | 12        |          |            |           | 8         | 4        |          |
| 46 | Ponte Raut            | 5         |          |            | 1         | 1         | 1        | 2        |
| 47 | Faure - Tre Valli     | 2         |          |            | 2         |           |          |          |
| 48 | Enfous – Cabote       | 5         |          |            | 1         | 3         | 1        |          |
| 49 | Cave Brandoneugna     | 4         |          |            | 1         |           | 2        | 1        |
|    | <b>TOTALE</b>         | <b>28</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>5</b>  | <b>12</b> | <b>8</b> | <b>3</b> |

Altre zone censite esterne ai distretti di caccia al Camoscio:

| N. | Zona                        | Totale    | Indet.   | Piccoli 14 | Yearlings | Maschi   | Femmine  | Indet.Ad |
|----|-----------------------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------|
| 1  | Sperina – Freidour *        | 7         |          |            |           | 2        | 5        |          |
| 2  | Sbarua - Tre Denti *        | 8         |          |            | 1         | 3        | 1        | 3        |
| 3  | Cantualupa – Tre Denti *    | 4         |          |            |           | 2        | 1        | 1        |
| 4  | Col Marione - M. Brunello * | 7         |          |            | 1         | 2        | 2        | 2        |
| 5  | Cornour – La Palà           | NE        |          |            |           |          |          |          |
| 6  | Valanza-Cavallo **          | NE        |          |            |           |          |          |          |
| 7  | Monte Benedetto             | NE        |          |            |           |          |          |          |
|    | <b>TOTALI</b>               | <b>26</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>2</b>  | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>6</b> |

Note: \* = zone censite il 25/4; \*\* = zone censite il 15/6.

## RIEPILOGO

| Distretto            | Totale       | Indet.    | Capretti   | Yearlings  | Maschi     | Femmine    | Indet.Ad.  |
|----------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Val Pellice          | 985          | 37        | 239        | 114        | 159        | 336        | 100        |
| Bassa Val Chisone    | 284          | 15        | 37         | 41         | 52         | 107        | 32         |
| Alta Val Chisone     | 60           | 0         | 14         | 5          | 13         | 15         | 13         |
| Bassa Val Germanasca | 28           | 0         | 0          | 5          | 12         | 8          | 3          |
| Alta Val Germanasca  | 681          | 11        | 139        | 51         | 96         | 185        | 199        |
| Zone fuori distretti | 26           | 0         | 0          | 2          | 9          | 9          | 6          |
| <b>TOTALI</b>        | <b>2.064</b> | <b>63</b> | <b>429</b> | <b>218</b> | <b>341</b> | <b>660</b> | <b>353</b> |

## RIASSUNTO (solo distretti di caccia)

| Distretto      | Totale       | Indet.    | Capretti   | Yearlings  | Maschi     | Femmine    | Indet.Ad.  |
|----------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Val Pellice    | 985          | 37        | 239        | 114        | 159        | 336        | 100        |
| Val Chisone    | 344          | 15        | 51         | 46         | 65         | 122        | 45         |
| Val Germanasca | 709          | 11        | 139        | 56         | 108        | 193        | 202        |
| <b>TOTALI</b>  | <b>2.038</b> | <b>63</b> | <b>429</b> | <b>216</b> | <b>332</b> | <b>651</b> | <b>347</b> |

## RIEPILOGO (classi degli indeterminati accorpate)

| Distretto      | Totale       | Capretti   | Yearlings  | Maschi     | Femmine    | Indet.     |
|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Val Pellice    | 985          | 239        | 114        | 159        | 336        | 137        |
| Val Chisone    | 344          | 51         | 46         | 65         | 122        | 60         |
| Val Germanasca | 709          | 139        | 56         | 108        | 193        | 213        |
| <b>TOTALI</b>  | <b>2.038</b> | <b>429</b> | <b>216</b> | <b>332</b> | <b>651</b> | <b>410</b> |

di cui contati in Oasi di Protezione o Zona di Ripopolamento e cattura:

| Distretto   | Oasi/ZRC        | Sup. censita ha | Totale     | Indet.    | Capretti  | Yearlings | Maschi    | Femmine    | Indet. Ad. |
|-------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Val Pellice | Barant          | 2.005           | 209        | 13        | 47        | 28        | 32        | 73         | 16         |
|             | Subiasco        | 538             | 72         | 5         | 17        | 7         | 9         | 32         | 2          |
|             | <b>TOTALE</b>   | <b>2.543</b>    | <b>281</b> | <b>18</b> | <b>64</b> | <b>35</b> | <b>41</b> | <b>105</b> | <b>18</b>  |
| Val Chisone | Grandubbione    | 219             | 19         | 0         | 4         | 2         | 4         | 5          | 4          |
|             | Perlà Chiabrera | 122             | 1          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 1          |
|             | Sappè           | 302             | 14         | 0         | 3         | 1         | 2         | 3          | 5          |
|             | <b>TOTALE</b>   | <b>644</b>      | <b>34</b>  | <b>0</b>  | <b>7</b>  | <b>3</b>  | <b>6</b>  | <b>8</b>   | <b>10</b>  |

| Distretto      | Oasi/ZRC           | Sup.<br>censita<br>ha | Totale     | Indet.    | Capretti  | Yearlings | Maschi    | Femmine    | Indet.<br>Ad. |
|----------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| Val Germanasca | Rodoretto Audaccia | <b>107</b>            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0             |
|                | Perlà Chiabrera    | <b>50</b>             | 1          | 0         | 0         | 0         | 1         | 0          | 0             |
|                | <b>TOTALE</b>      | <b>157</b>            | 1          | 0         | 0         | 0         | 1         | 0          | 0             |
| <b>TOTALI</b>  |                    | <b>3.344</b>          | <b>316</b> | <b>18</b> | <b>71</b> | <b>38</b> | <b>48</b> | <b>113</b> | <b>28</b>     |

Parametri rilevati sulla popolazione censita (dati calcolati sugli animali conteggiati nei distretti di caccia):

| Distretto                       | Val<br>Pellice | Val<br>Chisone | Val<br>Germanasca | TOTALE<br>CATO1 |
|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Superficie censita ha           | 10.075         | 7.069          | 9.205             | 26.349          |
| N. camosci censiti              | 985            | 344            | 709               | 2.038           |
| Densità (capi/100 ha)           | 9,8            | **             | 7,7               | **              |
| Densità pre-parti (capi/100 ha) | 7,4            | 4,1            | 6,2               | 6,1             |
| Sex-ratio (FF/MM)               | 2,1            | 1,9            | 1,8               | 2,0             |
| Incremento 2014 (% capretti)**  | 24,3           | **             | 19,6              | **              |
| Capretti/100 femmine**          | 71,1           | **             | 72,0              | **              |
| % indeterminati                 | 13,9           | 17,4           | 30,0              | 20,1            |

\*\* dati non calcolabile per la Val Chisone essendo questo distretto censito in parte prima dei parti

Confronto con gli anni precedenti:

| Anno | Distretto      | Data                | N.<br>squadre | Sup.<br>censita ha | TOTALE       | Indet.     | Capretti   | Yearlings  | Maschi<br>adulti | Femmine<br>adulte | Adulti<br>indet. | Densità<br>Capi/100 ha |
|------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 1996 | Val Pellice    | 8/6                 | 30            | 7.906              | <b>704</b>   | 103        | 105        | 100        | 120              | 159               | 117              | 7,6                    |
|      | Val Chisone    | 15/6                | 20            | 4.659              | <b>387</b>   | 50         | 67         | 60         | 57               | 81                | 72               | 6,9                    |
|      | Val Germanasca | 15/6                | 20            | 7.657              | <b>1.071</b> | 497        | 111        | 91         | 94               | 119               | 159              | 12,5                   |
|      | <b>TOTALI</b>  |                     | <b>70</b>     | <b>20.222</b>      | <b>2.162</b> | <b>650</b> | <b>283</b> | <b>251</b> | <b>271</b>       | <b>359</b>        | <b>348</b>       | <b>9,1</b>             |
| 1997 | Val Pellice    | 7-8/6               | 44            | 10.623             | <b>1.188</b> | 18         | 241        | 124        | 237              | 324               | 244              | 8,9                    |
|      | Val Chisone    | 31/5; 7-8/6         | 24            | 5.024              | <b>430</b>   | 32         | 66         | 68         | 91               | 92                | 81               | 7,2                    |
|      | Val Germanasca | 7-8/6               | 29            | 9.437              | <b>1.139</b> | 180        | 167        | 146        | 181              | 244               | 221              | 10,3                   |
|      | <b>TOTALI</b>  |                     | <b>97</b>     | <b>25.084</b>      | <b>2.757</b> | <b>230</b> | <b>474</b> | <b>338</b> | <b>509</b>       | <b>660</b>        | <b>546</b>       | <b>9,1</b>             |
| 1998 | Val Pellice    | 30-31/5             | 46            | 10.997             | <b>1.187</b> | 116        | 217        | 168        | 223              | 310               | 153              | 8,8                    |
|      | Val Chisone    | 6-7/6; 13-14/6      | 28            | 5.364              | <b>431</b>   | 18         | 97         | 49         | 69               | 118               | 80               | 6,2                    |
|      | Val Germanasca | 7/6-14/6            | 34            | 10.312             | <b>1.491</b> | 68         | 313        | 163        | 256              | 374               | 317              | 11,4                   |
|      | <b>TOTALI</b>  |                     | <b>108</b>    | <b>26.673</b>      | <b>3.109</b> | <b>202</b> | <b>627</b> | <b>380</b> | <b>548</b>       | <b>802</b>        | <b>550</b>       | <b>9,3</b>             |
| 1999 | Val Pellice    | 29-30/5             | 50            | 12.018             | <b>1.321</b> | 98         | 208        | 144        | 269              | 339               | 263              | 9,3                    |
|      | Val Chisone    | 5-6/6; 13/6         | 27            | 5.364              | <b>360</b>   | 34         | 59         | 58         | 68               | 80                | 61               | 5,6                    |
|      | Val Germanasca | 6-13/6              | 37            | 10.608             | <b>1.492</b> | 139        | 287        | 172        | 230              | 360               | 304              | 11,3                   |
|      | <b>TOTALI</b>  |                     | <b>114</b>    | <b>28.000</b>      | <b>3.173</b> | <b>271</b> | <b>554</b> | <b>374</b> | <b>567</b>       | <b>779</b>        | <b>628</b>       | <b>9,4</b>             |
| 2000 | Val Pellice    | 3-4-15/6            | 51            | 11.458             | <b>1.362</b> | 116        | 278        | 121        | 242              | 342               | 263              | 9,5                    |
|      | Val Chisone    | 25-26/3; 17/6       | 35            | 6.632              | <b>524</b>   | 83         | 19         | 84         | 130              | 110               | 98               | 7,6                    |
|      | Val Germanasca | 25-26/3; 18-24-25/6 | 44            | 11.386             | <b>1.644</b> | 199        | 368        | 120        | 222              | 423               | 312              | 11,3                   |
|      | <b>TOTALI</b>  |                     | <b>130</b>    | <b>29.476</b>      | <b>3.530</b> | <b>398</b> | <b>665</b> | <b>325</b> | <b>594</b>       | <b>875</b>        | <b>673</b>       | <b>9,7</b>             |
| 2001 | Val Pellice    | 14-19/6             | 51            | 11.600             | <b>1.296</b> | 134        | 286        | 108        | 199              | 338               | 231              | 8,7                    |
|      | Val Chisone    | 24/3; 22/6          | 40            | 7.153              | <b>485</b>   | 47         | 4          | 102        | 110              | 120               | 102              | 6,7                    |
|      | Val Germanasca | 24/3; 17/6          | 41            | 9.982              | <b>1.288</b> | 228        | 191        | 141        | 248              | 270               | 210              | 11                     |
|      | <b>TOTALI</b>  |                     | <b>132</b>    | <b>28.735</b>      | <b>3.069</b> | <b>409</b> | <b>481</b> | <b>351</b> | <b>557</b>       | <b>728</b>        | <b>543</b>       | <b>9</b>               |
| 2002 | Val Pellice    | 15-16/6             | 49            | 11.184             | <b>1.116</b> | 97         | 248        | 99         | 178              | 307               | 187              | 7,8                    |
|      | Val Chisone    | 23/3; 22/6          | 40            | 7.081              | <b>465</b>   | 71         | 10         | 85         | 101              | 99                | 99               | 6,4                    |
|      | Val Germanasca | 23/3; 23-27-29/6    | 49            | 10.166             | <b>1.304</b> | 98         | 278        | 115        | 217              | 379               | 217              | 10,0                   |
|      | <b>TOTALI</b>  |                     | <b>138</b>    | <b>28.431</b>      | <b>2.885</b> | <b>266</b> | <b>536</b> | <b>299</b> | <b>496</b>       | <b>785</b>        | <b>503</b>       | <b>8,3</b>             |

| Anno | Distretto      | Data               | N. squadre | Sup. censita ha | TOTALE       | Indet.     | Capretti   | Yearlings  | Maschi adulti | Femmine adulte | Adulti indet. | Densità Capi/100 ha |
|------|----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|
| 2003 | Val Pellice    | 14-15/6            | 48         | 11.303          | <b>1.079</b> | 78         | 229        | 92         | 188           | 308            | 184           | 7,5                 |
|      | Val Chisone    | 29/3; 21/6         | 37         | 6.534           | <b>452</b>   | 84         | 1          | 84         | 99            | 94             | 90            | 6,9                 |
|      | Val Germanasca | 29/3; 23-27/6      | 46         | 10.082          | <b>1.362</b> | 217        | 327        | 86         | 173           | 371            | 188           | 10,3                |
|      | <b>TOTALI</b>  |                    | <b>131</b> | <b>27.919</b>   | <b>2.893</b> | <b>379</b> | <b>557</b> | <b>262</b> | <b>460</b>    | <b>773</b>     | <b>462</b>    | <b>8,3</b>          |
| 2004 | Val Pellice    | 12-13-18/6         | 51         | 11.438          | <b>864</b>   | 41         | 209        | 71         | 112           | 259            | 172           | 5,7                 |
|      | Val Chisone    | 18-24/4; 19/6      | 40         | 6.844           | <b>413</b>   | 84         | 6          | 53         | 79            | 77             | 114           | 5,9                 |
|      | Val Germanasca | 18/4; 20-21-24/6   | 45         | 9.656           | <b>999</b>   | 74         | 225        | 74         | 136           | 269            | 221           | 7,9                 |
|      | <b>TOTALI</b>  |                    | <b>136</b> | <b>27.938</b>   | <b>2.276</b> | <b>199</b> | <b>440</b> | <b>198</b> | <b>327</b>    | <b>605</b>     | <b>507</b>    | <b>6,6</b>          |
| 2005 | Val Pellice    | 18-19-20/6         | 46         | 10.278          | <b>954</b>   | 45         | 235        | 88         | 135           | 299            | 152           | 7,0                 |
|      | Val Chisone    | 23-30/4; 4/5; 25/6 | 34         | 6.454           | <b>433</b>   | 45         | 47         | 65         | 88            | 109            | 79            | 6,0                 |
|      | Val Germanasca | 30/4-26/6          | 44         | 8.728           | <b>923</b>   | 76         | 204        | 87         | 140           | 257            | 159           | 8,2                 |
|      | <b>TOTALI</b>  |                    | <b>124</b> | <b>25.460</b>   | <b>2.310</b> | <b>166</b> | <b>486</b> | <b>240</b> | <b>363</b>    | <b>665</b>     | <b>390</b>    | <b>7,2</b>          |
| 2006 | Val Pellice    | 17-18/6            | 48         | 10.367          | <b>973</b>   | 92         | 215        | 74         | 152           | 304            | 136           | 7,3                 |
|      | Val Chisone    | 22-23/4; 24/6      | 32         | 6.015           | <b>347</b>   | 26         | 0          | 66         | 89            | 100            | 66            | 5,8                 |
|      | Val Germanasca | 23/4-25/6          | 43         | 8.629           | <b>866</b>   | 68         | 192        | 90         | 107           | 226            | 183           | 7,8                 |
|      | <b>TOTALI</b>  |                    | <b>123</b> | <b>25.041</b>   | <b>2.186</b> | <b>186</b> | <b>407</b> | <b>230</b> | <b>348</b>    | <b>630</b>     | <b>385</b>    | <b>7,1</b>          |
| 2007 | Val Pellice    | 16-17/6            | 51         | 11.153          | <b>1.122</b> | 37         | 295        | 138        | 166           | 375            | 111           | 7,4                 |
|      | Val Chisone    | 21-22/4; 23/6      | 40         | 6.840           | <b>392</b>   | 30         | 10         | 81         | 102           | 109            | 60            | 5,6                 |
|      | Val Germanasca | 21-22/4; 24/6      | 47         | 9.246           | <b>801</b>   | 41         | 162        | 76         | 137           | 209            | 176           | 6,9                 |
|      | <b>TOTALI</b>  |                    | <b>138</b> | <b>27.239</b>   | <b>2.315</b> | <b>108</b> | <b>467</b> | <b>295</b> | <b>405</b>    | <b>693</b>     | <b>347</b>    | <b>6,8</b>          |
| 2008 | Val Pellice    | 28-29/6; 5/7       | 52         | 11.183          | <b>826</b>   | 42         | 177        | 93         | 122           | 240            | 152           | 5,8                 |
|      | Val Chisone    | 20/4; 21-22-29/6   | 35         | 6.396           | <b>487</b>   | 12         | 104        | 63         | 73            | 164            | 71            | 6,0                 |
|      | Val Germanasca | 20/4; 22/6; 1/7    | 45         | 8.876           | <b>747</b>   | 21         | 152        | 90         | 137           | 208            | 139           | 6,7                 |
|      | <b>TOTALI</b>  |                    | <b>132</b> | <b>26.455</b>   | <b>2.060</b> | <b>75</b>  | <b>433</b> | <b>246</b> | <b>332</b>    | <b>612</b>     | <b>362</b>    | <b>6,2</b>          |
| 2009 | Val Pellice    | 13-14/6            | 49         | 10.203          | <b>936</b>   | 24         | 226        | 89         | 131           | 302            | 164           | 7,0                 |
|      | Val Chisone    | 18-25/4; 20-21/6   | 40         | 7.134           | <b>415</b>   | 9          | 59         | 73         | 74            | 124            | 76            | 5,0                 |
|      | Val Germanasca | 18-25/4; 3/5; 21/6 | 39         | 7.758           | <b>538</b>   | 22         | 104        | 48         | 98            | 136            | 130           | 5,6                 |
|      | <b>TOTALI</b>  |                    | <b>128</b> | <b>25.095</b>   | <b>1.889</b> | <b>55</b>  | <b>389</b> | <b>210</b> | <b>303</b>    | <b>562</b>     | <b>370</b>    | <b>6,0</b>          |
| 2010 | Val Pellice    | 12-13/6            | 49         | 10.225          | <b>1.086</b> | 34         | 285        | 124        | 147           | 324            | 172           | 7,8                 |
|      | Val Chisone    | 17-18/4; 19-22/6   | 37         | 6.789           | <b>485</b>   | 17         | 70         | 73         | 87            | 133            | 105           | 6,1                 |
|      | Val Germanasca | 18/4; 27/6         | 40         | 8.404           | <b>674</b>   | 28         | 126        | 66         | 125           | 173            | 156           | 6,5                 |
|      | <b>TOTALI</b>  |                    | <b>131</b> | <b>25.418</b>   | <b>2.245</b> | <b>79</b>  | <b>481</b> | <b>263</b> | <b>359</b>    | <b>630</b>     | <b>433</b>    | <b>6,9</b>          |
| 2011 | Val Pellice    | 11-12/6            | 48         | 11.155          | <b>1.066</b> | 36         | 255        | 102        | 179           | 321            | 173           | 7,3                 |
|      | Val Chisone    | 16-17/4; 18/6      | 39         | 6.789           | <b>380</b>   | 29         | 1          | 56         | 88            | 104            | 102           | 5,6                 |
|      | Val Germanasca | 17/4; 19/6         | 45         | 9.080           | <b>738</b>   | 17         | 149        | 79         | 121           | 205            | 167           | 6,4                 |
|      | <b>TOTALI</b>  |                    | <b>132</b> | <b>27.024</b>   | <b>2.184</b> | <b>82</b>  | <b>405</b> | <b>237</b> | <b>388</b>    | <b>630</b>     | <b>442</b>    | <b>6,6</b>          |
| 2012 | Val Pellice    | 16-17/6            | 51         | 11.035          | <b>1.000</b> | 55         | 233        | 95         | 156           | 301            | 160           | 7,0                 |
|      | Val Chisone    | 21-22/4; 23/6      | 41         | 7.148           | <b>384</b>   | 39         | 4          | 70         | 89            | 109            | 73            | 5,3                 |
|      | Val Germanasca | 22/4; 24/6         | 45         | 9.054           | <b>637</b>   | 11         | 127        | 55         | 120           | 189            | 135           | 5,6                 |
|      | <b>TOTALI</b>  |                    | <b>138</b> | <b>27.237</b>   | <b>2.021</b> | <b>105</b> | <b>364</b> | <b>220</b> | <b>365</b>    | <b>599</b>     | <b>368</b>    | <b>6,0</b>          |
| 2013 | Val Pellice    | 15-16/6            | 51         | 10.760          | <b>1.142</b> | 31         | 287        | 112        | 180           | 387            | 145           | 7,9                 |
|      | Val Chisone    | 24-25/4; 5/5; 22/6 | 36         | 6.811           | <b>367</b>   | 17         | 47         | 59         | 68            | 93             | 83            | 4,7                 |
|      | Val Germanasca | 5/5; 23/6          | 44         | 8.889           | <b>789</b>   | 88         | 161        | 55         | 132           | 218            | 135           | 7,0                 |
|      | <b>TOTALI</b>  |                    | <b>131</b> | <b>26.460</b>   | <b>2.298</b> | <b>136</b> | <b>495</b> | <b>226</b> | <b>380</b>    | <b>698</b>     | <b>363</b>    | <b>6,8</b>          |
| 2014 | Val Pellice    | 14-22/6            | 46         | 10.075          | <b>985</b>   | 37         | 239        | 114        | 159           | 336            | 100           | 7,4                 |
|      | Val Chisone    | 12-13/4; 14-21/6   | 38         | 7.069           | <b>344</b>   | 15         | 51         | 46         | 65            | 122            | 45            | 4,1                 |
|      | Val Germanasca | 13/4; 22/6         | 46         | 9.205           | <b>709</b>   | 11         | 139        | 56         | 108           | 193            | 202           | 6,2                 |
|      | <b>TOTALI</b>  |                    | <b>130</b> | <b>26.349</b>   | <b>2.038</b> | <b>63</b>  | <b>429</b> | <b>216</b> | <b>332</b>    | <b>651</b>     | <b>347</b>    | <b>6,1</b>          |

Note: il censimento degli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 e 2007 in Val Chisone è stato realizzato in parte a marzo/aprile (Comuni di Roure, Perosa A., Pinasca, Inv. Pinasca, Pramollo) in parte a giugno (Pragelato); il censimento degli anni 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 in Val Chisone è realizzato in parte in aprile (Comuni di Roure, Inv. Pinasca, Pramollo) in parte a giugno (Persosa Arg., Pragelato, Pinasca); il censimento degli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 in Val Germanasca è realizzato in parte a marzo/aprile (Comuni di Pomaretto e Vallone di Ricalaretto). La densità è espressa al netto degli individui di classe 0 (capretti).


## COMMENTO

Dopo gli incrementi osservati nel 2013 del numero di capi censiti in tutti i distretti, i conteggi del 2014 mostrano, anche per il camoscio, un'inversione di tendenza, con flessioni in Val Pellice pari al -14%, in Val Germanasca del -10%, in Val Chisone del -6%.


Le condizioni meteorologiche al momento dei conteggi possono essere considerate soddisfacenti soprattutto per la Val Pellice e la Val Germanasca. Per la Val Chisone, l'area a maggior concentrazione di animali (massiccio delle Bocciarda), è stata censita solo a giugno, in quanto il previsto censimento di aprile non è stato realizzato per scarsa visibilità. Comprendendo per gran parte zone di media montagna si preferisce censire questo distretto a inizio primavera, prima del ricaccio del bosco, dove una parte degli animali staziona tutto l'anno.

Per la Val Germanasca la flessione di capi censiti è soprattutto nelle zone di confine con il Parco della Val Troncea e l'azienda faunistico-venatoria "Valloncrò"; è quindi ipotizzabile che si tratti di branchi non osservati perchè stazionanti al momento dei conteggi al di fuori dei confini del CATO1. Per la Val Pellice, la diminuzione è invece imputabile esclusivamente ad una significativa flessione di animali osservati nei valloni di Subiasco e Rospard (-36% rispetto al 2013, solo in quest'area).


### Risultati dei censimenti al Camoscio dal 1996 al 2014



## Superficie censita e densità complessiva osservata dal 1996 al 2014




## Analisi delle variazioni nel numero di animali censiti dal 2003 al 2014 per macrozona – Val Pellice




Legenda: A=Confine CACN1 (Frioland-Rocche nere); B=Confine Francia (Col vei - Crosennetta); C=Crosenna - Bancet - Bariund; D=Giulian -Pisset-Subiasco; E=Rospard-Vandalino; F=Angrogna; G=Oasi Barant e aree limitrofe.

## Analisi delle variazioni nel numero di animali censiti dal 2005 al 2014 per macrozona – Val Chisone



Legenda: A=Confini PNOR; B=Malvicino-Clea-Bourcet; C=Garnier; D=Bocciarda; E=Grandubbione; F=Pramollo-Sappè; G=Inverso Pinasca; H=Pragelato. Tutte le consistenze sono al netto degli individui di classe 0.

## Analisi delle variazioni nel numero di animali censiti dal 2004 al 2014 per macrozona – Val Germanasca




Legenda: A=Frappier-Longia-Vergia-Galmount; B=Guglia-Miniere-Giulian-Rocca Bianca; C=Rodoretto; D=Salza  
E=Fontane-Pomaifrè; F=Massello; G=Faetto-Crosetto; H=Muret.


**CENSIMENTO UNGULATI 2014**

**CARTOGRAFIA**


## Censimento primaverile Muflone 2014 - Area di censimento prevista




## Censimento estiva Muflone 2014 - Area di censimento prevista




## Censimento Capriolo 2014 - Area di censimento prevista




## Censimento Cervo 2014 - Area di censimento prevista




## Censimento Camoscio 2014 - Area di censimento prevista




## Censimento primaverile Muflone 2014 – Area di censimento e localizzazione animali osservati




## Censimento estivo Muflone 2014 – Area di censimento e localizzazione animali osservati




## Censimento Capriolo 2014 – Area di censimento e localizzazione animali osservati



## Censimento Cervo 2014 – Area di censimento e localizzazione animali osservati



## Censimento Camoscio 2014 – Area di censimento e localizzazione animali osservati



## Censimento Camoscio 2014 - Densità osservate

