COMPRENSORIO ALPINO TO 1

Valli Pellice, Chisone e Germanasca

Notiziario

n. 32
Settembre 2015

Risultati caccia 2014

Risultati censimenti primaverili 2015

Novità stagione 2015/2016

Piani di prelievo e calendari stagione venatoria 2015/2016

Regolamento generale della caccia

Aree di caccia specifica

Cheratocongiuntivite

Nuova tesi di laurea sul trattamento delle carni

Editoriale

Anche quest'anno ci ritroviamo di fronte ad una nuova stagione venatoria che spero sarà soddisfacente per tutti noi; il Comitato di Gestione ha però dovuto porre degli adeguamenti ai regolamenti all'ultimo momento poichè, come la nostra amministrazione regionale (nuovamente soccombente di fronte ad un ricorso al TAR fatto per difendere le nostre e vostre ragioni) ci ha ormani da anni abituati, sono cambiate le regole all'ultimo minuto introducendo tra l'altro l'obbligo di attuare per tre giorni alla settimana il prelievo al cinghiale.

Ecco il motivo per cui il nostro notiziario è stato stampato in ritardo e non era disponibile i primi giorni di distribuzione dei tesserini.

Con il 31 dicembre scadrà il cdg che sono a presiedere, quindi mi sembra ovvio fare dei bilanci che sono in buona parte positivi e, tralasciando le polemiche e lo scontro istituzionale che mi ha visto coinvolto congiuntamente ad altri presidenti ed alle associazioni venatorie, questa esperienza ha rappresentato un periodo di crescita personale non indifferente.

Lascio un CATO1 economicamente sano, credo in grado di dare soddisfazione ai suoi associati, e un personale e un gruppo di lavoro capace, che qui vorrei ringraziare per gli anni in cui mi hanno supportato e sopportato. La Regione ha però già comunicato che non interverranno da subito nuove nomine in quanto è allo studio un nuovo assetto degli ambiti di caccia... la cosa francamente un poco mi preoccupa!

Pertanto continueremo ancora la nostra attività e quindi vi preannuncio la volontà di apportare alcune variazioni ai regolamenti, soprattutto per premiare chi di voi si impegna maggiormente aiutandoci nella gestione e non favorire solo l'appartenenza territoriale, aggiustando quindi alcune storture che abbiamo notato e altre che ci sono state presentate.

Francamente ho sempre ritenuto importante un giusto ricambio gestionale, criticando la norma che eliminava il limite di due mandati consecutivi, e pertanto non avrei grandi intenzioni di ricandidarmi per la presidenza, ma è ancora prematuro parlarne, lo farò a tempo debito con la mia associazione di appartenenza che per il momento ringrazio anche per il sostegno datomi quando l'allora Assessore dell'Amministrazione Provinciale chiese alle varie componenti rappresentate se le mie considerazioni in merito ai piani di contenimento del cinghiale fossero, o meno, condivise. Credo volesse la mia di testa, non un trofeo di cinghiale...

Come al solito grazie per la vostra pazienza, la vostra attenzione, e anche per le vostre critiche quando sono costruttive.

In bocca al lupo a tutti... anche a me!

Il Presidente
GENRE Piero

COMPRENSORIO ALPINO TO 1
Valli Pellice, Chisone e Germanasca

Sede: Via Alliaudi 1 Fraz. Cappella Moreri
10060 BRICHERASIO TO
Telefono 0121 598104
Fax 0121 349512
E-mail: info@catouno.it
Internet: www.catouno.it

Altri recapiti telefonici:

Presidente:
GENRE PIERO 349 8111247

Segretaria:
RIVOIRA Paola 0121 598104

Tecnici faunistici:
GAYDOU Federica 338 5208118
GIOVO Marco 338 5272191

Orario di apertura al pubblico dell'ufficio:
MERCOLEDI' 14,00 – 17,00
VENERDI' 14,00 - 17,00

Stampa: TipoLitografia Giuseppini - Pinerolo

IN QUESTO NUMERO

Risultati stagione venatoria 2014/2015 ..... Pag. 3

Classifiche trofei stagione 2014/2015 ..... Pag. 4

Risultati censimenti 2015 ..... Pag. 6

Novità stagione venatoria 2015/2016 ..... Pag. 9

Regolamento generale della caccia stagione venatoria 2015/2016 ..... Pag. 11

Piani e calendari stagione venatoria 2015/2016 ..... Pag. 26

Regolamento aree di caccia specifica ..... Pag. 27

Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 ..... Pag. 29

I conti del 2014 ..... Pag. 30

Attività svolte nel 2014 ..... Pag. 32

Tesi di laurea sul trattamento delle carni ..... Pag. 33

Nuova epidemia di cheratocongiutivite ..... Pag. 34

Notizie brevi ..... Pag. 34

In copertina:
Cervo maschio in velluto
(Foto F. Lentini)

In quarta di copertina:
Camosci in amore
(B. Gai, acrilico su tela, cm 50x70)

RISULTATI PRELIEVO STAGIONE VENATORIA 2014/2015

CAMOSCIO 18.9-22.11	Val Pellice			Val Germanasca			Val Chisone			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	**24**	26	108%	**25**	24	96%	**12**	14	117%	**61**	**64**	**105%**
FEMMINE AD.	**24**	18	75%	**25**	24	96%	**12**	12	100%	**61**	**54**	**89%**
YEARLING	**30**	15	50%	**32**	15	47%	**15**	9	60%	**77**	**39**	**51%**
CAPRETTI	**2**	2	100%	**3**	2	67%	**1**	1	100%	**6**	**5**	**83%**
Totale	**80**	**61**	**76%**	**85**	**65**	**77%**	**40**	**36**	**90%**	**205**	**162**	**79%**
Di cui tiri non conf.		3			1						4	
Di cui sanitari		3			2			1			6	

CAPRIOLO MA: 4.9-13.11 FA/GIO: 18.9-13.12	Val Pellice			Pragelato			Resto Chisone			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	**34**	29	85%	**0**			**31**	26	84%	**21**	15	71%	**86**	**70**	**81%**
FEMMINE AD.	**35**	34	97%	**0**			**32**	30	94%	**21**	20	95%	**88**	**84**	**96%**
GIOVANI	**46**	30	65%	**0**			**42**	7	17%	**28**	6	21%	**116**	**43**	**37%**
Totale	**115**	**93**	**81%**	**0**			**105**	**63**	**60%**	**70**	**41**	**59%**	**290**	**197**	**68%**
Di cui tiri non conf.		1									1			2	
Di cui sanitari		5						4						9	

CERVO 16.10-13.12	Pragelato			Bassa Val Chisone 1			Bassa Val Chisone 2			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	**5**	2	40%	**3**		0%	**1**		0%	**1**		0%	**10**	**2**	**20%**
MASCHI SUB AD.	**5**	4	80%	**3**	3	100%	**1**	1	100%	**1**	1	100%	**10**	**9**	**90%**
FEMMINE AD.	**19**	6	32%	**9**	8	89%	**5**	2	40%	**5**	1	20%	**38**	**17**	**45%**
DAGUET	**5**	0	0%	**3**		0%	**1**	1	100%	**1**	1	100%	**10**	**2**	**20%**
GIOVANI	**16**	4	25%	**8**	3	38%	**4**	1	25%	**4**		0%	**32**	**8**	**25%**
Totale	**50**	**16**	**32%**	**26**	**14**	**54%**	**12**	**5**	**33%**	**12**	**3**	**25%**	**100**	**38**	**38%**
Di cui tiri non conf.		2												2	
Di cui sanitari		1						1						2	

MUFLONE 18.9-22.11	Val Pellice		
	PRE	REA	%
MASCHI AD.	**3**	**4**	**133%**
FEMMINE AD.	**4**	**3**	**75%**
FUSONI	**1**		**0%**
AGNELLI	**2**		**0%**
Totale	**10**	**7**	**70%**
Di cui tiri non conf.			
Di cui sanitari		**2**	

CINGHIALE 28.9-28.12
Val Pellice
123
Valli Chisone e Germanasca
345
Totale CATO1
468

	Val Pellice			Valli Chisone e Germ.			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
FAGIANO DI MONTE	11	10	91%	20	20	100%	**31**	**30**	**97%**
COTURNICE	8	7	88%	5	6	120%	**13**	**13**	**100%**
PERNICE BIANCA (1)									
LEPRE VARIABILE (1)									
VOLPE							**100**	**16**	**16%**

Note:
PRE = piano previsto
REA = piano realizzato
% = percentuale di realizzazione
(1) = specie non cacciabile

La stagione 2014/2015 non passerà certo alla storia per l'entità dei suoi carnieri.

Infatti per Camoscio, Capriolo e Cervo è stata una delle stagioni con il minor numero di abbattimenti complessivi. Per il Capriolo il piano di prelievo è stato il più basso degli ultimi 14 anni e in questo lasso di tempo solo nella stagione 2009/10 sono stati cacciati meno animali. Per il Camoscio nei 19 anni di gestione del CATO1, solamente nel 2009/10 il piano complessivo è stato più contenuto e sono stati prelevati meno capi. Per il Cervo, invece, nonostante il piano di abbattimento fosse il più alto degli ultimi 17 anni, il risultato finale è stato piuttosto deludente e nettamente inferiore alla media degli ultimi anni.

Il cervo medaglia d'argento abbattuto a Pragelato e l'autore del prelievo. (Foto D. Chicco)

Solo il Muflone ha fatto registrare la percentuale di prelievo più elevata di tutti i tempi, ma si parla di numeri molto piccoli e pertanto poco significativi.

Il carniere del Cinghiale, pur inferiore a quello delle due stagioni precedenti, resta comunque significativo e superiore alla media degli anni passati.

I piani di prelievo della tipica, limitati a Fagiano di monte e Coturnice per scelte politiche regionali oggetto di forte contestazione, sono stati tutti completati in poche giornate.

CLASSIFICHE TROFEI STAGIONE VENATORIA 2014/2015

Vengono presentate le classifiche dei migliori trofei cacciati nella stagione 2014/2015, con i primi dieci migliori trofei di Camoscio maschio adulto, i migliori cinque trofei di Camoscio femmina adulta e i cinque migliori trofei di Cervo maschio adulto.

I punteggi, non ufficiali, sono stati calcolati secondo il metodo del CIC sui dati biometrici rilevati al centro di controllo. Si ricorda che tali valutazioni sono puramente indicative e gli stessi trofei misurati a distanza di tempo potrebbero anche risultare differenti per 1-2 punti, spesso in difetto.

Viene riportata anche la classifica dei 10 cinghiali “più grossi” in ordine di peso totalmente eviscerato (per quelli presentati al Centro di controllo interi o parzialmente eviscerati, è stato applicato un coefficiente correttivo del peso).

Classifica trofei Camoscio maschio adulto

N	Cacciatore	Comune di residenza	Comune di abbattimento	Età	Punti CIC	Medaglia
1	POETTO MAURO	PEROSA ARGENTINA	PRALI	9	114,6	ORO
2	SALUSSO FABRIZIO	BAGNOLO PIEMONTE	ANGROGNA	9	111,8	ORO
3	PONZETTO LUCIANO	ORIO CANAVESE	PRALI	8	110,6	ORO
4	BETHAZ NICOLA	SAINT-PIERRE	BOBBIO PELLICE	11	107,8	ARGENTO
5	PASSET ROBERTO	PRAGELATO	PRAGELATO	13	106,5	ARGENTO
6	PERINO FONTANA SIMONE	CERCENASCO	ANGROGNA	7	105,4	ARGENTO
7	GIACHERO FRANCO	LUSERNA S.G.	BOBBIO PELLICE	6	105,4	ARGENTO
8	PEJRONE GIOVANNI CESARE	MONCALIERI	SALZA DI PINEROLO	4	105,3	ARGENTO
9	GALMARINI FLAVIO	PORTE	PINASCA	7	104,8	BRONZO
10	OBERT EZIO	PISCINA	PRALI	4	102,8	BRONZO

Classifica trofei Camoscio femmina adulta

N	Cacciatore	Comune di residenza	Comune di abbattimento	Età	Punti CIC	Medaglia
1	CHIONO MARCO GIOVANNI	TORINO	SALZA DI PINEROLO	13	105,5	ORO
2	BEITONE MARCO	BIBIANA	BOBBIO PELLICE	11	105	ARGENTO
3	MASSEL ERMANNO	PERRERO	PERRERO	17	102,7	ARGENTO
4	SERTORIO ANDREA	TORINO	SALZA DI PINEROLO	17	102,5	ARGENTO
5	FANCOLI LOREDANA	MASSELLO	MASSELLO	14	99,4	BRONZO

Classifica Cervo maschio adulto

N	Cacciatore	Comune di residenza	Comune di abbattimento	Età	Punti CIC	Medaglia
1	CHICCO DOMENICO	CARIGNANO	PRAGELATO	7	193,5	ARGENTO
2	PASSET ROBERTO	PRAGELATO	PRAGELATO	6	164,3	--
3	NURISIO ERMANNO MARIO	BAGNASCO	PRAGELATO	4	148,8	--
4	ISABELLO GIOVANNI	RIVALTA DI TORINO	ROURE	4	142,8	--
5	PERINO FONTANA SIMONE	CERCENASCO	PRAGELATO	3	121,1	--

Classifica Cinghiale

N.	Cacciatore	Comune di residenza	Comune di abbattimento	Sesso	Età	Peso tot. eviscer. kg
1	GOUCHON BRUNO	ROURE	ROURE	MASCHIO	3anni	108,2
2	AIMONE GIUSEPPE	CAVOUR	PRAROSTINO	MASCHIO	31-32 mesi	99
3	GELATO DANIELE	PERRERO	PEROSA ARGENTINA	MASCHIO	3anni	98,2
4	MICOL MARCO	PEROSA ARGENTINA	PEROSA ARGENTINA	MASCHIO	3anni	98,2
5	HERITIER MASSIMO	ROURE	PRAROSTINO	MASCHIO	3anni	96,2
6	GARIA FAUSTINO	INVERSO PINASCA	PERRERO	MASCHIO	3anni	90,2
7	SCANU BRUNO	PINASCA	PERRERO	MASCHIO	3anni	90,2
8	GIACHERO FRANCO	LUSERNA S.G.	ANGROGNA	MASCHIO	31-32 mesi	90
9	COMBA MASSIMO	SAN GERMANO	ROURE	MASCHIO	3anni	89,3
10	COSTANTINO UGO	POMARETTO	S. GERMANO CHISONE	MASCHIO	4anni	84,2

RISULTATI CENSIMENTI PRIMAVERILI 2015

UNGULATI

MUFLONE

Distretto	Data	Operatori	Squadre	Sup. censita ha	TOTALE	Piccoli	Yearling M	Maschi ad.	Femmine ad.	Indet.
Val Pellice (aprile)	11/4	31	17	1.360	35	1	4	12	17	1
Val Pellice (giugno)	20/6	31	18	3.789	51	12	6	12	17	4

CAPRIOLO

Distretto	Data	Operatori	Squadre	Sup. censita ha	TOTALE	Maschi ad.	Femmine ad.	Indet.
Val Pellice (6)	1-11-12/4	106	53	7.000	355	104	173	78
Pragelato	18/4	33	16	3.362	48	12	19	17
Bassa Val Chisone (1)	8-9-15-18-24/4	98	46	10.060	356	88	154	114
Val Germanasca (5)	16-26-30/4; 7/5	61	35	4.392	178	58	81	39
TOTALE		298	150	24.814	937	262	427	248

CERVO

Distretto/Settore	Data	Operatori	Squadre	Sup. censita ha	TOTALE	Piccoli	Daguet	Maschi ad.	Femmine ad.	Indet.
Pragelato	18/4	33	16	3.362	126	18	2	38	54	14
Bassa Val Chisone 1 (2)	15-18/4	49	22	4.968	129	15	7	16	48	43
Val Germanasca (4)	16-26-30/4	64	35	4.212	48	4	3	18	11	12
Bassa Val Chisone 2 (3)	8-9-18-24/4	29	14	2.592	36	4	7	7	9	9
TOTALE		175	87	15.134	339	41	19	79	122	78

CAMOSCIO

Distretto	Data	Operatori	Squadre	Sup. censita ha	TOTALE	Piccoli	Yearling	Maschi ad.	Femmine ad.	Indet.
Val Pellice	20-21/6	84	44	9.969	928	210	121	159	295	143
Val Chisone (7)	18-24/4-20/6	74	36	6.574	398	7	75	88	85	143
Val Germanasca (8)	26/4-21/6	72	41	8.641	645	114	72	107	176	176
Zone fuori distretti	18/4	2	1	133	24	5	3	5	7	4
TOTALE		232	122	25.317	1.995	336	271	359	563	466

Note: Il numero degli operatori è quello delle schede ritenute valide.
1) risultato combinato fra i conteggi notturni del 8-9-15/4 e le osservazioni durante il censimento del 18-24/4
2) risultato combinato fra il conteggio notturno del 15/4 e le osservazioni durante il censimento del del 18/4
3) risultato combinato fra il conteggio notturno del 8-9/4 e le osservazioni durante il censimento del del 18-24/4
4) risultato combinato fra il conteggio notturno del 16/4 e le osservazioni durante il censimento del del 26-30/4 e osservazioni occasionali
5) risultato combinato fra il conteggio notturno del 16/4 e le osservazioni durante il censimento del del 26-30/4 e 7/5
6) risultato combinato fra i conteggi notturni del 1/4 e le osservazioni durante il censimento del 11-12/4
7) Comune di Pragelato censiti il 20/6
8) Comune di Pomaretto e Vallone di Riclaretto (Perrero) censiti il 18/4

GALLIFORMI ALPINI

Specie	Area campione	Data	Operatori	Squadre	Sup. censita ha	Maschi censiti	Densità maschi/100 ha
FAGIANO DI MONTE	Val Pellice	23/5	16	9	1.032	34	3,3
	Val Germanasca	17/5	15	9	1.515	45	3,7
	Pragelato	17/5	11	6	772	51	1,9
COTURNICE	Val Pellice 1 Subiasco	15/5	16	9	665	19,5	2,9
	Val Chisone 1 Pragelato	19/5	13	7	847	14	1,7
PERNICE BIANCA	Val Chisone	30/5	10	9	539	17	3,2
	Val Pellice	N.E.					

Il conteggio del Capriolo in Val Pellice è stato effettuato in un contesto ambientale di abbondante innevamento, anche alle quote di media montagna, e ricaccio limitato alle sole zone di fondovalle.

Anche per Pragelato, una settimana più tardi, le condizioni erano analoghe, soprattutto per quanto riguarda il ricaccio. Le condizioni sono state invece ottimali per il conteggio in Bassa Val Chisone.

Per la Val Germanasca la situazione ambientale è stata pessima: il censimento è stato rimandato per maltempo di una settimana rispetto alla data prefissata e nell'occasione del recupero il ricaccio nelle erbaceo e della foglia nelle zone di bassa valle era già molto avanzato. Inoltre, il tutto il distretto, la visibilità è stata molto limitata a causa di una fitta nebbia. Per questo distretto, per alcune zone il dato è stato quindi desunto dal censimento notturno, altre zone sono state ripetute con due uscite successive, senza però ottenere risultati particolarmente soddisfacenti.

Complessivamente sono stati conteggiati su tutto il territorio del CA 129 caprioli in meno del 2014, con una flessione del 12%. Le diminuzioni maggiori sono state registrate in Val Pellice (-18%) e in Val Germanasca (-24%), distretto particolarmente penalizzato dalle cattive condizioni ambientali durante le operazioni di conteggio. Il dato di Pragelato mostra una flessione inferiore (-9%), e solo il distretto Bassa Val Chisone e Pinerolese mostra un leggerissimo aumento del numero di animali osservati (+2,6%), probabilmente in relazione alle ottimali condizioni ambientali e climatiche al momento del censimento.

Considerato il trend degli ultimi anni è ormai innegabile, evidente e generalizzata la diminuzione del numero di esemplari di questa specie sull'area di censimento.

Si deve considerare comunque che la presenza stabile e diffusa del Lupo non solo incide negativamente per effetto di predazione diretta sugli animali, ma contribuisce anche a causare modificazioni comportamentali che possono incidere sulla distribuzione, sulla contattabilità e sull'osservazione degli animali. Insomma, la flessione reale di questi ultimi anni della popolazione di Capriolo nelle Valli Pellice, Chisone e Germanasca potrebbe essere inferiore a quanto si registra con i censimenti, la cui sottostima potrebbe essere aumentata proprio in funzione dei fattori sopra indicati.

Per il Cervo, come in tutte le altre occasioni in cui i censimenti si sono svolti con limitato ricaccio in alta valle e un buon ricaccio in media e bassa Val Chisone concentrato nei prati e pascoli di fondovalle, si sono registrate anche quest'anno ottime consistenze di animali nel settore Bassa Val Chisone 2 e nell'Azienda faunistico-venatoria Albergian, e più

Maschio di capriolo (Foto M. Giovo)

limitate presenze a Pragelato.

I dati dei settori Val Germanasca e Bassa Val Chisone 2 sono invece fortemente influenzati dalla "fortuna" di contattare animali al momento dei censimenti, sia diurni che notturni e mascherano, soprattutto per il distretto Bassa Val Chisone 2, una fortissima sottostima.

Complessivamente l'esito del censimento è positivo e nonostante la flessione di animali conteggiati a Pragelato (per i motivi sopra esposti), denota per l'intera Val Chisone una sostanziale stabilità del popolamento di questo cervide.

Si segnala, per la prima volta, un rilevante numero di avvistamenti di cervi in Val Pellice durante il censimento al Capriolo e nei giorni/settimane precedenti e successivi il conteggio.

Non meno di una decina di esemplari diversi sono stati osservati fra Bibiana e Lusernetta, e in destra orografica al confine fra Villar Pellice e Bobbio Pellice.

Per il Muflone il risultato del censimento inizio-primaverile del 2015 ha rivelato il minimo storico di animali osservati per la colonia della Val Pellice. Le osservazioni raccolte durante il censimento del Camoscio sono leggermente più incoraggianti benchè, per la prima volta da quanto di registrano questi dati, nessun animale sia stato osservato fuori dall'Oasi del Barant. Questo fatto è in contraddizione con quanto emerso l'anno passato dove mai come prima in proporzione, sopratutto al momento del conteggio estivo, erano stati contattati più animali fuori che all'interno dell'area protetta.

Viene confermato invece quanto già emerso negli ultimi anni, ovvero che si osservano più mufloni durante il censimento del Camoscio che durante il censimento specifico ad aprile, in controtendenza con quanto mostrato negli anni precedenti.

Questo indica una forte sottostima del censimento di aprile, quando gli animali sono concentrati a quote basse in aree fortemente boscate, ma anche il conteggio "estivo" è certamente poco preciso, soprattutto per le aree esterne all'Oasi del Barant, dove gli animali gravitano spesso al limite di zone boscate o non monitorate con il censimento del Camoscio; deve pertanto presumersi che la colonia abbia certamente una consistenza maggiore di quella stimata.

Maschio di pernice bianca. (Foto M. Giovo)

La pressione venatoria non incide comunque assolutamente sulla dinamica di popolazione della specie, vista l'esiguità del numero di capi abbattuti.

Per il Camoscio, i dati complessivi del censimento 2015 non differiscono da quelli osservati per gli altri Ungulati che mostrano, per quest'anno, un calo nel numero di animali censiti all'interno dei confini del CATO1.

Solo il dato del distretto Val Chisone è in controtendenza. Le condizioni meteo favorevoli e l'assenza di neve hanno consentito di eseguire un buon conteggio a fine aprile in gran parte dell'unità di gestione (a parte la zona di Pragelato). Complessivamente per la Val Chisone è stato osservato un incremento del +15% di animali censiti, mentre per la Val Pellice e per la Val Germanasca sono state registrate flessioni, rispettivamente, del -6% e del -7%.

Le condizioni meteorologiche al momento dei conteggi possono essere considerate più che soddisfacenti per tutte le aree, con la sola esclusione di quelle della bassa Val Germanasca monitorate a fine aprile.

L'estensione delle aree monitorare è stata leggermente inferiore rispetto a quella degli anni passati poichè si è assistito ad una carenza di operatori disponibili, soprattutto per la Val Pellice dove il censimento è stato rinviato per maltempo di una settimana rispetto alla data prestabilita.

Purtroppo la flessione di animali censiti in Val Pellice influenza le dimensioni del piano di prelievo in misura più marcata poichè la diminuzione di animali censiti è più evidente sul territorio venabile (-23%), mentre nella Oasi del Barant del Subiasco è stato registrato addirittura un incremento del +36% degli animali osservati rispetto al 2014.

Per quanto riguarda i censimenti primaverili dei Galliformi alpini, i dati di densità osservati sono in linea con quelli degli anni passati con leggeri incrementi per la Coturnice e una leggera flessione per il Fagiano di monte in Val Pellice. Proprio per quest'ultima specie, si segnala che è stato effettuato un censimento primaverile nell'area della ZPS di Pragelato, per poterne consentire il prelievo.

NOVITA' STAGIONE VENATORIA 2015/2016

Di seguito vengono riassunte le novità della stagione 2015/2016. Molte erano già riportate nella lettera inviata ai soci confermanti, nuovi ammessi e ulteriori ammessi inviata a inizio giugno.

TIPICA FAUNA ALPINA
Il calendario venatorio approvato ad aprile prevedeva solo due specie cacciabili: il Fagiano di Monte e la Coturnice. A seguito di un ricorso al TAR da parte di molte associazioni venatorie supportate da gran parte degli ATC e dei CA piemontesi, il Giudice amministrativo ha accolto le proteste e la Giunta regionale ha dovuto modificare a fine luglio il calendario venatorio.
In questo nuovo calendario è prevista fra le specie cacciabili anche la Pernice bianca, il carniere stagionale è complessivamente di quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo. I Comitati di gestione dei C.A. possono limitare il carniere giornaliero ad un capo per ogni specie.". Il comitato di gestione del CATO1 ha stabilito il limite massimo giornaliero di un capo per specie. Anche quest'anno il calendario è nuovamente di due mesi (1° ottobre - 30 novembre) e non più limitato a 10 giornate come negli anni passati.
Il calendario venatorio della stagione 2015/16 prevede che il prelievo delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina è consentito in un solo CA a scelta del cacciatore. I soci del CATO1, ammessi anche in altri CA, una volta ricevuta comunicazione da parte del CATO1 dell'ammissione a questa forma di prelievo, sono tenuti a comunicare, **entro 24 ore**, agli uffici l'ambito dove hanno scelto di esercitare questa caccia. La mancata comunicazione, entro questo termine, sarà intesa come rinuncia all'ammissione per questa caccia nel CATO1. Questa comunicazione è dovuta anche dai soci, ammessi in più CA, che hanno richiesto di partecipare alla caccia alla tipica solo nel CATO1.

GIORNATE DI CACCIA
Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.
Il calendario venatorio regionale, fermo restando il limite complessivo, prevede che nei CA:
a) l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di tre giornate, le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia.
c) il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di tre giornate, le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta del cacciatore.
Sono considerate specie migratorie le seguenti: quaglia, tortora, allodola, beccaccia, beccaccino, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d'acqua, alzavola, folaga, fischione, colombaccio, cornacchia nera e grigia, gazza e ghiandaia.
Con il "nuovo" calendario venatorio, approvato a fine luglio, la Giunta regionale ha imposto che il prelievo del cinghiale deve essere consentito per 3 giornate la settimana in ogni ATC e CA.
Il comitato di gestione del CATO1, tenendo conto delle tradizioni ormai consolidate, ha pertanto previsto di destinare le giornate di mercoledì e domenica alla caccia programmata tradizionale (fauna stanziale), le giornate di giovedì e sabato per la caccia di selezione agli ungulati ruminanti, e le giornate di lunedì, mercoledì e domenica per la caccia alle specie migratorie.
Per il Cinghiale, il Comitato di Gestione ha stabilito che la specie si cacci nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Solamente per la giornata del sabato, per limitare il disturbo nei confronti della caccia di selezione agli altri ungulati, la caccia è consentita ma senza l'ausilio dei cani.
Il cacciatore può cacciare tre giorni alla settimana complessivamente, con tutte le varie combinazioni.

VOLPE
Come per le ultime tre stagioni venatorie la caccia alla volpe è consentita anche con il fucile con canna ad anima rigata, previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di Gestione. A gennaio la caccia è consentita solo a squadre, anche con l'ausilio di cani.
Salvo diverse disposizioni, come previsto dalla Legge 157/92, è vietata la caccia su terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve.
Anche quest'anno non è più previsto un premio per l'abbattimento di volpi, ma ogni abbattimento deve essere segnalato agli uffici del CA o ai centri di controllo.

CINGHIALE
Con il calendario venatorio approvato ad aprile la Giunta regionale aveva offerto due possibilità di scelta per il periodo di caccia al cinghiale: 4 ottobre - 31 dicembre 2015 oppure 1° novembre 2015 - 31 gennaio 2016.
Con il nuovo calendario, approvato a fine luglio, la prima opzione è stata modificata come segue: 27 settembre - 27 dicembre 2015.
Nel CATO1 il Comitato di Gestione ha pertanto deliberato che il periodo di caccia va dal 27 settembre al 27 dicembre 2015. Nella giornata del 26 dicembre la caccia è chiusa.
Il carniere è di 25 capi annuali e di 5 capi giornalieri, in deroga a quello di 2 capi di fauna stanziale.
Il prelievo del cinghiale è fattibile nei tre giorni stabiliti da tutti coloro che hanno versato la quota economica per la caccia a questa specie, sia con il fucile con canna ad anima liscia, sia con il fucile con canna ad anima rigata. Nella giornata del sabato è autorizzato insieme alla caccia di selezione alle altre specie, ma è sempre vietato nelle ACS.
Anche quest'anno non è più obbligatorio l'uso di un abbigliamento ad alta visibilità, ma è vivamente consigliato per tutti i soci che esercitano l'attività nelle giornate di caccia programmata (mercoledì e domenica).
Non verranno più distribuiti contrassegni per il cinghiale, che verranno invece apposti solo sugli animali abbattuti presso i centri di controllo dai tecnici incaricati.
Proseguiranno anche quest'anno gli esami sulla trichinella, obbligatori e previsti dalla D.G.R. n. 13-3093 del 12.12.2011. I prelievi saranno fatti direttamente dei tecnici dei centri di controllo e i costi degli esami, condotti presso l'Istituto Zooprofilattico di Torino, saranno a carico del CATO1.

ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

I Comitati di gestione dei CA possono autorizzare l'allenamento dei cani, esclusivamente finalizzato all'effettuazione dei censimenti nel CA interessato, dal 1° al 13 agosto, a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dagli stessi. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nel CA ove risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue:

- a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dal Comitato di gestione, dal 16 agosto al 31 agosto, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì;
- dal 2 settembre al 30 settembre compreso, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione;

L'addestramento dei cani nelle ZPS e nelle ZSC ricadenti ricadenti nel territorio degli ATC, dei CA, delle A.F.V. e A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 2 settembre fino al 30 settembre compreso, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie e può proseguire fino al 31 dicembre compreso.

Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V.

Il comitato di gestione del CATO1 ha stabilito di consentire l'allenamento dei cani da ferma, dal 1° al 13 agosto, lungo le aste fluviali di Pellice e Chisone fino alla quota di 1200 m, entro una fascia di 100 m dal corso d'acqua, a tutti i soci individuati ed autorizzati per l'effettuazione dei censimenti estivi di Coturnice e Pernice bianca. A costoro verrà rilasciata un'attestazione da esibire alla vigilanza.

Per tutti i soci del CA è consentito l'allenamento di tutti i cani, dal 16 agosto al 31 agosto, sempre lungo le aste fluviali di Pellice e Chisone fino alla quota di 1200 m, entro una fascia di 100 dal corso d'acqua, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì.

E' vietato l'allenamento dei cani su terreni in attualità di coltivazione e a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V e nelle aree della rete Natura 2000 prima del 1° settembre.

Non è invece autorizzato, sul territorio del CATO1, l'utilizzo di cani come previsto dal punto 1.9 delle istruzioni operative supplementari del calendario venatorio regionale (canai).

PREMI LEPRI E CORVIDI

Il Comitato di Gestione, anche per la stagione 2015/2016, non ha più confermato il conferimento di un premio per l'abbattimento delle volpi e dei corvidi e per la presentazione delle lepri presso i centri di controllo. Si consiglia comunque di continuare a presentare le Lepri abbattute ai centri, per poter proseguire il monitoraggio sulla dinamica di popolazione di questa specie.

CACCIA AL CAPRIOLO A PRAGELATO

Come avete appreso dalla lettera di giugno, anche per la stagione venatoria 2015/2016 non è stato previsto un piano di prelievo per il Capriolo a Pragelato. Il trend dei risultati dei censimenti degli ultimi anni e l'esito disarmante del conteggio di questa primavera, hanno indotto il Comitato di Gestione a ritenere opportuno sospendere anche quest'anno il prelievo in attesa di una ripresa della popolazione.

CACCIATORI TEMPORANEI

La D.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011, modificata con D.G.R n. 28-7254 del 17.3.2014, stabilisce che i Comitati di gestione degli ATC e dei CA, anche in deroga ai limiti dei cacciatori ammissibili, possono ammettere cacciatori "temporanei" per il prelievo degli ungulati, compreso il cinghiale.

Il Comitato di gestione del CATO1 ha stabilito, per la stagione venatoria 2015/2016, di ammettere cacciatori temporanei per la caccia di selezione a tutte le specie di ungulati ruminanti, nei distretti dove sono ancora disponibili autorizzazioni, e di ammettere cacciatori temporanei per la caccia al cinghiale.

Per maggiori informazioni si rimanda ai punti 2.2.8 e 2.2.9 del regolamento generale sulla caccia.

REGOLAMENTO CACCIA DI SELEZIONE: NOVITA' STAGIONE VENATORIA 2015/2016

E' sostanzialmente rimasto invariato rispetto alla stagione precedente. L'unica novità è rappresentata è per la caccia al Cervo nel distretto di Pragelato, dove viene ammessa la caccia anche nella giornata della Domenica, in modo da garantire una turnazione più rapida dei soci sui 4 settori. Per parità di condizione con gli altri distretti, in ogni caso è ammesso cacciare il Cervo a Pragelato solamente due giornate alla settimana, a scelta fra le tre così consentite (giovedì, sabato e domenica). Nella giornata della domenica, inoltre, chi caccia il Cervo a Pragelato non potrà esercitare nessun'altra forma di caccia (cinghiale, tipica, fauna minore e migratoria) sul territorio di questo distretto.

RECAPITI ED ORARI CENTRI DI CONTROLLO

Giorni di apertura:
MERCOLEDI', GIOVEDI',
SABATO e DOMENICA

POMARETTO Via Combe 3,
presso il Mattatoio Telefono 338-5272191

VILLAR PELLICE Via Molino 1
Telefono 349-1508614

Periodo	GIOVEDI' SABATO	MERCOLEDI' DOMENICA
3 settembre 2015 – 16 settembre 2015	17,30-20,30	--
17 settembre 2015 – 26 settembre 2015	16,30-20,30	--
27 settembre 2015 – 11 ottobre 2015	16,30-20,30	16,30-20,30
12 ottobre 2015 – 24 ottobre 2015	16-20	16-20
25 ottobre 2015 – 21 novembre 2015	15-19	15-19
22 novembre 2015 - 12 dicembre 2015	16-19	15-19
13 dicembre 2015 – 27 dicembre 2015	16-19*	15-19

Note: * solo il sabato, sabato 26 dicembre caccia chiusa

REGOLAMENTO GENERALE DELLA CACCIA
STAGIONE VENATORIA 2015/2016

Viene riportato il testo completo del regolamento generale della caccia valido per la stagione venatoria 2015/2016. Le novità sono riassunte nelle pagine precedenti. Ulteriori novità derivanti da eventuali prossime nuove disposizioni regionali vi verranno prontamente comunicate con l'affissione di avvisi presso le bacheche informative.

1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Le norme seguenti costituiscono il regolamento per l'esercizio della caccia nel territorio del CATO1 nella stagione venatoria 2015/2016. Le parti relative alla caccia di selezione agli Ungulati, inerenti gli aspetti riguardanti le modalità di assegnazione dei capi, l'eventuale suddivisione in periodi di prelievo e i criteri e le priorità per l'assegnazione dei capi, hanno validità per 5 stagioni venatorie fino alla scadenza dell'OGUR (ex PPGU), ai sensi della D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012. Sono comunque ammesse eventuali modifiche anzitempo da presentare in Regione entro il 31 marzo di ogni anno.

1.2 Per le Zone a Caccia Specifica istituite dal CATO1 vige apposito regolamento, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale.

1.3 Il presente regolamento riassume la normativa vigente in materia di caccia; per maggiori dettagli e per quanto non espressamente riportato, valgono le disposizioni previste nelle leggi nazionale e regionale in materia di caccia, le deliberazioni d'attuazione della Giunta regionale, le determinazioni del Dirigente del Settore Caccia e Pesca ed il Calendario Venatorio Regionale per la stagione venatoria 2015/2016. In caso di variazioni o integrazioni della presente normativa, ne verrà data comunicazione scritta ai soci prima dell'inizio della stagione venatoria e/o anche a mezzo degli strumenti di cui al punto 7 del presente regolamento.

2 - CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

2.1 - Formulazione del Piano di Prelievo e definizione dei Distretti di caccia

2.1.1 I piani numerici di prelievo ed i calendari della caccia di selezione agli Ungulati sono predisposti dal Comitato di Gestione del CA sulla base dei risultati dei censimenti effettuati per le varie specie in periodo primaverile. I piani così preparati vengono sottoposti alla Giunta Regionale per l'approvazione entro il 30 aprile per il capriolo, per ATC/CA che intendono effettuare il prelievo a partire dal 1° giugno, entro il 15 giugno per il Cervo e il Capriolo, se il prelievo inizia successivamente, e entro il 5 luglio per i piani di prelievo al Camoscio e al Muflone. Il CA da pubblicità ai piani ed ai calendari di cui al punto precedente, una volta approvati, come disposto dal proprio regolamento.

2.1.2 Per commisurare l'entità dei piani numerici di prelievo con la consistenza effettiva degli animali sul territorio, il piano generale per ogni specie è suddiviso in più piani numerici per distretti di caccia. I distretti di caccia previsti per ogni specie sono elencati in tabella 1.

2.1.3 Solamente per il Cervo i distretti sono ulteriormente suddivisi in settori, sempre secondo la tabella 1. Il distretto di Pragelato viene suddiviso in 4 settori, secondo la tabella 1a. Il fine di questa regolamentazione è quello di evitare concentrazioni di cacciatori in poche zone, con disturbo eccessivo per gli animali che conseguentemente di spostano fuori distretto verso zone a minor disturbo (Azienda Albergian, Parco Alpi Cozie). L'obiettivo è diminuire il disturbo per gli animali e favorirne il prelievo, oltre a ridurre il disturbo reciproco dei cacciatori durante l'azione di caccia. I distretti Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 e Val Germanasca sono stati accorpati in un unico distretto denominato Bassa Val Chisone e Val Germanasca. Tale distretto viene suddiviso in settori con i confini coincidenti con i precedenti distretti. Il piano numerico unico approvato dalla Giunta Regionale per il distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca verrà poi suddiviso per i settori da parte del comitato di Gestione.

2.1.4 Per ogni specie, è autorizzata la caccia solo nei Comuni componenti il distretto di caccia (il settore per il Cervo) per quella specie.

2.2 - Quote di partecipazione economica

2.2.1 La caccia di selezione è organizzata assegnando ad ogni singolo socio che ne fa richiesta l'autorizzazione a prelevare un capo ed il distretto di caccia (cfr. punto 2.1.2); la caccia all'ungulato assegnato potrà essere esercitata solo ed esclusivamente nei Comuni componenti il distretto o settore assegnato.

2.2.2 Entro il 31.3.2014 i soci che hanno confermato l'ammissione al CA-TO1 hanno versato Euro 130,00. Coloro che intendono partecipare alla caccia di selezione, dovranno farne richiesta, entro il 10.7.2015, su apposito modulo predisposto dal CA e versare l'anticipo sul capo pari a 50 euro per il capriolo e il muflone, 80 euro per il camoscio e 120 per il cervo. La medesima procedura dovrà essere seguita dai soci nuovi ammessi che fanno richiesta di entrare nel CA entro il 15.5.2015, una volta che il CA ha confermato loro l'ammissione.

2.2.3. E' concessa dopo il 15.5.2015, anche durante la stagione venatoria, l'ammissione di cacciatori cosiddetti "stagionali", purché nei limiti dei posti disponibili. Per costoro la quota di ammissione al CA è pari a Euro 250,00, più l'eventuale anticipo differenziato per la caccia di selezione e le quote tipica e cinghiale. Per partecipare alla caccia di selezione e/o alla caccia alla tipica fauna alpina costoro dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e fare domanda entro il 10.7.2015. Dopo tale data la partecipazione alla caccia di selezione potrà avvenire subordinatamen-

Tabella 1 - Distretti di caccia per ogni specie

SPECIE	DISTRETTO	SETTORE	COMUNI COMPONENTI IL DISTRETTO DI CACCIA
CAMOSCIO	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna
	VAL CHISONE	UNICO	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Inv. Pinasca, Pramollo, S. Germano
	VAL GERMANASCA	UNICO	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
MUFLONE	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice
CERVO	PRAGELATO	A,B, C, D	Pragelato
	BASSA VAL CHISONE E VAL GERMANASCA	BASSA VAL CHISONE 1	Roure, Perosa Argentina
		BASSA VAL CHISONE 2	Inverso Pinasca, S. Germano, Pramollo, Prarostino
		VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
CAPRIOLO	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Luserna S.G., Lusernetta, Rorà, Bibiana, Bricherasio
	PRAGELATO	UNICO	Pragelato
	VAL GERMANASCA	UNICO	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	UNICO	Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Porte, Prarostino, San Secondo, San Pietro V.L., Pinerolo, Frossasco, Roletto, Cantalupa

Tabella 1a - Settori di caccia per il Cervo nel distretto Pragelato

Settore	Confini
A	Soucheres Basses, statale 23, Rivet, Comba del Rif, Col Blegier, Confine Parco Gran Bosco, confine Azienda Albergian
B	Soucheres Basses, statale 23, Comba del Mendia, Colle del Pis, Punta Vallonetto, Grand Miuls, M. Albergian, confine Azienda Albergian
C	Rivet, Comba del Rif, Col Blegier, confine Parco Gran Bosco, Moucrons, Col Bourget, Triplex, confine CATO2, SS23, Rivet
D	Rivet, statale 23, confine CATO2, Banchetta, confine Parco Val Troncea, Morefreddo, colle del Pis, Comba Mendia

te alla disponibilità di capi residui. Non sono considerati stagionali i cacciatori che hanno superato l'esame di abilitazione per la caccia successivamente al 15 maggio e fanno domanda di ammissione al CA. Costoro sono ammessi, anche a caccia iniziata, alla quota di ammissione di euro 130,00.

2.2.4 Le quote economiche per la caccia di selezione, previste ai sensi della D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 e s. m. i., per ogni specie e classe di sesso ed età sono riportate in tabella 2. I comitati di gestione stabiliscono altresì un'ulteriore quota aggiuntiva relativa al valore del trofeo. Per il cervo maschio adulto e il cervo maschio subadulto tale quota è riportata in tabella 3, per le altre specie è invece stabilita in misura forfettaria ed è compresa nella quota della classe. In particolare è di euro 5,00 per il Camoscio femmina adulta e per il Capriolo maschio adulto e di euro 10,00 per il Camoscio maschio adulto e il Muflone maschio adulto.

2.2.5 Per la stagione venatoria 2015/2016 è stata altresì prevista una quota economica per la partecipazione alla caccia al cinghiale (euro 30,00) e alla tipica fauna alpina (euro 25,00), da versarsi entro il 10.7.2015.

2.2.6 Il versamento della quote di cui ai precedenti punti deve essere effettuata sul c/c postale n. 35736107 intestato a "CA TO 1 – Via Alliaudi 1 – 10060 BRICHERASIO" oppure a mezzo bonifico bancario sul c/c postale con IBAN IT47 E076 0101 0000 0003 5736 107.

2.2.7 In caso di mancato ritiro del tesserino, è ammesso richiedere la restituzione della quota di ammissione e delle altre quote economiche versate entro e non oltre il 31.12.2015. La restituzione avviene a mezzo bonifico bancario o postale o con assegno postale vidimato al netto delle spese di emissione. Per ritornare socio del CA occorrerà successivamente presentare nuova domanda di ammissione.

2.2.8 Il Comitato di gestione del CA-

Tabella 2 - Quote di partecipazione alla caccia di selezione (in Euro)

Specie\Classe	GIOVANE	YEARLING	FEMMINA AD.	MASCHIO AD.
CAMOSCIO	80	100	125	160
MUFLONE	50	100	100	150
CERVO	120	200	200	300 *
CAPRIOLO	50		80	125

Note: * sia per il maschio subadulto 2-5 anni che per il maschio adulto di 6 e oltre

Tabella 3 - Quote economiche per il trofeo del cervo maschio

Euro 100 fino a 130 punti
Euro 150 da 130,01 a 140 punti
Euro 200 da 140,01 a 150 punti
Euro 250 da 150,01 a 160 punti
Euro 300 da 160,01 a 170 punti
Euro 400 da 170,01 a 180 punti
Euro 500 da 180,01 a 190 punti
Euro 600 da 190,01 a 200 punti
Euro 50 per ogni punto oltre i 200 punti

TO1, vista la D.G.R. n. 3 agosto 2011 n. 21-2512, modificata con D.G.R. n. 28-7254 del 17.3.2014, ha stabilito, per la stagione venatoria 2015/2016, di ammettere cacciatori temporanei per la caccia di selezione a tutte le specie di ungulati ruminanti, nei distretti dove sono ancora disponibili autorizzazioni, dopo l'assegnazione agli altri soci. Il cacciatore "temporaneo" deve essere in possesso di abilitazione venatoria, assicurazione stipulata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della legge 157/1992 ed apposita autorizzazione rilasciata dall'ATC o CA e che deve accompagnare il tesserino venatorio, sul quale devono essere riportate le annotazioni previste dal calendario venatorio. La quota di partecipazione economica è stabilita nella misura di euro 130,00 oltre alla quota del capo, stabilita nella misura prevista per i soci del CATO1 maggiorata del 50%. La quota base, unitamente all'anticipo sul capo maggiorato del 50%, dovrà essere versata all'atto della domanda, che potrà essere inoltrata, senza scadenze, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici del CA. Il cacciatore temporaneo dovrà essere accompagnato da un socio cacciatore "esperto" del CATO1, incaricato dal Comitato di Gestione, il quale dovrà essere in possesso di abilitazione per la caccia in zona Alpi, abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati (se l'abilitazione alla caccia in zona Alpi è stata ottenuta dopo il settembre 1996), comprovata esperienza di cinque anni al prelievo selettivo in Piemonte, e mai sanzionato per errori di tiro. Sarà cura del cacciatore temporaneo ricercare il cacciatore esperto socio del CATO1 per farsi accompagnare.

2.2.9 Per la stagione 2015/2016 sono ammessi cacciatori temporanei anche per la caccia al cinghiale, senza accompagnatore. Per costoro la quota di partecipazione economica è di euro 200,00 più euro 30,00 di quota per la caccia al cinghiale, da versarsi all'atto di presentazione della domanda. L'ammissione è valida per tutta la stagione venatoria. I cacciatori temporanei che intendono effettuare sia la caccia al cinghiale che la caccia di selezione devono versare una quota di partecipazione economica di 200,00 euro, oltre alla quota cinghiale e alla quota del capo di selezione, maggiorata del 50%.

2.3 – Richiesta del capo di selezione, criteri e priorità nelle assegnazioni

2.3.1 Entro il mese di giugno 2015 il CA invia a tutti i soci una lettera con il modulo di richiesta del capo e del distretto per caccia di selezione. Per il cervo, per il distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca, viene richiesto di indicare anche il settore (Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 o Val Germanasca). Detto modulo va compilato in tutte le sue parti e restituito al CA inderogabilmente entro il 11.7.2014 dai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione. Per la stessa data, costoro devono versare la quota di ammissione differenziata per specie di cui al punto 2.2.2. Nella seconda metà di agosto e comunque successivamente all'approvazione dei piani di abbattimento da parte della Giunta regionale, il CA effettuerà le assegnazioni dei capi per la caccia di selezione. L'esito delle assegnazioni e modalità e tempi per il ritiro delle autorizzazioni verranno comunicati ai soci e/o verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet.

2.3.2 Il CA garantisce l'assegnazione individuale di un capo ad ogni cacciatore nel distretto di caccia richiesto, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012. I criteri per le assegnazioni per la stagione 2015/2016 sono i seguenti:

1) assegnazione delle classi camoscio maschio adulto, camoscio femmina adulta, camoscio yearling, camoscio capretto, muflone maschio adulto, muflone yearling maschio, capriolo maschio adulto, cervo daguet, fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste.

2) assegnazione in forma accorpata delle classi cervo maschio subadulto 2-5 anni e cervo maschio adulto 6 anni e oltre fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi accorpate.

3) assegnazione in forma accorpata delle classi capriolo femmina adulta o capriolo giovane, cervo femmina adulta o cervo giovane, muflone femmina adulta o muflone agnello, fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi accorpate.

Al raggiungimento del 90% del piano numerico di una classe in un distretto, si procederà al sorteggio dei capi residui per quella classe e all'assegnazione individuale.

2.3.3 In caso di richieste per una specie in un distretto in numero superiore a 1,3 volte il totale dei capi in piano, verrà data priorità nell'ordine: 1) ai residenti nei Comuni componenti il distretto (o settore); 2) ai residenti in uno dei Comuni ricadenti in tutto o in parte entro i confini del CA; 3) ai residenti in Regione Piemonte; 4) ai residenti fuori Regione. A parità di condizione i soci del CA ammessi in forma esclusiva al CATO1 hanno priorità rispetto ai soci ammessi in più CA.

Agli esclusi da un distretto verrà assegnato, a scelta, un altro distretto oppure un capo di un'altra specie. Solamente ai cacciatori ai quali non è possibile assegnare alcun capo sarà rimborsato l'anticipo versato a mezzo bonifico bancario o postale o con assegno postale vidimato al netto delle spese di emissione. Agli esclusi che nella stagione successiva chiederanno nuovamente la stessa specie e lo stesso distretto sarà garantita la priorità su tutti nell'assegnazione del distretto. Ai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione viene richiesta la disponibilità a partecipare ad almeno due censimenti agli Ungulati. Coloro i quali non hanno dato tale disponibilità potranno accedere al piano per la specie, il capo ed il distretto richiesti, solamente in caso di domande per quella specie, classe e distretto in numero inferiore al tetto stabilito, in subordine agli altri. Per il cervo, per il distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca, l'assegnazione del settore (Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 o Val Germanasca), viene fatta secondo le stesse regole.

Le richieste con quota economica ver-

Tabella 4a - Ordine di assegnazione del maschio

CRITERIO DI PRIORITA'	PUNTI
abbattimento di un capo sanitario nella stagione 2014/2015	20
richiesto maschio in prima assegnazione per la stessa specie senza averlo avuto stagione 2014/2015	5
richiesto maschio in prima assegnazione per la stessa specie senza averlo avuto stagione 2013/2014	5
abbattimento come primo capo di una femmina adulta di camoscio senza latte o di una femmina di cervo o capriolo senza latte fino al 15.11 nella stagione 2014/2015	5
abbattimento come primo capo di un giovane o uno yearling o un fusone di capriolo nella stagione 2014/2015	3
dato disponibilità a 2 censimenti agli ungulati primavera 2015	2
effettivo abbattimento del primo capo assegnato nella stagione 2014	1
abbattimento di un capo non conforme nella stagione 2014/2015	-10

Tabella 4b - Ordine di assegnazione delle altre classi

CRITERIO DI PRIORITA'	PUNTI
abbattimento di un capo sanitario nella stagione 2014/2015	20
abbattimento come primo capo di una femmina adulta di camoscio senza latte o di una femmina di cervo o capriolo senza latte fino al 15.11 nella stagione 2014/2015	5
abbattimento come primo capo di un giovane o uno yearling o un fusone di capriolo nella stagione 2014/2015	3
dato disponibilità a 2 censimenti agli ungulati primavera 2015	2
effettivo abbattimento del primo capo assegnato nella stagione 2014	1
abbattimento di un capo non conforme nella stagione 2014/2015	-10

sata dopo la scadenza prevista vengono gestite dopo le altre.

2.3.4 L'assegnazione dei capi maschi adulti viene fatta a chi ne fa richiesta, secondo le disponibilità di ogni distretto. In caso di un numero di richieste superiore al numero di capi assegnabili per un distretto, si procede secondo l'ordine di cui alla tabella 4a. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Per tutte le altri classi non accorpate (camoscio femmina adulta, camoscio yearling, camoscio capretto, cervo daguet, muflone yearling maschio), l'assegnazione si effettuerà secondo l'ordine di cui alla tabella 4b. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

A chi non ottiene il capo richiesto sarà comunque assegnato un capo della stessa specie nel distretto assegnato inizialmente, in base alla disponibilità residua dopo le assegnazioni delle altre classi. Nell'assegnazione della classe in sostituzione del maschio adulto si terrà conto del punteggio di priorità acquisito. Ai primi esclusi verrà assegnata una femmina adulta (se disponibile), quindi uno yearling (se disponibile), quindi un giovane.

L'assegnazione dei capi secondo i criteri sopra indicati verrà effettuata d'ufficio non appena i piani di prelievo saranno approvati dalla Giunta regionale.

Per le classi accorpate (capriolo femmina adulta e capriolo giovane, cervo femmina adulta e cervo giovane, muflone femmina adulta e muflone giovane), in caso di richieste superiori al numero di autorizzazioni disponibili per un distretto, si procederà sempre seguendo i criteri di priorità di cui alla tabella 4b; agli esclusi verrà assegnata un altro capo della stessa specie sempre nel medesimo distretto.

In caso di assegnazione di un capo diverso da quello richiesto, eventuali variazioni potranno essere valutate tenendo conto delle disponibilità residue dopo tutte le assegnazioni.

Per i soci ammessi con ulteriore ammissione o nuova ammissione o ammissione stagionale (ma non già soci del CATO1 nella stagione precedente), in sede di calcolo dei punteggi per le priorità, non si terrà conto del cacciato nella stagione precedente in altri CA.

2.3.5 I capi non assegnati inizialmente, in avanzo rispetto al tetto massimo di assegnazioni (pari a 1,3 volte il totale dei capi del piano) verranno assegnati successivamente come ulteriore capo, a coloro che hanno già completato l'abbattimento assegnato, previa specifica richiesta. Anche per la stagione venatoria 2015/2016, vista la prevista sovrapposizione (completa o parziale) dei calendari di tutte le specie, è ammessa per tutti la possibilità di richiedere ulteriori capi, anche di specie diverse. L'assegnazione di un capo successivo al primo avverrà quindi come segue:

- per chi abbatte un capo di qualunque specie e classe di età e chiede un ulteriore capo capriolo, questo gli verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del precedente capo al centro di controllo, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto;
- per chi abbatte un muflone giovane (agnello), un camoscio giovane (capretto) o yearling, un cervo giovane: verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del capo al Centro di controllo, un ulteriore capo della medesima specie, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto; stessa facoltà avranno coloro che abbatteranno un capo sanitario, qualunque sia la sua classe;
- per chi abbatte un capo non capriolo diverso dai precedenti e desidera un capo della stessa o di altra specie (e non capriolo) oppure per chi abbatte uno dei capi di cui sopra (sanitari e/o giovani) e desideri un ulteriore capo di altra specie (e non capriolo), è ammessa la possibilità di partecipare all'assegnazione di un ulteriore capo, ma solo ad un mese dall'inizio della caccia per la seconda specie richiesta e solo in caso di ulteriori avanzi rispetto al tetto stabilito. Priorità per questa assegnazione è riservata a chi, come precedente/i capo/i, ha abbattuto (nell'ordine): un giovane o un sanitario di un'altra specie, uno yearling maschio di muflone o di cervo o di capriolo, una femmina adulta di capriolo o di camoscio o di muflone o di cervo, un maschio adulto di capriolo o di muflone o di camoscio o di cervo; si terrà conto anche del numero di precedenti abbattimenti, dando prece-

denza a chi ha prelevato meno capi.

Le richieste con quota economica versata dopo la scadenza prevista vengono gestite dopo le altre.

2.3.6 Per la stagione 2015/2016 il Comitato di Gestione ha previsto un carniere stagionale individuale fino a otto capi, con un massimo di tre camosci e tre cervi. L'assegnazione dei capi successivi al primo viene fatta con i medesimi criteri come descritti al punto precedente. E' ammesso il prelievo giornaliero di due capi ungulati ruminanti, fermo restando l'obbligo di consegna del capo al centro di controllo prima del rilascio dell'eventuale successiva autorizzazione.

2.3.7 Il raggiungimento in un distretto, del 90% del prelievo di una classe assegnata individualmente comporta:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;
- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio piano. I primi esclusi nel sorteggio sono gli assegnatari di un capo successivo al primo.

Il raggiungimento in un distretto, del 90% del prelievo di una classe assegnata in modo accorpato (cervo maschio adulto e cervo maschio subadulto, capriolo femmina adulta e capriolo giovane, cervo femmina adulta e cervo giovane, muflone femmina adulta e muflone giovane) comporta:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;
- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio piano. Per costoro resta libero il prelievo per l'altra classe assegnata. I primi esclusi nei sorteggio sono gli assegnatari di un capo successivo al primo.

In caso di assegnazione dei capi residui in un distretto per raggiungimento della soglia del 90% o per completamente del piano per una classe non accorpata (camoscio tutte le classi, cervo daguet, muflone maschio adulto, muflone yearling, capriolo maschio adulto), agli esclusi potrà essere convertita l'autorizzazione ormai nulla con altra autorizzazione relativa a un capo anche di altra specie anche in altro distretto. La conversione potrà essere fatta presso un Centro di Controllo o presso l'ufficio di Bricherasio, con ritiro dell'autorizzazione ormai nulla e il rilascio della nuova. In caso di sostituzione dell'autorizzazione verrà regolata la differenza a debito o credito fra le quote delle classi. In caso di impossibilità di sostituzione, verrà restituita la differenza fra la quota versata e il minimo per quella specie. La restituzione di parte della quota, o della differenza fra le quote dei due capi, verrà effettuata solo in caso di interruzione del prelievo prima della quart'ultima giornata.

In caso di esclusione dal prelievo in un distretto per una classe accorpata per raggiungimento delle soglie del 90% o per completamento del piano per entrambe le classi, agli esclusi potrà essere convertita l'autorizzazione ormai nulla con altra autorizzazione relativa a un capo anche di altra specie anche in altro distretto. La conversione potrà essere fatta presso un Centro di Controllo o presso l'ufficio di Bricherasio, con ritiro dell'autorizzazione ormai nulla e rilascio della nuova. In caso di sostituzione dell'autorizzazione verrà regolata la differenza a debito o credito fra le quote delle classi. In caso di impossibilità di sostituzione, verrà restituita la quota versata, corrispondente al minimo per quella specie, ma solo in caso di interruzione del prelievo prima della quart'ultima giornata. Il rimborso della quota verrà fatto mediante bonifico bancario o postale o con assegno postale vidimato al netto delle spese di emissione.

I sorteggi per le assegnazioni al raggiungimento della soglia del 90% sono realizzati d'ufficio e le comunicazioni relative a questi provvedimenti sono rese pubbliche mediante comunicazione sul sito internet e mediante affissione di manifesto presso le bacheche del CA del solo distretto di caccia relativo alla specie interessata dal provvedimento. In questo manifesto sono riportati i nominativi dei cacciatori (e il relativo numero delle autorizzazioni) che, per sorteggio, hanno ottenuto l'assegnazione individuale. I soci sono tenuti ad informarsi della situazione del prelievo per non incorrere in abbattimenti non più autorizzati e quindi perseguibili a norma di legge. Gli organi di vigilanza sono aggiornati direttamente e tempestivamente dell'evolversi del prelievo e delle assegnazioni individuali.

2.3.8 Per la classe del Cervo maschio subadulto 2-5 anni non è ammesso il prelievo di capi coronati. Per coronato si intende il capo con palco con corona su entrambe le stanghe (convenzionalmente per corona si intendono almeno tre punte sopra la pila di almeno 4 cm di lunghezza oppure quattro o più punte di almeno 2 cm di lunghezza). Dalla stagione 2015/2016 non viene più previsto un tetto di cervi maschi adulti coronati.

2.3.9 Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati e delle modalità stabilite dalle disposizioni regionali. Il CA si riserva, quindi, per evitare il superamento dei limiti numerici dei piani per ogni classe e per ogni distretto, di assegnare i capi residui anche prima del raggiungimento del 90% del piano, in special modo per le specie con piani numerici per distretto e per classe contenuti.

2.3.10 L'assegnazione di ulteriori capi non è concessa a coloro che hanno effettuato un abbattimento non conforme nella stagione in corso. L'abbattimento

Tabella 5 - Posizione delle cassette da utilizzare per i tagliandi di uscita nella caccia di selezione

VALLE	COMUNE	POSIZIONE
VAL PELLICE	TORRE PELLICE	Ex-sede Guardie provincia
	VILLAR PELLICE	Municipio
	BOBBIO PELLICE	Municipio lato fontana
	RORA'	Municipio lato fontana
	BRICHERASIO	Sede CATO1
VAL CHISONE	SAN GERMANO	Parcheggio Widemann
	PEROSA ARGENTINA	Sede AVIS lato SS 23
	ROURE	Piazza Villaretto
	PRAGELATO	Pro Loco
VAL GERMANASCA	PERRERO	Di fronte al bar, 50 m verso Perosa
	PRALI	Ghigo Municipio
PINEROLESE	ROLETTO	Ala presso municipio
	SAN PIETRO V.L.	Centro sportivo

di una femmina di camoscio con il latte per tutta la stagione venatoria o di una femmina di capriolo o cervo con il latte fino al 15 novembre comporta la mancata riassegnazione di capi subadulti o adulti con trofeo nella stagione in corso.

2.3.11 Le assegnazioni immediate ai centri di controllo di capi successivi al primo (per i casi previsti dai punti precedenti) vengono fatte fino ad esaurimento autorizzazioni rispetto ai tetti stabiliti. Solamente in caso di poche autorizzazioni residue, queste saranno sorteggiate al termine della giornata fra gli aventi diritto per quel giorno e consegnate successivamente.

2.3.12 Anche per la stagione venatoria 2015/2016 è prevista la suddivisione della classe dei caprioli maschi adulti in due sottoclassi: maschi di sottoclasse I (1 anno), maschi di sottoclasse II-III (2 anni e oltre). Le sottoclassi non vengono assegnate e l'assegnazione e la dicitura sulla cartolina autorizzativa restano invariate. L'assegnatario di un Capriolo maschio adulto può prelevare inizialmente qualunque capo di questa classe. Al raggiungimento, in un distretto, della quota di capi maschi di sottoclasse II-III (2 anni e oltre), si procederà alla chiusura del prelievo per la sottoclasse interessata (e alla comunicazione con i soliti metodi). Resterà quindi libero il prelievo per la restante sottoclasse I, per la quale non è invece prevista la chiusura in caso di sforamento del piano. L'eventuale abbattimento di un capo di sottoclasse diversa da quella ancora prelevabile non costituisce "tiro non conforme", non è soggetto a sanzione amministrativa, comporta però la non assegnazione di ulteriori capi di qualunque specie per la stagione in corso.

2.3.13 Per il Cervo, per il distretto di Pragelato, verrà eseguita una rotazione dei cacciatori autorizzati sul territorio del distretto, che viene suddiviso in 4 settori omogenei dai confini naturali facilmente individuabili e riportati su una cartina che verrà distribuita ai cacciatori autorizzati alla caccia in quel distretto. Il numero di autorizzazioni rilasciabili, in funzione del piano e con il tetto massimo di 1,3 volte il numero di capi prelevabili, sarà definito come multiplo esatto di 4. Per ogni autorizzazione (rilasciata e non) verrà assegnato, per ogni giornata di caccia, un settore diverso, con rotazione secondo un calendario prestabilito a inizio stagione per ogni autorizzazione e che verrà consegnato ai soci. Si cercherà di garantire la possibilità di cacciare insieme nello stesso settore ai cacciatori che ne faranno richiesta. Il fine di questa regolamentazione è quello di evitare concentrazioni di cacciatori in poche zone, con disturbo eccessivo per gli animali che conseguentemente si spostano fuori distretto verso zone a minor disturbo (Azienda Albergian, Parco Alpi Cozie). L'obiettivo è diminuire il disturbo per gli animali e favorirne il prelievo, oltre a ridurre il disturbo reciproco dei cacciatori durante l'azione di caccia. Per la stagione venatoria 2015/2016, solamente per il distretto di Pragelato, è ammessa la caccia al Cervo anche nella giornata della Domenica, in modo da garantire una turnazione più rapida dei soci sui 4 settori. Per parità di condizione con gli altri distretti, in ogni caso è ammesso cacciare il Cervo a Pragelato solamente due giornate alla settimana, a scelta fra le tre così consentite (giovedì, sabato e domenica). Nella giornata della domenica, inoltre, chi caccia il Cervo a Pragelato non potrà esercitare nessun'altra forma di caccia (cinghiale, tipica, fauna minore e migratoria) sul territorio di questo distretto.

Tabella 6 - Cassette da utilizzare nella caccia di selezione, per specie e per distretto

SPECIE	DISTRETTO	CASSETTE DOVE IMBUCARE
CAMOSCIO	VAL PELLICE	Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice
	VAL CHISONE	San Germano, Perosa A., Roure, Pragelato
	VAL GERMANASCA	Perosa Arg., Perrero, Prali
MUFLONE	VAL PELLICE	Bobbio Pellice
CAPRIOLO	VAL PELLICE	Bricherasio, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice
	PRAGELATO	Pragelato
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	Bricherasio, Roure, Perosa A., San Germano, San Pietro, Roletto
	VAL GERMANASCA	Perosa Arg., Perrero, Prali
CERVO	PRAGELATO	Pragelato
	BASSA VAL CHISONE 1	Roure, Perosa A.
	BASSA VAL CHISONE 2	S. Germano
	VAL GERMANASCA	Perosa Arg., Perrero, Prali

2.4 – Ritiro dell'autorizzazione e pagamento del saldo

2.4.1 Per il ritiro dell'autorizzazione alla caccia di selezione il cacciatore deve essere in possesso del tesserino regionale, regolarmente timbrato.

2.4.2 Tutti i soci che hanno richiesto di partecipare alla caccia di selezione devono versare entro la data del 11.7.2014 una somma a titolo di anticipo pari a 50 euro per il capriolo e il muflone, 80 euro per il camoscio e 120 per il cervo. Per le classi assegnate in forma non accorpata, per il ritiro dell'autorizzazione alla caccia del capo assegnato, dovranno ancora essere versati i seguenti importi:

- Euro 80,00 per gli assegnatari Camoscio maschio adulto;
- Euro 45,00 per gli assegnatari Camoscio femmina adulta;
- Euro 20,00 per gli assegnatari Camoscio yearling;
- Euro 100,00 per gli assegnatari Muflone maschio adulto;
- Euro 50,00 per gli assegnatari Muflone yearling maschio;
- Euro 75,00 per gli assegnatari Capriolo maschio adulto;
- Euro 80,00 per gli assegnatari Cervo daguet.

2.4.3 Per le classi assegnate in forma accorpata, ad abbattimento avvenuto, l'autore del prelievo è tenuto, entro 30 giorni, a versare il saldo fra l'anticipo già versato ed il valore complessivo della classe abbattuta, ovvero:

- Euro 30,00 per l'abbattimento di un capriolo femmina adulta;
- Euro 50,00 per l'abbattimento di un muflone femmina adulta.
- Euro 80,00 per l'abbattimento di

un cervo femmina adulta;

- Euro 180,00 per gli assegnatari Cervo maschio adulto e Cervo maschio subadulto.

2.4.4 Per il ritiro dei capi successivi al primo, dovrà essere versata una quota economica pari al valore della classe, se questa non viene assegnata in forma accorpata, oppure al minimo per la specie, per la classi assegnate in forma accorpata. Vista l'immediatezza di alcune di queste assegnazioni, le modalità di versamento di questa quota verranno comunicate all'interessato al momento dell'assegnazione del capo. Successivamente all'abbattimento, a seconda della classe prelevata, dovrà essere eseguito il saldo come previsto dal punto precedente.

2.4.5 Mancati o ritardati pagamenti oltre il 15.2.2016 del saldo della caccia di selezione o della quota relativa al trofeo del cervo comportano il pagamento del doppio della somma dovuta pena l'esclusione della caccia di selezione per la stagione venatoria 2016/2017 (e comunque il pagamento di quanto dovuto). La mancata indicazione da parte degli addetti del CA di quanto dovuto e/o la mancata consegna del bollettino presso l'ufficio di Bricherasio o i centri di controllo non costituiscono motivo sufficiente a giustificare il mancato pagamento.

2.4.6 Il versamento delle quote di cui ai punti precedenti deve essere effettuata sul solito c/c postale n. 35736107 intestato a "CA TO 1 – Via Alliaudi 1 – 10060 BRICHERASIO" con causale "Prelievo Ungulati 2015 – saldo capo assegnato _____ sesso _____" oppure a mezzo bonifico bancario (IBAN IT47 E076 0101 0000 0003 5736 107).

2.4.7 Il rifiuto del capo assegnato, e comunque il mancato ritiro dell'autorizzazione entro l'apertura della caccia alla specie verrà considerato come rinuncia al capo assegnato che sarà successivamente riassegnato. La quota versata all'atto della domanda di ammissione ai piani di prelievo non verrà restituita.

2.4.8 Il cacciatore a cui è stato assegnato un capo riceve dalla Regione tramite il CA (salvo diverse ulteriori disposizioni regionali):

1. una scheda autorizzativa numerata con le caratteristiche del capo da abbattere (specie, sesso, classe di età, distretto e periodo di caccia consentito), su cui andranno segnate le giornate di caccia effettuate;
2. una fascetta in plastica (contrassegno numerato), diversa da quella del cinghiale, con il numero dell'autorizzazione che dovrà essere apposta in modo inamovibile al garretto del capo prelevato non appena abbattuto. Essa attesta la liceità del prelievo e nel contempo autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo. In mancanza di essa il possessore del capo abbattuto potrà essere perseguito a termini di legge;
3. un blocchetto di tagliandi da imbucare nelle apposite cassette. I tagliandi sono del tipo "madre/figlia": entrambe le parti vanno compilate, la figlia imbucata e la madre trattenuta a testimonianza di aver ottemperato all'adempimento.

2.4.9 Le autorizzazioni ed i contrassegni rilasciati non verranno sostituiti ed i cacciatori che dovessero smarrire o distruggere per errore l'uno o l'altro perderanno il diritto al prelievo del capo loro assegnato.

2.5 - Modalità di prelievo

2.5.1 I cacciatori, all'inizio della giornata di caccia, devono indicare la giornata oltreché sul tesserino regionale, anche negli spazi posti sulla parte retrostante la sopracitata scheda autorizzativa e provvedere alla compilazione degli appositi tagliandi, uno per ogni uscita, imbucandoli nelle cassette predisposte. La posizione delle cassette è riportata in tabella 5.

2.5.2 I tagliandi vanno compilati riportando NOME E COGNOME del cacciatore, DATA della battuta, DISTRETTO, COMUNE e LOCALITA' DI CACCIA (indicare in modo specifico solo la località di inizio della battuta di caccia), CAPO ASSEGNATO. I tagliandi vanno imbucati prima dell'inizio della giornata di caccia o eventualmente la sera precedente solo ed esclusivamente in una delle cassette dei Comuni ricadenti nel distretto di caccia assegnato (con l'eccezione della cassetta di Bricherasio utilizzabile anche per la caccia del Capriolo nel distretto Bassa Val Chisone e Pinerolese e di quella di Perosa Argentina, utilizzabile anche per la caccia in Val Germanasca), secondo lo schema riportato in tabella 6. Se, durante la giornata, si cambia località di caccia spostandosi in auto è opportuno è imbucare un nuovo tagliando.

2.5.4 La caccia di selezione agli Ungulati è ammessa per non più di due giorni alla settimana a scelta fra quelli previsti, per la specie assegnata, nei calendari proposti dal Comitato di Gestione ed approvati dalla Giunta Regionale.

2.6 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria agli Ungulati

2.6.1 La caccia di selezione agli Ungulati deve essere effettuata mediante fucile con canna ad anima rigata, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi, di calibro:

- non inferiore a 6 millimetri per il prelievo di camosci, mufloni e caprioli;
- non inferiore a 7 millimetri per il prelievo di cervi (è ammesso il calibro 270).

E' auspicabile l'utilizzo di un cannocchiale da osservazione ("lungo") con adeguato ingrandimento (almeno 30x) e di ottica di puntamento. Non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia per il recupero degli animali feriti, secondo le modalità stabilite dal punto successivo.

2.6.2 Al fine di evitare di lasciare sul territorio soggetti morti o feriti e sofferenti, ogni cacciatore dovrà sempre controllare l'esito del tiro mediante verifica sul colpo; in caso di ferimento di un capo si dovrà provvedere scrupolosamente alla sua ricerca ed a segnalare il fatto tempestivamente al CA od al Servizio Vigilanza della Provincia al fine del recupero con il cane da traccia. Per tale scopo possono essere autorizzati esclusivamente solo i conduttori specializzati e solo i cani iscritti nella Graduatoria regionale, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 51-13329 del 15.2.2010. Tali operazioni di recupero possono essere effettuate anche fuori dagli orari e dal periodo previsto per la caccia ed in giornate di silenzio venatorio. Qualora la ricerca dovesse risultare infruttuosa, il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento, purchè abbia comunicato il fatto tempestivamente. Per ricercare un conduttore autorizzato e attivare il servizio di ricerca, contattare gli uffici o i tecnici del CA.

2.6.3 Il CA da adeguata pubblicità, secondo quanto disposto dal punto 7 del presente regolamento, in ordine ad eventuali modifiche, da parte della Giunta Regionale, dei mezzi utilizzabili per l'esercizio dell'attività venatoria agli Ungulati.

2.7 – Centri di Controllo

2.7.1 Al fine del controllo degli abbattimenti rispetto ai piani di prelievo assegnati e del rilevamento di dati biometrici sui capi abbattuti, il CA individua, sul suo territorio, uno o più Centri di Controllo, affidati a Tecnici faunistici qualificati. Gli indirizzi dei Centri di Controllo sono i seguenti:

VILLAR PELLICE – Via Molino 1 (per i capi abbattuti nel settore Val Pellice)

POMARETTO – Via Combe 3, presso il Mattatoio (per i capi abbattuti nei settori Val Germanasca, Pragelato, Bassa Val Chisone e Pinerolese pedemontano)

L'orario di detti Centri, da concordare in relazione alle disposizioni regionali, verrà reso noto al momento dei ritiro delle autorizzazioni e comunque secondo quanto disposto dal punto 7 del presente regolamento.

2.7.2 Il capo prelevato dovrà essere presentato, il giorno stesso dell'abbattimento (o dell'avvenuto recupero) al Centro di Controllo dal cacciatore interessato, il quale riconsegnerà, nel contempo, la scheda autorizzativa debitamente compilata. Al Centro di Controllo sarà redatto, a cura del Tecnico incaricato, la scheda di rilevamento dati che sottoscritta dal cacciatore interessato e rilasciatagli in copia, costituirà documento attestante la legalità del possesso dell'animale. La parte terminale del contrassegno apposto al garretto del capo abbattuto verrà trattenuta dal tecnico del centro di controllo e allegata alle altre copie della scheda di rilevamento dati. E' obbligatorio presentare al Centro il capo completo di tutti gli organi sessuali e riproduttivi (vulva, mammelle e testicoli). In caso di contestazioni, vale il giudizio del Tecnico e spetta al cacciatore dimostrare la conformità dell'abbattimento. La presentazione al centro di controllo di una femmina privata dell'apparato mammario, in modo che non sia possibile accertarne lo stato di lattazione, equivale all'abbattimento di una femmina con il latte. Il capo va presentato al Centro totalmente eviscerato; l'eviscerazione totale ed immediata delle carcasse animali (con l'asportazione anche di polmoni, cuore e fegato) favorisce un più veloce raffreddamento delle carni ed una loro migliore successiva conservazione.

2.7.3 Nel caso in cui al Centro di Controllo si riscontri l'abbattimento di un animale con caratteristiche diverse da quello assegnato (abbattimento non conforme), salvo quanto disposto dal successivo punto 2.8 (abbattimento sanitario), il Tecnico provvederà a comunicare tale irregolarità al Presidente del CA o a un suo delegato, il quale ne darà notizia entro sette giorni al Servizio Vigilanza della Provincia di Torino che procederà secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Nel caso di abbattimento in periodo, giornata o distretto in cui il prelievo non è autorizzato dalla scheda di assegnazione, il tecnico del centro di controllo è tenuto ad avvisare tempestivamente gli organi di vigilanza; in questo caso il tecnico compilerà la scheda di rilevamento dati omettendo di segnalare la tipologia di abbattimento.

2.7.4 Salvo i casi di prelievo sanitario, l'abbattimento di un capo non corrispondente alle caratteristiche assegnate, comporta, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge, l'esclusione, ai sensi della dalla D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012, dall'abbattimento selettivo di altri ungulati per l'anno in corso e la penalizzazione nell'assegnazione di un capo per quella successiva ai sensi del punto 2.3.4.

2.7.5 Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni del tecnico sulla non conformità del capo devono essere segnalati immediatamente al Tecnico e per iscritto entro tre giorni al Presidente del CA, ai sensi della dalla D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012. Ai fini del ricorso il cacciatore dovrà conservare la testa dell'animale o quanto altro richiesto dal tecnico addetto al controllo. I ricorsi saranno risolti entro 15 giorni da una Commissione composta da un rappresentante del CATO1, da un rappresentante della Provincia di Torino e da un rappresentante della Regione. L'esito sarà comunicato al cacciatore interessato al termine della seduta. Oltre ai casi contestati, la Commissione potrà valutare tutti quei casi in cui un capo appartenente ad una determinata classe di sesso o di età, abbia delle evidenti caratteristiche proprie di un'altra classe; in questo caso l'abbattimento non conforme può essere giustificato da tali anomalie.

2.7.6 Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati. Per questo motivo, rientrano altresì nei Piani di prelievo eventuali animali sequestrati o trovati morti a causa di ferite da arma da fuoco nel periodo di caccia autorizzato per ogni specie, segnalati formalmente dagli organi di vigilanza preposti. Questi vengono conteggiati nel distretto di ritrovamento e secondo le caratteristiche, nel relativo computo dei capi di quella classe di sesso ed età.

2.7.7 L'abbattimento, in un distretto, di un capo diverso per specie, sesso e classe di età da quello assegnato (o l'abbattimento di un capo in un distretto diverso da quello assegnato) comporta quindi, per conservare invariato qualitativamente e quantitativamente il piano di prelievo per quel distretto, il ritiro di un'autorizzazione fra i cacciatori aventi ancora diritto al prelievo di un capo con quelle caratteristiche in quel distretto. Per l'individuazione dell'autorizzazione da ritirare si procede per sorteggio, quando il piano relativo ai capi aventi tali caratteristiche è in esaurimento, tenendo conto dei capi sanitari (cfr. punto 2.8.2). Al socio così penalizzato spetta il capo assegnato in origine al socio responsabile del tiro non conforme ed il saldo a credito o a debito della differenza fra le quota di partecipazione ai due capi. Anche al socio responsabile del tiro non conforme spetta, se a debito, il saldo della differenza fra la quota di partecipazione al prelievo del capo assegnato e quella del capo erroneamente abbattuto. Tali versamenti a saldo devono essere effettuati entro il 15.2.2016, sul medesimo c/c di cui al punto 2.2.5.

2.7.8 Quando le penalizzazioni di cui ai punti precedenti interessano l'assegnatario di un capo maschio adulto, a costui verrà garantita nuovamente l'assegnazione di tale classe la stagione venatoria successiva per la stessa specie.

2.7.9 Si invitano tutti i cacciatori a conservare i trofei dei capi abbattuti fino alla data del 31.8.2016, per un'eventuale Mostra dei Trofei e per fini di studio e valutativi. Decorso tale termine (o anche prima) il CA si rende disponibile a ritirare tali trofei a coloro i quali intendessero disfarsene, ed a conservarli per i fini sopra menzionati. Vengono ritirati anche trofei di animali abbattuti in precedenti stagioni venatorie.

2.7.10 Tutti i cacciatori sono invitati a collaborare con i Tecnici dei Centri di Controllo e con eventuali Medici Veterinari delle A.S.L. competenti sul territorio, in caso di richiesta da parte di questi ultimi di poter prelevare parti od organi ai capi abbattuti.

2.8 - Abbattimento sanitario

2.8.1 Gli abbattimenti devono essere effettuati prioritariamente nei confronti dei soggetti traumatizzati e/o deperiti della specie assegnata, qualunque ne sia la

Tabella 7 - Distretti di caccia al cinghiale.

DISTRETTI	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

classe di età e il sesso.

2.8.2 Il capo "sanitario" abbattuto rientra nel computo complessivo dei capi previsti nel Piano di Prelievo per quella specie e per il relativo distretto di caccia, ma non nella ripartizione tra le classi di sesso ed età.

2.8.3 E' considerato abbattimento "sanitario", ai sensi della dalla D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012, l'abbattimento di un animale con le seguenti caratteristiche:

1. segni di malattia, lesioni o ferite pregresse (escluse quelle di giornata) denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo presso il Centro di Controllo e di cui ne sia accertata l'esistenza da parte del Tecnico addetto al controllo;
2. palco ancora in velluto, ad esclusione del Cervo maschio fusone (o daguet) fino al 31 ottobre;
3. peso inferiore del 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed età. I limiti sono desunti dai dati biometrici contenuti nel OGUR (ex PPGU) e sono espressi in peso completamente eviscerato; il confronto del peso della carcassa con il limite stabilito viene quindi fatto esclusivamente con l'animale completamente eviscerato.

2.8.4 Non è considerato "sanitario" l'abbattimento di un capo con corna o palchi rotti, né un esemplare con caratteri sessuali dell'altro sesso, salvo la presenza di ulteriori anomalie o lesioni come da punto precedente.

2.8.5 Sull'attribuzione del capo abbattuto alla categoria "sanitario", decide il Tecnico del Centro di Controllo, sulla base dei parametri di cui al punto 2.8.3. Il Tecnico del controllo provvede a barrare l'apposita casella della scheda di rilevamento biometrico e ad annotare, nello spazio riservato alle note, la causa attestante il prelievo sanitario.

2.8.6 Gli animali che dovessero presentare segni di patologie evidenti in atto saranno sottoposti ad esame veterinario da parte dell'A.S.L competente sul territorio, per valutare l'eventuale opportunità di distruzione della carcassa. In tal caso, l'avvenuta distruzione e le relative modalità saranno oggetto di verbalizzazione. I capi così distrutti saranno conteggiati nei piani di abbattimento selettivo ma daranno diritto al cacciatore che ha effettuato l'abbattimento sanitario all'assegnazione di un'ulteriore autorizzazione ed un ulteriore contrassegno, anche se in esubero rispetto al piano di prelievo, per il prelievo di un capo con le medesime caratteristiche. Qualora non fosse possibile l'assegnazione di un capo nella stagione in corso, il capo con le medesime caratteristiche verrà assegnato nella stagione successiva. Nella scheda di rilevamento dati, nello spazio riservato alle note, il Tecnico del controllo provvederà a riportare l'avvenuto interessamento dell'A.S.L. e la relativa distruzione della carcassa.

2.8.7 L'abbattimento di un animale ritenuto "sanitario" comporta l'assegnazione, al cacciatore autore del prelievo, di un capo nella stagione venatoria successiva o, laddove possibile, di un ulteriore capo in quella in corso. La scelta della specie e della classe di sesso ed età è affidata al Comitato di Gestione e non più alla libera scelta del cacciatore. Sono comunque fatti salvi i punteggi previsti al punto 2.3.4 e i criteri previsti al punto 2.3.5 che garantiscono, per la stagione venatoria in corso, la possibilità di un'assegnazione immediata di un secondo capo, della stessa specie, oppure di un capo di un'altra specie ad un mese dall'apertura della caccia della seconda specie richiesta.

2.8.8 L'abbattimento di un capo "sanitario" diverso da quello assegnato, comporta comunque il versamento del saldo in base al valore della classe prelevata.

3 - CACCIA AL CINGHIALE

3.1 La caccia al Cinghiale si effettua nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente e del Calendario Venatorio Regionale. Per la stagione 2015/2016 per poter esercitare la caccia al cinghiale, in forma singola o in squadra, occorre farne apposita domanda e versare la quota economica di euro 30,00 entro il 10.7.2015. Oltre tale data potranno essere ammessi alla caccia al cinghiale solamente i soci stagionali di cui al punto 2.2.3, i nuovi soci ammessi in deroga e i soci temporanei di cui al punto 2.2.9. Tutti i soci autorizzati a questa caccia saranno identificabili mediante un apposito timbro sul tesserino.

3.2 Il prelievo del cinghiale, per la stagione venatoria 2015/2016, è consentito a tutti coloro che hanno versato l'apposita quota di euro 30,00 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Solamente per la giornata del sabato, per limitare il disturbo nei confronti della caccia di selezione agli altri ungulati, la caccia è consentita ma senza l'ausilio dei cani. E' ammeso il prelievo del cinghiale, ai soci autorizzati, durante la caccia di selezione ad altre specie ma è sempre vietato nelle ACS. Sono utilizzabili sia il fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore adattato a non contenere più di un colpo, sia il fucile con canna ad anima rigata con o senza ottica di puntamento, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi. E' consentita la caccia al cinghiale con il fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo in forma vagante in Zona Alpi. Si consiglia a ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria, a qualunque specie, su tutto il territorio del CATO1, nelle giornate di mercoledì e domenica, di indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale (sono ammessi oltre agli appositi gilet colore rosso- arancio – giallo anche bande, trisacche con inserti o altri indumenti di analogo colore). L'uso dell'abbigliamento ad alta visibilità è vivamente consigliato anche agli eventuali accompagnatori.

3.3 Come nelle stagioni passate, ai sensi della caccia al Cinghiale, il territorio del CA è suddiviso in due distretti, ai fini del controllo degli animali presso i centri. Tali distretti sono riportati in tabella 7.

3.4 Il carniere annuale individuale per il Cinghiale è stabilito dal Calendario

Tabella 8 - Distretti di caccia alla tipica fauna alpina.

DISTRETTI	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

Venatorio. Il CA si riserva la facoltà di richiedere alla Giunta Regionale la modifica dei limiti di legge del carniere individuale e del periodo di caccia, dandone adeguata pubblicità come disposto dal punto 7 del presente regolamento.

3.5 Non vengono più forniti ai cacciatori contrassegni da apporre all'animale abbattuto. Tali fascette saranno invece apposte solo ai capi prelevati, in modo inamovibile all'orecchio o al garretto, al centro di controllo da parte del tecnico incaricato.

3.6 Come per l'Ungulato, anche il Cinghiale catturato dovrà essere presentato il giorno stesso dell'abbattimento (o dell'avvenuto recupero) al Centro di Controllo di cui al punto 2.5 dal cacciatore che ha effettuato il tiro. In caso di impossibilità da parte del cacciatore interessato, il capo potrà essere presentato al Centro anche da un altro componente della squadra o da un altro cacciatore all'uopo incaricato. Al Centro di Controllo sarà redatto, a cura del Tecnico incaricato, la scheda di rilevamento dati che sottoscritta dal cacciatore interessato e rilasciatagli in copia, costituirà documento attestante la legalità del possesso dell'animale. Il capo va presentato presso il Centro di Controllo dell'area di caccia dove si è abbattuto l'animale (cfr. punto 3.3). E' consigliato di presentare il capo al Centro totalmente eviscerato. L'eviscerazione totale ed immediata delle carcasse animali (con l'asportazione anche di polmoni, cuore e fegato) favorisce un più veloce raffreddamento delle carni ed una loro migliore successiva conservazione.

3.7 Gli animali che dovessero presentare segni di patologie evidenti in atto saranno sottoposti ad esame veterinario da parte dell'A.S.L competente sul territorio, per valutare l'eventuale opportunità di distruzione della carcassa. In tale caso l'avvenuta distruzione e le relative modalità saranno oggetto di verbalizzazione. I capi così distrutti non saranno conteggiati ed al cacciatore verrà rilasciato un ulteriore contrassegno. Nella scheda di rilevamento dati, nello spazio riservato alle note, il Tecnico del controllo provvederà a riportare l'avvenuto interessamento dell'A.S.L. e la relativa distruzione della carcassa.

3.8 Tutti i cacciatori sono invitati a collaborare con i Tecnici dei Centri di Controllo e con eventuali Medici Veterinari delle A.S.L. competenti sul territorio, in caso di richiesta da parte di questi ultimi di poter prelevare parti od organi ai capi abbattuti.

4 - CACCIA ALLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA

4.1 La caccia alle specie appartenenti alla Tipica Fauna Alpina (Fagiano di monte, Pernice bianca, Coturnice, Lepre variabile) si attua sulla base di Piani numerici di prelievo, predisposti dal CA ed approvati dalla Giunta Regionale. Tali Piani sono preparati sulla base dei risultati dei censimenti primaverili al canto e di quelli estivi con i cani sulle nidiate. Il raggiungimento dei contingenti prestabiliti nei Piani di abbattimento per singoli settori di territorio comporta l'immediata chiusura della caccia alla specie, per quel territorio.

4.2 Come nelle stagioni passate, ai sensi della caccia alle specie della Tipica fauna alpina, il territorio del CA è suddiviso in due distretti, riportati in tabella 8.

4.3 Per la stagione 2015/2016, l'ammissione alla caccia alla tipica fauna alpina è limitata ai soci che ne fanno richiesta scritta, ai sensi della D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012, e al versamento della quota economica di euro 25,00 entro il 10.7.2015. Sempre ai sensi della D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 viene autorizzato alla caccia alla Tipica fauna alpina un numero di cacciatori non superiore a 2,5 volte il totale di capi prelevabili. Per definire una graduatoria si utilizzano i seguenti criteri:

1) proprietà di un cane da ferma (gruppo 7 classificazione ENCI), come dimostrato da titolo di proprietà in cui sia evidenziato il nome del proprietario e la razza del cane (Certificato di iscrizione dall'anagrafe canina e/o certificato di iscrizione al R.O.I. o L.O.I.) = Punti 100

oppure proprietà di un cane da caccia di altra razza (gruppi 3, 4, 6, 8, 10 classificazione ENCI), come dimostrato da titolo di proprietà in cui sia evidenziato il nome del proprietario e la razza del cane (Certificato di iscrizione dall'anagrafe canina e/o certificato di iscrizione al R.O.I. o L.O.I.) = Punti 25

2) scelta della caccia alla tipica come caccia esclusiva (no richiesta caccia al cinghiale e alla selezione) = Punti 100

oppure scelta della caccia alla tipica oltre alla selezione (no cinghiale) = Punti 60

oppure scelta della caccia alla tipica oltre il cinghiale (no selezione) = Punti 40

oppure scelta della caccia alla tipica oltre il cinghiale e la selezione = Punti 0

3) ammissione esclusiva al CATO1 = Punti 90

4) abbattimento di capi nella stagione precedente nel territorio del CATO1 = Punti 10 per capo (per i soci ammessi con ulteriore ammissione o nuova ammissione o ammissione stagionale - ma non già soci del CATO1 nella stagione precedente - non si terrà conto del cacciato nella stagione precedente in altri CA)

5) disponibilità per i censimenti primaverili ed estivi = Punti 5 per censimento

La disponibilità per i censimenti non significa l'automatico diritto alla partecipazione, in quanto la scelta degli operatori sarà effettuata dai tecnici faunistici secondo le necessità di ogni conteggio. In caso

Tabella 9 - Cassette utilizzabili nella caccia alla tipica fauna alpina per distretto.

DISTRETTO	CASSETTE DOVE IMBUCARE
VAL PELLICE	Bricherasio, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice
VAL CHISONE E GERMANASCA	Bricherasio, Pragelato, Roure, Perosa A., San Germano, Perrero, Prali

di chiamata e di effettiva partecipazione ad un censimento a cui era stata disponibilità, vengono assegnati altri 10 punti. In caso di rifiuto, per qualsivoglia motivazione, alla richiesta di partecipazione si perdono 20 punti. In caso di censimenti organizzati in date diverse da quelle stabilite, ai soci contattati che partecipano al censimento viene garantito un bonus ulteriore di 15 punti per censimento. Nessun punto viene sottratto in caso di diniego.

A parità di punteggio, sarà data priorità ai soci residenti nei Comuni ricadenti in tutto o in parte entro i confini del CA. A parità di punteggio ulteriore, sarà data priorità ai soci più anziani. Agli esclusi sarà restituita la quota economica versata a mezzo bonifico bancario o postale o con assegno postale vidimato al netto delle spese di emissione.

La domanda di partecipazione alla caccia alla tipica fauna alpina deve essere presentata entro il 10.7.2015. I documenti di proprietà del cane dovranno essere presentati tassativamente insieme alla domanda pena la perdita dei punti relativi. Non fanno fede i documenti di proprietà del cane presentati per la stagione precedente, ma la documentazione di proprietà dovrà essere ripresentata ogni anno. Il CA si riserva di effettuare gli opportuni controlli per verificare l'effettiva proprietà e lo stato in vita dei cani dichiarati. In caso di attestazione non accertata il richiedente sarà escluso dalla graduatoria. Ai soci stagionali o ammessi in deroga che faranno domanda di ammissione al CA dopo il 10.7.2015, non sarà consentito l'accesso ai piani di prelievo per la tipica fauna alpina. Le richieste con quota economica versata dopo la scadenza prevista vengono gestite dopo le altre.

Successivamente, terminati i censimenti estivi, verrà approntata la graduatoria che sarà disponibile presso l'ufficio del CA di Bricherasio e consultabile sul sito internet. E' ammesso presentare ricorso scritto entro 15 giorni dalla data di pubblicazione; decorso tale termine la graduatoria verrà considerata definitiva. L'ammissione o la non ammissione al piano di prelievo sarà comunicata non appena approvati i piani di prelievo. In caso di ammissione, qualora il contrassegno non venga ritirato entro il termine della prima giornata di caccia, questo sarà riassegnato al primo degli esclusi.

4.4. Il calendario venatorio della stagione 2015/16 prevede che il prelievo delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina è consentito in un solo CA a scelta del cacciatore. I soci del CATO1, ammessi anche in altri CA, una volta ricevuta comunicazione da parte del CATO1 dell'ammissione a questa forma di prelievo, sono tenuti a comunicare, entro 24 ore, agli uffici l'ambito dove hanno scelto di esercitare questa caccia. La mancata comunicazione, entro questo termine, sarà intesa come rinuncia all'ammissione per questa caccia nel CATO1. Questa comunicazione è dovuta anche dai soci, ammessi in più CA, che hanno richiesto di partecipare alla caccia alla tipica solo nel CATO1.

4.5 Il cacciatore autorizzato alla caccia alla Tipica fauna alpina riceve dalla Regione tramite il CA:

1. due contrassegni da apporre in modo inamovibile ai capi prelevati non appena abbattuti staccando le parti relative alla data dell'abbattimento. Essi attestano la liceità del prelievo e nel contempo autorizzano il cacciatore alla detenzione ed al trasporto dei capi. In loro mancanza il possessore del capo abbattuto potrà essere perseguito a termini di legge.
2. un blocchetto di tagliandi (diversi da quelli per la caccia di selezione) da imbucare nelle apposite cassette, le stesse utilizzabili per la caccia di selezione, ai sensi della D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012. I tagliandi sono del tipo "madre/figlia": entrambe le parti vanno compilate, la figlia imbucata e la madre trattenuta a testimonianza di aver ottemperato all'adempimento.

4.6 I contrassegni rilasciati non verranno sostituiti ed i cacciatori che dovessero smarrirli o distruggerli per errore perderanno il diritto al prelievo dei capi relativi. Il fatto dovrà essere documentato con una copia del verbale di smarrimento redatta dalle autorità competenti.

4.7 I tagliandi vanno compilati riportando NOME E COGNOME del cacciatore, DATA della battuta, COMUNE e LOCALITA' DI CACCIA (indicare in modo specifico solo la località di inizio della battuta di caccia). I tagliandi vanno imbucati solo ed esclusivamente in una delle cassette dei Comuni ricadenti nel distretto di caccia, secondo la schema riportato in tabella 9. Viene richiesto di indicare anche la specie principale oggetto della battuta, al fine di quantificare la pressione di caccia per ogni specie. Deve essere indicata una sola specie. Se, durante la giornata, si cambia località di caccia spostandosi in auto, è opportuno è imbucare un nuovo tagliando.

4.8 Chi desideri (o intenda avvalersi della possibilità di) cacciare la tipica fauna alpina deve imbucare l'apposito tagliando prima di iniziare la battuta. In caso di mancato adempimento non potrà esserci prelievo su tali specie. L'aver imbucato il tagliando per la caccia alla tipica fauna alpina non pregiudica comunque la possibilità di praticare, nella stessa giornata, la caccia ad altre specie.

4.9 La caccia alle specie appartenenti alla Tipica Fauna Alpina è consentita sul territorio del CA nelle giornate di Mercoledì e Domenica. Il calendario ed i piani numerici di prelievo, come pure eventuali limitazioni temporali alla caccia di una o più di tali specie in determinate aree o ulteriori disposizioni previste dalla Giunta Regionale, vengono pubblicizzati secondo quanto disposto dal punto 7 del presente regolamento.

4.10 Come per l'Ungulato e per il Cinghiale, anche il capo appartenente alle specie della Tipica Fauna Alpina catturato dovrà essere presentato il giorno stesso dell'abbattimento (o dell'avvenuto recupero) al Centro di Controllo di cui al punto 2.5 dal cacciatore che ha effettuato il tiro. In caso di impossibilità da parte del cacciatore interessato, il capo potrà essere presentato al Centro anche da un altro componente della squadra o da un altro cacciatore all'uopo incaricato. Al Centro di Controllo sarà redatto, a cura del Tecnico incaricato, la scheda di rilevamento dati che sottoscritta dal cacciatore interessato e rilasciatagli in copia, costituirà documento attestante la legalità del possesso dell'animale. Il Tecnico del Centro di Controllo consegnerà altresì al cacciatore, sulla base del residuo carniere stagionale individuale, uno o più nuovi contrassegni. Il capo va presentato presso il Centro di Controllo del distretto di caccia dove si è abbattuto l'animale. Al centro verrà rilasciato un altro contrassegno, nei limiti del carniere stagionale individuale e dei limiti dei piani di prelievo numerico.

4.11 Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani numerici di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti quantitativi autorizzati. Allo scopo, il CA si riserva di chiudere la caccia anche prima dell'effettivo completamento dei piani. Per lo stesso motivo, eventuali capi rinvenuti ed abbandonati sul territorio, consegnati presso i Centri di controllo, verranno conteggiati come abbattuti nei piani di prelievo.

4.12 Tutti i cacciatori sono invitati a collaborare con i Tecnici dei Centri di Controllo e con eventuali Medici Veterinari delle A.S.L. competenti sul territorio, in caso di richiesta da parte di questi ultimi di poter prelevare parti od organi ai capi abbattuti.

4.13 Si consiglia a ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria, a qualunque specie, su tutto il territorio del CATO1, nelle giornate di mercoledì e domenica, di indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale (sono ammessi oltre agli appositi gilet colore rosso- arancio – giallo anche bande, trisacche con inserti o altri indumenti di analogo colore). L'uso dell'abbigliamento ad alta visibilità è vivamente consigliato anche agli eventuali accompagnatori.

5 - CACCIA ALLA VOLPE

5.1 La caccia alla Volpe si attua sulla base di Piani numerici di prelievo, predisposti dal CA ed approvati dalla Giunta Regionale. Il raggiungimento dei contingenti prestabiliti nei Piani di abbattimento comporta l'immediata chiusura della caccia alla specie, per quel territorio. Di tale provvedimento viene data adeguata pubblicità secondo quanto disposto dal punto 7 del presente regolamento.

5.2 Il prelievo della volpe è consentito, su tutto il territorio del CA, nelle giornate di mercoledì e domenica. Sono utilizzabili sia il fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore adattato a non contenere più di un colpo, sia il fucile con canna ad anima rigata con o senza ottica di puntamento, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi.

L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della volpe è consentito solo ed esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal CA a coloro che ne facciano apposita richiesta. A costoro viene rilasciata una cartolina autorizzativa che autorizza al prelievo alla volpe per tutta la stagione venatoria 2015/2016 su tutto il territorio del CA. Su tale cartolina oltre a indicare i dati personali, deve essere annotata la giornata di caccia. Tale cartolina deve essere portata al seguito del cacciatore e restituita agli uffici del CA entro il 31.3.2016.

Si consiglia a ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria, a qualunque specie, su tutto il territorio del CATO1, nelle giornate di mercoledì e domenica, di indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale (sono ammessi oltre agli appositi gilet colore rosso- arancio – giallo anche bande, trisacche con inserti o altri indumenti di analogo colore). L'uso dell'abbigliamento ad alta visibilità è vivamente consigliato anche agli eventuali accompagnatori.

5.3 Il calendario ed il piano numerico di prelievo alla Volpe, come eventuali limitazioni temporali di tale tipo di caccia in determinate aree, vengono pubblicizzati secondo quanto disposto dal punto 7 del presente regolamento. Salvo ulteriori diverse disposizioni regionali, la caccia alla Volpe non è consentita su terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve. A gennaio la caccia della volpe è esercitabile solo a squadre. Non e' comunque consentito il prelievo della volpe nelle giornate di giovedì e sabato.

5.4 Dopo ogni singolo abbattimento di esemplari di Volpe, al cacciatore, oltre ad annotare lo stesso sul tesserino regionale, è fatto obbligo di darne comunicazione al CA entro 24 ore dalla cattura, in uno dei seguenti modi:

1. mediante comunicazione ai Centri di Controllo o ai Tecnici Faunistici del CA.
2. mediante comunicazione all'Ufficio del CA al numero 0121-598104 dove è in funzione una segreteria telefonica operante 24 ore su 24.

Al momento della comunicazione, occorre dichiarare: 1. nominativo/i del/i cacciatore/i; 2. data abbattimento; 3. luogo abbattimento; 4. numero capi abbattuti.

5.5 Per la stagione venatoria 2015/2016 il CA non ha stabilito alcun premio economico per l'abbattimento di volpi. Chi cattura una Volpe deve comunque comunicare l'abbattimento come disposto al punto precedente.

5.6 Sono fatti salvi i limiti di carniere individuale giornalieri e stagionale previsti dal Calendario Venatorio della Regione Piemonte per la stagione 2015/2016.

6 - CACCIA ALLA RESTANTE FAUNA

6.1 L'esercizio venatorio alla restante fauna cacciabile presente nel CATO1 è ammessa nelle giornate di Mercoledì e Domenica nei periodi e nelle forme previste dal Calendario Venatorio della Regione Piemonte per la stagione 2015/2016. Per la stagione 2015/2016 è ammessa la caccia anche nella giornata di lunedì per le specie migratorie, nel rispetto del limite complessivo di tre giornate di caccia alla settimana.

6.2 Per la stagione venatoria 2015/2016 non viene conferito alcun un premio per la presentazione presso il centro di Controllo dei capi di Lepre comune. Si invita comunque i soci a continuare a farlo, per proseguire il monitoraggio su questa specie. Gli animali possono essere presentati (interi o eviscerati) dal cacciatore autore del prelievo o da altra persona incaricata, presso i centri di controllo negli orari di apertura, o presso la sede del CA, previo accordo con i tecnici

Tabella 10 - Elenco bacheche informative e loro localizzazione.

VALLATA	COMUNE	POSIZIONE
VAL PELLICE	BRICHERASIO	Sede Operativa CATO1
	LUSERNA S.G.	Piazza Partigiani sotto i portici
	TORRE PELLICE	Ex-sede Guardie provincia
	VILLAR PELLICE	Municipio
	BOBBIO PELLICE	Piazza vicino alla fontana
	RORA'	Municipio lato fontana
VAL CHISONE	SAN GERMANO	Parcheggio Widemann
	PEROSA ARG.	Sede AVIS lato SS 23
	ROURE	Villaretto Piazza
	PRAGELATO	Pro Loco
VAL GERMANASCA	PERRERO	Di fronte al bar, 50 m verso Perosa
	PRALI	Ghigo Municipio
PINEROLESE	ROLETTO	Ala davanti al Municipio
	SAN PIETRO V.L.	Centro sportivo

Tabella 11 - Bacheche informative utilizzabili per consultare gli avvisi della caccia di selezione.

SPECIE	DISTRETTO	BACHECHE UTILIZZABILI
CAMOSCIO	VAL PELLICE	Bricherasio, Luserna S.G., Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice
	VAL CHISONE	Bricherasio, San Germano, Perosa A., Roure, Pragelato
	VAL GERMANASCA	Bricherasio, Perosa Argentina, Perrero, Prali
MUFLONE	VAL PELLICE	Bricherasio, Bobbio Pellice
CAPRIOLO	VAL PELLICE	Bricherasio, Luserna S.G., Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice
	PRAGELATO	Bricherasio, Pragelato
	BASSA VAL CHISONE E PIN.	Bricherasio, Roure, Perosa A., San Germano, San Pietro, Roletto
	VAL GERMANASCA	Bricherasio, Perrero, Perosa Arg., Prali
CERVO	PRAGELATO	Bricherasio, Pragelato
	BASSA VAL CHISONE 1	Bricherasio, Roure, Perosa A.
	BASSA VAL CHISONE 2	Bricherasio, S. Germano
	VAL GERMANASCA	Bricherasio, Perrero, Perosa Arg., Prali

faunistici. Il controllo delle lepri non è obbligatorio ma è vivamente raccomandato. Alternativamente al conferimento del capo al centro di controllo, ogni socio che ha abbattuto una lepre è comunque invitato a segnalare l'abbattimento del capo al CA contattando direttamente i tecnici faunistici, oppure l'ufficio (0121-598104 con segreteria telefonica attiva 24h su 24), o via posta elettronica (info@catouno.it). Per ogni abbattimento di lepre effettuato, dovrà essere comunicata data di abbattimento, località di abbattimento, peso dell'animale, sesso ed età presunta. Lo scopo è quello di verificare lo stato degli animali (sesso, età), il successo riproduttivo e la distribuzione del prelievo sul territorio del CA.

6.3 Sono fatti salvi i limiti individuali giornalieri e stagionali di carniere previsti dal suddetto Calendario Venatorio.

6.4 Per la stagione 2015/2016 è stata predisposta una scheda riepilogativa per i capi abbattuti delle specie per le quali non vi è l'obbligo di presentazione presso i centri di controllo. Lo scopo di questa scheda, che verrà distribuita insieme ai tesserini, e dovrà essere restituita agli uffici entro il 15.2.2016, è quello di riassumere il numero di capi cacciati, e solamente per la lepre, indicare il comune di abbattimento dei capi cacciati.

6.5 Si consiglia a ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria, a qualunque specie, su tutto il territorio del CATO1, nelle giornate di mercoledì e domenica, di indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale (sono ammessi oltre agli appositi gilet colore rosso- arancio – giallo anche bande, trisacche con inserti o altri indumenti di analogo colore). L'uso dell'abbigliamento ad alta visibilità è vivamente consigliato anche agli eventuali accompagnatori.

6.6 Nel mese di gennaio la caccia è consentita solo da appostamento temporaneo, con l'esclusione delle caccia alla volpe, consentita in forma vagante a squadre.

7 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

7.1 Il CA da pubblicità in ordine ai seguenti atti:

- piani di abbattimento agli Ungulati e piani di prelievo al Cinghiale, alla Volpe, alla Starna ed alla Tipica Fauna alpina;
- calendari di caccia a tutte le specie presenti nel CA;
- avvisi relativi alla caccia di selezione agli Ungulati (chiurura della caccia, assegnazioni per raggiungimento del 90% del piano);
- avvisi di chiusura della caccia alla Volpe, alla Starna ed alla Tipica Fauna alpina, nei diversi settori;
- sedi ed orari dei Centri di Controllo;
- altre comunicazioni inerenti modificazioni dei calendari e dei piani di prelievo.

7.2 La pubblicità degli atti di cui al punto precedente è data mediante l'esposizione di avvisi presso:

1. gli albi pretori dei Comuni ricadenti entro il territorio del CA;
2. le bacheche del CA di cui al successivo punto 7.3;
3. i Centri di Controllo di cui al punto 2.5;
4. le sedi provinciali delle Associazioni venatorie.

Gli avvisi relativi alla caccia di selezione agli Ungulati (raggiungimento della soglia del 90% per una classe, limitazione nella scelta delle classi da prelevare, modifica o annullamento delle assegnazioni, chiusura della caccia alle varie specie, classi di età e sesso) sono resi pubblici esclusivamente presso il sito internet del CA e presso le bacheche del CA di cui al punto successivo. Tali avvisi sono inoltre esposti limitatamente alle bacheche dei Comuni dei distretti interessati dal provvedimento, oltre alla bacheca presso la sede del CA a Bricherasio, che raccoglie tutti gli avvisi (cfr. tabella 11). I soci sono tenuti ad informarsi della situazione del prelievo per non incorrere in abbattimenti non più autorizzati e quindi perseguibili a norma di legge. Gli organi di vigilanza sono aggiornati direttamente e tempestivamente dell'evolversi del prelievo e delle assegnazioni individuali.

7.3 Il CA ha collocato sul suo territorio bacheche chiuse dove vengono esposti gli avvisi relativi agli atti di cui al punto 7.1. Tali bacheche sono predisposte presso tutte le cassette di cui al punto 2.3.1 ed in altri Comuni del CA secondo lo schema indicato in tabella 10.

7.4 Per gli avvisi relativi alla caccia di selezione agli Ungulati, le bacheche a cui fare riferimento, specie per specie, distretto per distretto, sono indicate il tabella 10. La bacheca della sede Operativa del CA a Bricherasio riporta gli avvisi per tutte le

specie e per tutti i distretti e la bacheca di Perosa Argentina oltre agli avvisi per la Val Chisone, riporta anche quelli per la Val Germanasca.

7.5 Per la caccia alle specie della Tipica fauna alpina, in caso di chiusura del piano in un distretto per una specie, verranno apposti manifesti nelle bacheche dei Comuni compresi all'interno del distretto interessato e presso la bacheca della sede del CA, secondo lo schema indicato in tabella 12.

7.6 Gli atti già deliberati ed approvati dalla Giunta Regionale e a disposizione del CA prima dell'apertura della stagione venatoria, vengono inoltre resi noti mediante opportuno avviso consegnato ai singoli soci al momento di ritiro del nuovo tesserino venatorio, o delle autorizzazione per la caccia di selezione agli Ungulati.

8 – RESTITUZIONE CONTRASSEGNI NON UTILIZZATI

8.1 I contrassegni per la caccia di selezione ed alla tipica fauna alpina e le autorizzazioni per la caccia di selezione non utilizzati durante la stagione venatoria dovranno essere riconsegnati al CA inderogabilmente entro il 31 marzo 2016.

8.2 La restituzione è effettuabile a partire da mercoledì 13 gennaio 2016 presso l'ufficio di Bricherasio, negli orari di apertura (mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00). Viene rilasciata una ricevuta attestante la riconsegna e quindi i contrassegni devono prioritariamente essere restituiti personalmente o da persona incaricata. In alternativa, i contrassegni potranno essere spediti all'indirizzo del CA a mezzo posta con Raccomandata A/R o corriere. I cacciatori che non provvederanno a tale restituzione entro i termini stabiliti perderanno inoltre il diritto di partecipare al prelievo selettivo degli ungulati l'anno successivo.

8.3 In caso di smarrimento o distruzione di detti contrassegni sarà necessario presentare regolare verbale di denuncia rilasciato dalle autorità competenti.

8.4 Il Presidente del CA deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori che entro tale data non hanno provveduto alla restituzione dei contrassegni. La mancata restituzione nei termini previsti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

Tabella 12 - Bacheche informative utilizzabili per consultare gli avvisi della tipica fauna alpina, per distretto.

DISTRETTO	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Rorà, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice
VALLI CHISONE e GERMANASCA	Bricherasio, Pragelato, Roure, Perosa A., S. Germano, Perrero, Prali, Massello, S. Pietro V. L., Roletto

9 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEI SOCI DEL CA

9.1 Per incentivare la collaborazione dei cacciatori soci del CA ad attività legate al Comprensorio e per riconoscere il ruolo degli stessi soci nella realizzazione di determinate operazioni, il Comitato di Gestione si propone di valutare alcune attività meritorie come giornate di collaborazione fattiva e prevedere un rimborso apposito.

9.2 Possono essere valutate come "attività di collaborazione" le seguenti opere:

- pulizia e ripristino dei sentieri;
- ripristino cotica erbosa di prati e pascoli depauperati dal cinghiale;
- tabellazione di Oasi, ZRC, ACS, confini del CA;
- predisposizione di opere di prevenzione dei danni alle colture agricole;
- altre attività di interesse del Comprensorio.

Dette attività possono essere organizzate dal CA direttamente, oppure in forma autonoma da parte di gruppi di cacciatori, soci del CA.

9.3 Coloro che siano interessati a prestare la loro opera in una delle attività sopraelencate in forma autonoma, dovranno presentare al Comitato di Gestione un progetto di massima dell'opera proposta su apposito modulo predisposto dal CA sul quale andranno indicati: località oggetto d'intervento, breve descrizione dell'intervento, periodo di realizzazione, numero di giornate presunte necessarie per la realizzazione dell'intervento, nominativi dei soci collaboratori ed eventuale nominativo del proprietario del terreno in oggetto. Occorre individuare un caposquadra a cui far riferimento.

9.4 Il Comitato di gestione valuterà l'idoneità delle proposte e in caso positivo approverà il progetto presentato comunicandolo al caposquadra indicato, dopodiché si potrà procedere alla realizzazione dell'iniziativa, dandone avviso ai tecnici del CA. In caso d'urgenza, decide il responsabile tecnico. Il CA si riserva di effettuare un controllo dell'attività durante o al termine dei lavori.

9.5 Al termine dei lavori, al fine di calcolare il computo del rimborso, dovrà essere compilata apposita scheda su modulo predisposto dal CA attestante le presenze dei singoli soci.

9.6 Il CA declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti da attività di cui al presente capitolo organizzate e realizzate in forma autonoma.

9.7 Per le giornate di attività svolte si prevede il rimborso di 25,00 Euro per persona per mezza giornata (almeno 4 ore) e di 50,00 Euro per giornata (almeno 8 ore) di lavoro. Solamente per attività in forma autonoma non potranno essere cumulati rimborsi per importi oltre i 150,00 Euro. Il pagamento del rimborso economico verrà effettuato mediante bonifico bancario o postale o con assegno postale vidimato al netto delle spese di emissione al termine della stagione venatoria.

10 - VIGILANZA

10.1 La vigilanza alle norme sulla caccia è affidata agli Organi di vigilanza previsti per legge.

10.2 Per l'infrazione delle disposizioni del presente regolamento, non punite diversamente ai sensi delle leggi vigenti, si applica quanto previsto dal Calendario venatorio regionale. Il Presidente del Comitato di Gestione deve comunicare i nominativi dei cacciatori inadempienti.

ASSEGNAZIONE CAPI SUCCESSIVI AL PRIMO

Per la stagione venatoria 2015/2016 il Comitato di Gestione ha stabilito un carniere stagionale individuale fino a otto capi, con un massimo di tre camosci e tre cervi, con il limite di due capi al giorno, fermo restando, quanto previsto dal regolamento che prevede la consegna del capo al centro di controllo prima dell'eventuale rilascio di una seconda autorizzazione. Di fatto, non essendo più prevista un'apertura al mattino dei centri di controllo per le prime giornate di caccia, diventa pressochè impossibile effettuare un abbattimento di due capi nello stesso giorno.

L'obiettivo di un carniere così ampio è favorire il completamento dei piani di prelievo, in particolare del capriolo, per il quale negli ultimi anni, per alcuni distretti sono rimaste numerose autorizzazioni disponibili non assegnate.

Dall'esame del numero delle richieste per ogni specie e distretto rispetto alle soglie di capi assegnabili (pari a 1,3 volte il numero di capi prelevabili secondo i piani approvati dalla Giunta regionale) risultano le seguenti disponibilià: caprioli di ogni classe in tutti i distretti (tranne maschi in Bassa Val Chisone), cervi di ogni classe a Pragelato e in Bassa Val Chisone 1, un cervo daguet in Bassa Val Chisone 2, cinque cervi femmina o giovane in Val Germanasca, tre mufloni femmine o agnelli e un muflone fusone in Val Pellice, tre camosci capretti e sei camosci yearling in Val Germanasca.

Questi capi in avanzo rispetto al tetto massimo di assegnazioni verranno assegnati successivamente, a coloro che hanno già completato il precedente abbattimento assegnato.

Anche per la stagione venatoria 2015/2016, vista la soprapposizione parziale o totale dei calendari delle varie specie, è ammesso per tutti di richiedere un ulteriore capo di una specie diversa dalla precedente.

L'assegnazione del secondo capo avverrà come segue:

- per chi abbatte un muflone giovane (agnello) o yearling, un camoscio giovane (capretto) o yearling, un cervo giovane: verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del primo capo al Centro di controllo, un secondo capo della medesima specie, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto; stessa facoltà avranno coloro che abbatteranno un capo sanitario, qualunque sia la sua classe;
- per chi abbatte un capo diverso dai precedenti e desidera un capo della stessa o di altra specie, oppure per chi abbatte uno dei capi di cui sopra (sanitari e/o giovani) e desideri un secondo capo di altra specie, è ammessa la possibilità di partecipare all'assegnazione di un secondo capo, ma solo ad un mese dall'inizio della caccia per la seconda specie richiesta ed in caso di ulteriori avanzi rispetto al tetto stabilito. Priorità per questa assegnazione è riservata a chi, come primo capo, ha abbattuto (nell'ordine): un giovane o un sanitario di un'altra specie, uno yearling maschio di muflone o di cervo, una femmina adulta di capriolo o di camoscio o di muflone o di cervo, un maschio adulto di capriolo o di muflone o di camoscio o di cervo.
- è concesso il rilascio immediato, presso il centro di controllo, di un ulteriore capo capriolo, indipendentemente dalla specie e dalla classe del precedente capo abbattuto.

Le date di assegnazione degli ulteriori capi diversi dal capriolo "ad un mese dall'apertura" sono le seguenti: Camoscio e Muflone venerdì 16 ottobre, Cervo venerdì 13 novembre.

Non potrà essere assegnato un ulteriore capo a chi, in precedenti assegnazioni, realizza un abbattimento non conforme. L'abbattimento di una femmina di camoscio con il latte per l'intera stagione venatoria e per i cervidi fino al 15 novembre, comporta la mancata assegnazione di ulteriori capi sub-adulti e adulti con trofeo nella stagione in corso.

Nel corso del secondo mese di caccia, anche per Camoscio, Muflone e Cervo le ulteriori assegnazioni sono realizzate direttamente ai centri di controllo.

Le terze assegnazioni e le successive sono effettuate con gli stessi criteri delle seconde.

Il comitato di Gestione valuterà successivamente se concedere, come nella passata stagione venatoria, ulteriori assegnazioni per capi ancora in esubero a chi non ha prelevato l'ultimo capo assegnato, una volta terminato il periodo di prelievo.

PIANI DI PRELIEVO E CALENDARI STAGIONE VENATORIA 2015/2016

Con DD.G.R. n 6-1302 del 13.4.2015, n. 41-1967 e n. 41-1968 del 31.7.2015 sono stati approvati i seguenti piani di prelievo e calendari:

PIANI DI PRELIEVO E CALENDARI CAMOSCIO, CAPRIOLO, CERVO, MUFLONE, CINGHIALE E VOLPE

SPECIE	DISTRETTO	DISTRETTO	CLASSE	NUMERO CAPI	TOTALE CAPI DISTRETTO	TOTALE GENERALE	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
CAPRIOLO	VAL PELLICE	UNICO	Maschi adulti	28 (11)	95	255	Maschi ad. 3 settembre 2015 14 novembre 2015 Femmine ad. e Giovani 17 settembre 2015 12 dicembre 2015	GIOVEDI' SABATO
			Femmine adulte	29				
			Giovani dell'anno	38				
	PRAGELATO	UNICO	Maschi adulti	0	0			
			Femmine adulte	0				
			Giovani dell'anno	0				
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	UNICO	Maschi adulti	31 (10)	105			
			Femmine adulte	32				
			Giovani dell'anno	42				
	VAL GERMANASCA	UNICO	Maschi adulti	16 (7)	55			
			Femmine adulte	17				
			Giovani dell'anno	22				
CERVO	PRAGELATO	A, B, C, D, E	Maschi adulti	3	36	92	15 ottobre 2015 12 dicembre 2015	GIOVEDI' SABATO DOMENICA
			Maschi subadulti	5				
			Femmine adulte	13				
			Daguet	4				
			Giovani dell'anno	11				
	BASSA VAL CHISONE E VAL GERMANASCA	BASSA VAL CHISONE 1	Maschi adulti	3	32		5 ottobre 2015 12 dicembre 2015	GIOVEDI' SABATO
			Maschi subadulti	4				
			Femmine adulte	12				
			Daguet	3				
			Giovani dell'anno	10				
		BASSA VAL CHISONE 2	Maschi adulti	1	12			
			Maschi subadulti	2				
			Femmine adulte	4				
			Daguet	1				
			Giovani dell'anno	4				
		VAL GERMANASCA	Maschi adulti	2	12			
			Maschi subadulti	2				
			Femmine adulte	4				
			Daguet	1				
			Giovani dell'anno	3				
MUFLONE	VAL PELLICE	UNICO	Maschi adulti	3	10	10	17 settembre 2015 21 novembre 2015	GIOVEDI' SABATO
			Femmine adulte	4				
			Yearling maschi	1				
			Agnelli	2				
CAMOSCIO	VAL PELLICE	UNICO	Maschi adulti	19	65	193	17 settembre 2015 21 novembre 2015	GIOVEDI' SABATO
			Femmine adulte	20				
			Yearling	24				
			Capretti dell'anno	2				
	VAL CHISONE	UNICO	Maschi adulti	14	48			
			Femmine adulte	15				
			Yearling	18				
			Capretti dell'anno	1				
	VAL GERMANASCA	UNICO	Maschi adulti	24	80			
			Femmine adulte	24				
			Yearling	30				
			Capretti dell'anno	3				
CINGHIALE	VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA		Numero massimo di capi per cacciatore: 25				27 settembre 2015 27 dicembre 2015	SABATO MERCOLEDI' DOMENICA
VOLPE	VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA		100				4 ottobre 2015 31 gennaio 2016	MERCOLEDI' DOMENICA

Non è più previsto un tetto massimo di cervi maschi adulti coronati prelevabili. Nel piano dei caprioli maschi adulti è indicata fra parentesi la quota di maschi di 1 anno.
La caccia al cinghiale nella giornata del sabato è consentita senza l'ausilio dei cani per non disturbare la caccia di selezione alle altre specie ed è chiusa nella giornata di sabato 26 dicembre.
Il piano della volpe è in corso di approvazione da parte della Giunta regionale.

CALENDARI ALTRA FAUNA

SPECIE	PERIODO DI PRELIEVO	GIORNATE DI CACCIA
LEPRE COMUNE, MINILEPRE, CONIGLIO SELVATICO	4 ottobre 2015 30 novembre 2015	MERCOLEDI' DOMENICA
FAGIANO	4 ottobre 2015 30 novembre 2015	
QUAGLIA, TORTORA	4 ottobre 2015 31 ottobre 2015	LUNEDI' MERCOLEDI' DOMENICA
ALLODOLA, BECCACCIA, BECCACCINO	4 ottobre 2015 31 dicembre 2015	
TORDO BOTTACCIO, TORDO SASSELLO, CESENA	4 ottobre 2015 10 gennaio 2016	
GERMANO REALE, GALLINELLA D'ACQUA, ALZAVOLA, FOLAGA, FISCHIONE	4 ottobre 2015 20 gennaio 2016	
COLOMBACCIO, CORNACCHIA NERA, CORNACCHIA GRIGIA, GAZZA, GHIANDAIA	4 ottobre 2015 31 gennaio 2016	
STARNA, PERNICE ROSSA	CACCIA SOSPESA	--

Nel mese di gennaio la caccia è consentita solo da appostamento temporaneo, con l'esclusione delle caccia alla volpe, consentita in forma vagante a squadre, anche con l'ausilio di cani.
I piani e i calendari delle specie della tipica fauna alpina verranno comunicati mediante manifesto affisso presso le bacheche, non appenna approvati e comunicati dalla Giunta regionale.

REGOLAMENTO AREE A CACCIA SPECIFICA

Nate nel 1998, le Aree di Caccia specifica (ACS), sono sorte allo scopo di vietare in alcune aree la caccia con il fucile con canna ad anima liscia per tutelare specie quali Lepre comune, Coturnice, ecc., consentendo nel contempo l'esercizio venatorio con il fucile con canna ad anima rigata agli Ungulati ruminanti (caccia di selezione). La principale finalità delle attuali ACS è quello di salvaguardare delle aree vocate per la Lepre comune, dove questa potesse naturalmente riprodursi e quindi ripopolare spontaneamente i territori circostanti.
Di seguito è riporato il regolamento e l'elenco delle ACS istituite sul territorio del CATO1 per la stagione 2015/2016 come previsto dalla D.G.R. n. 19-1900 del 27.7.2015.
Rispetto allo scorso anno, non c'è nessuna variazione da segnalare. Si ricorda che è consentito all'interno delle ACS il prelievo di Volpi con il fucile con canna ad anima rigata (ma è vietato l'uso di fucili combinati).

1 - DEFINIZIONI

1.1 Le Aree a Caccia Specifica (di seguito denominate ACS) sono istituite ai fini di una razionale gestione delle risorse faunistiche. In particolare, le ACS presenti sul territorio del CATO1 sono istituite di norma per la tutela della Lepre comune, per creare aree con divieto di prelievo dove le lepri possano riprodursi naturalmente e spontaneamente irradiarsi verso le aree circostanti.

1.2 Nelle ACS istituite nel CATO1 si pratica solo la caccia agli Ungulati ruminanti con il fucile a canna ad anima rigata. E' ammessa la caccia alla volpe con l'uso esclusivo del fucile con canna ad anima rigata.

1.3 Le ACS istituite nel CATO1 sono indicate in tabella 1, hanno validità per le stagioni venatorie 2014/2015 e 2015/2016 e sono confermate annualmente.

1.4 I confini delle ACS sono delimitati da tabelle esenti da tasse con la denominazione "Comprensorio Alpino TO1 – Area di caccia specifica". La planimetria e la descrizione dei confini delle ACS alleati al presente regolamento viene fornita ai cacciatori prima dell'inizio della stagione venatoria.

1.5 Nell'ACS "Vergia" nel Comune di Prali, area di svernamento della colonia di cervi più numerosa della

Val Germanasca, è vietata la caccia al Cervo.

1.6 Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si rimanda al Regolamento generale per la caccia del CATO1, al Calendario Venatorio regionale ed alle Leggi regionale e nazionale in materia di caccia.

2 - MEZZI E MODALITA' PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLE ACS

2.1 Nelle ACS si pratica prioritariamente la caccia di selezione agli Ungulati ruminanti, con i mezzi e le modalità previsti per il resto del territorio del CA, secondo le disposizioni regionali e il regolamento generale della caccia del CATO1. E' ammessa alla volpe con l'uso esclusivo del fucile con canna ad anima rigata. Resta comunque ferma la possibilità per il comitato di gestione di regolamentare eventuali interventi straordinari di contenimento del cinghiale nel periodo venatorio adeguatamente pubblicizzati.

2.2 Nelle ACS è vietato l'uso di fucili con canna ad anima liscia e di munizione spezzata. E' altresì vietato il porto di fucili con canna ad anima liscia che non siano scarichi ed in custodia. Nelle ACS è vietato l'uso di fucili combinati.

2.3 Nella caccia nelle ACS non è consentito avvalersi dell'ausilio dei cani, ad eccezione dei cani da traccia per il recupero degli animali eventualmente feriti, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per l'attraversamento di ACS con cani, questi devono essere tenuti al guinzaglio.

2.4 Nelle ACS non è altresì consentito addestrare ed allenare i cani, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza.

2.5 E' inoltre vietato causare volontariamente spostamenti di fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita dalle ACS.

2.6 E' vietato rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso le tabelle perimetrali.

3 – VIGILANZA NELLE ACS

3.1 La vigilanza nelle aree in argomento è effettuata dagli organi di vigilanza previsti dalla Legge 157/92.

Tabella 1. Elenco ACS.

Denominazione	Comuni interessati	Sup. ha
BARFE'	Angrogna	80
BAUCIUSA	Perrero	296
BOVILE	Perrero	82
GIBORGO	Pinasca Villar Perosa	240
GRAN PUY	Pragelato	237
LAZZARA'	Pramollo	117
SERRE CRUEL	Bobbio P.	96
VERGIA	Prali	291

Tabella 2. Confini ACS.

ACS	COMUNE	DESCRIZIONE DEI CONFINI
BARFE'	Angrogna	Sapeinie, Cuccetta, Lupatira, Cialaroccia, sentiero per Barfè da mount, pista verso Prato Stella, cresta verso Sertet, strada Barfè
BAUCIUSA	Perrero	Dall'Alpe della Cialancia si segue il sentiero che scende nel vallone di Faetto verso valle, sino al tornante nei pressi della borgata Linsard, si scende quindi al rio di Faetto, toccando il tornante sotto la borgata Roccia, infine si segue il torrente fin sotto il colletto di Cialaretto. Dal colletto si risale prima lungo il sentiero, quindi lungo la cresta in direzione Voutur, Gran Bric, Rocca bianca, sino ad intercettare il sentiero che sale dall'Alpe Cialancia, che si segue a scendere.
BOVILE	Perrero	Tornante dopo borg. Peyrone, cresta verso punta Tre Valli, sentiero di cresta verso il Colle della Buffa, cresta verso bivio Parsac, strada Bovile-Muret.
GIBORGO	Pinasca Villar Perosa	Cimitero Villar Perosa, la Rui, Pascal, Anselmi, Giborgo, strada Col Lubè, pista forestale, comba Fraita, Termo, Sertetti, Ciardossini, cimitero Villar.
GRAN PUY	Pragelato	Soucheres basses, sentiero per Faussimagna, Comba Buffavento, sentiero Faussimagna-Gran Puy, cresta Buffavento, sentiero Rocce-Colle dell'Assietta, Alpe Rocce, pista Gran Puy, sentiero Soucheres basses
LAZZARA'	Pramollo	Pellenchi, Ruata, strada verso il colle Lazzarà fino alle case Pianet, pista verso Cianfiliol, la Rounc, pista verso Leiretta, Gardetta, confine con l'Oasi del Sappè, Rocciarea, strada Sappè - Sapiatti - Pellenchi.
SERRE CRUEL	Bobbio Pellice	Serre Cruel, strada verso Sarsenà, Serre Sarsenà, cresta verso Costa Sandrone, sentiero verso Pisset, cresta verso Albarea, sentiero verso Serre Cruel.
VERGIA	Prali	Cugno, pista forestale per Grange Poset, Miande, cresta verso Monte Selletta, Colletto della Fontana, cresta fra Orgere e Pomieri, torrente Germanasca fino al ponte di Ghigo, strada provinciale fino a Cugno.

MISURE DI CONSERVAZIONE PER LA TUTELA DELLA RETE NATURA 2000

Nel numero precedente del notiziario era stato reso noto che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 54-7409 del 7.4.2014, aveva approvato le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000" (SIC e ZPS), che sostituiscono ogni prescrizione precedente. Tale norma è stata successivamente modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29.9.2014.
Queste misure, previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della biodiversità, sono costituite da una serie di disposizioni, articolate in buone pratiche, obblighi e divieti, finalizzate a garantire il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat e le specie di interesse comunitario, nonchè a semplificare le procedure autorizzative per gli interventi e le attività che interessano i territori della Rete Natura 2000.
Le aree della Rete Natura 2000 ricadenti entro i confini del CA sono le seguenti:
- il SIC Pra Barant
- il SIC Myricaria germanica
- il SIC Bosco di Pian Prà
- la ZPS Val Troncea

Il testo completo del provvedimento è consultabile presso il sito internet del CA, dove è possibile trovare anche la cartografia di dettaglio delle aree con i loro confini, che sono riportati anche nella cartina del CA edita nel 2012; chi ne fosse ancora sprovvisto ne faccia richiesta agli uffici.
In sintesi, i principali limiti per l'attività venatoria sono i seguenti:
1) divieto di caccia nelle ZPS prima del 1° ottobre, con la sola esclusione della caccia di selezione (nel caso del CATO1 questo vincolo interessa solo la ZPS Val Troncea);
2) divieto, in tutte le aree, di effettuare battute o braccate con più di 4 cani;
3) divieto di caccia alla Lepre variabile e alla Pernice bianca in tutte le aree in assenza di un favorevole e verificato stato di conservazione e dell'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza (nel caso del CATO1 è pertanto vietata, in tutte le aree, la caccia a queste specie con l'unica eccezione della Pernice bianca nella ZPS Val Troncea, dove vengono effettuati censimenti primaverili ed estivi che dimostrano uno stato di conservazione favorevole e viene effettuata la valutazione d'incidenza);
4) divieto di uso di munizionamento al piombo in tutte le aree per la caccia a qualunque specie;
5) obbligo, per la coturnice e il fagiano di monte, ai fini di esercitare l'attività venatoria, di effettuare adeguati censimenti primaverili ed estivi con aree campione specifiche per ogni area, al fine di verificare il mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione.
Proprio in merito a quest'ultimo obbligo, ne deriva che, per la stagione 2015/2016, visti i censimenti primaverili ed estivi effettuati, non sarà possibile cacciare la coturnice nel SIC Pra-Barant e nella ZPS Val Troncea, mentre sarà cacciabile il Fagiano di Monte in entrambe le aree.
Per la caccia alla Pernice bianca nella ZPS Val Troncea sarà espletata la prescritta procedura di valutazione d'incidenza che dimostrerà il positivo e favorevole stato di conservazione.

La conca del Pra nel cuore del SIC Pra-Barant. (Foto F. Gaydou)

I CONTI DEL 2014

Viene di seguito presentato un estratto del bilancio del CA del 2014, con riportate le principali voci di entrata e di spesa.

ENTRATE

Descrizione	Euro
Quote associative	107.715,00
Quote abbattimento	89.765,00
Quote cinghiale	18.060,00
Quote tipica	2.812,50
Trasferimenti da Regione - gestione ordinaria	0,00
Trasferimenti da Regione – gestione danni	43.187,70
Ricavi diversi	42,50
Quote corsi	872,00
Interessi attivi postali	1.155,55
Abbuoni attivi	25,87
Plusvalenze	15,00
TOTALE ENTRATE	**263.651,12**
TOTALE A PAREGGIO	**263.651,12**

Il conto patrimoniale chiude con un utile di esercizio di € 5.916,23.
'anno 2014 si è aperto con un Fondo Cassa di € 313.854,54 e si è chiuso con un Fondo Cassa di € 371.704,33, disponibile sul conto corrente postale all'inizio del 2015.

USCITE

Descrizione	Euro
Spese di ripopolamento e progetti ambientali	0,00
Spese di imbalsamazione	0,00
Spese di migliorie ambientali e borse di studio	9.836,64
Spese di personale	100.975,50
Spese per servizi tecnici	11.186,80
Contributi e rimborsi a cacciatori	350,00
Spese prevenzione danni	3.304,75
Spese per rimborso danni	31.137,20
Spese per locali - affitti	4.146,04
Spese per locali – gestione	8.050,24
Spese per manutenzioni e riparazioni	11.335,99
Spese per assicurazioni	3.077,02
Spese postali cancelleria	4.940,75
Spese telefono e cellulari	1.663,00
Spese varie d'esercizio	2.598,42
Schede carburante	2.574,22
Spese per notiziario	1.525,00
Spese di aggiornamento e software	134,20
Riviste, libri e giornali	0,00
Mostre, convegni e corsi	1.598,00
Rimborso spese comitato	0,00
Imposte e tasse	4.135,11
Consulenze professionali	11.680,20
Rimborso quote	2.565,00
Ammortamenti	2.870,31
Accantonamenti	38.050,50
TOTALE USCITE	**257.734,89**
UTILE D'ESERCIZIO	**5.916,23**
TOTALE A PAREGGIO	**263.651,12**

CACCIA AL CERVO NEL DISTRETTO DI PRAGELATO STAGIONE VENATORIA 2015/2016

Come per le tre precedenti stagioni, il distretto di Pragelato per il Cervo viene suddiviso in 4 settori omogenei, dai confini naturali facilmente individuabili e riportati sulla cartina illustrata nella pagina a fianco.
Il numero di autorizzazioni rilasciabili, in funzione del piano e con il tetto massimo di 1,3 volte il numero di capi prelevabili, sarà definito come multiplo di 4. Per ogni autorizzazione (rilasciata e non) verrà assegnato, per ogni giornata di caccia, un settore diverso, con rotazione secondo un calendario prestabilito a inizio stagione per ogni autorizzazione e che verrà consegnato ai soci. Si cercherà di garantire la possibilità di cacciare insieme nello stesso settore ai cacciatori che ne faranno richiesta. Il fine di questa regolamentazione è quello di evitare concentrazioni di cacciatori in poche zone, con disturbo eccessivo per gli animali che conseguentemente si spostano fuori distretto verso zone a minor disturbo (Azienda Albergian, Parco Alpi Cozie).
L'obiettivo è diminuire il disturbo per gli animali e favorirne il prelievo, oltre a ridurre il disturbo reciproco dei cacciatori durante l'azione di caccia.
Per la stagione venatoria 2015/2016, solamente per il distretto di Pragelato, è ammessa la caccia al Cervo anche nella giornata della Domenica, in modo da garantire una turnazione più rapida dei soci sui 4 settori. Per parità di condizione con gli altri distretti, in ogni caso è ammesso cacciare il Cervo a Pragelato solamente due giornate alla settimana, a scelta fra le tre così consentite (giovedì, sabato e domenica). Nella giornata della domenica, inoltre, chi caccia il Cervo a Pragelato non potrà esercitare nessun'altra forma di caccia (cinghiale, tipica, fauna minore e migratoria) sul territorio di questo distretto.

DISTRETTO CERVO PRAGELATO: CONFINI DEI SETTORI



ATTIVITA' SVOLTE DAL CATO1 NEL 2014

Presentiamo una sintesi delle attività svolte dal Comprensorio, dai suoi soci, dai suoi collaboratori e dai suoi dipendenti, nel corso dell'anno 2014.

ATTIVITA' DI GESTIONE ORGANIZZATIVA DELL'ATTIVITA' VENATORIA

• Gestione delle incombenze relative alle procedure di ammissione dei cacciatori previste dalle norme e dai provvedimenti regionali
• Distribuzione dei tesserini venatori e delle autorizzazioni per la caccia di selezione agli Ungulati
• Organizzazione e Gestione dei Centri di Controllo, al fine del controllo degli abbattimenti rispetto ai piani di prelievo assegnati e del rilevamento di dati biometrici sui capi abbattuti

ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE

• Approvazione dell'OGUR (Obiettivi per la Gestione degli Ungulati Ruminanti, ex PPGU) per il quinquennio 2014-2018
• Formulazione delle proposte dei piani di abbattimento selettivo agli ungulati e dei piani numerici di prelievo alle specie appartenenti alla tipica fauna alpina
• Predisposizione del Regolamento per il prelievo venatorio del CA

ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA

• Organizzazione e realizzazione dei censimenti faunistici agli Ungulati ed alla Tipica fauna alpina
• Organizzazione e realizzazione del decimo censimento invernale dello stambecco
• Organizzazione e realizzazione di censimenti notturni con il faro alla lepre nelle Aree di caccia specifica
• Monitoraggio della colonia di cervi della bassa Val Chisone originatasi dall'immissione del 2002
• Monitoraggio sanitario della fauna ungulata cacciata mediante convenzione con il Servizio Veterinario dell'ASL TO3 di Pinerolo, in particolare con l'effettuazione degli esami trichinoscopici sui cinghiali cacciati
• Analisi dello sforzo di caccia alle specie della tipica fauna alpina attraverso il controllo dei tagliandi di caccia giornalieri
• Partecipazione, con i propri soci, ai censimenti estivi dei Galliformi nel Parco Naturale Val Troncea
• Realizzazione della valutazione d'incidenza dell'attività venatoria per il prelievo della Pernice bianca nella ZPS Val Troncea

ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

• Promozione di interventi di ripristino e pulizia sentieri, realizzati dai soci
• Erogazione di contributi di miglioramento ambientale per il mantenimento ed il ripristino degli habitat e la messa in opera di colture a perdere per la fauna selvatica
• Gestione delle procedure di accertamento dei danni prodotti dalla fauna selvatica sul territorio venabile ed erogazione dei pagamenti dei risarcimenti danni mediante trasferimenti regionali
• Erogazione di contributi per la messa in opera di mezzi di prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, DIVULGAZIONE E DIDATTICA

• Realizzazione di un numero del notiziario del CA
• Lezione agli studenti delle scuole elementari di Bricherasio organizzata in collaborazione con l'associazione AIB, il Comune di Bricherasio e il Corpo forestale dello Stato

Camoscio. (Foto F. Gaydou)

TESI DI LAUREA SULLA CONDIZIONE MICROBIOLOGICA DELLA CARNE DEI CAPI ABBATTUTI E CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI CONTROLLO DI POMARETTO

Con la stagione venatoria 2015/2016 avrà luogo uno studio con la finalità di determinare le caratteristiche igienico-sanitarie dei capi di selvaggina conferiti al Centro di Controllo, quindi seguenti il prelievo venatorio. A tali caratteristiche si intendono inoltre correlare i valori di pH (acidità delle carni) e temperatura, con riferimento allo stato di conservazione ed al tempo di abbattimento ed eviscerazione (es.: sei ore prima del campionamento).
L'indagine viene svolta campionando ruminanti selvatici e cinghiali mediante l'uso di tamponi (tecnica non invasiva) che vengono messi a contatto con una porzione della carcassa (area inguinale), utilizzando un delimitatore metallico che definisce la superficie analizzata.
Sempre nella stessa area vengono rilevati i valori di pH e di temperatura, con delle apposite sonde, spinte all'interno della porzione in analisi per una profondità massima di due centimetri (tecnica lievemente invasiva). Tale procedura si rende necessaria, poiché questi valori influenzano e possono a loro volta essere influenzati dalla flora batterica presente sull'animale.
In altre parole, la ricerca è rivolta a valutare la contaminazione microbiologica delle carni dei capi cacciati per effetto della manipolazione, dell'eviscerazione, del trasporto e di tutte quelle operazioni che vengono effettuate nel periodo di tempo che intercorre fra l'abbattimento e la presentazione al centro di controllo. Lo stato delle carni è importante perchè condiziona la loro qualità sia dal punto di vista sanitario che organolettico (gusto).
I campioni vengono processati secondo i protocolli di analisi batteriologica presso il laboratorio di microbiologia degli alimenti della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino.
I risultati, sia dei campionamenti-pilota eseguiti nella stagione 2014/2015 che di quelli della stagione 2015/2016, verranno pubblicati al termine dello studio (ottobre 2016).
Nella passata stagione, sono stati prelevati e processati 24 campioni (19 di cinghiale, 3 di capriolo e 2 di cervo); durante la stagione 2015/2016 ci si prefigge la raccolta di un maggior numero di campioni, cosicché l'indagine si renda maggiormente rappresentativa dal punto di vista statistico.

Allestimento del laboratorio. (Foto A. Borghi)

Questo studio è argomento della Tesi di laurea in Medicina Veterinaria della dott.ssa Anna Borghi, collaboratrice del centro di controllo di Pomaretto, che perciò coglie l'occasione per ringraziare tutti i cacciatori per la fattiva collaborazione che offriranno e per la pazienza che mostreranno in occasione dell'attesa durante la raccolta dei campioni microbiologici.
Si è certi che la valenza della ricerca sarà compresa da tutti, soprattutto per le indicazioni pratiche che potranno scaturirne, rivolte direttamente ai cacciatori, per un miglior trattamento delle spoglie degli animali cacciati, con maggior qualità delle carni e minor contaminazione microbiologica delle stesse.

NUOVA EPIDEMIA DI CHERATOCONGIUTIVITE

La cheratocongiuntivite ha nuovamente colpito i camosci delle nostre valli. I primi casi segnalati risalgono alla prima metà del mese di luglio lungo la dorsale di confine fra le valli Pellice e Germanasca. In seguito sono stati osservati animali con i sintomi della malattia, a diverso stadio di evoluzione, in altre zone di queste due valli, in Val Troncea, in alta Val Po, in destra orografica della Val Chisone e in Queyras. Sono stati rinvenuti camosci morti per cause traumatiche conseguenti alla malattia e osservati stambecchi con lesioni oculari. Al momento non è conosciuta la percentuale di animali colpiti (o meglio che presentano lesioni evidenti), pertanto ogni vostra segnalazione che ci vorrete fornire è utile e gradita.
La precedente epidemia di quest'infezione nelle nostre valli risale al 2003. Le stagioni estive di quell'anno e di quest'anno, sono state le due estati più calde osservate da diversi decenni. L'elevata insolazione irrita l'occhio e lo predispone all'infezione, gli elevati tassi di umidità e le alte temperature favoriscono la riproduzione delle mosche, insetti vettori del microrganismo patogeno. Inoltre è normale, dopo oltre 10 anni, una caduta delle difese immunitarie nella popolazione.
Si ricorda che la cheratocongiuntivite non è una malattia mortale per gli animali colpiti (bovidi). Le lesioni oculari non sempre degenerano in una forma grave e invalidante in modo permanente (protrusione e/o perforazione del bulbo), spesso sono reversibili e lasciano cicatrici più o meno estese che molte volte non condizionano in modo importante la qualità della vista degli animali. Certo durante la fase acuta dell'infezione, la vista può venire compromessa e l'animale può andare incontro a rischi di lesioni traumatiche più o meno gravi che possono condizionarne la sopravvivenza. Ma gli animali che guariscono e quindi sopravvivono sviluppano una risposta anticorpale importante che viene poi trasmessa alle generazioni future.

Giovane camoscio colpito da lesione bilaterale. (Foto M. Giovo)

Abbattere un camoscio malato non serve assolutamente per arrestare la diffusione della malattia, non tutti gli animali colpiti dall'infezione hanno il destino segnato e il loro prelievo non è da suggerire come segno di pietà. Per questi motivi non tutti i camosci che verranno abbattuti nella stagione di caccia che presenteranno lesioni da cheratocongiuntivite saranno ritenuti sanitari; solo quelli che mostreranno lesioni in stadio avanzato, irreversibili e oggettivamente invalidanti (es. occhi completamente opacizzati, bulbi oculari perforati o protrusi). Lesioni iniziali comunque evidenti ma potenzialmente guaribili come il solo scolo oculare senza opacizzazione della cornea non saranno sufficienti per far ritenere l'abbattimento come sanitario.

NOTIZIE BREVI

RICONSEGNA CONTRASSEGNI TIPICA FAUNA ALPINA E SELEZIONE

Si ricorda che la riconsegna di tutti i contrassegni non utilizzati per la caccia di selezione e per la tipica fauna alpina dovrà avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2016, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal calendario venatorio regionale. Insieme al contrassegno non utilizzato della caccia di selezione dovrà essere riconsegnata anche l'autorizzazione (cartoncino).
La restituzione è ammessa presso l'ufficio di Bricherasio, negli orari di apertura (mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00) o presso i centri di controllo nelle ultime giornate di caccia. Viene rilasciata una ricevuta attestante la riconsegna e quindi i contrassegni devono prioritariamente essere restituiti

personalmente o da persona incaricata. In alternativa, i contrassegni potranno essere spediti all'indirizzo del CA a mezzo posta con Raccomandata A/R o corriere.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Anche per la stagione 2015/2016 è prevista la compilazione di una scheda riepilogativa per i capi abbattuti per le specie per le quali non vi è l'obbligo di presentazione presso i centri di controllo. Lo scopo di questa scheda, identica a quella degli anni passati e che verrà distribuita insieme ai tesserini, è quello di riassumere il numero di capi cacciati, e solamente per la lepre, indicare il comune di abbattimento dei capi cacciati. La scheda dovrà essere restituita agli uffici entro il 15 febbraio 2016.

NUOVO TECNICO PER IL CENTRO DI CONTROLLO DI VILLAR PELLICE

Ancora una volta il centro di controllo di Villar Pellice sarà affidato ad un nuovo tecnico faunistico. La Dott.sa Elisa Dalmas, responsabile del centro lo scorso anno, dopo diverse stagioni che l'avevano vista nel ruolo di assistente, ha ricevuto da qualche mese un incarico a tempo pieno presso un altro ambito di caccia piemontese. Quest'anno, pertanto, la gestione del centro è stata affidata alla Dott.sa Eloisa Massobrio, che l'anno scorso aveva coadiuvato Dalmas in qualità di assistente. In bocca al lupo!

SOCI DEL CATO1

Al 1° agosto 2015 i soci del CATO1 sono risultati essere 755, ovvero 32 in meno della passata stagione venatoria. Di questi, 534 sono i soci che hanno chiesto di partecipare alla caccia di selezione, 530 alla caccia al cinghiale, 126 alla caccia alla tipica fauna alpina, 39 i soci non hanno effettuato scelte aggiuntive alla caccia alla fauna minore stanziale e migratoria. Sono 141 i soci che sono ammessi ad altri CA oltre al nostro. Oltre a questi vi sono, al momento, 8 soci temporanei.

CENSIMENTO INVERNALE DELLO STAMBECCO 2014

Nel dicembre scorso è stato organizzato il nono censimento invernale dello stambecco, sulle aree di svernamento in Val Pellice e Val Germanasca. I risultati dei conteggi, confrontati con quelli degli inverni precedenti, sono stati i seguenti:

Anno	Val Pellice	Val Germanasca	Totale
2005	35	146	181
2006	48	203	251
2007	64	223	287
2008	N.E.	261	261
2009	N.E.	250	250
2010	46	262	308
2011	63	304	367
2012	77	320	397
2013	53	339	392
2014	60	306	366

Questo sistema di censimento si è mostrato un'alternativa valida al tradizionale metodo di conteggio estivo, (rispetto al quale presenta il vantaggio di una minor dispersione degli animali sul territorio), al punto da indurci a non effettuare più, a partire dal 2006, un conteggio estivo.

Si ringraziano gli operatori dell'Azienda faunistico-venatoria "Valloncrò", i soci e i collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione delle operazioni.

PARCO NATURALE DEL MONVISO

La recente legge regionale n. 19 del 3 agosto 2015, oltre a riordinare dal punto di vista amministrativo le aree protette regionali, istituisce a partire dal 1° gennaio 2016, un nuovo ente parco: il Parco del Monviso che interesserà gran parte dell'alta Val Po e una parte dell'alta Val Varaita per una superficie di diverse migliaia di ettari. Durante l'iter istitutivo di questa nuova area protetta l'amministazione regionale aveva coinvolto anche il Comune di Bobbio Pellice, inizialmente interessato ma che poi, su forti pressioni dell'opinione pubblica locale, ha rifiutato l'invito a far parte del nuovo parco. Secondo il disegno di legge proposto in primavera e successivamente modificato, gran parte del territorio di Bobbio Pellice sarebbe stata inserita all'interno del nuovo parco, non solo l'Oasi del Barant. I confini dell'area protetta e il testo della nuova legge regionale sono consultabili sul sito della Regione Piemonte.

Stambecco. (Foto M. Giovo)

Batti 10