



**Comprensorio Alpino TO1  
Valli Pellice, Chisone e Germanasca**

**Stagione venatoria 2019/2020**

**RISULTATI E STATISTICHE  
PRELIEVI  
CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI  
CINGHIALE  
TIPICA FAUNA ALPINA**

**A cura di  
Marco Giovo,  
Responsabile tecnico CATO1**

**Bricherasio, 24 gennaio 2020**

**RISULTATI  
CACCIA DI SELEZIONE  
AGLI UNGULATI RUMINANTI**

DISTRETTI DI CACCIA NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

SPECIE	DISTRETTO	SETTORI	COMUNI COMPONENTI IL DISTRETTO DI CACCIA
CAMOSCIO	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna
	VAL CHISONE	UNICO	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Inv. Pinasca, Pramollo, S. Germano
	VAL GERMANASCA	UNICO	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
MUFLONE	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice
CERVO	PRAGELATO	UNICO	Pragelato
	BASSA VAL CHISONE E VAL GERMANASCA	BASSA VAL CHISONE 1	Roure, Perosa Argentina
		VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
		BASSA VAL CHISONE 2	Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Prarostino
CAPRIOLO	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Luserna S.G., Lusernetta, Rorà, Bibiana, Bricherasio
	PRAGELATO	UNICO	Pragelato
	VAL GERMANASCA	UNICO	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	UNICO	Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Porte, Prarostino, San Secondo, San Pietro V.L., Pinerolo, Frossasco, Roletto, Cantalupa

**CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: PIANI DI ABBATTIMENTO E CALENDARI**  
 DD.G.R. n. 5-42 del 5.7.2019 e n. 12-128 del 26.7.2019 e 6-232 del 6.9.2019)

SPECIE	DISTRETTO	SETTORE	CLASSE	NUMERO CAPI	TOTALE CAPI DISTRETTO	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
CAPRIOLO	VAL PELLICE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	19 (6) 20 26	65	Maschi ad. 2 settembre 2019 14 novembre 2019	LUNEDI' GIOVEDI' SABATO
	PRAGELATO	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	0 0 0	0		
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	15 (5) 15 20	50	Femmine ad. e Giovani 16 settembre 2019 14 dicembre 2019	
	VAL GERMANASCA	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	15 (5) 15 20	50		
CERVO	PRAGELATO	UNICO	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	3 5 13 3 11	35	17 ottobre 2019 21 dicembre 2019	LUNEDI' GIOVEDI' SABATO
	BASSA VAL CHISONE E VAL GERMANASCA	BASSA VAL CHISONE 1	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	3 5 13 3 12	36		
		VAL GERMANASCA	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	2 3 7 2 5	15		
		BASSA VAL CHISONE 2	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	1 2 5 1 3	12		
CAMOSCIO	VAL PELLICE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	22 23 27 2	75	Femmine ad. Yearling e Capretti 16 settembre 2019 21 dicembre 2019	LUNEDI' GIOVEDI' SABATO
	VAL CHISONE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	14 14 16 1	45		
	VAL GERMANASCA	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	25 26 32 2	85	Maschi ad. 30 settembre 2019 5 dicembre 2019	

Note: nel piano dei Cervi maschi adulti è non è più previsto un tetto massimo di cervi maschi adulti coronati; nel piano dei caprioli è indicato la quota di caprioli di sottoclasse I (1 anno).

## **ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLA CACCIA RIGUARDANTE LE ASSEGNAZIONI PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI**

### *2.3 – Richiesta del capo di selezione, criteri e priorità nelle assegnazioni*

2.3.1 Entro il mese di giugno 2019 il CA invia a tutti i soci una lettera con il modulo di richiesta del capo e del distretto per caccia di selezione. Per il cervo, per il distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca, viene richiesto di indicare anche il settore (Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 o Val Germanasca). Detto modulo va compilato in tutte le sue parti e restituito al CA inderogabilmente entro il 6.7.2019 dai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione. Per la stessa data, costoro devono versare la quota di ammissione differenziata per specie di cui al punto 2.2.2. Nella seconda metà di agosto e comunque successivamente all'approvazione dei piani di abbattimento da parte della Giunta regionale, il CA effettuerà le assegnazioni dei capi per la caccia di selezione. L'esito delle assegnazioni e modalità e tempi per il ritiro delle autorizzazioni verranno comunicati ai soci e/o verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet.

2.3.2 Il CA garantisce l'assegnazione individuale di un capo ad ogni cacciatore nel distretto di caccia richiesto, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012. I criteri per le assegnazioni per la stagione 2019/2020 sono i seguenti:

1) assegnazione delle classi camoscio maschio adulto, camoscio femmina adulta, camoscio yearling, camoscio capretto, muflone maschio adulto, muflone yearling maschio, capriolo maschio adulto, cervo daguet, fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste.

2) assegnazione in forma accorpata delle classi cervo maschio subadulto 2-5 anni e cervo maschio adulto 6 anni e oltre fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi accorpate.

3) assegnazione in forma accorpata delle classi capriolo femmina adulta o capriolo giovane, cervo femmina adulta o cervo giovane, muflone femmina adulta o muflone agnello, fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi accorpate.

Al raggiungimento del 90% del piano numerico di una classe in un distretto, si procederà al sorteggio dei capi residui per quella classe e all'assegnazione individuale.

Ai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione viene richiesto di dare la disponibilità a partecipare ad almeno due censimenti degli Ungulati, di cui uno della specie che verrà richiesta per il prelievo. A costoro viene riconosciuto un punteggio sia in sede di assegnazione del distretto che in sede di assegnazione della classe richiesta, come previsto ai punti successivi. I punti si maturano con l'offerta di disponibilità, indipendentemente dal fatto che si venga o meno chiamati a partecipare ai censimenti indicati. In caso di chiamata e di mancata conferma della disponibilità offerta, anche solo ad uno dei due censimenti, verranno persi tutti i punti. E' però ammesso, in questo caso, offrire una disponibilità alternativa.

2.3.3 In caso di richieste per una specie in un distretto in numero superiore a 1,3 volte il totale dei capi in piano, si procede secondo l'ordine di cui alla tabella 4a. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Agli esclusi da un distretto verrà assegnato, a scelta, un altro distretto oppure un capo di un'altra specie. Solamente ai cacciatori ai quali non è possibile assegnare alcun capo sarà rimborsato l'anticipo versato a mezzo bonifico bancario o postale o con assegno postale vidimato al netto delle spese di emissione. Per il cervo, per il distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca, l'assegnazione del settore (Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 o Val Germanasca), viene fatta secondo le stesse regole. Le richieste con quota economica versata dopo la scadenza passano in coda alle altre.

2.3.4 L'assegnazione dei capi maschi adulti viene fatta a chi ne fa richiesta, secondo le disponibilità di ogni distretto. In caso di un numero di richieste superiore al numero di capi assegnabili per un distretto, si procede secondo l'ordine di cui alla tabella 4b. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Per tutte le altre classi non accorpate (camoscio femmina adulta, camoscio yearling, camoscio capretto, cervo daguet, muflone yearling maschio), l'assegnazione si effettuerà secondo l'ordine di cui alla tabella 4c. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

A chi non ottiene il capo richiesto sarà comunque assegnato un capo della stessa specie nel distretto assegnato inizialmente, in base alla disponibilità residua dopo le assegnazioni delle altre classi. Nell'assegnazione della classe in sostituzione del maschio adulto si terrà conto del punteggio di priorità acquisito. Ai primi esclusi verrà assegnata una femmina adulta (se disponibile), quindi uno yearling (se disponibile), quindi un giovane.

L'assegnazione dei capi secondo i criteri sopra indicati verrà effettuata d'ufficio non appena i piani di prelievo saranno approvati dalla Giunta regionale.

Per le classi accorpate (capriolo femmina adulta e capriolo giovane, cervo femmina adulta e cervo giovane, muflone femmina adulta e muflone giovane), in caso di richieste superiori al numero di autorizzazioni disponibili per un distretto, si procederà sempre seguendo i criteri di priorità di cui alla tabella 4b; agli esclusi verrà assegnata un altro capo della stessa specie sempre nel medesimo distretto.

In caso di assegnazione di un capo diverso da quello richiesto, eventuali variazioni potranno essere valutate tenendo conto delle disponibilità residue dopo tutte le assegnazioni.

Per i soci ammessi con ulteriore ammissione o nuova ammissione o ammissione stagionale (ma non già soci del CATO1 nella stagione precedente), in sede di calcolo dei punteggi per le priorità, non si terrà conto del cacciato nella stagione precedente in altri CA.

2.3.5 I capi non assegnati inizialmente, in avanzo rispetto al tetto massimo di assegnazioni (pari a 1,3 volte il totale dei capi del piano) verranno assegnati successivamente come ulteriore capo, a coloro che hanno già completato l'abbattimento assegnato, previa specifica richiesta. Anche per la stagione venatoria 2019/2020, vista la prevista sovrapposizione (completa o parziale) dei calendari di tutte le specie, è ammessa per tutti la possibilità di richiedere ulteriori capi, anche di specie diverse. L'assegnazione di un capo successivo al primo avverrà quindi come segue:

- per chi abbatte un capo di qualunque specie e classe di età e chiede un ulteriore capo capriolo, questo gli verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del precedente capo al centro di controllo, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto;

- per chi abbatte un muflone giovane (agnello), un camoscio giovane (capretto) o yearling, un cervo giovane: verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del capo al Centro di controllo, un ulteriore capo della medesima specie, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto; stessa facoltà avranno coloro che abatteranno un capo sanitario, qualunque sia la sua classe;

- per chi abbatte un capo non capriolo diverso dai precedenti e desidera un capo della stessa o di altra specie (e non capriolo) oppure per chi abbatte uno dei capi di cui sopra (sanitari e/o giovani) e desidera un ulteriore capo di altra specie (e non capriolo), è ammessa la possibilità di partecipare all'assegnazione di un ulteriore capo, ma solo ad un mese dall'inizio della caccia per la seconda specie richiesta e solo in caso di ulteriori avanzi rispetto al tetto stabilito. Priorità per questa assegnazione è riservata a chi, come precedente/i capo/i, ha abbattuto (nell'ordine): un giovane o un sanitario di un'altra specie, uno yearling maschio di muflone o di cervo o di capriolo, una femmina adulta di capriolo o di camoscio o di muflone o di cervo, un maschio adulto di capriolo o di muflone o di camoscio o di cervo; si terrà conto anche del numero di precedenti abbattimenti, dando precedenza a chi ha prelevato meno capi.

Le richieste con quota economica versata dopo la scadenza prevista vengono gestite dopo le altre.

2.3.6 Per la stagione 2019/2020 il Comitato di Gestione ha previsto un carriera stagionale individuale fino a cinque capi, con un massimo di tre camosci e tre cervi. L'assegnazione dei capi successivi al primo viene fatta con i medesimi criteri come descritti al punto precedente. E' ammesso il prelievo giornaliero di due capi ungulati ruminanti, fermo restando l'obbligo di consegna del capo al centro di controllo prima del rilascio dell'eventuale successiva autorizzazione.

2.3.7 Il raggiungimento in un distretto, del 90% del prelievo di una classe assegnata individualmente comporta:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;
- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio piano. I primi esclusi nel sorteggio sono gli assegnatari di un capo successivo al primo.

Il raggiungimento in un distretto, del 90% del prelievo di una classe assegnata in modo accorpato (cervo maschio adulto e cervo maschio subadulto, capriolo femmina adulta e capriolo giovane, cervo femmina adulta e cervo giovane, muflone femmina adulta e muflone giovane) comporta:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;
- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio piano. Per costoro resta libero il prelievo per l'altra classe assegnata. I primi esclusi nei sorteggio sono gli assegnatari di un capo successivo al primo.

In caso di assegnazione dei capi residui in un distretto per raggiungimento della soglia del 90% o di completamente del piano per una classe non accorpata (camoscio tutte le classi, cervo daguet, muflone maschio adulto, muflone yearling, capriolo maschio adulto, cervo maschio adulto e subadulto), agli esclusi potrà essere convertita l'autorizzazione ormai nulla con altra autorizzazione relativa a un capo anche di altra specie anche in altro distretto. La conversione potrà essere fatta presso un Centro di Controllo o presso l'ufficio di Bricherasio, con ritiro dell'autorizzazione ormai nulla e il rilascio della nuova. In caso di sostituzione dell'autorizzazione verrà regolata la differenza a debito o credito fra le quote delle classi. In caso di impossibilità di sostituzione, verrà restituita la differenza fra la quota versata e il minimo per quella specie. La restituzione di parte della quota, o della differenza fra le quote dei due capi, verrà effettuata solo in caso di interruzione del prelievo prima della sest'ultima giornata.

In caso di esclusione dal prelievo in un distretto per una classe accorpata per raggiungimento delle soglie del 90% o per completamento del piano per entrambe le classi accorpate, agli esclusi potrà essere convertita l'autorizzazione ormai nulla con altra autorizzazione relativa a un capo anche di altra specie anche in altro distretto. La conversione potrà essere fatta presso un Centro di Controllo o presso l'ufficio di Bricherasio, con ritiro dell'autorizzazione ormai nulla e rilascio della nuova. In caso di sostituzione dell'autorizzazione verrà regolata la differenza a debito o credito fra le quote delle classi. In caso di impossibilità di sostituzione, verrà restituita la quota versata, corrispondente al minimo per quella specie, ma solo in caso di interruzione del prelievo prima della sest'ultima giornata. Il rimborso della quota verrà fatto mediante bonifico bancario o in contanti.

I sorteggi per le assegnazioni al raggiungimento della soglia del 90% sono realizzati d'ufficio e le comunicazioni relative a questi provvedimenti sono rese pubbliche mediante comunicazione sul sito internet e mediante affissione di manifesto presso le bacheche del CA del solo distretto di caccia relativo alla specie interessata dal provvedimento. In questo manifesto sono riportati i nominativi dei cacciatori (e il relativo numero delle autorizzazioni) che, per sorteggio, hanno ottenuto l'assegnazione individuale. I soci sono tenuti ad informarsi della situazione del prelievo per non incorrere in abbattimenti non più autorizzati e quindi perseguibili a norma di legge. Gli organi di vigilanza sono aggiornati direttamente e tempestivamente dell'evolversi del prelievo e delle assegnazioni individuali.

2.3.8 Per la classe del Cervo maschio subadulto 2-5 anni non è ammesso il prelievo di capi coronati. Per coronato si intende il capo con palco con corona su entrambe le stanghe (convenzionalmente per corona si intendono almeno tre punte sopra la pila di almeno 4 cm di lunghezza oppure quattro o più punte di almeno 2 cm di lunghezza). Non è previsto un tetto di cervi maschi adulti coronati.

2.3.9 Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati e delle modalità stabilite dalle disposizioni regionali. Il CA si riserva, quindi, per evitare il superamento dei limiti numerici dei piani per ogni classe e per ogni distretto, di assegnare i capi residui anche prima del raggiungimento del 90% del piano, in special modo per le specie con piani numerici per distretto e per classe contenuti.

2.3.10 L'assegnazione di ulteriori capi non è concessa a coloro che hanno effettuato un abbattimento non conforme nella stagione in corso. L'abbattimento di una femmina di camoscio con il latte per tutta la stagione venatoria o di una femmina di capriolo o cervo con il latte fino al 15 novembre comporta la mancata riassegnazione di capi subadulto o adulti con trofeo nella stagione in corso.

2.3.11 Le assegnazioni immediate ai centri di controllo di capi successivi al primo (per i casi previsti dai punti precedenti) vengono fatte fino ad esaurimento autorizzazioni rispetto ai tetti stabiliti. Solamente in caso di poche autorizzazioni residue, queste saranno sorteggiate al termine della giornata fra gli aventi diritto per quel giorno e consegnate successivamente.

2.3.12 Anche per la stagione venatoria 2019/2020 è prevista la suddivisione della classe dei caprioli maschi adulti in due sottoclassi: maschi di sottoclasse I (1 anno), maschi di sottoclasse II-III (2 anni e oltre). Le sottoclassi non vengono assegnate e l'assegnazione e la dicitura sulla cartolina autorizzativa restano invariate. L'assegnatario di un Capriolo maschio adulto può prelevare inizialmente qualunque capo di questa classe. Al raggiungimento, in un distretto, della quota di capi maschi di sottoclasse II-III (2 anni e oltre), si

procederà alla chiusura del prelievo per la sottoclasse interessata (e alla comunicazione con i soliti metodi). Resterà quindi libero il prelievo per la restante sottoclasse I, per la quale non è invece prevista la chiusura in caso di sfioramento del piano. L'eventuale abbattimento di un capo di sottoclasse diversa da quella ancora prelevabile non costituisce "tiro non conforme", non è soggetto a sanzione amministrativa, comporta però la non assegnazione di ulteriori capi di qualunque specie per la stagione in corso.

**Tabella 4a – Ordine di assegnazione del distretto**

Criterio di priorità	Punti
Residenza in uno dei Comuni componenti il distretto o il settore	20
Residenza in un Comune del Piemonte esterno al distretto o al settore	10
Residenza fuori Regione Piemonte	5
Non aver ottenuto il distretto o il settore richiesto per la stessa specie nello stesso distretto nella stagione 2018/2019	20
Aver dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2019	20
Essere ammesso al CATO1 in forma esclusiva	5

**Tabella 4b – Ordine di assegnazione del maschio**

Criterio di priorità	Punti
abbattimento di un capo sanitario nella stagione 2018/2019	20
richiesto maschio in prima assegnazione per la stessa specie senza averlo avuto stagione 2018/2019	5
richiesto maschio in prima assegnazione per la stessa specie senza averlo avuto stagione 2016/2018	5
abbattimento come primo capo di una femmina adulta di camoscio senza latte o di una femmina di cervo o capriolo senza latte fino al 15.11 nella stagione 2018/2019	5
dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2019	10
abbattimento come primo capo di un giovane o uno yearling o un fusone di capriolo nella stagione 2018/2019	3
effettivo abbattimento del primo capo assegnato nella stagione 2018/2019	1
abbattimento di un capo non conforme nella stagione 2018/2019	-10

**Tabella 4c – Ordine di assegnazione del altre classi**

Criterio di priorità	Punti
abbattimento di un capo sanitario nella stagione 2018/2019	20
abbattimento come primo capo di una femmina adulta di camoscio senza latte o di una femmina di cervo o capriolo senza latte fino al 15.11 nella stagione 2016/2018	5
dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2019	10
abbattimento come primo capo di un giovane o uno yearling o un fusone di capriolo nella stagione 2018/2019	3
effettivo abbattimento del primo capo assegnato nella stagione 2018/2019	1
abbattimento di un capo non conforme nella stagione 2018/2019	-10



## ASSEGNAZIONI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

Specie	Distretto	Piano	Tetto stabilito	Assegnati all'apertura	Assegnati successivamente	Totale assegnati
Camoscio	Val Pellice	75	97	88	6	94
	Val Chisone	45	58	39	6	45
	Val Germanasca	85	111	96	9	105
	<b>TOTALE</b>	<b>205</b>	<b>266</b>	<b>223</b>	<b>21</b>	<b>244</b>
Capriolo	Val Pellice	65	84	42	20	62
	Bassa val Chisone	50	65	43	19	62
	Val Germanasca	50	65	20	16	36
	<b>TOTALE</b>	<b>165</b>	<b>214</b>	<b>105</b>	<b>55</b>	<b>160</b>
Cervo	Pragelato	35	45	24	12	36
	Bassa val Chisone1	36	47	33	13	46
	Bassa val Chisone2	12	15	13	2	15
	Val Germanasca	20	26	20	6	26
	<b>TOTALE</b>	<b>103</b>	<b>133</b>	<b>90</b>	<b>33</b>	<b>123</b>

## DISTRIBUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DEGLI ABBATTIMENTI NEL TEMPO

Specie	Distretto	1° autoriz.		2° autoriz.		3° autoriz.		4° autoriz.	
		Aut	Abb	Aut	Abb	Aut	Abb	Aut	Abb
Camoscio	Val Pellice	88	51	5	3	1			
	Val Chisone	39	27	4	2	2	2		
	Val Germanasca	96	53	8	2	1	1		
Capriolo	Val Pellice	42	22	18	12	2	1		
	Bassa Val Chisone	43	16	18	10	1	1		
	Val Germanasca	20	11	15	6	1	1		
Cervo	Pragelato	24	19	11	6	1			
	Bassa Val Chisone1	33	23	11	4	2			
	Bassa Val Chisone2	13	8	2	2				
	Val Germanasca	20	13	6	2				
<b>Totale complessivo</b>		<b>418</b>	<b>243</b>	<b>98</b>	<b>49</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aut = autorizzazioni rilasciate; Abb = capi abbattuti

Capi sequestrati dalla vigilanza o rinvenuti sul territorio abbandonati e palesemente abbattuti e conteggiati nei piani di abbattimento: -.

I capi assegnati in sostituzione di altri capi (per chiusura anticipata del prelievo in quel distretto per quella specie) e capi ceduti da un cacciatore ad un altro sono stati qui considerati come ulteriori capi.

CACCIA DI SELEZIONE: RISULTATI DEI PRELIEVI

<b>CAMOSCIO</b> FA/BIN/GIO: 16.9-21.11 MA: 30.9-5.12	Val Pellice			Val Germanasca			Val Chisone			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	22	22	100%	25	28	112%	14	14	100%	61	64	105%
FEMMINE AD.	23	17	74%	26	16	62%	14	10	71%	63	43	68%
YEARLING	28	15 (9;6)	54%	32	11 (3;8)	34%	16	6 (2;4)	38%	76	32 (14;18)	42%
CAPRETTI	2		0%	2	1 (1;0)	50%	1	1 (1;0)	100%	5	2 (2;0)	40%
<b>Totale</b>	<b>75</b>	<b>54</b>	<b>72%</b>	<b>85</b>	<b>56</b>	<b>66%</b>	<b>45</b>	<b>31</b>	<b>69%</b>	<b>205</b>	<b>141</b>	<b>69%</b>
Di cui tiri non conf.		0			1			0			1	
Di cui sanitari		2			5			1			8	

<b>CAPRIOLO</b> MA: 2.9-14.11 FA/GIO: 16.9-14.12	Val Pellice			Pragelato			Bassa Val Chisone e Pin.			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	19	14	74%	0			15	8	53%	15	7	47%	49	29	59%
FEMMINE AD.	20	11	55%	0			15	15	100%	15	6	40%	50	32	64%
GIOVANI	26	10 (6;4)	38%	0			20	4 (3;1)	20%	20	5 (3;2)	25%	66	19 (12;7)	29%
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>35</b>	<b>54%</b>	<b>0</b>			<b>50</b>	<b>27</b>	<b>54%</b>	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>36%</b>	<b>165</b>	<b>80</b>	<b>48%</b>
Di cui tiri non conf.		0						1			1			2	
Di cui sanitari		0						0			0			0	

<b>CERVO</b> 17.10-21.12	Pragelato			Bassa Val Chisone 1			Bassa Val Chisone 2			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	3	3	100%	3	3	100%	1		0%	2	2	100%	9	8	89%
MASCHI SUBAD.	5	5	100%	5	1	20%	2	2	100%	3	2	67%	15	10	67%
FEMMINE AD.	13	11	85%	13	15	115%	5	5	100%	7	7	100%	38	38	100%
DAGUET	3	2	67%	3	1	33%	1	1	100%	2	1	50%	9	5	56%
GIOVANI	11	4 (4;0)	36%	12	7 (2;5)	58%	3	2 (1,1)	67%	6	3 (3;0)	50%	32	16 (10;6)	50%
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>71%</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>75%</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>83%</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>75%</b>	<b>103</b>	<b>77</b>	<b>75%</b>
Di cui tiri non conf.		1			0			1			0			2	
Di cui sanitari		0			1			0			0			1	

Legenda:

PRE= Piano previsto

REA=Piano realizzato

CACCIA DI SELEZIONE: REALIZZAZIONE DEI PIANI CON EVIDENZIAMENTO DEI CAPI SANITARI PER OGNI CLASSE

CAMOSCIO	Val Pellice				Val Germanasca				Val Chisone				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	22	21	1	95%	25	24	4	96%	14	13	1	93%	61	58	6	95%
FEMMINE AD.	23	16	1	70%	26	15	1	58%	14	10		71%	63	41	2	65%
YEARLING	28	15		54%	32	11		34%	16	6		38%	76	32		42%
CAPRETTI	2			0%	2	1		50%	1	1		100%	5	2		40%
<b>Totale</b>	<b>75</b>	<b>54</b>		<b>72%</b>	<b>85</b>	<b>56</b>		<b>66%</b>	<b>45</b>	<b>31</b>		<b>69%</b>	<b>205</b>	<b>141</b>		<b>69%</b>

CAPRIOLO	Val Pellice				Pragelato				Bassa Val Chisone e Pin.				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	19	14		74%	0				15	8		53%	15	7		47%	49	29		59%
FEMMINE AD.	20	11		55%	0				15	15		100%	15	6		40%	50	32		64%
GIOVANI	26	10		38%	0				20	4		20%	20	5		25%	66	19		29%
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>35</b>		<b>54%</b>	<b>0</b>				<b>50</b>	<b>27</b>		<b>54%</b>	<b>50</b>	<b>18</b>		<b>36%</b>	<b>165</b>	<b>80</b>		<b>48%</b>

CERVO	Pragelato				Bassa Val Chisone 1				Bassa Val Chisone 2				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	3	3		100%	3	3		100%	1			0%	2	2		100%	9	8		89%
MASCHI SUBAD.	5	5		100%	5	1		20%	2	2		100%	3	2		67%	15	10		67%
FEMMINE AD.	13	11		85%	13	14	1	108%	5	5		100%	7	7		100%	38	37	1	97%
DAGUET	3	2		67%	3	1		33%	1	1		100%	2	1		50%	9	5		56%
GIOVANI	11	4		36%	12	7		58%	3	2		67%	6	3		50%	32	16		50%
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>25</b>		<b>71%</b>	<b>36</b>	<b>27</b>		<b>75%</b>	<b>12</b>	<b>10</b>		<b>83%</b>	<b>20</b>	<b>15</b>		<b>75%</b>	<b>103</b>	<b>77</b>		<b>75%</b>

Legenda:

PRE= Piano previsto

REA=Piano realizzato

SAN=Capi sanitari

Le percentuali di abbattimento sono calcolate come segue: (REA+SAN)/PRE

CACCIA DI SELEZIONE: REALIZZAZIONE DEI PIANI RISPETTO AL NUMERO DI AUTORIZZAZIONI RILASCIATE

CAMOSCIO	Val Pellice					Val Germanasca					Val Chisone					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	/ASS	/PRE	PRE	ASS	REA	/ASS	/PRE	PRE	ASS	REA	/ASS	/PRE	PRE	ASS	REA	/ASS	/PRE
MASCHI AD.	22	28	22	79%	100%	25	32	28	88%	112%	14	16	14	88%	100%	<b>61</b>	<b>76</b>	<b>64</b>	<b>84%</b>	<b>105%</b>
FEMMINE AD.	23	29	17	59%	74%	26	34	16	47%	62%	14	18	10	56%	71%	<b>63</b>	<b>81</b>	<b>43</b>	<b>53%</b>	<b>68%</b>
YEARLING	28	35	15	43%	54%	32	36	11	31%	34%	16	10	6	60%	38%	<b>76</b>	<b>81</b>	<b>32</b>	<b>40%</b>	<b>42%</b>
CAPRETTI	2	2	0	0%	0%	2	3	1	33%	50%	1	1	1	100%	100%	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>33%</b>	<b>40%</b>
<b>Totale</b>	<b>80</b>	<b>94</b>	<b>54</b>	<b>57%</b>	<b>68%</b>	<b>85</b>	<b>105</b>	<b>56</b>	<b>53%</b>	<b>66%</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>31</b>	<b>69%</b>	<b>69%</b>	<b>205</b>	<b>244</b>	<b>141</b>	<b>58%</b>	<b>69%</b>

CAPRIOLO	Val Pellice					Pragelato					Resto Chisone					Val Germanasca					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	/ASS	/PRE	PRE	ASS	REA	/ASS	/PRE	PRE	ASS	REA	/ASS	/PRE	PRE	ASS	REA	/ASS	/PRE	PRE	ASS	REA	/ASS	/PRE
MASCHI AD.	19	21	14	67%	74%	0					15	18	8	44%	53%	15	15	7	47%	47%	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>29</b>	<b>54%</b>	<b>59%</b>
FEMMINE AD.	20		11	27%	55%	0					15		15	34%	100%	15		6	29%	40%	<b>50</b>	<b>106</b>	<b>32</b>	<b>30%</b>	<b>64%</b>
GIOVANI	26	41	10		38%	0					20	44	4		20%	20	21	5		25%	<b>66</b>	<b>106</b>	<b>19</b>	<b>30%</b>	<b>29%</b>
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>62</b>	<b>35</b>	<b>56%</b>	<b>54%</b>	<b>0</b>					<b>50</b>	<b>62</b>	<b>27</b>	<b>44%</b>	<b>54%</b>	<b>50</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>50%</b>	<b>36%</b>	<b>165</b>	<b>160</b>	<b>80</b>	<b>50%</b>	<b>48%</b>

CERVO	Pragelato					Bassa Val Chisone 1					Bassa Val Chisone 2					Val Germanasca					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	/ASS	/ASS	PRE	ASS	REA	/ASS	/ASS	PRE	ASS	REA	/ASS	/ASS	PRE	ASS	REA	/ASS	/ASS	PRE	ASS	REA	/ASS	/PRE
MASCHI AD.	3		3	80%	100%	3	9	3	44%	100%	1	4		50%	0%	2	6	2	67%	100%	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>62%</b>	<b>89%</b>
MASCHI SUBAD.	5	10	5		100%	5		1		20%	2	4	2		100%	3	6	2		67%	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>62%</b>	<b>67%</b>
DAGUET	3	3	2	67%	67%	3	4	1	25%	33%	1	1	1	100%	100%	2	3	1	33%	50%	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>45%</b>	<b>56%</b>
FEMMINE AD.	13		11	65%	85%	13	33	15	67%	115%	5		5	70%	100%	7		7	59%	100%	<b>38</b>	<b>83</b>	<b>38</b>	<b>65%</b>	<b>100%</b>
GIOVANI	11	23	4		36%	12	33	7		58%	3	10	2		67%	6	17	3		50%	<b>32</b>	<b>83</b>	<b>16</b>	<b>65%</b>	<b>50%</b>
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>69%</b>	<b>71%</b>	<b>36</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>59%</b>	<b>75%</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>67%</b>	<b>83%</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>58%</b>	<b>75%</b>	<b>103</b>	<b>123</b>	<b>77</b>	<b>63%</b>	<b>75%</b>





PRE= Piano previsto  
 REA= Piano realizzato  
 ASS= capi assegnati

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: CHIUSURE ANTICIPATE O RAGGIUNGIMENTI DELLA SOGLIA DEL 90%






<b>Specie</b>	<b>Classe</b>	<b>Distretto/Settore</b>	<b>Data raggiungimento soglia 90%</b>	<b>Data completamento piano</b>
CAMOSCIO	CAP	VAL CHISONE		16/09/2019
CAPRIOLO	MA adulto	VAL PELLICE		30/09/2019
CERVO	MA adulto	VAL GERMANASCA		17/10/2019
CERVO	MA adulto	PRAGELATO		04/11/2019
CERVO	DAGUET	BASSA VAL CHISONE 2		09/11/2019
CERVO	FA	BASSA VAL CHISONE 1		16/11/2019
CERVO	MA subadulto	PRAGELATO		18/11/2019
CAMOSCIO	MA	VAL PELLICE	18/11/2019	
CAMOSCIO	MA	VAL GERMANASCA	28/11/2019	
CERVO	MA	BASSA VAL CHISONE 1		28/11/2019
CAMOSCIO	MA	VAL CHISONE	30/11/2019	
CERVO	MA subadulto	BASSA VAL CHISONE 2		14/12/2019
CERVO	FA	BASSA VAL CHISONE 2		14/12/2019

MA=maschio adulto; FA=femmina adulta; CAP=capretto; BIN=yearling; DAG=daguet; GIO=giovane; AGN=agnello; FUS=yearling maschio






## CAMOSCIO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



## CAPRIOLO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



## CERVO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO





**CAMOSCIO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI**

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2015/16	Val Pellice	86%	1,03	1,0	40,0%	25,0%	5,7	8,1
	Val Chisone	98%	1,04	1,0	39,6%	34,0%	5,5	5,4
	Val Germanasca	88%	1,00	0,9	40,7%	32,4%	6,4	8,6
	Totale	90%	1,02	0,9	40,2%	30,5%	5,9	7,6
2016/17	Val Pellice	76%	1,00	0,8	39,8%	23,4%	7,5	8,3
	Val Chisone	80%	1,02	1,1	38,1%	28,6%	5,5	6,8
	Val Germanasca	83%	1,00	0,8	40,0%	25,0%	5,7	10,6
	Totale	79%	1,02	0,9	39,5%	25,2%	6,5	8,9
2017/18	Val Pellice	85%	1,03	0,8	40,0%	21,8%	6,0	8,0
	Val Chisone	78%	1,00	1,2	40,0%	29,0%	7,0	6,5
	Val Germanasca	66%	1,03	0,6	40,0%	23,3%	5,7	8,9
	Totale	76%	1,02	0,9	40,0%	24,0%	6,1	7,9
2018/19	Val Pellice	74%	1,00	0,8	40,0%	27,1%	7,0	9,1
	Val Chisone	53%	1,00	0,6	40,0%	18,9%	6,4	7,3
	Val Germanasca	69%	1,00	1,0	40,0%	35,4%	5,3	8,4
	Totale	68%	1,00	0,8	40,0%	29,2%	6,4	8,5
2019/20	Val Pellice	72%	1,03	0,7	40,0%	27,7%	6,6	8,0
	Val Chisone	69%	1,02	0,8	37,9%	22,6%	4,9	9,2
	Val Germanasca	66%	1,00	0,8	40,0%	21,4%	6,9	6,7
	Totale	69%	1,02	0,8	39,5%	24,1%	6,4	7,8

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per le classi degli agnelli; per giovani si intendono agnelli, yearling maschi e yearling femmine, previste in numero pari agli yearling maschi nei piani.

**CERVO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI**

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2015/16	Pragelato	28%	1,06	0,4	27,8%	20,0%	5,8	6,5
	Bassa Val Chisone 1	88%	1,13	1,0	31,2%	21,4%	4,3	5,3
	Bassa Val Chisone 2	92%	1,00	0,6	33,3%	36,4%	4,0	3,3
	Val Germanasca	42%	0,85	0,3	25,0%	20,0%	5,7	1,0
	Totale	59%	1,04	0,7	30,4%	24,1%	4,8	4,7
2016/17	Pragelato	42%	1,06	0,2	30,6%	0,0%	5,7	7,3
	Bassa Val Chisone 1	67%	1,14	1,9	33,3%	40,0%	6	4,0
	Bassa Val Chisone 2	70%	1,22	0,4	30,0%	14,3%	2,5	6,0
	Val Germanasca	36%	1,00	N.D.	28,6%	0,0%	4,5	
	Totale	52%	1,09	0,7	31,1%	19,1%	5,1	4,9
2017/18	Pragelato	30%	1,00	0,2	30,0%	8,3%	6,2	11,0
	Bassa Val Chisone 1	71%	1,00	1,4	33,3%	23,5%	5,5	5,5
	Bassa Val Chisone 2	88%	1,00	1,3	25,0%	28,6%		4,7
	Val Germanasca	22%	0,89	1,0	27,8%	0,0%	5,5	5,0
	Totale	44%	0,98	0,9	30,0%	17,5%	5,9	6,0
2018/19	Pragelato	47%	0,94	0,4	30,0%	7,1%	5,0	5,8
	Bassa Val Chisone 1	69%	1,05	1,6	30,9%	31,0%	5,1	7,6
	Bassa Val Chisone 2	77%	1,16	4,0	30,7%	30,0%	5,2	2,0
	Val Germanasca	53%	0,87	0,6	26,7%	12,5%	2,5	5,8
	Totale	61%	1,00	1,4	30,0%	22,9%	4,9	6,1
2019/20	Pragelato	71%	1,12	0,8	31,4%	16,7%	4,5	4,3
	Bassa Val Chisone 1	72%	1,12	2,8	33,3%	25,9%	5,3	4,6
	Bassa Val Chisone 2	83%	1,18	1,5	25,0%	20,0%	3,7	4,4
	Val Germanasca	65%	1,00	0,9	30,0%	20,5%	4,3	3,3
	Totale	72%	1,10	0,8	31,1%	20,1%	4,4	4,2




Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe dei giovani; per giovani si intendono i giovani classe 0. Le femmine di 1 anno sono comprese nelle FA.

CAPRIOLO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2015/16	Val Pellice	72%	1,02	1,3	40,0%	24,3%	4,0	3,8
	Pragelato							
	Bassa Val Chisone	50%	1,02	1,1	40,0%	11,5%	4,0	3,4
	Val Germanasca	58%	1,04	1,1	40,0%	12,5%	2,8	3,1
	Totale CATO1	60%	1,02	1,2	40,0%	17,5%	3,7	3,5
2016/17	Val Pellice	69%	1,00	1,0	40,0%	18,8%	2,7	2,9
	Pragelato							
	Bassa Val Chisone	63%	1,03	1,6	40,0%	17,1%	3,6	4,0
	Val Germanasca	68%	1,00	0,9	40,0%	17,6%	3,0	2,7
	Totale CATO1	66%	1,02	1,1	40,0%	17,9%	3,0	3,3
2017/18	Val Pellice	57%	1,00	1,0	40,0%	28,1%	3,2	2,7
	Pragelato						4,1	4,2
	Bassa Val Chisone	60%	1,00	1,2	40,3%	12,5%	2,9	3,4
	Val Germanasca	66%	1,00	1,7	39,6%	28,6%		
	Totale CATO1	60%	1,00	1,2	40,0%	23,5%	3,4	3,4
2018/19	Val Pellice	45%	1,00	0,9	39,8%	9,5%	2,8	3,6
	Pragelato							
	Bassa Val Chisone	34%	1,02	1,1	40,0%	20,7%	4,1	3,5
	Val Germanasca	56%	1,00	1,3	40,4%	12,5%	3,0	4,4
	Totale CATO1	44%	1,01	1,1	40,0%	13,6%	3,2	3,9
2019/20	Val Pellice	52%	1,03	0,8	40,0%	28,6%	3,7	3,5
	Pragelato							
	Bassa Val Chisone	54%	1,00	1,4	40,0%	14,8%	3,4	3,5
	Val Germanasca	36%	1,00	0,8	40,0%	27,8%	3,6	4,8
	Totale CATO1	48%	1,01	1,2	40,0%	23,8%	3,6	3,8

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe dei giovani; per giovani si intendono i giovani classe 0.

PIRAMIDI DI ETA' DEI CAPI ABBATTUTI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI



Legenda: MM=maschi; FF=femmine

## CALENDARIO ABBATTIMENTI CAPRIOLO

DATA	GIORNO	Val Pellice				TOT	Val Chisone				TOT	Val Germanasca				TOT	Totale CATO1
		MA	FA	GIO	TOT		MA	FA	GIO	TOT		MA	FA	GIO	TOT		
02/09/2019	LUN	1			1	2			2						3		
05/09/2019	GIO	3			3	1			1	1				1	5		
07/09/2019	SAB	1			1										1		
09/09/2019	LUN	2			2										2		
12/09/2019	GIO	1			1										1		
14/09/2019	SAB	1			1					1				1	2		
16/09/2019	LUN		1		1		3		3		1			1	5		
19/09/2019	GIO		1	1	2										2		
21/09/2019	SAB	1		1	2							1		1	3		
23/09/2019	LUN			2	2										2		
26/09/2019	GIO	1			1										1		
28/09/2019	SAB									1				1	1		
30/09/2019	LUN	2			2					1				1	3		
03/10/2019	GIO					1		1	2						2		
05/10/2019	SAB									1				1	2		
07/10/2019	LUN			1	1		1		1						2		
10/10/2019	GIO		1		1			1	1						2		
12/10/2019	SAB					1		1	2						2		
14/10/2019	LUN																
17/10/2019	GIO							1	1						1		
19/10/2019	SAB																
21/10/2019	LUN									1				1	1		
24/10/2019	GIO																
26/10/2019	SAB		1		1	1			1						2		
28/10/2019	LUN					1			1						1		
31/10/2019	GIO																
02/11/2019	SAB																
04/11/2019	LUN										1			1	1		
07/11/2019	GIO									1				1	1		
09/11/2019	SAB			1	1	1	1		2			1		1	4		
11/11/2019	LUN						2		2						2		
14/11/2019	GIO						1		1						1		
16/11/2019	SAB			1	1		1		1						2		
18/11/2019	LUN		1		1										1		
21/11/2019	GIO						1		1						1		
23/11/2019	SAB						1		1						1		
25/11/2019	LUN											1		1	1		
28/11/2019	GIO																
30/11/2019	SAB		1		1										1		
02/12/2019	LUN		1		1						2			2	3		
05/12/2019	GIO			1	1							1		1	2		
07/12/2019	SAB		2	1	3		1		1		2			2	6		
09/12/2019	LUN		1	1	2							1		1	3		
12/12/2019	GIO		1		1										1		
14/12/2019	SAB						3		3						3		
Totale complessivo		14	11	10	35	8	15	4	27	7	6	5	18		80		

MA = maschio adulto  
FA = femmina adulta

GIO = giovane  
TOT = totale distretto




- = superamento del 90% del piano
- = piano completato
- = raggiungimento soglia sottoclasse II-III
- = caccia chiusa

## CALENDARIO ABBATTIMENTI CAMOSCIO

DATA	Giorno	Val Pellice				TOT	Val Chisone				TOT	Val Germanasca				TOT	Totale CATO1
		MA	FA	BIN	GIO		MA	FA	BIN	GIO		MA	FA	BIN	GIO		
16/09/2019	LUN								1	1			1	2	3		
19/09/2019	GIO																
21/09/2019	SAB		1			1									1		
23/09/2019	LUN							1							1		
26/09/2019	GIO																
28/09/2019	SAB											1	2	3	3		
30/09/2019	LUN	4	1	1		6	2	2		4	3	1		4	14		
03/10/2019	GIO						1			1	1	2		3	4		
05/10/2019	SAB	1	2	2		5	2	1	1	4	4	3		7	16		
07/10/2019	LUN	1				1			1	1	1			1	3		
10/10/2019	GIO	1	1			2									2		
12/10/2019	SAB	3	1	2		6	4	1		5	2		1	1	15		
14/10/2019	LUN																
17/10/2019	GIO		2	1		3	1			1	2	1		3	7		
19/10/2019	SAB																
21/10/2019	LUN																
24/10/2019	GIO																
26/10/2019	SAB	4	2	2		8	1	1	1	3	3	2	3	8	19		
28/10/2019	LUN		2	1		3					1	1		2	5		
31/10/2019	GIO								1	1		2		2	3		
02/11/2019	SAB			1		1									1		
04/11/2019	LUN	1				1		1		1					2		
07/11/2019	GIO	1		1		2			2	2	1	1		4	8		
09/11/2019	SAB	1	4	2		7	1			1	2		1	3	11		
11/11/2019	LUN	1		1		2	1			1					3		
14/11/2019	GIO	1		1		2					1		1	2	4		
16/11/2019	SAB		1			1		1		1		1		1	3		
18/11/2019	LUN	2				2									2		
21/11/2019	GIO							2		2	3	1	1	5	7		
23/11/2019	SAB																
25/11/2019	LUN																
28/11/2019	GIO										1			1	1		
30/11/2019	SAB	1				1	1			1				1	2		
02/12/2019	LUN										1			1	1		
05/12/2019	GIO																
<b>Totale complessivo</b>		<b>22</b>	<b>17</b>	<b>15</b>		<b>54</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>56</b>	<b>141</b>

MA = maschio adulto  
FA = femmina adulta

BIN = yearling  
GIO = giovane



 = superamento del 90% del piano  
 = piano completato  
 = caccia chiusa

## CALENDARIO ABBATTIMENTI CERVO





DATA	GIORNO	Pragelato						Bassa Val Chisone 1						Bassa Val Chisone 2						Val Germanasca						Totale CATO1
		GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	
17/10/2019	GIO									3	1	1	5								1		2	2	5	10
19/10/2019	SAB									1			1													1
21/10/2019	LUN			1			1																			1
24/10/2019	GIO															1				1						1
26/10/2019	SAB				1	1	2			2			2									2			2	6
28/10/2019	LUN																						1		1	1
31/10/2019	GIO																									
02/11/2019	SAB						1			1			1													2
04/11/2019	LUN	1		2		1	4																			4
07/11/2019	GIO				1	1	1			2			2													3
09/11/2019	SAB				2		2		2	2			4			1						1			1	9
11/11/2019	LUN	1		1			2																			2
14/11/2019	GIO			1			1			1			1									1			1	3
16/11/2019	SAB								1	3			4			1			1							6
18/11/2019	LUN				1		1		2	1		2					1									4
21/11/2019	GIO																									
23/11/2019	SAB																									
25/11/2019	LUN	1	1	3			5						1													6
28/11/2019	GIO											1									1				1	2
30/11/2019	SAB		1	1			2								1						1				1	4
02/12/2019	LUN																									
05/12/2019	GIO	1		1			2		1			1														3
07/12/2019	SAB			1			1		1			1														2
09/12/2019	LUN																									
12/12/2019	GIO												1													1
14/12/2019	SAB														1		1									2
16/12/2019	LUN																				1					1
19/12/2019	GIO																									
21/12/2019	SAB								1			1										1	1		2	3
<b>Totale complessivo</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>77</b>

MA = maschio adulto  
MS = maschio subadulto  
FA = femmina adulta




DAG = daguet  
GIO = giovane  
TOT = totale distretto

 = superamento del 90% del piano  
 = piano completato

## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI







## CAMOSCIO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO









# CAPRIOLO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



## CERVO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



CAMOSCIO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Val Pellice			Val Chisone			Val Germanasca			Totale		
		n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2015	Giovane	1	1,0	-	1	2,0	-	2	1,0	0,0	4	1,3	0,5
	Yearling	13	2,2	1,1	15	3,5	2,4	21	3,2	2,2	49	3,1	2,1
	Femmina adulta	21	3,2	2,9	16	4,1	3,0	25	4,0	3,2	62	3,7	3,0
	Maschio adulto	21	2,1	1,3	14	3,4	2,3	23	3,0	2,6	58	2,8	2,2
	Totale	56	2,5	2,1	46	3,6	2,5	71	3,4	2,7	173	3,2	2,5
2016	Giovane	2	4,5	3,5				1	1,0	-	3	3,3	3,2
	Yearling	13	1,8	0,9	10	3,5	3,5	14	2,4	1,3	37	2,5	2,1
	Femmina adulta	21	3,0	2,1	12	4,6	4,0	23	4,0	2,9	56	3,8	2,9
	Maschio adulto	28	2,6	1,8	13	2,4	1,7	22	3,7	3,6	63	2,9	2,6
	Totale	64	2,7	1,8	35	3,5	3,2	60	3,5	2,9	159	3,1	2,6
2017	Giovane	1	1,0	-				1	7,0	-	2	4,0	4,2
	Yearling	11	2,3	2,1	9	2,6	1,5	9	5,1	3,8	29	3,2	2,8
	Femmina adulta	20	2,7	1,5	11	3,5	2,5	13	4,0	2,9	44	3,3	2,3
	Maschio adulto	23	2,7	1,8	11	3,6	2,0	20	2,5	1,5	54	2,8	1,8
	Totale	55	2,6	1,8	31	3,3	2,1	43	3,6	2,7	129	3,1	2,2
2018	Giovane							1	4,0	-	1	4,0	-
	Yearling	16	3,1	2,9	3	6,0	4,0	16	1,9	1,2	35	2,8	2,5
	Femmina adulta	15	2,6	1,5	4	3,5	1,0	18	3,2	2,4	37	3,0	2,0
	Maschio adulto	28	4,0	2,8	9	3,8	2,7	12	2,8	2,8	49	3,6	2,8
	Totale	59	3,4	2,6	16	4,1	2,7	47	2,7	2,2	122	3,2	2,5
2019	Giovane				1	1,0		1	6,0		2	3,5	3,5
	Yearling	15	3,4	2,6	6	2,2	1,2	11	2,1	1,2	32	2,7	2,1
	Femmina adulta	17	2,8	1,9	10	3,7	3,8	16	3,4	3,6	43	3,2	3,0
	Maschio adulto	22	2,5	1,8	14	2,6	2,9	28	3,0	2,6	64	2,7	2,4
	Totale	54	2,8	2,1	31	2,8	2,9	56	3,0	2,7	141	2,9	2,5

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

CAPRIOLO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Pragelato			Val Pellice			Bassa Chisone			Val German.			Totale		
		n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2015	Giovane				17	3,9	3,0	6	3,7	2,1	4	7,0	2,8	27	4,3	2,9
	Femmina adulta				29	4,1	3,2	25	5,7	5,3	16	4,3	3,6	70	4,7	4,2
	Maschio adulto				24	3,0	2,6	21	5,5	3,0	12	3,2	2,6	57	4,0	2,9
	Totale				70	3,7	3,0	52	5,4	4,2	32	4,2	3,3	154	4,4	3,5
2016	Giovane				9	4,9	4,6	7	5,3	4,2	6	1,3	0,8	22	4,0	4,0
	Femmina adulta				20	2,9	2,0	20	4,5	4,2	14	6,0	6,4	54	4,3	4,4
	Maschio adulto				19	2,8	1,3	14	3,6	2,1	14	3,8	3,3	47	3,3	2,3
	Totale				48	3,2	2,5	41	4,3	3,6	34	4,3	4,8	123	3,9	3,6
2017	Giovane				14	2,8	2,4	5	4,6	3,2	10	5,7	3,4	29	4,1	3,1
	Femmina adulta				18	3,1	3,2	18	3,7	2,8	15	3,6	2,4	51	3,5	2,8
	Maschio adulto				20	2,7	1,8	17	3,9	3,7	10	3,4	2,6	47	3,3	2,8
	Totale				52	2,8	2,5	40	3,9	3,2	35	4,1	2,9	127	3,5	2,9
2018	Giovane				4	7,5	6,1	6	6,0	4,0	4	4,5	2,4	14	6,0	4,2
	Femmina adulta				17	5,8	5,7	12	5,6	3,7	15	3,7	2,9	44	5,0	4,4
	Maschio adulto				21	3,0	2,2	11	3,2	2,1	13	5,2	4,6	45	3,7	3,2
	Totale				42	4,6	4,5	29	4,8	3,4	32	4,4	3,6	103	4,6	3,9
2019	Giovane				10	4,1	4,4	4	3,8	1,7	5	8,6	6,0	19	5,2	4,8
	Femmina adulta				11	5,5	5,2	15	4,7	4,1	6	4,3	4,1	32	4,9	4,4
	Maschio adulto				14	2,6	1,7	8	2,8	2,5	7	5,4	2,8	29	3,3	2,5
	Totale				10	4,1	4,4	4	3,8	1,7	5	8,6	6,0	19	5,2	4,8

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

CERVO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Pragelato			Bassa Chisone 1			Bassa Chisone 2			Val Germanasca			Totale		
		N	x	n	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2015	Giovane	2	1,5	0,7	6	3,2	3,4	4	5,8	5,9	1	1,0	-	13	3,5	4,1
	Daguet	1	8,0	-	2	6,0	4,2							3	6,7	3,2
	Femmina adulta	2	2,5	0,7	12	3,3	2,5	4	5,0	2,4	1	1,0	-	19	3,5	2,4
	Maschio subad.	3	4,3	2,5	6	4,2	3,4	2	4,0	4,2	2	8,0	9,9	13	4,8	4,2
	Maschio adulto	2	4,5	2,1	2	3,0	1,4	1	2,0	-	1	2,0	-	6	3,2	1,6
	Totale	10	3,8	2,4	28	3,6	2,9	11	4,8	3,9	5	4,0	6,2	54	3,9	3,3
2016	Giovane				8	4,8	3,8	1	9,0	-				9	5,2	3,8
	Daguet							1	3,0	-	1	2,0	-	2	2,5	0,7
	Femmina adulta	3	3,7	4,6	11	5,6	5,1	3	2,0	1,0				17	4,6	4,6
	Maschio subad.	5	4,4	4,2				2	5,0	2,8	2	13,0	5,7	9	6,4	5,3
	Maschio adulto	7	5,3	4,0	1	3,0	-				2	3,0	2,8	10	4,6	3,6
	Totale	15	4,7	3,9	20	5,2	4,4	7	4,0	2,9	5	6,8	6,5	47	5,0	4,2
2017	Giovane	1	5,0	-		5,8	5,5	2	3,0	2,8				7	4,9	4,3
	Daguet				1	1,0	-	2	4,5	4,9				3	3,3	4,0
	Femmina adulta	2	4,5	2,1	8	2,9	2,0	3	1,7	1,2	2	4,0	4,2	15	3,0	2,2
	Maschio subad.	3	9,0	5,6	2	7,0	1,4				1	12,0	-	6	8,8	4,0
	Maschio adulto	6	4,5	3,1	2	7,0	2,8				1	2,0	-	9	4,8	3,0
	Totale	12	5,7	3,8	17	4,4	3,5	7	2,9	2,7	4	5,5	5,1	40	4,6	3,6
2018	Giovane	1	4,0	-	9	5,1	5,0	3	7,7	0,6	1	4,0	-	14	5,5	4,1
	Daguet	1	2,0	-							1	1,0	-	2	1,5	0,7
	Femmina adulta	4	3,5	2,4	15	5,5	4,0	6	4,5	5,4	2	1,5	0,7	27	4,7	4,0
	Maschio subad.	5	4,4	2,5	1	1,0	-	1	1,0	-	2	4,5	4,9	9	3,7	2,9
	Maschio adulto	3	6,0	3,0	4	3,5	1,9				2	8,5	10,6	9	5,4	4,7
	Totale	14	4,3	2,4	29	4,9	4,1	10	5,1	4,5	8	4,3	5,3	61	4,7	4,0
2019	Giovane	4	6,0	1,2	7	6,3	5,4	2	3,5	4,9	3	4,7	4,0	16	5,6	4,1
	Daguet	2	3,0	0,0	1	1,0		1	3,0		1	7,0		5	3,4	2,2
	Femmina adulta	11	3,3	2,2	15	3,3	2,6	5	2,8	1,8	7	3,3	2,6	38	3,2	2,3
	Maschio subad.	5	4,6	1,8	1	1,0		2	4,0	2,8	2	5,5	2,1	10	4,3	2,1
	Maschio adulto	3	3,3	2,5	2	2,0	1,4	1	6,0		2	1,0	0,0	8	2,8	2,2
	Totale	4	6,0	1,2	7	6,3	5,4	2	3,5	4,9	3	4,7	4,0	16	5,6	4,1

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

## ANALISI ABBATTIMENTI SANITARI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

### NUMERO PRELIEVI SANITARI

#### CAMOSCIO

Classe	VP	VC	VG	Totale
GIO				
BIN				
FA		1	1	2
MA		1	4	6
<b>Totale</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

### TIPI DI ANOMALIE

#### CAMOSCIO

Cause	GIO	BIN	FA	MA	Totale
CONGIUNTIVITE/LES. OCUL.				2	3
FRATTURE/AMPUTAZIONI				2	2
LESIONE DIVERSE				1	1
PESO					
<b>Totale complessivo</b>				<b>2</b>	<b>6</b>

#### CAPRIOLO

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
GIO					
FA					
MA					
<b>Totale</b>					

#### CAPRIOLO

Cause	GIO	FA	MA	Totale
FRATTURE/AMPUTAZIONI				
PALCO IN VELLUTO				
LESIONI DIVERSE				
PESO				
<b>Totale complessivo</b>				

#### CERVO

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
GIO					
DAG					
FA			1		1
MS					
MA					
<b>Totale</b>			<b>1</b>		<b>1</b>

#### CERVO

Cause	GIO	DAG	FA	MS	MA	Totale
FRATTURE/AMPUTAZIONI						
LESIONE DIVERSE				1		1
PESO						
<b>Totale complessivo</b>				<b>1</b>		<b>1</b>

#### Legenda:

GIO = giovane

BIN = yearling

DAG = daguet

FA = femmina adulta

MS = maschio subadulto

MA = maschio adulto

PR = Prigelato

VC = Bassa Val Chisone e Pinerese

VG = Val Germanasca

VC1 = Bassa Val Chisone 1

VC2 = Bassa Val Chisone 2

## ANALISI ABBATTIMENTI NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

### ABBATTIMENTI NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE

#### CAMOSCIO

Classe	VP	VC	VG	Totale
CAP				
BIN				
FA				
MA			1	1
Totale complessivo			1	1

#### Tipi di errore

Classe	VP	VC	VG	Totale
CAP x BIN				
FA x BIN				
FA x MA				
MA x FA			1	1
Totale complessivo			1	1

#### Legenda:

GIO = giovane  
 BIN = yearling  
 DAG = daguet  
 FA = femmina adulta  
 MA = maschio adulto  
 MS = maschio subadulto  
 AGN = giovane  
 YRM = yearling maschio  
 MACOR = maschio adulto coronato

PR = Prigelato  
 VC = Val Chisone  
 VG = Val Germanasca  
 VP = Val Pellice  
 VC1 = Bassa Val Chisone 1  
 VC2 = Bassa Val Chisone 2

#### CAPRIOLO

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
GIO				1	1
FA					
MA			1		1
Totale complessivo			1	1	2

#### Tipi di errore

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
MA x FA o GIO			1		1
GIO x MA				1	1
FA x GIO					
FA x MA					
MA x GIO					
Totale complessivo			1	1	2

#### CERVO

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
DAG	1		1		2
FA					
MS					
MA					
Totale complessivo	1		1		2

#### Tipi di errore

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
FAxGIO					
DAGxFA o GIO	1				1
DAGxMA o MS			1		1
MAxFA o GIO					
MAxMS					
MSxMA					
Totale complessivo	1		1		2

Capi abbattuti illegalmente, non presentati ai centri di controllo e sequestrati dagli Organi di vigilanza (indicati come non conformi): -

Capi rinvenuti sul territorio abbandonati e palesemente abbattuti: -

ABBATTIMENTI SANITARI E NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI  
UNGULATI: CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI

**Camoscio**

Stagione	Classe	Val Pellice				Val Chisone				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2015	Capretti			1	1			1	1	2			2	2		2	4
	Yearling	10		3	13	15			15	19		2	21	44		5	49
	Femmine ad.	17		4	21	15		1	16	22	1	2	25	54	1	7	62
	Maschi adulti	19		2	21	13	1	1	15	23			23	55	1	3	59
	Totale	46		10	56	43	1	3	47	66	1	4	71	155	2	17	174
2016	Capretti	2			2						1		1	2	1		3
	Yearling	13			13	10			10	14			14	37			37
	Femmine ad.	18	1	2	21	11	1		12	21		2	23	50	2	4	56
	Maschi adulti	24	2	2	28	13			13	21		1	22	58	2	3	63
	Totale	57	3	4	64	34	1		35	56	1	3	60	147	5	7	159
2017	Capretti	1			1					1			1	2			2
	Yearling	11			11	8		1	9	9			9	28		1	29
	Femmine ad.	21		2	23	11			11	19		1	20	51		3	54
	Maschi adulti	17		3	20	10		1	11	13			13	40		4	44
	Totale	50		5	55	29		2	31	42		1	43	121		8	129
2018	Capretti									1			1	1			1
	Yearling	16			16	3			3	16			16	35			35
	Femmine ad.	14		1	15	4			4	15	2	1	18	33	2	2	37
	Maschi adulti	24		4	28	9			9	13			13	46		4	50
	Totale	54		5	59	16			16	45	2	1	48	115	2	6	123
2019	Capretti					1			1	1			1	2			2
	Yearling	15			15	6			6	11			11	32			32
	Femmine ad.	16		1	17	10			10	15		1	16	41		2	43
	Maschi adulti	21		1	22	13		1	14	23	1	4	28	57	1	6	64
	Totale	52		2	54	30		1	31	50	1	5	56	132	1	8	141

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi SAN=abbattimenti sanitari

## Cervo

Stagione	Classe	Pragelato				Bassa V. Chisone 1				Bassa V. Chisone 2				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2015	Giovani	2			2	6			6	4			4	1			1	13			13
	Daguet		1		1	1	1		2									1	2		3
	Femmine ad.	2			2	12			12	4			4	1			1	19			19
	Maschi sub.	3			3	4	2		6	2			2	2			2	11	2		13
	Maschi adulti	2			2	1		1	2	1			1	1			1	5		1	6
	Totale	9	1		10	24	3	1	28	11			11	5			5	49	4	1	54
2016	Giovani					8			8	1			1				9			9	
	Daguet										1		1	1		1	1	1	1		2
	Femmine ad.	3			3	11			11	3			3				17			17	
	Maschi sub.	4	1		5					1	1		2	2			2	7	2		9
	Maschi adulti	5	1	1	7	1			1					2			2	8	1	1	10
	Totale	12	2	1	15	20			20	5	2		7	5			5	42	4	1	47
2017	Giovani	1			1	4			4	2			2				7			7	
	Daguet					1			1	1	1		2				2	1		3	
	Femmine ad.	2			2	8			8	3			3	2			2	15		15	
	Maschi sub.	3			3	4			4					1			1	6		6	
	Maschi adulti	6			6	2			2					1			1	9		9	
	Totale	12			12	17			17	6	1		7	4			4	39	1		40
2018	Giovani	1			1	9			9	3			3	1			1	14		14	
	Daguet	1			1									1			1	2		2	
	Femmine ad.	4			4	15			15	5		1	6	2			2	26		1	27
	Maschi sub.	5			5	1			1	1			1	2			2	9		9	
	Maschi adulti	3			3	4			4					2			2	9		9	
	Totale	14			14	29			29	9		1	10	8			8	60		1	61
2019	Giovani	4			4	7			7	2			2	3			3	16		16	
	Daguet	1	1		2	1			1		1		1	1			1	3	2		5
	Femmine ad.	11			11	14		1	15	5			5	7			7	37		1	38
	Maschi sub.	5			5	1			1	2			2	2			2	10			10
	Maschi adulti	3			3	2			2	1			1	2			2	8			8
	Totale	24	1		25	25		1	26	10	1		11	15			15	74	2	1	77

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi; SAN=abbattimenti sanitari



## Capriolo


Stagione	Classe	Pragelato				Val Pellice				Val Chisone				Val Germanasca				Totale				
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	
2015	Giovani					17			17	5		1	6	4			4	26			1	27
	Femmine ad.					28		1	29	25			25	16			16	69			1	70
	Maschi adulti					23		1	24	19	2		21	11	1		12	53	3		1	57
	Totale					68		2	70	49	2	1	52	31	1		32	148	3	3	3	154
2016	Giovani					9			9	7			7	6			6	22	0	0	0	22
	Femmine ad.					20			20	19		1	20	14			14	53	0	1	1	54
	Maschi adulti					18		1	19	13		1	14	13	1		14	44	1	2	2	47
	Totale					47		1	48	39		2	41	33	1		34	119	1	3	3	123
2017	Giovani					12		3	15	5			5	10				27			3	30
	Femmine ad.					19			20	18			18	14	1			51	1			52
	Maschi adulti					20			20	16	1		17	10				46	1			47
	Totale					54			55	39	1		40	34	1			124	2	3	3	129
2018	Giovani					3		1	4	6			6	4			4	13			1	14
	Femmine ad.					17			17	12			12	14		1	15	43			1	44
	Maschi adulti					21			21	11			11	13			13	45				45
	Totale					41		1	42	29			29	31		1	32	103			2	103
2019	Giovani					10			10	4			4	4	1		5	18	1			19
	Femmine ad.					11			11	15			15	6			6	32				32
	Maschi adulti					14			14	7	1		8	7			7	28	1			29
	Totale					35			35	26	1		27	17	1		18	78	2			80

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi; SAN=abbattimenti sanitari


DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEGLI UNGULATI NEI COMUNI

Comune	Camoscio	Capriolo	Cervo	Totale complessivo
Angrogna	9	2		11
Bibiana		3		3
Bobbio Pellice	36	5		41
Bricherasio		1		1
Massello	4			4
Perosa Argentina	4	4	7	15
Perrero	12	14	9	35
Pinasca	14	1		15
Pinerolo		1		1
Pomaretto	1	2	2	5
Porte		1		1
Pragelato	9		25	34
Prali	29	1	2	32
Pramollo	1	7	8	16
Rorà		2		2
Roure	3	7	20	30
Salza di Pinerolo	10	1	2	13
San Germano Chisone		1	2	3
San Pietro Val Lemina		1		1
Torre Pellice	1	3		4
Villar Pellice	8	19		27
Villar Perosa		4		4
Totale complessivo	141	80	77	298


# CAMOSCIO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



# CAPRIOLO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



# CERVO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



**RISULTATI**  
**CACCIA AL CINGHIALE**

## CARNIERE E CALENDARIO CINGHIALE

AREA	CARNIERE	CALENDARIO	GIORNATE DI CACCIA
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	Numero massimo di capi per cacciatore: 25	21 settembre 2019 21 dicembre 2019	LUNEDI' MERCOLEDI' DOMENICA*

Note: \* a settembre sabato 21.9 e 28.9 anzichè domenica 22.9 e 29.9. La caccia chiude sabato 21.12

## AREE DI CACCIA AL CINGHIALE

AREA	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

## RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE

Area di caccia	M	F	Totale
Val Pellice	103	112	215
Val Chisone, Germ. e Pinerolese	193	224	417
Totale CATO1	296	336	632

## RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE PER VALLE

Valle	M	F	Totale
Val Pellice	103	112	215
Pinerolese pedemontano	18	25	43
Val Chisone	137	153	290
Val Germanasca	38	46	84
Totale complessivo	296	336	632

## COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETÀ'

Classe di età	Val Pellice				Valli Chisone, Germ. e Pin.				Totale CATO1			
	M	F	Totale	%	M	F	Totale	%	M	F	Totale	%
0-12 mesi	47	56	103	47,9	90	90	180	43,2	137	146	283	44,8
13-24 mesi	24	39	63	29,3	57	70	127	30,5	81	109	190	30,1
25-36 mesi	30	16	46	21,4	34	51	85	20,4	64	67	131	20,7
oltre 36 mesi	2	1	3	1,4	12	13	25	6,0	14	14	28	4,4
Totale complessivo	103	112	215	100,0	193	224	417	100,0	296	336	632	100,0

CALENDARIO ABBATTIMENTI CINGHIALE

Data	Giorno	VAL PELLICE			VAL CHISONE, GERM. E PIN.			TOTALE CATO1
		M	F	TOTALE	M	F	TOTALE	
20190921	SAB	4	3	7	13	13	26	33
20190923	LUN	1	1	2	1		1	3
20190925	MER	3	4	7	4	2	6	13
20190928	SAB	4	8	12	11	4	15	27
20190930	LUN				1		1	1
20191002	MER	2	7	9	3	1	4	13
20191006	DOM	8	5	13	6	12	18	31
20191007	LUN							
20191009	MER	2		2	3	6	9	11
20191013	DOM	1	3	4	6	9	15	19
20191014	LUN							
20191016	MER	3	2	5	6	4	10	15
20191020	DOM	2		2	4	4	8	10
20191021	LUN							
20191023	MER	1	1	2	8	9	17	19
20191027	DOM	3	4	7	7	14	21	28
20191028	LUN					1	1	1
20191030	MER	2	3	5	4	3	7	12
20191103	DOM	3	4	7	5	2	7	14
20191104	LUN		1	1	1	1	2	3
20191106	MER	2	1	3	5	8	13	16
20191110	DOM	2	3	5	6	9	15	20
20191111	LUN							
20191113	MER	4	7	11	1	1	2	13
20191117	DOM	11	11	22	16	18	34	56
20191118	LUN				1		1	1
20191120	MER	8	5	13	10	9	19	32
20191124	DOM	3	2	5	2		2	7
20191125	LUN							
20191127	MER	6	4	10	4	7	11	21
20191201	DOM	1		1	6	6	12	13
20191202	LUN		1	1	3	2	5	6
20191204	MER	6	3	9	11	11	22	31
20191208	DOM	4	5	9	8	19	27	36
20191209	LUN				1		1	1
20191211	MER	2	8	10	3	8	11	21
20191215	DOM	4	5	9	13	21	34	43
20191216	LUN	2	1	3	1		1	4
20191218	MER	4	6	10	4	5	9	19
20191221	SAB	5	4	9	15	15	30	39
Totale complessivo		103	112	215	193	224	417	632


Legenda: F=femmine; M=maschi



## DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEL CINGHIALE NEI COMUNI



Comune	N. capi
ANGROGNA	23
BIBIANA	10
BOBBIO PELLICE	51
BRICHERASIO	14
FROSSASCO	6
INVERSO PINASCA	13
LUSERNA S. GIOVANNI	3
LUSERNETTA	5
PEROSA ARGENTINA	36
PERRERO	60
PINASCA	76
PINEROLO	16
POMARETTO	20
PORTE	17
PRALI	4
PRAMOLLO	23
PRAROSTINO	6
ROLETTO	7
RORA'	20
ROURE	84
S. GERMANO CHISONE	25
S. PIETRO VAL LEMINA	7
S. SECONDO DI PINEROLO	1
TORRE PELLICE	36
VILLAR PELLICE	53
VILLAR PEROSA	16
<b>Totale complessivo</b>	<b>632</b>

## COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETA'




L'età è espressa in mesi.


## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALE NEGLI ANNI



# COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE CACCIATA NEGLI ANNI



# LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALE



**RISULTATI  
CACCIA ALLE SPECIE DELLA  
TIPICA FAUNA ALPINA**

TIPICA FAUNA ALPINA: PIANO DI ABBATTIMENTO E CALENDARIO 2019/2020  
(DD.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012, n. 13-7214 del 13.7.2018 e n. 17-315 del 27.9.2019)

SPECIE	SETTORE	CAP PRELEVABILI	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
FAGIANO DI MONTE	VAL PELLICE	10	2 ottobre 2019 27 novembre 2019	MERCOLEDI' DOMENICA
	VAL CHISONE E GERMANASCA	22		
COTURNICE	VAL PELLICE	5		
	VAL CHISONE E GERMANASCA	4		

E' vietata la caccia alla Coturnice nel Comune di Pragelato.

E' vietata la caccia alla Coturnice nel SIC Pra-Barant, in quanto non sono stati effettuati censimenti specifici per queste specie in queste aree.

SETTORI DI CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA

DISTRETTO	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

## RISULTATI PRELIEVI TIPICA FAUNA ALPINA

	Val Pellice			Val Chisone e G.			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
<b>FAGIANO DI MONTE</b>	10	6	60%	22	17	77%	<b>32</b>	<b>23</b>	72%
<b>COTURNICE</b>	5	7	140%	4	2	50%	<b>9</b>	<b>9</b>	100%

Note: PRE=piano previsto; REA=piano realizzato; %=perc. di realizzazione

## TIPICA FAUNA ALPINA: COMPOSIZIONE DEL CARNIERE REALIZZATO

DISTRETTO	SPECIE	SESSO	ADULTO	GIOVANE	INDET	Totale
Val Pellice	FAGIANO DI MONTE	MASCHIO	5	1		6
	COTURNICE	MASCHIO	1	4		5
		FEMMINA	1		1	2
		INDET				
	TOT		2	5	7	
Valli Chisone e Germanasca	FAGIANO DI MONTE	MASCHIO	11	6		17
	COTURNICE	MASCHIO				
		FEMMINA	1			1
		INDET			1	1
	TOT	1	1		2	
Totale CATO1	FAGIANO DI MONTE	MASCHIO	16	7		23
	COTURNICE	MASCHIO	1	4		5
		FEMMINA	2		1	3
		INDET			1	1
	TOT	3	6		9	

Legenda:

M = maschio

F = femmina

IND = animale di sesso e/o età indeterminati

ADU = adulto

JUV = giovane dell'anno

CHIUSURE ANTICATE ALLA CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA PER  
COMPLETAMENTO DEL PIANO





<b>Specie</b>	<b>Distretto</b>	<b>Data completamento piano</b>
Coturnice	Val Pellice	2/10/2019
Coturnice	Val Chisone e Germanasca	6/10/2019

DISTRIBUZIONE DEL CARNIERE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA PER COMUNE





Comune	Fagiano di M.	Coturnice	Totale
Angrogna		1	1
Bobbio Pellice	1	2	3
Massello		1	1
Perrero	4		4
Pragelato	3		3
Prali	6	1	7
Rorà	1		1
Roure	3		3
Salza di Pinerolo	1		1
Torre Pellice	2		2
Villar Pellice	2	4	6
<b>Totale complessivo</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>32</b>



# TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA



## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI FAGIANO DI MONTE E COTURNICE: DISTRETTO VAL PELLICE E DISTRETTO VAL GERMANASCA




CALENDARIO ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA

DATA	Giorno	FAGIANO DI MONTE			COTURNICE			Totale
		VP	VC	Totale	VP	VC	Totale	CA
02/10/2019	MER	1	4	5	7		7	12
06/10/2019	DOM	1	1	2		2	2	4
09/10/2019	MER		2	2				2
13/10/2019	DOM	1	1	2				2
16/10/2019	MER	1	3	4				4
20/10/2019	DOM		1	1				1
23/10/2019	MER		1	1				1
27/10/2019	DOM		2	2				2
30/10/2019	MER							
03/11/2019	DOM							
06/11/2019	MER	1	2	3				3
10/11/2019	DOM							
13/11/2019	MER	1		1				1
17/11/2019	DOM							
20/11/2019	MER							
24/11/2019	DOM							
27/11/2019	MER							
Totale complessivo		6	17	23	7	2	9	32

VP = Distretto Val Pellice



VC = Distretto Val Chisone e Germanasca




= caccia chiusa per completamento del piano

= caccia chiusa per disposizioni regionali

## TRENDS DEL RAPPORTO GIOVANI /ADULTI NEI CARNIERI DELLA TIPICA FAUNA ALPINA



# LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI FAGIANO DI MONTE E COTURNICE



Note: ● fagiano di monte; ● coturnice

## CONDIZIONI METEOROLOGICHE DELLA STAGIONE 2019/2020

Numero giornate e tipo di condizioni meteo osservate per ogni specie:

	CAMOSCIO	CAPRIOLO	CERVO	CINGHIALE	TIPICA FAUNA ALPINA
<b>Meteo</b>					
Sereno	16	23	10	16	7
Variabile	5	8	4	5	1
Nuvoloso	8	8	8	11	6
Pioggia/Neve	6	6	7	6	3
<b>TOTALE</b>	<b>35</b>	<b>45</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>17</b>

Quota neve rilevata per ogni giornata di caccia, su pendici esposte a S:

