



**COMPENSORIO ALPINO TO 1
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA**

Stagione venatoria 2023/2024

RISULTATI CENSIMENTI FAUNISTICI UNGULATI



**A cura di
GIOVO MARCO
Responsabile Tecnico CATO1**

Bricherasio, 3 novembre 2023

METODICHE DI CENSIMENTO UTILIZZATE

I censimenti sono stati realizzati utilizzando le metodiche previste dalle Linee Guida per la gestione dei Bovidi e dei Cervidi selvatici nella Regione Piemonte approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e si sono svolte avvalendosi di tecnici faunistici qualificati.

Nello specifico sono di seguito descritte le metodiche utilizzate.

Censimenti per osservazione diretta da percorsi e da punti fissi

E' la metodica più utilizzata e consiste in un conteggio esaustivo su ampi territori volto a determinare il numero minimo di soggetti presenti al momento dell'operazione nell'area oggetto di indagine.

Questo tipo di censimento è utilizzato per specie ad elevata contattabilità quali Camoscio, Stambecco e Muflone, ma viene applicato, sebbene con sottostime maggiori, anche a specie con abitudini più forestali quali Cervo e Capriolo.

La metodica prevede:

1. l'individuazione dell'areale stabilmente occupato dalla specie;
2. la suddivisione dell'areale individuato in settori. Ogni settore rappresenta un'unità territoriale distinta censibile in un giornata. Per limitare la possibilità di doppi conteggi i confini dei settori corrispondono ad ostacoli naturali e i diversi settori sono censiti di norma in giorni consecutivi;
3. la suddivisione di ogni settore in zone di osservazione, unità territoriali censibili da una squadra di rilevatori in una giornata di censimento. I confini delle diverse zone sono anch'essi rappresentati da ostacoli naturali o artificiali e l'estensione delle stesse varia a seconda della morfologia del territorio e della densità di copertura. Ogni zona di osservazione può essere censita da una squadra mobile di operatori che muovendosi nell'area contano tutti gli animali che osservano o da una squadra fissa che, posta da una posizione dominante, copre visivamente l'intera zona.

Questo tipo di censimento viene realizzato nel periodo dell'anno in cui è massima la contattabilità degli animali direttamente a vista, compatibilmente con le scadenze imposte dalla normativa vigente per la presentazione dei Piani di prelievo numerici agli Ungulati (15 giugno per Muflone, Cervo e Capriolo; 5 luglio per il Camoscio).

Per il Muflone, il Cervo ed il Capriolo censimenti per osservazione diretta sono eseguiti in aprile, (dopo i parti per il Muflone, prima delle nascite per i Cervidi) quando il precoce ricaccio vegetativo dei prati di fondovalle e dei pascoli prospicienti gli alpeggi, inducono gli animali a concentrarsi in queste aree, più favorevoli dal punto di vista alimentare. Questo è infatti il periodo dell'anno in cui l'areale di distribuzione di queste specie è più ridotto e quindi è minore la superficie oggetto di censimento ed il conseguente fabbisogno di operatori. La visibilità all'interno del bosco di latifoglie e larice è inoltre favorita dall'assenza di foglia.

Per il Camoscio conteggi diretti sono eseguiti all'inizio di giugno subito dopo i parti; in questo periodo la montagna è quasi interamente accessibile e si possono già contare i nuovi nati; alle quote più basse è però già presente la foglia e molti animali stazionano in bosco.

Per lo Stambecco, specie non cacciabile, il CA esegue dal 1998 censimenti in luglio dopo i parti sull'areale estivo occupato dalla specie.

Il momento della giornata più favorevole per la realizzazione di questi censimenti è il mattino, nelle prime ore dopo l'alba; conteggi per osservazione diretta dei Cervidi possono essere anche eseguiti la sera, dal tramonto sino a buio.

Censimenti al bramito per osservazione diretta da percorsi e da punti fissi

Le Linee Guida per la Gestione degli Ungulati ruminanti approvate con D.G.R. n. 76-2075 del 17.5.2011, precedenti a quelle attualmente in vigore approvate nel 2012, prevedevano l'obbligo di organizzare, con cadenza triennale, operazioni di censimento durante il periodo di bramito, da svolgersi in tutti gli istituti interessati dalla presenza della specie. Lo scopo di questo monitoraggio è quello di ottimizzare le conoscenze sulla distribuzione spaziale della specie e di ripartire il prelievo in maniera adeguata. Tale disposto non è più contenuto nelle Linee guida in vigore, approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012, che prescrivono di valutare la distribuzione in periodo venatorio sulla base dell'analisi critica di presenza e consistenza delle popolazioni nei mesi autunnali (desumibili anche da censimenti al bramito) e dell'analisi della distribuzione spaziale delle serie storiche degli abbattimenti.

Conteggi notturni con faro

Questa metodica di censimento viene utilizzata per il conteggio di Cervidi in primavera (aprile) al primo verde alle quote più basse dove il grado di antropizzazione condiziona fortemente il pascolo fuori dal bosco durante le ore di luce.

In questo periodo i Cervidi sono fortemente attratti dal precoce ricaccio dei prati di fondovalle, ma la vicinanza alle strade ed alle abitazioni ne limita l'attività alle sole ore centrali della notte, e raramente questi animali sono osservabili la sera o il mattino con un tradizionale censimento a vista. La metodica prevede la realizzazione in autovettura a bassa velocità di un itinerario nelle ore centrali della notte (da 2-3 ore dopo il sopraggiungere della totale oscurità, per circa 3 ore) e l'illuminazione delle aree a prato e pascolo ai bordi del percorso con l'ausilio di lampade alogene di adeguata potenza (almeno 500 W) collegate all'automezzo.

Gli animali sono individuabili per il riflesso dell'occhio alla luce del faro e possono essere meglio identificati mediante binocolo.

Questo metodo di censimento non è sicuramente esaustivo (non tutte le zone frequentate dagli animali possono essere raggiunte in automezzo e la superficie di territorio esplorabile in una notte non supera i 500-1.000 ha) ma consente spesso di osservare animali che sfuggono al censimento diretto ed è quindi un'ottima fonte di dati integrativi, se eseguito a distanza di pochi giorni dal censimento generale.

Analisi critica di osservazioni occasionali

Per una stima ancora più puntuale della specie Cervo, vengono raccolte nel periodo primaverile prossimo alla data del censimento diretto, tutte le osservazioni relative alla composizione ed alla presenza dei branchi sul territorio.

In questo modo è possibile talvolta identificare gruppi di animali sicuramente sfuggiti sia al censimento diretto che al conteggio notturno con il faro e ridurre così la sottostima di questi metodi di censimento.

Negli ultimi anni tale metodica è stata utilizzata anche per il Muflone in Val Pellice, raccogliendo osservazioni anche con l'ausilio di fototrappole.

1. MUFLONE (*Ovis orientalis*)

Censimenti della specie sono eseguiti annualmente dal 1987 in Val Pellice e dal 1990 in Val Chisone.

1.1 DISTRETTO VAL PELLICE

METODICA APPLICATA

Viene effettuato un doppio censimento, con:

1. un primo conteggio inizio-primaverile (censimento ufficiale al Muflone) alla ripresa vegetativa e dopo i parti, mediante osservazione diretta all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili, in concomitanza dal 1998 con il Capriolo;
2. dal 1998, un secondo conteggio tardo-primaverile sempre mediante osservazione diretta all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili, in concomitanza con il Camoscio, allo scopo di monitorare i mufloni gravitanti al di fuori dell'Oasi di protezione "Barant".

Nel 2006, oltre ai due censimenti sopra esposti, è stato realizzato anche un monitoraggio intensivo fra la metà di aprile e la metà di maggio. Lo stesso nel 2020 quando per le limitazioni imposte dall'epidemia di Covid-19 non è stato possibile effettuare un censimento per osservazione diretta.

A partire dal 2021 i dati sono inoltre integrati da osservazioni raccolte con l'uso di fototrappole.

1.1.1 CONTEGGIO INIZIO-PRIMAVERILE

AREA OGGETTO DI INDAGINE

L'area censita è quella occupata dalla specie nel periodo inizio primaverile nel territorio della Val Pellice (Comune di Bobbio Pellice).

Superficie censita prevista ha	3.062
Superficie censita prevista in Oasi/ZRC ha	1.702
Numero zone previste	28
Superficie censita coperta ha	1.189
Superficie censita coperta in Oasi/ZRC ha	395
Numero zone coperte	14
S.U.S. Distretto Muflone ha (dati OGUR)	7.126
% di S.U.S. censita	16,7

DATA

Calendario programmato:

Date
8/4

Calendario effettivamente realizzato:

Date
8/4

PARTECIPANTI

Zone di osservazione	14
Totale operatori	10
Tecnici faunistici CA	
Soci CA	10
Agenti venatori prov.	
Agenti CFS	
Guardiaparco	
Laici	

ORARI DI CENSIMENTO (solo riferito alle giornate principali)

Località ritrovo	Bivio Rif. Barbara
Ora ritrovo	5,45
Inizio operazioni	Alba
Fine operazioni	10,00

METEO (solo riferito alle giornate principali)

Cielo	Sereno
Precipitazioni	Assenti
Vento	Debole
Visibilità	Ottima
Quota neve vers. S m.s.l.m.	2.300
Quota neve vers. N m.s.l.m.	1.700
Meteo giorno precedente	Variabile

RISULTATI

N.	Zona	Totale	Agnelli 2023	Yearling maschi	Maschi ad.	Femmine ad.	Indet.
1	Saret-Forest	NE					
2	Romana - Colletto - Faugiau	NE					
3	Carbonieri - Pautas	2			1	1	
4	Fragnun	NE					
5	Crosette - Comba Lausa	NE					
6	Vallone della Bruna	0					
7	Cumbal d'la Roussa - Fautet	24	1	1	9	13	
8	Pralapia – Bosso	0					
9	Giaven – Cialancie	0					
10	Selle – Ponset	0					
11	Barbara – Content	0					
12	Barant	NE					
13	Inverso di Bobbio	NE					
14	Malbec – Lauset	0					
15	Rostagni – Eiretta	NE					
16	Saret – Eiretta – Forest	NE					
17	Cairus – Bariund	2			2		
18	Biava – Imeut	NE					
19	Vallone di Eyssart	5			1	4	
20	Villanova- Randulire	4		1	3		
21	Chiot – Cernira – Maisons	NE					
22	Mirabucas	0					
23	Chiot-Pera Tajà	0					

N.	Zona	Totale	Agnelli 2023	Yearling maschi	Maschi ad.	Femmine ad.	Indet.
24	Crosenna	0					
25	Mirabucas - Gias d'l'Urs	NE					
26	Pra Curnaliot	NE					
27	Pra Agriturismo	NE					
28	Pra Partia d'amunt	NE					
	TOTALE	37	1	2	16	18	0

RIEPILOGO

Distretto	Totale	Agnelli 2023	Yearling Maschi	Maschi ad.	Femmine ad.	Indet.
Val Pellice	37	1	2	16	18	0
TOTALE	37	1	2	16	18	0

Il risultato è integrato con osservazioni occasionali effettuate nei giorni immediatamente precedenti e successivi al censimento e dai rilevamenti di diverse fototrappole localizzante nell'area frequentata dalla specie.

Animali conteggiati in Oasi di Protezione o ZRC:

Distretto	Oasi/ZRC	Sup. censita ha	Totale	Agnelli 2021	Yearling maschi	Maschi	Femmine	Indet.
Val Pellice	Barant	395	26	1	1	10	14	0
	TOTALE	395	26	1	1	10	14	0

Parametri rilevati sulla popolazione censita:

Superficie censita ha	1.189
N. mufloni censiti	37
Densità (capi/100 ha)	3,1
Densità pre-parti (capi/100 ha)	3,0
Sex-ratio (FF/MM) *	1,0
Agnelli/100 femmine adulte**	6,3
Incremento 2023 (% agnelli)	2,7
% mufloni in Oasi	70,3

* comprendendo nel numero dei maschi anche gli yearling maschi

** in questo caso intese come femmine di 2 o più anni (dal totale delle femmine adulte censite è stato sottratto il numero delle presunte femmine yearling, inteso pari al numero di maschi yearling – alla nascita la sex-ratio è considerata paritaria)

Confronto con gli anni precedenti:

Anno	Data	N. squadre	Superficie censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Yearlings maschi	Agnelli	Indet.	Densità pre-parto
1996	6/5	14	1.273	142	52	68	9	13	--	10,1
1997	27/4	16	1.919	144	41	63	7	32	1	5,8
1998	11/4	24	2.120	180	31	82	14	45	8	6,4
1999	10/4	24	2.204	280	66	135	19	48	12	10,5
2000	8/4-2/5	27	2.895	245	76	109	13	42	5	7,0
2001	14/4	28	3.014	244	52	125	18	49	--	6,5
2002	6-7/4	26	2.791	206	88	80	15	31	7	6,2
2003	5/4	27	2.944	122	43	54	6	4	15	4,1
2004	24/4	22	1.872	144	38	82	2	10	12	7,2
2005	9/4	22	1.885	81	32	37	2	10	--	3,8
2006	8/4	20	1.985	109	41	48	6	14	--	4,8

Anno	Data	N. squadre	Superficie censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Yearlings maschi	Agnelli	Indet.	Densità pre-parto
2007	14-15/4	20	1.779	110	37	46	4	20	--	5,1
2008	13/4	22	1.964	135	41	49	7	27	11	5,5
2009	25/4	20	1.671	108	25	45	8	19	11	6,4
2010	10/4	17	1.444	76	20	44	4	7	1	4,8
2011	9/4	17	1.381	74	27	31	7	3	6	5,3
2012	21/4	19	1.535	93	29	38	16	8	1	5,6
2013	13/4	20	1.520	85	20	44	6	10	5	4,9
2014	5/4	19	1.517	42	13	20	4	1	4	2,7
2015	11/4	17	1.360	35	12	17	4	1	1	2,5
2016	9/4	19	1.599	29	4	12	--	4	9	1,6
2017	8/4	21	1.721	53	16	29	3	5	--	2,7
2018	7/4	12	1.019	48	11	24	2	9	2	3,7
2019	6/4	19	1.774	25	8	11	3	7	3	1,4
2020	mar-apr	17	1.432	26	10	13	2	1	--	1,7
2021	24/4	19	1.714	45	15	23	2	5	--	2,3
2022	9/4	12	1.151	44	14	20	3	7	--	3,2
2023	8/4	14	1.189	37	16	18	2	1	--	3,0

Note: dati di consistenza 2006 e 2020 ricavati dal monitoraggio intensivo; dati degli anni 2021, 2022 e 2023 sono integrati con osservazioni raccolte con le fototrappole; la densità è espressa al netto degli individui di classe 0 (agnelli).

Di cui osservati nell'Oasi del Barant:

Anno	Superficie censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Yearlings maschi	Agnelli	Indet.
1999	1.430	266	81	127	--	46	12
2000	1.653	219	73	91	11	40	4
2001	1.677	210	44	107	16	43	--
2002	1.622	182	72	58	14	31	7
2003	1.622	75	27	41	1	4	2
2004	1.097	125	32	73	1	7	12
2005	1.214	61	19	30	2	10	--
2006	1.097	93	35	40	6	12	--
2007	977	100	36	39	4	18	3
2008	1.009	113	31	43	7	26	6
2009	874	82	19	38	8	15	2
2010	842	48	14	27	2	4	1
2011	778	51	21	18	5	1	6
2012	778	78	23	31	15	8	1
2013	866	61	10	33	5	8	5
2014	874	24	9	10	1	..	4
2015	719	20	10	6	3	--	1
2016	802	22	4	5	--	4	9
2017	802	36	10	21	--	5	--
2018	526	36	7	17	2	8	2
2019	960	12	0	2	2	5	3
2020	833	19	8	9	1	1	--
2021	942	31	13	16	--	2	--
2022	356	28	9	13	2	4	--
2023	395	26	10	14	1	1	--

Note: dati di consistenza 2006 e 2020 ricavati dal monitoraggio intensivo; dati degli anni 2021, 2022 e 2023 sono integrati con osservazioni raccolte con le fototrappole.

1.1.2 CONTEGGIO TARDO-PRIMAVERILE

Durante il censimento del Camoscio nel distretto Val Pellice (10-11 giugno 2023), sono state registrate le seguenti osservazioni di mufloni:

N.	Zona	Totale	Agnelli 2022	Yearling Maschi	Maschi	Femmine	Indet.
10	Fragnun – Garin	NE					
11	Bruna – Cumbal d'le Nivie	NE					
12	Roussa – Fautet	NE					
13	Col Barant	NE					
14	Biava - inverso Barant	NE					
15	Barbara - Punta Pleng	NE					
16	Cianai di Coi	NE					
17	Arbancie – Manzol – Armoine	NE					
18	Pian Sineive – Vittona - Colle vecchio	0					
19	Agugliassa – Comba Meutira	NE					
20	Rif. Granero – Lago Nero	NE					
21	Cumbalas - Genebrera	10				10	
22	Punta Pleng	NE					
23	Col Porsel – Pra Agriturismo	NE					
24	Colle della Croce	0					
25	Barant vers. Pra	NE					
26	Bars di Arè	0					
30	Crosenna – Content - Resiassa	9	4	1		4	
31	Villanova – Prà	0					
32	Vallone della Pissa	0					
33	Colletta delle Faure	6	2	1		3	
34	Burfarant - Bariund	0					
34b	Eyssartet-Bariund	0					
	Totale	25	6	2	0	17	0

Note: la numerazione delle zone è quella del censimento del Camoscio distretto Val Pellice

RISULTATI CONTEGGIO ESTIVO CON IL CAMOSCIO

Distretto	Totale	Agnelli 2023	Yearling maschi	Maschi ad.	Femmine ad.	Indet.
Val Pellice	25	6	2	0	17	0
TOTALE	25	6	2	0	17	0

Animali conteggiati in Oasi di Protezione o ZRC:

Distretto	Oasi/ZRC	Totale	Agnelli 2022	Yearling maschi	Maschi	Femmine	Indet.
Val Pellice	Barant	4	--	--	--	4	--
	TOTALE	4	--	--	--	4	--

Confronto con gli anni precedenti:

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
1998	103	21	13	6	63
1999	93	28	40	25	--
2000	120	44	41	25	10
2001	99	35	35	22	7
2002	157	57	66	29	5
2003	94	46	30	16	2

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
2004	127	40	37	12	38
2005	73	43	19	4	7
2006	83	34	36	13	--
2007	110	40	47	21	2
2008	77	33	30	11	3
2009	78	29	35	14	--
2010	62	21	25	12	4
2011	109	17	61	22	--
2012	95	47	40	8	--
2013	92	25	42	23	2
2014	48	23	12	4	9
2015	51	18	17	12	4
2016	49	12	20	8	9
2017	54	8	13	11	22
2018	37	1	0	1	13
2019	27	7	13	7	0
2020	19	7	6	4	2
2021	14	5	4	3	1
2022	17	7	7	3	--
2023	25	2	17	6	--

di cui in oasi di protezione (Barant):

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
1998	69	17	7	2	43
1999	82	25	35	22	--
2000	109	38	39	22	10
2001	87	32	30	18	7
2002	142	55	57	25	5
2003	79	39	23	15	2
2004	122	39	35	10	38
2005	66	42	16	1	7
2006	70	30	31	9	--
2007	86	35	34	15	2
2008	61	31	19	8	3
2009	52	20	22	10	-
2010	51	16	20	11	4
2011	65	12	37	10	--
2012	88	41	39	8	--
2013	70	22	31	15	2
2014	20	10	5	--	5
2015	51	18	17	12	4
2016	37	8	14	6	9
2017	31	1	9	6	15
2018	14	1	--	--	13
2019	14	6	5	3	--
2020	--	--	--	--	--
2021	--	--	--	--	--
2022	--	--	--	--	--
2023	4	--	4	--	--

1.2 RESTO DEL CA

Per il resto del CA ove è presente la specie (Val Chisone) dal 1997 al 1999 è stato effettuato un doppio censimento, con:

1. un primo conteggio inizio-primaverile alla ripresa vegetativa e dopo i parti, mediante osservazione diretta all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili, in concomitanza con Capriolo e Cervo (ed in contemporanea o a pochi giorni di distanza dal censimento del Muflone dell'Azienda Faunistico-venatoria "Albergian");
2. un secondo conteggio tardo-primaverile sempre mediante osservazione diretta all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili, in concomitanza con il Camoscio;

L'area censita è quella occupata dalla specie nei periodi in esame (metà aprile, fine maggio-inizio giugno) nel territorio della Val Chisone non compreso entro i confini della sopracitata dell'Azienda Faunistico-venatoria "Albergian" e del Parco Naturale Orsiera-Rocciavre (Comuni di Pragelato e Roure).

Dal 2000 viene individuato per la specie solamente più un distretto di caccia in Val Pellice e viene quindi sospesa, vista l'esiguità di animali presenti, la caccia all'ovino in Val Chisone (decisione già peraltro adottata nella stagione 1999/2000).

Nel 2023 non sono stati raccolte osservazioni di mufloni in Val Chisone e in Val Germanasca durante i censimenti degli altri ungulati. A inizio ottobre sono stati invece osservati alcuni esemplari in alta Val Germanasca, nel vallone di Prali, probabilmente sconfinati dalla Val Pellice.

Riassunto osservazioni inizio-primaverili:

Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
--	--	--	--	--

Riassunto osservazioni tardo-primaverili:

Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
--	--	--	--	--

Confronto con gli anni precedenti - censimento inizio-primaverile:

Anno	Data	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
1996	N.E.	--	--	--	--	--
1997	19-20/4	22	22	--	--	--
1998	18-19/4	4	4	--	--	--
1999	Aprile	10	8	1	1	--
2000	Feb-Apr	6	6	--	--	--
2001	Mar-Apr	9	3	--	--	6
2002	Mar-Apr	--	--	--	--	--
2003	Mar-Apr	--	--	--	--	--
2004	Mar-Apr	--	--	--	--	--
2005	Aprile	--	--	--	--	--
2006	Aprile	--	--	--	--	--
2007	Aprile	--	--	--	--	--
2008	Aprile	--	--	--	--	--
2009	Aprile	--	--	--	--	--
2010	Aprile	--	--	--	--	--
2011	Aprile	--	--	--	--	--
2012	Aprile	--	--	--	--	--
2013	Aprile	--	--	--	--	--
2014	Aprile	--	--	--	--	--
2015	Aprile	--	--	--	--	--
2016	Aprile	--	--	--	--	--
2017	Aprile	--	--	--	--	--
2018	Aprile	--	--	--	--	--
2019	Aprile	--	--	--	--	--
2020	Aprile	--	--	--	--	--

Anno	Data	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
2021	Aprile	--	--	--	--	--
2022	Aprile	--	--	--	--	--
2023	Aprile	--	--	--	--	--

Confronto con gli anni precedenti - censimento tardo-primaverile:

Anno	Data	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
1996	16/6	65	20	--	--	45
1997	7/6	45	23	11	9	2
1998	6/6	8	3	3	2	--
1999	5-15/6	13	7	3	--	3
2000	17-24/6	53	2	5	2	44
2001	17-22/6	--	--	--	--	--
2002	22-23/6	14	--	--	--	14
2003	21/6	14	7	--	--	7
2004	19/6	17	9	--	--	8
2005	Giugno	--	--	--	--	--
2006	Giugno	--	--	--	--	--
2007	Giugno	--	--	--	--	--
2008	Giugno	18	2	--	--	16
2009	Giugno	--	--	--	--	--
2010	Giugno	--	--	--	--	--
2011	Giugno	--	--	--	--	--
2012	Giugno	18	7	9	1	--
2013	Giugno	--	--	--	--	--
2014	Giugno	10	2	6	2	--
2015	Giugno	8	1	6	1	--
2016	Giugno	--	--	--	--	--
2017	Giugno	--	--	--	--	--
2018	Giugno	--	--	--	--	--
2019	Giugno	17	4	9	4	--
2020	Giugno	22	5	1	1	15
2021	Giugno	--	--	--	--	--
2022	Giugno	--	--	--	--	--
2023	Giugno	--	--	--	--	--

COMMENTO


Anche quest'anno il dato del censimento di aprile è il risultato di osservazioni effettuate durante quel periodo (dirette o con l'ausilio di fototrappole) più che quello degli avvistamenti raccolti durante il censimento del capriolo (appena 11 esemplari!).

Il ridotto numero di operatori disponibili per quest'ultimo conteggio, aveva già obbligato in passato a ridurre le zone di censimento, escludendo tutte quelle ricadenti all'interno dell'Oasi del Barant, dove staziona da sempre la maggior parte dei mufloni.

Per lo stesso motivo, i risultati dei censimenti di giugno degli ultimi quattro anni sono anch'essi riferiti alle sole zone venabili del distretto, e quindi non sono confrontabili con quelle degli anni precedenti, che comprendevano anche l'Oasi del Barant.

Anche combinando i due dati (aprile e giugno), ammettendo un'assenza di mortalità fra i due conteggi e di spostamenti fra l'area della comba dei Carbonieri e quella di Villanova, è evidente come la colonia del muflone sia stabile ma ridotta a poche decine di individui e che la maggior parte degli animali continui a gravitare all'interno dell'oasi del Barant.

Risultati dei censimenti del Muflone dal 1996 al 2023



Note: dato aprile 2006 e aprile 2020 capi censiti Val Pellice derivante dal monitoraggio intensivo, dati aprile 2021, 2022 e 2023 capi censiti Val Pellice integrati da osservazioni raccolte con fototrappole

2. CERVO (*Cervus elaphus*)

Censimenti della specie sono eseguiti annualmente dal 1989 in Val Chisone (Pragelato, Roure, Perosa Argentina), dal 1995 in Val Germanasca (Massello, Salza di Pinerolo, Prali, Perrero) e dal 2005 anche in Bassa Val Chisone (S. Germano, Pramollo, Prarostino, Inverso Pinasca e Pinasca). Solo nel 2020, a causa del lockdown per contrastare l'epidemia di Covid-19 e le conseguenti restrizioni agli spostamenti, il censimento non è stato effettuato.

METODICHE APPLICATE

Dal 1999 sono applicate, per il censimento del Cervo, due metodiche:

- un conteggio primaverile su ampi territori alla ripresa vegetativa a vista all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili (in quest'occasione viene effettuato anche il censimento del Capriolo nelle Valli Chisone e Germanasca);
- osservazioni notturne con l'ausilio del faro in bassa Val Chisone e in Val Germanasca allo scopo di integrare i dati ricavati con la precedente metodica in un ambiente boscato e antropizzato difficile da censire a vista. Questa metodica è stata utilizzata anche in Val Pellice nel 2018 e nel 2019 per stimare la presenza di animali in alta valle.
- conteggi indiretti durante il periodo del bramito, ultimi effettuati con l'ausilio di fototrappole. Questa metodica è stata sperimentata in alta val Pellice nel 2020, nel 2021 e nel 2022.

Vengono altresì vagliate le osservazioni di gruppi di Cervi relative ai giorni immediatamente antecedenti e seguenti i suddetti censimenti allo scopo di eventualmente integrare i dati raccolti.

AREA OGGETTO DI INDAGINE

L'area censita comprende per intero quella occupata dal Cervo nell'ambito del CATO1 nel periodo in esame e interessa il territorio dei Comuni di Pragelato, Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Perrero, Salza di Pinerolo, Prali, Pramollo, San Germano e Inverso Pinasca.

Distretto	Pragelato	Bassa Val Chisone 1	Val Germanasca	Bassa Val Chisone 2	TOTALE
Superficie censita prevista ha	3.661	4.968*	4.627*	3.018*	16.274*
Superficie censita prevista in Oasi/ZRC ha	0	0	0	0	0
Numero zone previste	16	19+3	36+4	13+3	85+10
Superficie censita coperta ha	3.407	4.809+159	4.136+149	1.387+1.291	15.338
Superficie censita coperta in Oasi/ZRC ha	0	0	94	40	134
Numero zone coperte	16	19+3	30+4	8+4	73+11
S.U.S. Cervo ha (dati OGUR)	4.841	5.911	13.922	5.512	30.186
% di S.U.S. censita	70,4	84,0	30,8	48,6	50,8

Note: * = comprensivo delle aree coperte con il censimento integrativo con il faro. Il numero di zone indicato dopo il "+" è riferito alle zone censite con il faro.

CENSIMENTO DIRETTO A VISTA

DATE

Calendario programmato:

Pragelato	Bassa Val Chisone 1	Val Germanasca	Bassa Val Chisone 2
15/4	15/4	16/4	16/4

Calendario effettivamente realizzato (solo censimenti diurni):

Date	Numero Zone				
	Pragelato	Bassa Val Chisone 1	Bassa Val Chisone 2	Val Germanasca	TOTALE
15/4	16	19			35
16/4			9	30	39
TOTALE	16	19	9	30	74

METEO (solo censimento diurno e solo riferito alle giornate principali)

Distretto	Pragelato	Bassa Val Chisone 1	Bassa Val Chisone 2	Val Germanasca
Data	15/4	15/4	16/4	16/4
Cielo	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno
Precipitazioni	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti
Vento	Debole	Debole	Debole	Debole
Visibilità	Buona	Buona	Buona	Buona
Quota neve vers. S m.s.l.m.	2.400	2.400	2.400	2.400
Quota neve vers. N m.s.l.m.	1.800	1.800	1.800	1.800
Meteo giorno precedente	Variabile	Variabile	Sereno	Sereno

PARTECIPANTI (solo censimento diurno)

Distretto	Pragelato	Bassa Val Chisone 1	Bassa Val Chisone 2	Val Germanasca	Totale
Data	15/4	15/4	16/4	16/4	
N. zone	16	19	9	30	74
Totale operatori	33	39	16	61	149
Tecnici faunistici CA	1	1	1	1	4
Coordinatore reg.					
Soci CA	30	36	15	58	139
Agenti venatori prov.					
Guardie volontarie					
Agenti CFS					
Guardaparco					
Laici	2	2		2	6

ORARIO DI CENSIMENTO (solo riferito alle giornate principali)

Distretto	Pragelato	Bassa Val Chisone 1	Bassa Val Chisone 2	Val Germanasca
Data	15/4	15/4	16/4	16/4
Località ritrovo	Pragelato	Perosa A.	S.Germano	Perrero
Ora ritrovo	6,00	5,45	5,45	5,45
Inizio operazioni	Alba	Alba	Alba	Alba
Fine operazioni	8,30	8,30	8,30	8,30

RISULTATI

Distretto Pragelato:

N.	Zona	Totale	Piccoli 22	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
1	Faussimagna-Confini AFVA	3			2	1		
2	Buffavento-Souheres basses	23			23			
3	Sotto Grand Puy	17			17			
4	Gran Puy-Lauson	NE						
5	Gran Puy-Rocce	4			4			
6	Rif-Allevè	0						
7	Allevè-Villardamont	0						
8	Villardamont-Moucrons	54	14	3	16	21		

N.	Zona	Totale	Piccoli 22	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
9	Giarrasson-Blegier	4	1		2	1		
10	Bruns-Bourget	0						
11	Pitre-Confini CATO2	0						
12	Clot la Soma-Joussaud	17	4		8	5		
13	Laval - Cumbal d'la Vulp	6			4	2		
14	Burel	3			2	1		
15	Seytes-Confini PNVT	5			5			
16	Dx or. Val Chisone monte	0						
17	Dx or. Val Chisone valle	0						
	TOTALE	136	19	3	83	31	0	0

Settore Bassa Val Chisone 1:

N.	Zona	Totale	Piccoli 22	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
1	Bacino - Confini AFVA	2	1			1		
2	Aigliero	2	1			1		
3	Gleisolle - Faetto – Balma	2						2
4	Madonna della Neve	1				1		
5	Colle della Roussa-Bocciarda	1			1			
6	Bocciarda – Pelvo	9			6	2	1	
7	Castel del Bosco – Vignal	5			1	4		
8	Fondovalle Roure	6			1	2		3
9	Meano – Perosa	23	3		2	11		7
10	Vallone di Bocciarda	0						
11	Vallone delle Miniere	0						
12	Pra Fayet - Rocca Nalais	0						
13	Clea	10	1		1	5	3	
14	Bourcet: Cappella – Chasteiran	9		1		5	3	
15	Bourcet: Colet – Serre	21	5			16		
16	Bourcet: Chaulieres	2			2			
17	Bourcet: Serrodel Comba del Tomo	12	4	1	1	6		
18	Garnier Orti	10			1	2	2	5
19	Garnier Monte Morel	1				1		
	TOTALE	116	15	2	16	57	9	17

Settore Bassa Val Chisone 2:

N.	Zona	Totale	Piccoli 22	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
26	Leiretta – Sappè	14	5	3	1	5		
27	Pianet – Lazzarà	9	4			5		
27b	Ruata – Pianet	NE						
28	Buffa - Pralumier – Ribetti	0						
28b	Col Furan	NE						
28c	Grange – Pralumier	11	4	1		6		
29	Clotti –Maison– Dormiglioni	4	1			3		
30	Faetto – Feugiorino	0						
31	Pomeano – Buviera	1			1			
31b	Oasi Sappè	NE						
32	Pralarossa – Pragiassaud	NE						
33	Combaviola – Costa rauta	0						
34	Perlà – Roca Tumbà	NE						
	TOTALE	39	14	4	2	19	0	0

Settore Val Germanasca:

N.	Zona	Totale	Piccoli 22	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
1	Rocca Galmunt	13		2	11			
2	Cugno-Miande	5				5		
3	Orgere	0						

4	Giordano-Pomieri	8	2			5	1	
5	Bout du Col - Selle e Turè	0						
6	Indritti - Nido dell'Orso	0						
7	Maiera - Praiet	4			2	2		
8	Rodoretto-Crò Allieri	16	6		4	6		
9	Crò d'la Rama - Rimas	10		2	2		6	
10	Balma - Berg. della Balma	0						
11	Crosetto-Aguglia-Gavalupo	5	2	1		2		
12	Gianna-Gardiola-sotto Fontane	0						
13	Rivoira-Meison-Fontane	12	2		5	5		
14	Indritto di Salza *	5	1			3		1
15	Inverso di Salza - Col. Fontane	NE						
16	Vallone di Salza *	13	2		6	5		
17	Bessè	3			3			
18	Maniglia	NE						
19	Vallone-Buccetto-Clot des Ors	0						
20	Ciamunie-Praprumie	6	3			3		
21	Traverse-Parant	2				2		
22	S. Martino - Granero	NE						
23	Muret - Clapier	0						
24	Pomayfre	NE						
24b	Inverso Pomayfre	NE						
25	Airassa - Balbencia	0						
26	Chiotti - Villasecca	6			6			
27	Bovile	0						
28	Inverso di Perrero	0						
29	Albarea - Olivieri - Colletto	0						
30	Cassas - Grangette - Pomarat	0						
31	Crò - Linsard - Faetto - Poet	9					9	
32	Ricliaretto	5	1	1		3		
33	Enfouns - Clot - Gilli - Fort Luis	0						
34	Faure-Cerisieri-Torre	4		2	1	1		
35	Ponte Raut	NE						
	TOTALE	126	19	8	40	42	16	1

2.2 CENSIMENTO NOTTURNO CON L'AUSILIO DEL FARO

Settore Bassa Val Chisone 1

Come dal 1999, è stato realizzato un censimento notturno con l'ausilio del faro in bassa Val Chisone, allo scopo di integrare i dati ottenuti con il censimento a vista.

L'itinerario percorso (il medesimo degli anni precedenti) ha interessato sia territori coperti dal censimento sopra citato, ma anche zone non osservate situate alla destra orografica del torrente Chisone all'altezza di Villaretto, Balma, Castel del Bosco, Selvaggio, Passoir e Perosa Argentina borgate alte.

Data: 13 aprile 2023

Meteo: sereno, ventoso

Orario: dalle 21,30 alle 24,30

Comuni interessati: Roure e Perosa Argentina.

Equipaggi: 3

Partecipanti: 8 (2 Tecnici faunistici del CA, 1 laico e 5 soci del CA).

Risultati

Totale	Maschi	Femmine	Daguets**	Piccoli *	Indet.
46	11	7	3	3	22

Note: * classe I M/F nati nel 2022; ** classe II M nati nel 2021

Confronto con gli anni precedenti:

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Daguets	Piccoli	Indet.
1999	41	10	--	--	--	31
2000	40	4	2	1	1	32
2001	27	3	2	2	--	20
2002	63	3	18	2	8	32
2003	50	1	6	1	4	38
2004	106	9	33	2	13	49
2005	94	18	3	5		68
2006	98	7	29	4	15	43
2007	104	9	17	4	11	63
2008	58	4	17	--	3	34
2009	74	8	20	4	9	33
2010	68	12	10	3	3	40
2011	33	1	12	3	3	14
2012	90	7	11	8	8	56
2013	101	6	23	5	10	57
2014	72	2	34	2	8	26
2015	105	15	36	5	14	35
2016	87	13	18	1	8	47
2017	38	9	6	1	1	18
2018	122	36	9	6	6	54
2019	77	8	30	2	16	21
2020	N.E.					
2021	51	8	24	4	4	11
2022	80	27	24	1	10	18
2023	46	11	7	3	3	22

Confrontando la localizzazione degli animali e la composizione dei branchi, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **9 animali (3 daguet e 6 indeterminati)**.

2.2.2 Settore Bassa Val Chisone 2

Per il territorio colonizzato dagli animali immessi a scopo di ripopolamento nel febbraio 2002 nel Comune di Pramollo, viene organizzato dal 2005 un censimento notturno con il faro, che interessa alcune aree frequentate in periodo primaverile allo scopo di integrare le osservazioni raccolte durante il censimento al capriolo per osservazione diretta.

Data: 17 aprile 2023.

Meteo: sereno.

Orario: dalle 21,30 alle 24,30.

Comuni interessati: Pramollo, San Germano, Prarostino, Inverso Pinasca

Equipaggi: 4

Partecipanti: 12 (2 tecnici faunistici del CA, 1 laico e 9 soci del CA)

Risultati

Totale	Maschi	Femmine	Daguets**	Piccoli *	Indet.
34	2	26	1	4	1

Note: * classe I M/F nati nel 2022; ** classe II M nati nel 2021

Confronto con i censimenti notturni con il faro realizzati negli anni precedenti:

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Daguets	Piccoli	Indet.
2005	11	--	3	--	1	7
2006	15	3	7	1	4	--
2007	17	7	7	--	2	--
2008	40	7	11	1	4	17
2009	34	6	7	2	3	16
2010	37	9	9	2	3	14
2011	29	--	19	3	5	2
2012	23	4	9	--	1	9
2013	64	4	15	5	9	31
2014	22	2	2	2	--	16
2015	33	7	3	7	1	15
2016	28	2	5	--	--	21
2017	19	3	4	--	--	12
2018	48	1	16	2	3	26
2019	32	2	17	1	7	5
2020	N.E.					
2021	22	--	7	1	3	11
2022	15	1	8	--	1	5
2023	34	2	26	1	4	1

Confrontando la localizzazione degli animali e la composizione dei branchi, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **14 animali (3 piccoli, 1 daguet, 2 maschi adulti, 7 femmine adulte e 1 indeterminato)**.

Settore Val Germanasca

Allo scopo di integrare le poche osservazioni del censimento diurno per osservazione diretta, dal 2014 si è adottata la tecnica del censimento notturno anche in questo settore.

Data: 19 aprile 2023.

Meteo: poco nuvoloso.

Orario: dalle 21,30 alle 24,30.

Comuni interessati: Pomaretto, Perrero.

Equipaggi: 4

Partecipanti: 11 (2 tecnici faunistici del CA, 2 laici e 7 soci del CA)

Risultati

Totale	Maschi	Femmine	Daguets**	Piccoli *	Indet.
42	25	12	--	4	1

Note: * classe I M/F nati nel 2022; ** classe II M nati nel 2021

Confronto con i censimenti notturni con il faro realizzati negli anni precedenti:

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Daguets	Piccoli	Indet.
2014	31	3	5	3	4	16
2015	15	10	4	1	--	--
2016	10	6	--	1	--	3
2017	27	5	12	--	1	9
2018	34	11	8	1	1	13
2019	34	15	8	--	1	10
2020	N.E.					
2021	43	9	23	1	1	9
2022	42	12	22	--	5	3
2023	42	25	12	--	4	1

Confrontando la localizzazione degli animali e la composizione dei branchi, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **34 animali (19 maschi adulti, 10 femmine adulte, 4 piccoli e 1 indeterminato)**.

2.3 OSSERVAZIONI VARIE

Per nessun settore sono state raccolte segnalazioni relative ad osservazioni di animali nei giorni immediatamente antecedenti e seguenti il censimento a vista.

2.4 CENSIMENTO AL BRAMITO

Le ultime Linee Guida per la Gestione degli Ungulati ruminanti approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 non prevedono più l'obbligo di organizzare, con cadenza triennale, operazioni di censimento durante il periodo di bramito, da svolgersi in tutti gli istituti interessati dalla presenza della specie. Le precedenti Linee Guida approvate con D.G.R. n. 76-2075 del 17.5.2011, riprendendo quelle del 2007, prevedevano quest'obbligo; lo scopo di questo monitoraggio è quello di ottimizzare le conoscenze sulla distribuzione spaziale della specie e di ripartire il prelievo in maniera adeguata.

Nel settembre 2007 la Regione Piemonte invitava gli istituti interessati dalla presenza del Cervo ad organizzare nel periodo del bramito un censimento per osservazione diretta. Considerate le difficoltà organizzative che impedivano di realizzare un censimento siffatto su vasta scala, visto il ridotto numero di operatori e le poche giornate a disposizione per effetto della già concomitante presenza dell'attività venatoria, si è organizzato un conteggio su area campione, anche allo scopo di saggiare la metodica.

Per il CATO1 l'area prescelta è stata il distretto di Pragelato, con particolare riferimento alla sua porzione in destra orografica, dove maggiori erano le possibilità di osservare animali, più una zona in sinistra orografica dove era stata accertata la presenza di animali alcuni giorni prima del censimento.

Il censimento è stato organizzato in forma sperimentale nel 2007 quindi ripetuto nel 2008, in forma più organica. Nella stessa giornata è stato organizzato un censimento analogo nel Parco Naturale della Val Tronca, nell'Azienda faunistico-venatoria Valloncrò e in una porzione dell'Azienda faunistico-venatoria Albergian.

Nel 2011 il censimento è stato ripetuto essendo trascorso il triennio previsto dalle Linee guida regionali. Purtroppo il forte vento ha certamente influenzato i risultati dei censimenti, penalizzando sia l'osservazione che il contatto acustico con gli animali.

Risultati

Anno	Totale	Piccoli	Daguets	Maschi	Femmin e	Indet.Ad.	Indet.
2007	75	14	3	13	34	11	--
2008	79	20	0	9	28	--	22
2011	19	6	1	2	10	--	--

RIEPILOGO

Distretto/Settore	Totale	Piccoli**	Daguets*	Maschi	Femmine	Indet.
Pragelato	136	19	3	83	31	0
Bassa Val Chisone 1	125	15	5	16	57	32
Val Germanasca	160	23	8	59	52	18
Bassa Val Chisone 2	53	17	5	4	26	1
TOTALI	474	74	21	162	166	51

Note: * classe II M nati nel 2021; ** classe I M/F nati nel 2022; conteggi Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 e Val Germanasca comprensivi delle integrazioni per censimento notturno.

Parametri rilevati sulla popolazione censita:

Distretto	Pragelato	Val Chisone1	V. Germanasca	Val Chisone2	Tot. CATOI
Superficie censita ha	3.407	4.968	4.285	2.678	15.338
N. cervi censiti	136	125	160	53	474
Densità (capi/100 ha)	4,0	2,5	3,7	2,0	3,1
% di indeterminati	0	25,6	11,3	1,9	10,8

RISULTATI DEI CENSIMENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Superficie censita ha	Totale	Piccoli	Daguets	Maschi adulti	Femmine adulte	Indet.	Densità Capi/100 ha
1996	Pragelato	5/5	15	3.679	204	30	9	27	72	66	5,5
	Bassa Val Chisone	5/5	7	1.761	25	3	1	3	12	6	1,4
	Val Germanasca	15/5	9	1.874	13		1		6	6	0,7
	TOTALI		31	7.314	242	33	11	30	90	78	3,3
1997	Pragelato	19-20/4	16	3.679	177	34	19	15	85	24	4,8
	Bassa Val Chisone	19-20/4	9	2.025	39	3	4	7	23	2	1,9
	Val Germanasca	19-20/4	11	2.176	49	5	2	12	19	11	2,3
	TOTALI		36	7.880	265	42	25	34	127	37	3,4
1998	Pragelato	18/4	14	3.679	112	17	6	6	47	36	3,0
	Bassa Val Chisone	18-19/4	16	2.857	43	2	1	4	20	16	1,5
	Val Germanasca	19/4	21	2.695	59	13	1	5	26	14	2,2
	TOTALI		51	9.231	214	32	8	15	93	66	2,3
1999	Pragelato	17/4	15	3.679	140	33	4	6	65	32	3,8
	Bassa Val Chisone	17-18-19/4	19	3.437	76	9	3	12	27	25	2,2
	Val Germanasca	17-18/4	28	3.898	68	2	3	5	27	31	1,7
	TOTALI		62	11.104	284	44	10	23	119	88	2,6
2000	Pragelato	16/4	16	3.723	192	19	9	12	55	97	5,2
	Bassa Val Chisone	13-16/4	18	4.705	63	5	1	7	23	27	1,3
	Val Germanasca	16/4	26	3.974	44	4	2	6	20	12	1,1
	TOTALI		60	11.835	299	28	12	25	98	136	2,5
2001	Pragelato	7/4	17	3.661	154	18	8	15	41	72	4,2
	Bassa Val Chisone	8/4	18	4.872	97	20	2	7	55	13	2,0
	Val Germanasca	8-9/4	30	4.052	54	5	5	6	11	27	1,3
	TOTALI		65	12.585	305	43	15	28	107	112	2,4
2002	Pragelato	30/4	17	3.661	182	26	12	23	55	66	5,0
	Bassa Val Chisone	14-18-20/4	18	4.907	79	10	2	13	29	25	1,6
	Val Germanasca	21/4	24	3.033	24	2	0	6	5	11	0,8
	TOTALI		59	11.601	285	38	14	42	89	102	2,5
2003	Pragelato	18/4	17	3.661	126	14	5	15	38	54	3,4
	Bassa Val Chisone	12-15/4	17	4.699	64	5	1	1	18	39	1,4
	Val Germanasca	13/4	24	3.033	35	4	1	5	15	10	1,2
	TOTALI		59	11.393	225	23	7	21	71	103	2,0

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Superficie censita ha	Totale	Piccoli	Daguetts	Maschi adulti	Femmine adulte	Indet.	Densità Capi/100 ha
2004	Pragelato	7/5	17	3.661	203	29	13	27	71	63	5,5
	Bassa Val Chisone	17-20-24/4	19	4.968	110	14	3	9	34	50	2,2
	Val Germanasca	18-27/4	23	2.673	23	2	0	2	8	11	0,9
	TOTALI		59	11.302	336	45	16	38	113	113	3,0
2005	Pragelato	7/5	17	3.661	193	27	7	20	62	77	5,3
	Bassa Val Chisone	23-30/4; 4/5	19	4.809	100	3	5	20	14	58	2,1
	Val Germanasca	30/4	19	2.437	14	0	2	3	6	3	0,6
	TOTALI		55	10.907	307	30	14	43	82	138	2,8
2006	Pragelato	22/5	17	3.661	184	22	17	23	71	51	5,0
	Bassa Val Chisone	19-22-23/4	15	4.070	105	16	4	7	34	44	2,6
	Val Germanasca	23/4	21	2.760	38	1	8	6	14	9	1,4
	TOTALI		53	10.491	327	39	29	36	119	104	3,1
2007	Pragelato	21/4	17	3.661	281	41	10	38	72	120	7,7
	Bassa Val Chisone	18-21/4	15	4.640	112	12	5	10	23	62	2,4
	Val Germanasca	21/4	21	2.890	26	0	2	6	10	8	0,9
	TOTALI		57	11.191	419	53	17	54	105	190	3,7
2008	Pragelato	24/4	17	3.661	183	35	5	20	69	54	5,0
	Bassa Val Chisone	16-20/4	15	4.640	87	13	2	5	30	37	1,9
	Val Germanasca	20/4	21	2.890	41			2	3	36	1,4
	TOTALI		57	11.191	311	48	7	27	102	127	2,8
2009	Pragelato	18/4	16	3.362	97	15	5	29	32	16	2,9
	Bassa Val Chisone 1	18-22/4	17	4.421	124	12	4	10	28	70	2,8
	Val Germanasca	3/5	20	2.780	31	3		16	8	4	1,1
	Bassa Val Chisone 2	6-9/4		1.337	46	3	2	11	8	22	3,4
	TOTALI		53	11.900	298	33	11	66	76	112	2,5
2010	Pragelato	17/4	15	3.289	55	10	4	17	23	1	1,7
	Bassa Val Chisone 1	17-18-21/4	17	4.421	113	11	7	11	39	45	2,6
	Val Germanasca	18/4	29	4.046	23	0	1	15	6	1	0,6
	Bassa Val Chisone 2	6-8-18/4		2.100	49	7	3	12	13	14	2,3
	TOTALI		61	13.856	240	28	15	55	81	61	1,7
2011	Pragelato	16/4	17	3.661	148	12	2	26	44	64	4,0
	Bassa Val Chisone 1	13-16/4	19	4.968	70	4	3	4	21	38	1,4
	Val Germanasca	17/4	29	3.882	14	0	0	11	2	1	0,4
	Bassa Val Chisone 2	5-7-16-17/4	13	2.297	31	5	3	2	19	2	1,3
	TOTALI		78	14.808	263	21	8	43	86	105	1,9
2012	Pragelato	21/4	16	3.407	175	18	7	27	69	54	5,1
	Bassa Val Chisone 1	17-21/4	21	4.968	130	10	9	7	22	82	2,6
	Val Germanasca	22/4	30	3.991	42	1	1	19	9	12	1,1
	Bassa Val Chisone 2	5-11-22/4	17	3.018	36	1		4	9	22	1,1
	TOTALI		84	15.384	383	30	17	57	109	170	2,5
2013	Pragelato	24/4	15	3.411	154	12	3	41	44	54	4,5
	Bassa Val Chisone 1	15-24/4	10	3.453	127	11	7	10	38	61	3,7
	Val Germanasca	5/5	31	4.060	41	2	1	20	12	6	1,0
	Bassa Val Chisone 2	3-8-10/4	6	2.592	64	9	5	4	15	31	2,5
	TOTALI		62	13.516	386	34	16	75	109	152	2,9
2014	Pragelato	12/4	15	3.334	209	32	6	44	73	54	6,2
	Bassa Val Chisone 1	10-12/4	22	4.968	104	13	3	6	45	37	2,1
	Val Germanasca	13-16/4	34	4.212	56	5	3	12	13	23	1,3
	Bassa Val Chisone 2	3-9-13-18/4	15	2.780	33	1	3	2	4	23	1,2
	TOTALI		86	15.294	402	34	16	75	109	152	2,6
2015	Pragelato	18/4	16	3.362	126	18	2	38	54	14	3,7
	Bassa Val Chisone 1	15-18/4	22	4.968	129	15	7	16	48	43	2,6
	Val Germanasca	16-26-30/4	35	4.212	48	4	3	18	11	12	1,1
	Bassa Val Chisone 2	8-9-18-24/4	14	2.592	36	4	7	7	9	9	1,4
	TOTALI		87	15.134	339	41	19	79	122	78	2,2

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Superficie censita ha	Totale	Piccoli	Daguetts	Maschi adulti	Femmine adulte	Indet.	Densità Capi/100 ha
2016	Pragelato	16/4	17	3.661	195	15	7	84	17	72	5,3
	Bassa Val Chisone 1	13-16/4	22	4.967	110	5	4	11	13	77	2,2
	Val Germanasca	20-24/4	30	3.743	53	3	3	21	13	13	1,4
	Bassa Val Chisone 2	6-24/4	13	2.712	28	6	2	2	13	5	1,0
	TOTALI		82	15.083	386	29	16	118	56	167	2,6
2017	Pragelato	22/4	17	3.661	227	6	18	46	18	139	6,2
	Bassa Val Chisone 1	13-22/4	22	4.967	77	8	1	6	33	29	1,6
	Val Germanasca	11-15/4	33	3.942	70	9	4	20	25	12	1,8
	Bassa Val Chisone 2	6-15/4	15	2.806	26	3	1	3	19	0	0,9
	TOTALI		87	15.376	400	26	24	75	95	180	2,6
2018	Pragelato	21/4	10	2.038	85	5	6	39	21	14	4,6
	Bassa Val Chisone 1	15-17/4	15	2.532	166	15	10	24	70	47	6,6
	Val Germanasca	15-18-21/4	28	3.230	63	2	1	27	7	26	1,9
	Bassa Val Chisone 2	15-16/4	12	2.658	53	8	0	6	22	17	2,0
	TOTALI		65	10.458	367	30	17	96	120	104	3,5
2019	Pragelato	13/4	14	2.931	140	21	4	64	34	17	4,8
	Bassa Val Chisone 1	8-13/4	17	3.231	143	19	10	12	70	32	4,4
	Val Germanasca	17-20/4	30	3.881	84	3	6	29	29	17	2,1
	Bassa Val Chisone 2	4-13-20/4	16	3.018	47	5	1	2	33	6	1,6
	TOTALI		77	13.061	414	48	21	107	166	72	3,1
2020	Pragelato			N.E.							
	Bassa Val Chisone 1			N.E.							
	Val Germanasca			N.E.							
	Bassa Val Chisone 2			N.E.							
	TOTALI			N.E.							
2021	Pragelato	18/4	18	3.362	161	20	4	77	45	15	4,8
	Bassa Val Chisone 1	14-18/4	23	2.860	122	17	6	11	77	11	4,3
	Val Germanasca	18-22-25/4	44	4.227	96	5	3	33	32	23	2,2
	Bassa Val Chisone 2	13-18/4	18	2.971	35	3	2	3	10	17	1,2
	TOTALI		103	13.420	414	45	15	124	164	66	3,1
2022	Pragelato	16/4	16	3.407	134	7	6	80	19	22	3,9
	Bassa Val Chisone 1	13-16/4	22	4.968	156	17	6	41	77	15	3,1
	Val Germanasca	7.10/4	32	3.848	106	7	1	51	35	12	2,8
	Bassa Val Chisone 2	6-10/4	13	2.742	36	5	3	1	20	7	1,3
	TOTALI		83	14.965	432	36	16	173	151	56	2,9
2023	Pragelato	15/4	16	3.407	136	19	3	83	31	0	4,0
	Bassa Val Chisone 1	13-15/4	22	4.968	125	15	5	16	57	32	2,5
	Val Germanasca	16-19/4	34	4.285	160	23	8	59	52	18	3,7
	Bassa Val Chisone 2	16-17/4	12	2.678	53	17	5	4	26	1	2,0
	TOTALI		84	15.338	474	74	21	162	166	51	3,1

Note: i risultati degli anni successivi il 1999 del distretto Bassa Val Chisone 1 sono comprensivi di integrazioni per censimento notturno; i risultati 1999, 2000 e 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2015, 2016 e 2017 del distretto Val Germanasca comprensivi di integrazioni per osservazioni occasionali e quelli degli anni a partire dal 2014 sono comprensivi di integrazioni per censimento notturno; i dati degli anni a partire dal 2009 del distretto Bassa Val Chisone 2 derivano dall'analisi critica di censimenti notturni e di osservazioni condotte durante il censimento al capriolo. I censimenti del 2020 non sono stati effettuati a causa dell'epidemia di Covid-19.

COMMENTO

Il censimento 2023 conferma la buona presenza del cervo nelle Valli Pinerolesi.

Il dato di Pragelato è praticamente identico a quello del 2022, in Val Germanasca si osserva un incremento del 51% dei capi censiti, in Bassa Val Chisone 2 del 47%, solo in Bassa Val Chisone 1 si registra una flessione del 20% degli animali conteggiati.

Complessivamente il numero di animali è stato superiore all'anno passato (+10% rispetto al 2022), facendo registrare il massimo storico di cervi censiti.


Il contributo dei censimenti con il faro è sempre importante, soprattutto nelle zone di bassa valle con elevata antropizzazione.

Per la Val Pellice, dove da qualche anno si registra l'affermazione di un nucleo stabile in alta valle, nel 2019 era stato effettuato un conteggio notturno che, insieme agli avvistamenti raccolti durante il censimento del capriolo, aveva permesso di quantificare una presenza minima certa di 16 esemplari nei Comuni di Bobbio e Villar Pellice. Nel 2020 il lock-down conseguente all'epidemia di Covid-19 impediva ogni monitoraggio. Nel 2021, durante il censimento del capriolo sono stati osservati 13 esemplari, nel 2022 è stato nuovamente possibile effettuare un conteggio con il faro che, insieme agli avvistamenti raccolti durante il censimento del Capriolo, accerta una presenza di minima di 24 animali. Quest'anno al censimento notturno sono stati avvistati 31 esemplari oltre ad altri 22, osservati durante il censimento diurno del capriolo, e altri 9 catturati con le fototrappole, sicuramente differenti, per un totale di 62 animali.

Negli autunni 2020, 2021 e 2022, in periodo di bramito, un'intensa attività di fototrappolaggio e monitoraggio da parte dei tecnici faunistici aveva permesso di stimare una presenza di non meno 50-60 animali nella stessa area, ai quali si deve sempre sommare un numero imprecisato di individui gravitanti fra Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Angrogna e Torre Pellice.

Con il dato del conteggio nell'Azienda Faunistico-Venatoria Albergian (512 capi censiti negli stessi giorni) si accerta la presenza, nella primavera 2023 nelle valli Chisone e Germanasca, di oltre 1000 capi.

Risultati dei censimenti del Cervo dal 1996 al 2023



3. CAPRIOLO (*Capreolus capreolus*)

Censimenti diretti della specie sono eseguiti annualmente dal 1988 nell'area di Pragelato, dal 1992 in alcune zone della bassa Val Chisone e dal 1998 in Val Germanasca ed in Val Pellice, dove fra il 1994 ed il 1998 sono stati effettuati diversi conteggi in battuta su zona-campione. Solo nel 2020, a causa del lockdown per contrastare l'epidemia di Covid-19 e le conseguenti restrizioni agli spostamenti, il censimento non è stato effettuato.

METODICHE APPLICATE

Censimento primaverile su ampi territori alla ripresa vegetativa a vista all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili (in concomitanza con il censimento del Cervo in Val Chisone ed in Val Germanasca e con il Muflone in Val Pellice).

I dati della bassa Val Chisone e della Val Germanasca, e della Val Pellice nel 2015, sono integrati con quelli ricavati dalle osservazioni notturne con il faro per il Cervo (cfr. par. 3.2).

AREA OGGETTO DI INDAGINE

Il censimento a vista del Capriolo del 2023 ha interessato gran parte delle aree prative e pascolive del CA, comprese entro il territorio di 21 Comuni (Pragelato, Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Inverso Pinasca, San Pietro, Pinerolo, Pramollo, San Germano, Prarostino, Perrero, Pomaretto, Prali, Salza, Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Rorà, Lusernetta e Luserna S.G.).

Distretto	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE
Superficie censita prevista ha	9.184	3.661	10.497 *	4.609	27.951
Superficie in Oasi/ZRC prevista ha	1.740	0	480	95	2.315
Numero zone previste	73	17	39	35	163
Superficie censita coperta ha	5.812	3.407	8.061+1.958	4.136+149	23.523
Superficie coperta in Oasi/ZRC ha	51	0	260	94	405
Numero zone coperte	40+4	16	36+7	30+4	122+15
S.U.S. Capriolo ha (dati OGUR)	22.732	4.177	19.911	12.680	59.439
% della S.U.S. censita	25,6	81,6	50,3	33,8	39,6

Note: * = comprensivo delle aree coperte con il censimento integrativo con il faro (cfr. par. 2.2); il numero di zone indicato dopo il "+" è riferito alle zone censite con il faro.

CENSIMENTO DIRETTO A VISTA

Calendario programmato:

Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Val Germanasca
8/4	15/4	15-16/4	16/4

Calendario effettivamente realizzato (solo censimento diurno):

Date	Numero zone coperte				TOTALE
	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Val Germanasca	
9/4	40				40
15/4		16	23		39
16/4			13	30	43
TOTALE	40	16	36	30	122

PARTECIPANTI (solo censimento diurno, solo zone valide)

Distretto	Val Pellice	Bassa Val Chisone	Pragelato	Val Germanasca	TOTALE
Data	8/4	15-16/4	15/4	16/4	
N. zone	40	36	16	30	122
Totale operatori	69	77	33	61	240
Tecnici faunistici CA	2	2	1	1	6
Coordinatore regionale					
Soci CA	63	72	30	58	223
Agenti venatori prov.					
Guardie volontarie					
Agenti CFS					
Guardaparco					
Laici	4	3	2	2	11

ORARI DEL CENSIMENTO (solo riferiti alle giornate principali)

Distretto	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Bassa Val Chisone	Val Germanasca
Data	8/4	15/4	15/4	16/4	16/4
Località ritrovo	Villar P. Torre P.	Pragelato	Perosa A.	S. Germano	Perrero Loc.Sabbiona
Ora ritrovo	5,45	6,00	5,45	5,45	5,45
Inizio operazioni	Alba	Alba	Alba	Alba	Alba
Fine operazioni	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

METEO (solo censimento diurno e solo riferito alle giornate principali)

Distretto	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Bassa Val Chisone	Val Germanasca
Data	8/4	15/4	15/4	16/4	16/4
Cielo	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno
Precipitazioni	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti
Vento	Debole	Debole	Debole	Debole	Debole
Visibilità	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona
Quota neve vers. S m.	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
Quota neve vers. N m.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Meteo giorno precedente	Variabile	Variabile	Sereno	Sereno	Sereno

RISULTATI

Distretto Val Pellice:

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
1	Saret-Forest	NE			
2	Romana - Colletto - Faugiau	NE			
3	Carbonieri - Pautas	NE			
4	Fagnun	NE			
5	Crosette - Comba Lausa	NE			

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
6	Vallone della Bruna	NE			
7	Cumbal d'la Roussa - Fautet	NE			
8	Pralapia - Bosso	NE			
9	Giaven - Cialancie	NE			
10	Selle - Ponset	NE			
10b	Ponset-Gianna	NE			
11	Barbara - Content	NE			
12	Barant	NE			
13	Inverso di Bobbio	NE			
14	Malbec - Campi - Bariund	8	4	2	2
15	Rostagni - Eiretta	NE			
16	Saret - Eiretta	NE			
17	Cairus - Bariund	2		1	1
18	Biava - Imeut	NE			
19	Vallone di Eyssart	10	5	5	
20	Villanova- Randulire	10	5	3	2
21	Chiot - Cernira - Maisons	NE			
22	Mirabucas	0			
23	Chiot-Pera Tajà	6	1	5	
24	Crosenna	7	2	3	2
25	Mirabucas - Gias d'l'Urs	NE			
26	Pra Curnalio	NE			
27	Pra Agriturismo	NE			
28	Pra Partia d'amunt	NE			
29	Prapic - Giausarant	0			
30	Cruel - Armaglie	1			1
31	Serre Cruel - Albarea - Sarsenà	11	5	4	2
32	Serre Sarsenà - Rocca Ciabert	9	2	5	2
33	Podio - Posette - Vigne	15	6	6	3
34	Bessè - Pra la Comba	4	2	2	
35	Garnier - Mause - Ciampas	0			
36	Bodeina - Cucuruc - Uccuire	NE			
36b	Fondovalle Bobbio - Villar	NE			
37	Pertusel	8	2	6	
37b	Gardetta - Falconera	4	2	1	1
38	Gardetta - Carofrate	6	1	1	4
39	Boscas	NE			
40	Peyron - Forestet - Mamauro inf.	6	3	3	
41	Mamauro di mezzo e sup. - Rami	0			
42	Sapichiot	1			1
43	Comba Liussa dx or.	2	1		1
43b	Comba Liussa sx or.	6	1	4	1
44	Chiotas - Codissard - Mondon	7	2	3	2
45	Podio - Marsili - Sura	5	1	4	
46	Inverso di Torre Pellice	0			
47	Pellice - Chabriols	0			
48	Ruà - Sea di Torre	9	3	5	1
48b	Nora - Rossenghi - Novarea	NE			
49	Serre - Oddino - Marchetti	10	3	5	2
49b	Pramula - SerreMalan - SerreLalie	NE			
50	Buonanotte - Arvura - Maria	7	2	4	1
51	Costa di Rognosa	5	2	2	1
52	Vaccera - Albarea - Bagnau	2		1	1
52b	Mont Servin - Criulira	8	3	3	2
53	Barfè	3	1	2	
54	Cialaroccia - Sapè - Imbergeria	NE			
55	Ciampas - Riaglio - Arcia	4		1	3
56	Tournas - Anchioccia	2	2		

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
57	Ceresarea - Giasset	NE			
58	Ivert - Ronzei - Fornaci	6	1	5	
59	Rummer - Peyret - Ciot	4	1		3
60	Pian Frollero - La Palà	NE			
60b	Cornour - Aia delle Balme	NE			
61	Bordella	1	1		
62	Villanot - Giavazze - Sea	3	1	2	
63	Rorà - Verneis	NE			
64	Pian Porcile	3	1	1	1
65	Vista - Forest	4			4
	TOTALE	199	66	89	44

Distretto Prigelato:

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
1	Faussimagna-Confini AFVA	4	2	2	
2	Buffavento-Soucheres basses	0			
3	Sotto Grand Puy	8	3	3	2
4	Gran Puy-Lauson	NE			
5	Gran Puy-Rocce	3	1	2	
6	Rif-Allevè	10	2	8	
7	Allevè-Villardamont	3			3
8	Villardamont-Moucrons	5	3	1	1
9	Giarrasson-Blegier	10	4	3	3
10	Bruns-Bourget	3	1	2	
11	Pitre-Confini CATO2	1	1		
12	Clot la Soma-Joussaud	2	1	1	
13	Laval - Cumbal d'la Vulp	2	1	1	
14	Burel	1	1		
15	Seytes-Confini PNVT	2		1	1
16	Dx or. Val Chisone monte	0			
17	Dx or. Val Chisone valle	0			
	TOTALE	54	20	24	10

Distretto Bassa Val Chisone:

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
1	Bacino - Confini AFVA	6		4	2
2	Aigliero	0			
2b	Fondovalle Villaretto	0			
3	Gleisolle - Faetto - Balma	0			
4	Madonna della Neve	2		1	1
5	Colle della Roussa-Bocciarda	0			
6	Bocciarda - Pelvo	0			
7	Castel del Bosco - Vignal	3		1	2
8	Fondovalle Roure	3	1	2	
9	Meano - Perosa	5		4	1
10	Vallone di Bocciarda	0			
11	Vallone delle Miniere	1		1	
12	Pra Fayet - Rocca Nalais	0			
13	Clea	4	1	3	
13b	Greisoniere-Roca furà	NE			
14	Bourcet:Cappella-Chasteiran	0			
15	Bourcet: Colet - Serre	6		6	
16	Bourcet: Chaulieres	0			
17	Bourcet:Serrodel-C.delTorno	2	1	1	
18	Garnier Orti	3	1	1	1
19	Garnier Monte Morel	2		2	

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
20	Pralamar - Cialmette	2		2	
20b	Rocceria - Cuccetto *	14	4	10	
20c	Tagliaretto - Grandubbione*	4		4	
21	Grandubbione - Aquila	2		2	
22	Gradubbione-C.le del Besso	2	1		1
23	Carla - Col Ceresera *	2			2
24	Crò - Comba la Pera *	4	2	2	
25	Dairin - Ciardonnet *	2	1	1	
26	Leiretta - Sappè *	5	4		1
27	Pianet - Lazzarà *	7	3	4	
27b	Ruata - Pianet	NE			
28	Buffa - Pralumier - Ribetti*	0			
28b	Col Furan	NE			
28c	Grange-Pralumier*	5	2	2	1
29	Clotti - Maison- Dormigliosi*	1		1	
30	Faetto - Feugiorno*	2		1	1
31	Pomeano - Buviera *	0			
31b	Oasi Sappè	NE			
32	Pralarossa - Pragiassaud	NE			
33	Combaviola – Costarauta *	1			1
34	Perlà - Rocca Tumbà	NE			
	TOTALE	90	21	55	14

Note: *=zona censite il 16/4; tutte le altre sono state censite il 15/4

Distretto Val Germanasca:

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
1	Rocca Galmunt	0			
2	Cugno-Miande	3	1		2
3	Orgere	10	3	7	
4	Giordano-Pomieri	8	3	5	
5	Bout du Col - Selle e Turè	9	4	5	
6	Indritti - Nido dell'Orso	7	2	4	1
7	Maiera - Praiet	0			
8	Rodoretto-Crò Allieri	4	2	1	1
9	Crò d'la Rama - Rimas	3	1	2	
10	Balma - Berg. della Balma	0			
11	Crosetto-Aguglia-Gavalupo	5	1	4	
12	Gianna-Gardiola-sotto Fontane	2	1		1
13	Rivoira-Meison-Fontane	5	2	2	1
14	Indritto di Salza	5	2	3	
15	Inverso di Salza - Col. Fontane	NE			
16	Vallone di Salza	4			4
17	Bessè	5	1	2	2
18	Maniglia	NE			
19	Vallone-Buccetto-Clot des Ors	6	3	2	1
20	Ciamunie-Praprumie	7	3	3	1
21	Traverse-Parant	5	1	4	
22	S. Martino - Granero	NE			
23	Muret - Clapier	10	2	8	
24	Pomayfrè	NE			
24b	Inverso Pomayfrè	NE			
25	Airassa - Balbencia	4	1	2	1
26	Chiotti - Villasecca	2	1	1	
27	Bovile	2		1	1
28	Inverso di Perrero	3	1	1	1
29	Albarea - Olivieri – Colletto	7	2	4	1
30	Cassas - Grangette - Pomarat	0			
31	Crò - Linsard - Faetto - Poet	0			

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
32	Riclarretto	5	1	2	2
33	Enfouns - Clot - Fort Luis	5	1	2	2
34	Faure-Cerisieri-Torre *	7	1	2	4
35	Ponte Raut	NE			
	TOTALE	133	40	67	26

3.2 CENSIMENTO NOTTURNO CON L'AUSILIO DEL FARO

Distretto Bassa Val Chisone e Pinerolese

Come ormai dal 1999, in occasione del censimento notturno al Cervo nel settore Bassa Val Chisone 1 del 13 aprile 2023 è stato effettuato anche il conteggio dei Caprioli osservati. L'area interessa una parte dei Comuni di Roure e Perosa Argentina oggetto del censimento della specie. Sono stati osservati **25 animali (9 maschi, 13 femmine e 3 indeterminati)**.

Confronto con gli anni precedenti:

Precedenti:				
Totale	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
1999	36	12	6	18
2000	78	23	30	25
2001	85	16	19	50
2002	106	19	17	70
2003	74	13	30	31
2004	147	24	26	97
2005	67	9	18	40
2006	112	25	19	68
2007	53	8	8	37
2008	43	14	19	10
2009	86	26	44	16
2010	51	24	22	5
2011	57	16	16	25
2012	92	39	32	21
2013	179	64	68	47
2014	86	27	30	29
2015	75	21	24	30
2016	52	14	23	12
2017	50	13	23	14
2018	64	23	31	10
2019	35	12	16	7
2020	N.E.			
2021	27	10	13	4
2022	33	12	20	1
2023	25	9	13	3

Durante il censimento notturno con il faro per il Cervo nel settore Bassa Val Chisone 2 in data 17 aprile sono stati invece osservati **54 animali (22 maschi, 23 femmine e 9 indeterminati)**, localizzati nel territorio dei Comuni di Prarostino, San Germano, Pramollo, Inverso Pinasca, Pinasca e Villar Perosa.

Confronto con gli anni precedenti:

Precedenti:				
Totale	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
2009	93	7	12	74
2010	73	25	24	24
2011	88	36	30	22
2012	70	29	22	19

Totale	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
2013	106	57	61	42
2014	118	44	53	21
2015	129	31	51	47
2016	105	27	29	49
2017	100	31	45	18
2018	140	45	77	18
2019	45	15	14	16
2020	N.E.			
2021	27	9	5	13
2022	37	9	11	17
2023	54	22	23	9

Confrontando la localizzazione degli animali, possono essere complessivamente aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **48 animali (15 maschi adulti, 23 femmine adulte e 10 indeterminati)**.

Distretto Val Germanasca

In occasione del censimento notturno al Cervo nel settore Val Germanasca del 19 aprile 2023 è stato effettuato anche il conteggio dei Caprioli osservati. L'area interessa una parte dei Comuni di Pomaretto e Perrero oggetto del censimento della specie.

Sono stati osservati **42 animali (17 maschi, 14 femmine e 11 indeterminati)**.

Confronto con gli anni precedenti:

Totale	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
2014	86	33	28	25
2015	78	24	36	18
2016	84	33	29	22
2017	70	27	28	15
2018	144	52	64	28
2019	64	17	34	13
2020	N.E.			
2021	47	17	18	12
2022	29	9	12	8
2023	42	17	14	11

Confrontando la localizzazione degli animali, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **11 animali (3 maschi adulti, 6 femmine adulte e 2 indeterminati)**.

Distretto Val Pellice

E' stato effettuato in data 6 aprile 2023 un censimento notturno in alta Valle (Comuni di Bobbio Pellice e Villar Pellice, limitato alle zone di fondovalle, ai lati del torrente Pellice).

Sono stati osservati **64 animali (19 maschi, 29 femmine e 16 indeterminati)**.

Confronto con gli anni precedenti:

Totale	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
2018	129	21	32	76
2019	54	15	8	31
2020	N.E.			
2021	N.E.			
2022	52	10	15	27
2023	64	19	29	16

Confrontando la localizzazione degli animali, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **36 animali (10 maschi adulti, 21 femmine adulte e 5 indeterminati)**.

RIEPILOGO

Distretto	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
Val Pellice	235	76	110	49
Pragelato	54	20	24	10
Bassa Val Chisone	138	36	78	24
Val Germanasca	144	43	73	28
TOTALE	571	175	285	111

Note: dati distretti Val Pellice, Bassa Val Chisone e Val Germanasca comprensivi delle integrazioni per censimenti notturni.

Animali conteggiati in Oasi di Protezione o ZRC:

Distretto	Oasi/ZRC	Sup. censita ha	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
Pragelato	--	--	--			
Val Pellice	Barant	51	20	10	8	2
	TOTALE	51	20	10	8	2
Bassa Val Chisone	Grandubione	220	--			
	Perlà –Chiabrera	0	--			
	Sappè	39	--			
	TOTALE	259	--			
Val Germanasca	Perlà-Chabrera	82	--			
	Rodoretto Audaccia	12	--			
	TOTALE	94	--			
TOTALI		404	20	10	8	2

Parametri rilevati sulla popolazione censita:

Distretto	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE
Superficie censita ha	5.812	3.407	10.019	4.285	23.523
N. caprioli censiti	235	54	138	144	571
Densità (capi/100 ha)	4,0	1,6	1,4	3,4	2,4
Sex-ratio (FF/MM)	1,4	1,2	2,2	1,7	1,6
% indeterminati	20,9	18,5	17,4	19,4	19,4

RISULTATI DEI CENSIMENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI

Anno	Distretto	Data	N. Squadre	Sup. censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Piccoli	Indet.	Densità Capi/100 ha
1996	Val Pellice				n.e.					
	Pragelato	5/5	15	3.679	300	73	88	21	118	8,2
	Bassa Val Chisone	5/5	7	1.716	27	6	15		6	1,5
	Val Germanasca				n.e.					
	TOTALI		16	3.767	327	79	103	21	124	6,0
1997	Val Pellice	4/5		88	8	6	5		2	14,8
	Pragelato	19-20/4	16	3.679	295	67	80	25	123	8
	Bassa Val Chisone				n.e.					
	Val Germanasca				n.e.					
	TOTALI		16	3.767	308	73	85	25	125	8,2

Anno	Distretto	Data	N. Squadre	Sup. censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Piccoli	Indet.	Densità Capi/100 ha
1998	Val Pellice	11-26/4	24	2.352	65	22	35	1	7	2,8
	Pragelato	18/4	14	3.679	259	65	91	29	74	7
	Bassa Val Chisone	18-19/4	16	2.857	84	26	39	10	9	2,9
	Val Germanasca	19/4	21	2.695	157	29	39	11	78	5,8
	TOTALI		75	11.583	565	142	204	51	168	4,9
1999	Val Pellice	17-27-30/4; 5/5	38	4.554	146	38	54	5	49	3,2
	Pragelato	17/4	15	3.679	269	75	78	20	96	7,3
	Bassa Val Chisone	17-18-19/4	19	4.181	141	41	48	12	40	3,4
	Val Germanasca	17-18/4	28	3.898	229	65	79	22	63	5,9
	TOTALI		100	16.312	785	219	259	59	248	4,8
2000	Val Pellice	8-9/4; 2/5	60	7.686	303	80	92	22	109	3,9
	Pragelato	16/4	16	3.723	266	56	61	10	139	7,1
	Bassa Val Chisone	15-16-18/4	27	7.143	287	77	116	28	66	4
	Val Germanasca	16-17/4	36	5.280	348	94	130	47	77	6,6
	TOTALI		139	23.832	1.204	307	399	107	391	5,1
2001	Val Pellice	31/3; 1-14/4	63	8.184	369	78	118	42	131	4,5
	Pragelato	11/4	17	3.661	386	118	120	24	124	10,5
	Bassa Val Chisone	24/3; 7-8/4	28	7.326	287	68	82	21	116	3,9
	Val Germanasca	8-9/4	40	5.523	378	90	125	41	122	6,8
	TOTALI		148	24.694	1.420	354	445	128	493	5,7
2002	Val Pellice	6-7/4	63	8.067	375	92	148	72	63	4,6
	Pragelato	30/4	17	3.661	325	68	133	24	100	8,9
	Bassa Val Chisone	14-18-20/4	31	7.665	349	85	125	32	107	4,5
	Val Germanasca	21/4	34	4.504	334	78	95	30	131	7,4
	TOTALI		145	23.897	1.383	323	501	158	401	5,8
2003	Val Pellice	5-6/4	65	8.275	425	124	170		131	5,1
	Pragelato	18/4	17	3.661	265	78	129		58	7,2
	Bassa Val Chisone	12-15/4	31	6.998	299	82	132		85	4,3
	Val Germanasca	13/4	34	4.288	329	98	130		101	7,7
	TOTALI		147	23.222	1.318	382	561		375	5,7
2004	Val Pellice	3-24/4	54	6.378	361	104	148		109	5,7
	Pragelato	7/5	17	3.661	237	52	83		102	6,5
	Bassa Val Chisone	17-18-20-24/4	38	8.167	347	74	113		160	4,2
	Val Germanasca	18-27/4	33	4.245	328	80	101		147	7,7
	TOTALI		142	22.451	1.273	310	445		518	5,7
2005	Val Pellice	9-10-30/4	51	5.953	369	131	160		78	6,2
	Pragelato	7/5	17	3.661	209	67	96		46	5,7
	Bassa Val Chisone	23-30/4; 4/5	32	6.968	294	76	109		109	4,2
	Val Germanasca	30/4	28	3.882	267	85	103		79	6,9
	TOTALI		128	20.464	1.139	359	468		312	5,6
2006	Val Pellice	8-9/4	57	6.705	448	118	210		120	6,7
	Pragelato	22/5	17	3.661	277	92	138		47	7,6
	Bassa Val Chisone	19-22-23/4	30	6.599	315	98	111		106	4,8
	Val Germanasca	23/4	30	4.205	308	87	129		92	7,3
	TOTALI		134	21.170	1.348	395	588		365	6,4
2007	Val Pellice	14-15/4	63	7.503	614	199	227		188	8,2
	Pragelato	21/5	17	3.661	256	67	105		84	7,0
	Bassa Val Chisone	18-21-22/4	40	8.359	297	76	110		111	3,6
	Val Germanasca	21-22/4	32	4.352	359	89	161		109	8,2
	TOTALI		152	23.875	1.526	431	603		492	6,4

Anno	Distretto	Data	N. Squadre	Sup. censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Piccoli	Indet.	Densità Capi/100 ha
2008	Val Pellice	12-13/4	66	8.000	758	228	347		183	9,5
	Pragelato	24/4	17	3.661	318	110	140		68	8,7
	Bassa Val Chisone	16-20/4	36	7.711	259	82	124		53	3,4
	Val Germanasca	20/4	32	4.424	366	102	149		115	8,3
	TOTALI		151	23.796	1.701	522	760		419	7,1
2009	Val Pellice	24-25/4	55	6.666	462	159	213		90	6,9
	Pragelato	5/5	16	3.362	145	52	78		15	4,3
	Bassa Val Chisone	18-22-25/4	37	7.602	324	99	160		65	4,3
	Val Germanasca	18-25/4; 3/5	28	3.872	246	64	100		82	6,4
	TOTALI		136	21.502	1.177	374	551		252	5,5
2010	Val Pellice	10-11/4	54	6.667	464	140	209		115	6,9
	Pragelato	27/4	16	3.362	134	50	65		19	4,0
	Bassa Val Chisone	6-8-17-18-21/4	38	9.412	344	101	157		86	3,7
	Val Germanasca	18/4	29	4.046	277	84	86		107	6,8
	TOTALI		137	23.487	1.219	375	517		327	5,2
2011	Val Pellice	9-10/4	56	6.710	507	182	225		100	7,6
	Pragelato	16/4	17	3.661	107	24	52		31	2,9
	Bassa Val Chisone	6-7-13-16-17/4	42	8.527	335	116	133		86	3,9
	Val Germanasca	17/4	29	3.882	218	60	106		52	5,6
	TOTALI		144	22.780	1.167	382	516		269	5,1
2012	Val Pellice	21-22/4	56	6.805	596	190	261		145	8,8
	Pragelato	21/4	16	3.407	107	28	57		22	3,1
	Bassa Val Chisone	5-11-17-21-22/4	46	10.497	354	95	137		137	3,4
	Val Germanasca	22/4	30	3.882	256	60	116		80	6,6
	TOTALI		148	24.591	1.313	373	516		369	5,3
2013	Val Pellice	13-14/4	57	6.783	572	175	236		161	8,4
	Pragelato	24/4	15	3.411	123	32	58		33	3,6
	Bassa Val Chisone	3-8-10-15-24-25/4	31	5.860	461	154	197		110	5,9
	Val Germanasca	5/5	31	4.060	316	88	139		89	7,8
	TOTALI		134	20.114	1.472	449	630		393	6,7
2014	Val Pellice	5-6/4	55	6.577	433	132	198		103	6,6
	Pragelato	12/4	15	3.334	53	14	29		10	1,6
	Bassa Val Chisone	2-9-10-12-13-18/4	47	10.258	347	110	145		92	3,4
	Val Germanasca	13-16/4	34	4.212	233	73	92		68	5,5
	TOTALI		151	24.381	1.066	329	464		273	4,4
2015	Val Pellice	1-11-12/4	53	7.000	355	104	173		78	5,1
	Pragelato	18/4	16	3.362	48	12	19		17	1,4
	Bassa Val Chisone	8-9-15-18-24/4	46	10.060	356	88	154		114	3,5
	Val Germanasca	16-26-30/4; 7/5	35	4.392	178	58	81		39	4,1
	TOTALI		150	24.814	937	262	427		248	3,8
2016	Val Pellice	9-10/4	53	6.101	261	86	126		49	4,3
	Pragelato	16/4	17	3.661	28	8	5		15	0,8
	Bassa Val Chisone	6-13-16-24/4	45	10.179	216	66	94		56	2,1
	Val Germanasca	20-24/4	30	3.743	171	63	60		48	4,6
	TOTALI		145	23.684	676	223	285		168	2,9
2017	Val Pellice	8-9/4	59	7.127	382	120	195		67	5,4
	Pragelato	22/4	17	3.661	59	16	26		17	1,6
	Bassa Val Chisone	6-13-15-22/4	47	10.273	232	70	110		52	2,3
	Val Germanasca	11-15/4	33	3.942	180	58	71		51	4,6
	TOTALI		156	25.003	853	223	285		187	3,4

Anno	Distretto	Data	N. Squadre	Sup. censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Piccoli	Indet.	Densità Capi/100 ha
2018	Val Pellice	5-7/4	45	5.483	355	118	148		89	6,5
	Pragelato	21/4	10	2.038	39	10	11		18	1,9
	Bassa Val Chisone	15-16-17/4	36	7.678	298	90	133		75	3,9
	Val Germanasca	15-18-21/4	28	3.230	198	67	71		60	6,1
	TOTALI		119	18.429	890	285	363		242	4,8
2019	Val Pellice	1-6/4	55	6.551	250	81	85		84	3,8
	Pragelato	13/4	14	2.931	53	13	24		16	1,8
	Bassa Val Chisone	4-8-13-14-20/4	43	8.749	169	48	79		42	1,9
	Val Germanasca	17-20/4	30	3.881	167	52	79		36	4,3
	TOTALI		142	22.112	639	194	267		178	2,9
2020	Val Pellice		N.E.							
	Pragelato		N.E.							
	Bassa Val Chisone		N.E.							
	Val Germanasca		N.E.							
	TOTALI		N.E.							
2021	Val Pellice	9-24-29/4	54	6.607	275	102	124		49	4,2
	Pragelato	18/4	18	3.362	104	26	48		30	3,1
	Bassa Val Chisone	13-14-18/4	53	8.029	104	39	44		21	1,3
	Val Germanasca	18-22-25/4	44	4.227	134	34	70		30	3,1
	TOTALI		169	22.225	617	201	286		130	2,6
2022	Val Pellice	31/3-9/4	41	5.120	177	43	69		65	3,4
	Pragelato	16/4	16	3.407	59	15	29		15	1,7
	Bassa Val Chisone	6-10-13-16/4	44	9.349	143	33	76		34	1,5
	Val Germanasca	7-10/4	32	3.848	127	38	48		41	3,3
	TOTALI		133	21.724	506	129	222		155	2,3
2023	Val Pellice	6-8/4	44	5.812	235	76	110		49	4,0
	Pragelato	15/4	16	3.407	54	20	24		10	1,6
	Bassa Val Chisone	13-15-16-17/4	43	10.019	138	36	78		24	1,4
	Val Germanasca	16-19/4	34	4.285	144	43	73		28	3,4
	TOTALI		137	23.523	571	175	285		111	2,4

Note: i dati del 1997 del Distretto Val Pellice sono riferiti ad un censimento in battuta su area campione; i dati del 1998 del Distretto Val Pellice sono integrati con un censimento in battuta su area campione; i dati degli anni a partire dal 1999 del Distretto Bassa Val Chisone sono comprensivi di integrazioni per censimenti notturni; i dati degli anni a partire dal 2014 del Distretto Val Germanasca sono comprensivi di integrazioni per censimenti notturni; i dati degli anni 1999, 2015, 2018, 2019, 2022 e 2023 del Distretto Val Pellice sono comprensivi di integrazioni per censimenti notturni. I censimenti del 2020 non sono stati effettuati a causa dell'epidemia di Covid-19.


COMMENTO

Il censimento 2023 conferma una sostanziale stabilità del numero di caprioli censiti nel territorio del CATO1. L'incremento più significativo è in Val Pellice (+33%) ma qui nel 2022 il conteggio era stato fortemente penalizzato per il forte vento il giorno delle operazioni. Negli altri distretti le variazioni sono poco significative. Viene confermato il dato del 2022 per Pragelato dopo l' "exploit" dell'anno precedente.


I censimenti notturni con il faro hanno prodotto risultati inferiori alla attese e a quelli degli anni passati, ma in questo caso il diffuso ricaccio vegetativo potrebbe aver sfavorito la concentrazione e la contattabilità degli animali nelle aree prative e pascolive censite.

Non si deve comunque mai dimenticare che la presenza stabile e diffusa del Lupo non solo incide negativamente per effetto della predazione diretta sugli animali, ma contribuisce anche a causare modificazioni comportamentali che possono incidere sulla distribuzione, sulla contattabilità e sull'osservazione degli animali. Come già ipotizzato, la flessione reale di questi ultimi anni della popolazione di Capriolo nelle Valli Pellice, Chisone e Germanasca potrebbe essere inferiore a quanto si registra con i censimenti, la cui sottostima potrebbe essere aumentata proprio in funzione dei fattori sopra indicati.

Risultati dei censimenti del Capriolo dal 1998 al 2023



Confronto fra superficie esplorata e numero di animali censiti dal 1996 al 2023



4. CAMOSCIO (*Rupicapra rupicapra*)

Censimenti della specie sono eseguiti annualmente dal 1987.

METODICA APPLICATA

Censimento tardo-primaverile dopo i parti mediante conteggio diretto a vista all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili. Dal 2000 viene adottata per la prima volta una variante a questa metodica tradizionale sopra descritta con la realizzazione di un censimento per la parte bassa dei distretti Val Chisone e Val Germanasca (Comuni di Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Pramollo, Inverso Pinasca, Pomaretto) a fine marzo, prima dei parti e prima del ricaccio della foglia.

AREA OGGETTO DI INDAGINE

L'area censita complessivamente coincide quasi per intero con quella occupata dalla specie nell'ambito dei distretti di caccia al Camoscio del CATO1 nel periodo in esame, oltre ad alcune aree esterne ai distretti ed interessa il territorio dei seguenti Comuni: Pragelato, Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Inverso Pinasca, Pramollo, Prali, Salza di Pinerolo, Massello, Perrero, Pomaretto, Bobbio Pellice, Villar Pellice, Angrogna, Frossasco, Cantalupa, San Pietro Val Lemina e Pinerolo.

Distretto	Val Pellice	Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE CATO1
Superficie censita prevista ha	11.600	7.522	9.275	28.397
Superficie in Oasi/ZRC prevista ha	3.024	691	159	3.874
Numero zone previste	55	43	49	147
Superficie censita coperta ha	7.849	6.429	8.737	23.015
Superficie coperta in Oasi/ZRC ha	111	314	159	584
Numero zone coperte	38	34	40	112
S.U.S. Camoscio ha (dato OGUR)	14.096	11.257	11.884	37.237
% di S.U.S. censita	55,7	57,1	73,5	61,8

DATE

Calendario programmato:

Val Pellice	Val Chisone	Val Germanasca	Zone fuori distretti
10/6	15/4	16/4	16/4
11/6	16/4	10/6	10/6
	17/6		

Calendario effettivamente realizzato:

Date	Numero zone coperte			
	Val Pellice	Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE
15/4		18		18
16/4		8	3	11
10/6	23			23
11/6	15			15
17/6		8		8
18/6			37	37
TOTALE	38	34	40	112

PARTECIPANTI

Distretto	Val Pellice	Val Chisone (bassa)	Val Chisone (alta)	Val Germanasca (bassa)	Val Germanasca (alta)	TOTALE
Data	10-11/6	15/4 16/4	17/6	10/4	18/6	
Zone di osservazione	38	26	8	3	37	112
Totale operatori	73	58	17	6	71	225
Tecnici faunistici CA	4		1		1	6
Soci CA	65	55	14	6	67	207
Agenti venatori prov.						
Agenti CFS						
Guardiaparco						
Laici	4	3	2		3	12

ORARI DI CENSIMENTO (solo riferito alle giornate principali)

Distretto	Val Pellice	Val Chisone	Val Chisone	Val Germanasca
Data	10-11/6	15/4	17/6	18/6
Località ritrovo	Bivio Rif. Barbara Torre Pellice	Perosa A.	Pragelato	Perero Sabbione
Ora ritrovo	4,30	5,30	5,00	4,30
Inizio operazioni	Alba	Alba	Alba	Alba
Fine operazioni	10,00	10,00	10,00	10,00

METEO (solo riferito alle giornate principali)

Distretto	Val Pellice	Val Pellice	Val Chisone	Val Chisone	Val Germanasca
Data	10/6	11/6	15/4	17/6	18/6
Cielo	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno
Precipitazioni	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti
Vento	Debole	Debole	Debole	Debole	Debole
Visibilità	Ottima	Ottima	Buona	Buona	Buona
Quota neve vers. S m.s.l.m.	3.200	3.200	2.400	3.400	3.400
Quota neve vers. N m.s.l.m.	2.700	2.700	1.800	2.800	2.800
Meteo giorno precedente	Variabile	Sereno	Variabile	Variabile	Variabile

RISULTATI

Distretto Val Pellice:

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 23	Yearling	Maschi	Femmine	Indet.Ad
1	Plà – Malanà	1						1
2	Chiot la Sella – Piantasse	4				1		3
3	Ciabraressa – Frioland	15				4	2	9
4	Garbasse	7						7
5	Camisa	13	4	1		2	1	5
6	Grange della Gianna	9			2	2	2	3
7	Sea Bessa – Fiunira	26		2	10	8	6	
8	Causinas – Colle della Gianna	25		3	2	6	8	6
9	Rocche bianche – Rocche nere	2						2
10	Fagnun – Garin	NE						
11	Bruna – Cumbal d'le Nivie	NE						
12	Roussa – Fautet	NE						
13	Col Barant	NE						
14	Biava - inverso Barant	NE						
15	Barbara - Punta Pleng	NE						
16	Cianai di Coi	NE						
17	Arbancie – Manzol – Armoine	NE						
18	P-Sineive-Vittona-C.le vecchio	10		1		2	1	6
19	Agugliassa – Comba Meutira	NE						
20	Rif. Granero – Lago Nero	NE						
21	Cumbalas - Genebrera	44		17	3	3	19	2
22	Punta Pleng	NE						
23	Col Porsel – Pra Agriturismo	NE						
24	Colle della Croce	8	3	2		1	2	
25	Barant vers. Pra	NE						
26	Bars di Arè	18		1	1	4	3	9
27	Barricate – Colle dell'Urina	4			1	2	1	
28	Gias d'l'Urs – Gorgia	38		14	1	3	14	6
29	Crosennetta – Spessa	54	11	17	4	4	17	1
30	Crosenna – Content - Resiassa	15		1	1	4	3	6
30b	Bucie - Mait Bucie	NE						
31	Villanova – Prà	6				4		2
32	Vallone della Pissa	25		2	5	8	9	1
33	Colletta delle Faure	18		5	1	5	7	
34	Burfarant - Bariund	8			3	1	4	
34b	Eyssartet-Bariund *	20		7	2	2	9	
35	Vallone Giulian – Rousset	84		21	7	15	31	10
36	Pisset - Guglia	20		6		4	7	3
37	Costa Sandrone – Pisset *	31	1	9	1	5	13	2
38	Fondovalle Barma d'Aut *	16			6	5	4	1
38b	Rocca Ciabert *	8			4	2	2	
39	Caugis - Gias Subiasco	NE						
40	Pisset – Cornour	NE						
41	Turle – Vergia *	35		13	1	2	18	1
41b	Fautet - Turle *	24		3	6	9	4	2
42	Pertusel – Rospard *	18		6			7	5
43	Gard – Vantacul *	41		5	14	11	11	
44	Gardetta – Falconera *	9			1	2		6
45	Castelluzzo – Costa chiosa*	15		4	2	3	4	2
46	Villanot - Cialaroccia *	4				2		2
47	Sella - Piatta di Biasi	NE						
48	Infernet – Gran Truc*	16	2	2		4	3	5
49	Lausas – Infernet*	4		1		2	1	
50	Giasset – Sparvira*	21		7		7	7	

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 23	Yearling	Maschi	Femmine	Indet.Ad
51	Sella Vecchia – Roux *	25		3	2	3	13	4
	TOTALE	741	21	153	80	142	233	112

Note: * zone censite l'11 giugno; le altre zone sono state censite il 10 giugno

Distretto Val Chisone (censimento bassa valle):

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 23	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
1	Aigliero - Gran Saret	6			3	1	2	
2	Comba Rouen	0						
3	Malvicino	1				1		
4	Clea - Malvicino	5			1	1	2	1
5	Bourcet – Cappella	15			6	4	5	
6	Greisoniere - Rocca pertusà	NE						
7	Bourcet - Serre	15				2		13
8	Bourcet – Chaulieres	87			24	15	38	10
9	Serrondet - Comba del Torno	5	5					
10	Falconera Monte Morel	16			3	4	3	6
11	Garnier orti	9	7			2		
12	C.le della Roussa–Bocciarda	2				1		1
13	Ciambellier – Pelvo	39			5	14	5	15
13b	Vivian – Giavella	NE						
14	Briere -Vallone di Bocciarda	38			5	10	16	7
15	Vallone delle Miniere	16				6	3	7
16	Pra Fayet – Rocca Nalais	29			2	8	7	12
17	Pralamar - Cuccetto – Merla	27			7	4	16	
18	Aquila - Alpe di Giana	17			3	7	7	
19	Muretto – Besso	34			12	1	10	11
20	Ceresera – Cristetto *	2				1		1
21	Crò - Comba la pera *	9			2	2	4	1
22	Tagliaretto – Grandubbione *	4			1	1	2	
23	M. Cuccetto *	5	2		1			2
24	Pralarossa - M. Castelletto	NE						
25	Cialmetta – Mianette *	2				1		1
26	Oasi Sappè	NE						
27	Rocca Renier	NE						
28	Leiretta - Costa Lazzarà *	1						1
29	Lazzarà – Pralumier *	4			1	1	2	
30	Combaviola – Costarauta *	2	2					
31	Perlà - Rocca Tumbà	NE						
32	Col Furan	NE						
	TOTALI	390	16	0	76	87	122	89

Note: * zone censite il 16 aprile; le altre zone sono state censite il 15 aprile.

Distretto Val Chisone (censimento alta valle del 17.6.2023):

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 23	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
33	Banchetta	37		4	5	4	16	8
34	Burel	2				1		1
35	Seytes – Morefredo	1				1		
36	Vallone di Menda	2				2		
37	Vallone del Gran Mioul	35		11	3	3	18	
38	Pra d'Amont	9			1	4		4
39	Vallone di Soucheres basses	NE						
40	Col Basset - Pitre de l'Aigle	2				2		
41	Rocce – Faussimagna	6				2		4
42	Costa Piana - Genevris	NE						
	TOTALI	94	0	15	9	19	34	17

Distretto Val Germanasca (censimento alta valle del 18.6.2023):

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 23	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
1	Costa Frappier	2						2

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 23	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
2	Pian Littorio - Lago Verde	19			7	6	3	3
3	Pian Littorio - Gran Guglia	4				4		
4	Fondovalle Bout du Col	4				3		1
5	Bout du Col	1						1
6	Vallone della Longia	4	1		1	1	1	
7	Vergia	50		21			22	7
8	Monte Selletta	7				3		4
9	Rocca Galmount	0						
10	Vallone delle Miniere	7			1	6		
11	Vallone Giulian	25	4	6	4	3	7	1
12	Vallone dei 13 Laghi	19		2	7	4	4	2
13	Rocca Bianca – Lago d’Envie	2				1	1	
14	Maiera – Praiet	5			1	4		
15	Lausa Bruna	2				1	1	
16	Crosetto – Malzas	3						3
17	Gavalupo – Aguglia	9		2	2	2	3	
18	Pra dl’Urs – Cavallo Bianco	10		2	1	1	4	2
19	Vergia – Cavallo Bianco	14		2	3	2	2	5
20	Barifreddo – Pignerol	31		12		7	12	
21	Rimas – Trusciera - Fetulà	18		3	2	6	4	3
22	Misiera – Laparè	NE						
23	Castello – Violetti	11		3		5	3	
24	Alpe di Salza – Fournet	29	7	6		4	12	
25	Serrevecchio – Fontane	NE						
26	Rivoira – Meisons	14		5	3	1	5	
27	Pomeifrè	20		4	5	2	5	4
28	Pelvo – Ortiarè – Plan	19				2		17
29	Bric Rosso – Fea Nera	11		3		1	4	3
30	Ruetas – Beth	9				4		5
31	Martoretto – Bric dei Denti	71		16	14	17	20	4
32	Balmetta – Culmina	44		6	8	9	16	5
33	Muret	19			2	1	5	11
34	Quins	1			1			
35	Bessè	NE						
36	Rocca Bianca (Faetto)	27		5	2	2	9	9
37	Bauciusa	23		4	1	7	7	4
38	A. della Balma – R.ca Bianca	57	9	13		6	14	15
39	Cialancia – Punta Bruta	NE						
40	Cialaretto - Voutour	14		4	4	3	3	
41	Gran Truc - Lauson	NE						
42	Vallone d’Envie	0						
43	Colle della Buffa - Muret	NE						
44	Costanera	NE						
	TOTALE	605	21	119	69	118	167	111

Distretto Val Germanasca (censimento bassa valle del 16.4.2023):

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 23	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
45	Vallone di Riclaretto *	0						
46	Ponte Raut	NE						
47	Faure - Tre Valli **	5						5
48	Enfous – Cabote *	6			3	1	2	
49	Cave Brandoneugna **	NE						
	TOTALE	11	0	0	3	1	2	5

Altre zone censite esterne ai distretti di caccia al Camoscio:

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 23	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
1	Sperina – Freidour	5			1	1	2	1
2	Sbarua - Tre Denti	15		6	1	3	5	

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 23	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
3	Cantualupa – Tre Denti	5		2		1	1	1
4	Col Marione - M. Brunello	5				2	3	
5	Cornour – La Palà	NE						
6	Valanza-Cavallo	1				1		
7	Monte Benedetto	NE						
	TOTALI	31	0	8	2	8	11	2

RIEPILOGO

Distretto	Totale	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad.
Val Pellice	741	21	153	80	142	233	112
Bassa Val Chisone	390	16	0	76	87	122	89
Alta Val Chisone	94	0	15	9	19	34	17
Bassa Val Germanasca	11	0	0	3	1	2	5
Alta Val Germanasca	605	21	119	69	118	167	111
Zone fuori distretti	31	0	8	2	8	11	2
TOTALI	1872	58	295	239	375	569	336

RIASSUNTO (solo distretti di caccia)

Distretto	Totale	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad.
Val Pellice	741	21	153	80	142	233	112
Val Chisone	484	16	15	85	106	156	106
Val Germanasca	616	21	119	72	119	169	116
TOTALI	1841	58	287	237	367	558	334

RIEPILOGO (classi degli indeterminati accorpate)

Distretto	Totale	Capretti	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.
Val Pellice	741	153	80	142	233	133
Val Chisone	484	15	85	106	156	122
Val Germanasca	616	119	72	119	169	137
TOTALI	1.841	287	237	367	558	392

di cui contati in Oasi di Protezione o Zona di Ripopolamento e cattura:

Distretto	Oasi/ZRC	Sup. censita ha	Totale	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet. Ad.
Val Pellice	Barant	65	0	0	0	0	0	0	0
	Subiasco	46	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	111	0	0	0	0	0	0	0
Val Chisone	Grandubbione	219	8	0	0	2	2	4	0
	Perlà Chiabrera	21	1	1	0	0	0	0	0
	Sappè	75	1	0	0	0	0	0	1
	TOTALE	314	10	1	0	2	2	4	1
Val Germanasca	Rodoretto Audaccia	107	0	0	0	0	0	0	0
	Perlà Chiabrera	50	4	0	0	2	1	1	0
	TOTALE	157	4	0	0	2	1	1	0
TOTALI		582	14	1	0	4	3	5	1

Parametri rilevati sulla popolazione censita

Distretto	Val Pellice	Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE CATOI
Superficie censita ha	7.849	6.429	8.737	23.515
N. camosci censiti	741	484	616	1.841
Densità (capi/100 ha) **	9,4	N.C.	7,0	N.C.
Densità pre-parti (capi/100 ha)	7,5	7,3	5,7	6,6
Sex-ratio (FF/MM)	1,6	1,5	1,4	1,5
Incremento 2021 (% capretti)**	20,6	N.C.	19,3	N.C.
Capretti/100 femmine**	65,6	N.C.	70,4	N.C.
% indeterminati	17,9	25,2	22,2	21,3

Note: ** non calcolato per la Val Chisone dove parte dei censimenti sono stati effettuati prima dei parti.

Confronto con gli anni precedenti:

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Sup. censita ha	TOTAL E	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi adulti	Femmine adulte	Adulti indet.	Densità Capi/100 ha
1996	Val Pellice	8/6	30	7.906	704	103	105	100	120	159	117	7,6
	Val Chisone	15/6	20	4.659	387	50	67	60	57	81	72	6,9
	Val Germanasca	15/6	20	7.657	1.071	497	111	91	94	119	159	12,5
	TOTALI		70	20.222	2.162	650	283	251	271	359	348	9,1
1997	Val Pellice	7-8/6	44	10.623	1.188	18	241	124	237	324	244	8,9
	Val Chisone	31/5; 7-8/6	24	5.024	430	32	66	68	91	92	81	7,2
	Val Germanasca	7-8/6	29	9.437	1.139	180	167	146	181	244	221	10,3
	TOTALI		97	25.084	2.757	230	474	338	509	660	546	9,1
1998	Val Pellice	30-31/5	46	10.997	1.187	116	217	168	223	310	153	8,8
	Val Chisone	6-7/6; 13-14/6	28	5.364	431	18	97	49	69	118	80	6,2
	Val Germanasca	7/6-14/6	34	10.312	1.491	68	313	163	256	374	317	11,4
	TOTALI		108	26.673	3.109	202	627	380	548	802	550	9,3
1999	Val Pellice	29-30/5	50	12.018	1.321	98	208	144	269	339	263	9,3
	Val Chisone	5-6/6; 13/6	27	5.364	360	34	59	58	68	80	61	5,6
	Val Germanasca	6-13/6	37	10.608	1.492	139	287	172	230	360	304	11,3
	TOTALI		114	28.000	3.173	271	554	374	567	779	628	9,4
2000	Val Pellice	3-4-15/6	51	11.458	1.362	116	278	121	242	342	263	9,5
	Val Chisone	25-26/3; 17/6	35	6.632	524	83	19	84	130	110	98	7,6
	Val Germanasca	25-26/3; 18-24-25/6	44	11.386	1.644	199	368	120	222	423	312	11,3
	TOTALI		130	29.476	3.530	398	665	325	594	875	673	9,7
2001	Val Pellice	14-19/6	51	11.600	1.296	134	286	108	199	338	231	8,7
	Val Chisone	24/3; 22/6	40	7.153	485	47	4	102	110	120	102	6,7
	Val Germanasca	24/3; 17/6	41	9.982	1.288	228	191	141	248	270	210	11
	TOTALI		132	28.735	3.069	409	481	351	557	728	543	9
2002	Val Pellice	15-16/6	49	11.184	1.116	97	248	99	178	307	187	7,8
	Val Chisone	23/3; 22/6	40	7.081	465	71	10	85	101	99	99	6,4
	Val Germanasca	23/3; 23-27-29/6	49	10.166	1.304	98	278	115	217	379	217	10,0
	TOTALI		138	28.431	2.885	266	536	299	496	785	503	8,3
2003	Val Pellice	14-15/6	48	11.303	1.079	78	229	92	188	308	184	7,5
	Val Chisone	29/3; 21/6	37	6.534	452	84	1	84	99	94	90	6,9
	Val Germanasca	29/3; 23-27/6	46	10.082	1.362	217	327	86	173	371	188	10,3
	TOTALI		131	27.919	2.893	379	557	262	460	773	462	8,3
2004	Val Pellice	12-13-18/6	51	11.438	864	41	209	71	112	259	172	5,7
	Val Chisone	18-24/4; 19/6	40	6.844	413	84	6	53	79	77	114	5,9
	Val Germanasca	18/4; 20-21-24/6	45	9.656	999	74	225	74	136	269	221	7,9
	TOTALI		136	27.938	2.276	199	440	198	327	605	507	6,6
2005	Val Pellice	18-19-20/6	46	10.278	954	45	235	88	135	299	152	7,0
	Val Chisone	23-30/4; 4/5; 25/6	34	6.454	433	45	47	65	88	109	79	6,0
	Val Germanasca	30/4-26/6	44	8.728	923	76	204	87	140	257	159	8,2
	TOTALI		124	25.460	2.310	166	486	240	363	665	390	7,2

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Sup. censita ha	TOTAL E	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi adulti	Femmine adulte	Adulti indet.	Densità Capi/100 ha
2006	Val Pellice	17-18/6	48	10.367	973	92	215	74	152	304	136	7,3
	Val Chisone	22-23/4; 24/6	32	6.015	347	26	0	66	89	100	66	5,8
	Val Germanasca	23/4-25/6	43	8.629	866	68	192	90	107	226	183	7,8
	TOTALI		123	25.041	2.186	186	407	230	348	630	385	7,1
2007	Val Pellice	16-17/6	51	11.153	1.122	37	295	138	166	375	111	7,4
	Val Chisone	21-22/4; 23/6	40	6.840	392	30	10	81	102	109	60	5,6
	Val Germanasca	21-22/4; 24/6	47	9.246	801	41	162	76	137	209	176	6,9
	TOTALI		138	27.239	2.315	108	467	295	405	693	347	6,8
2008	Val Pellice	28-29/6; 5/7	52	11.183	826	42	177	93	122	240	152	5,8
	Val Chisone	20/4; 21-22-29/6	35	6.396	487	12	104	63	73	164	71	6,0
	Val Germanasca	20/4; 22/6; 1/7	45	8.876	747	21	152	90	137	208	139	6,7
	TOTALI		132	26.455	2.060	75	433	246	332	612	362	6,2
2009	Val Pellice	13-14/6	49	10.203	936	24	226	89	131	302	164	7,0
	Val Chisone	18-25/4; 20-21/6	40	7.134	415	9	59	73	74	124	76	5,0
	Val Germanasca	18-25/4; 3/5; 21/6	39	7.758	538	22	104	48	98	136	130	5,6
	TOTALI		128	25.095	1.889	55	389	210	303	562	370	6,0
2010	Val Pellice	12-13/6	49	10.225	1.086	34	285	124	147	324	172	7,8
	Val Chisone	17-18/4; 19-22/6	37	6.789	485	17	70	73	87	133	105	6,1
	Val Germanasca	18/4; 27/6	40	8.404	674	28	126	66	125	173	156	6,5
	TOTALI		131	25.418	2.245	79	481	263	359	630	433	6,9
2011	Val Pellice	11-12/6	48	11.155	1.066	36	255	102	179	321	173	7,3
	Val Chisone	16-17/4; 18/6	39	6.789	380	29	1	56	88	104	102	5,6
	Val Germanasca	17/4; 19/6	45	9.080	738	17	149	79	121	205	167	6,4
	TOTALI		132	27.024	2.184	82	405	237	388	630	442	6,6
2012	Val Pellice	16-17/6	51	11.035	1.000	55	233	95	156	301	160	7,0
	Val Chisone	21-22/4; 23/6	41	7.148	384	39	4	70	89	109	73	5,3
	Val Germanasca	22/4; 24/6	45	9.054	637	11	127	55	120	189	135	5,6
	TOTALI		138	27.237	2.021	105	364	220	365	599	368	6,0
2013	Val Pellice	15-16/6	51	10.760	1.142	31	287	112	180	387	145	7,9
	Val Chisone	24-25/4; 5/5; 22/6	36	6.811	367	17	47	59	68	93	83	4,7
	Val Germanasca	5/5; 23/6	44	8.889	789	88	161	55	132	218	135	7,0
	TOTALI		131	26.460	2.298	136	495	226	380	698	363	6,8
2014	Val Pellice	14-22/6	46	10.075	985	37	239	114	159	336	100	7,4
	Val Chisone	12-13/4; 14-21/6	38	7.069	344	15	51	46	65	122	45	4,1
	Val Germanasca	13/4; 22/6	46	9.205	709	11	139	56	108	193	202	6,2
	TOTALI		130	26.349	2.038	63	429	216	332	651	347	6,1
2015	Val Pellice	20-21/6	44	9.969	928	19	210	121	159	295	124	7,2
	Val Chisone	18-24/4; 20/6	36	6.574	398	43	7	75	88	85	100	5,9
	Val Germanasca	26/4; 21/6	41	8.641	645	78	114	72	107	176	98	6,1
	TOTALI		121	25.184	1.971	140	331	268	354	556	322	6,5
2016	Val Pellice	11-12/6	49	10.752	969	57	211	111	150	299	141	7,0
	Val Chisone	16-24/4; 18/6	38	6.822	346	28	19	46	72	95	86	4,8
	Val Germanasca	16-24/4-19-24/6	40	8.529	604	16	104	54	102	162	166	5,9
	TOTALI		127	26.103	1.919	101	334	211	324	556	393	6,1
2017	Val Pellice	10-11/6	45	9.810	669	44	140	60	109	211	105	5,4
	Val Chisone	15-22/4; 17/6	38	7.122	287	16	4	56	83	63	65	4,0
	Val Germanasca	8-15/4; 10/6	41	8.633	514	10	85	62	108	124	125	5,0
	TOTALI		124	25.565	1.470	70	229	178	300	398	295	4,9
2018	Val Pellice	9-10/6	48	10.662	917	65	168	127	150	263	144	7,0
	Val Chisone	15/4; 16/6	32	5.669	205	9	29	32	54	54	27	3,1
	Val Germanasca	15/4; 17/6	44	9.130	561	14	88	53	111	126	169	5,2
	TOTALI		124	26.016	1.683	88	285	212	315	443	340	5,3

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Sup. censita ha	TOTALE	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi adulti	Femmine adulte	Adulti indet.	Densità Capi/100 ha
2019	Val Pellice	8-15/6	47	10.198	954	47	194	110	165	282	156	7,5
	Val Chisone	13-14-20/4-15/6	40	7.285	357	28	14	65	83	101	66	4,6
	Val Germanasca	13-20/4-16/6	42	8.814	721	16	151	78	151	212	113	6,5
	TOTALI		129	26.297	2.049	91	359	253	399	595	335	6,4
2020	Val Pellice	14/6	37	7.905	613	30	106	70	132	174	101	6,4
	Val Chisone	20/6	26	5.156	361	13	70	40	54	121	63	5,6
	Val Germanasca	20-21/6	39	8.357	595	25	111	59	121	160	119	5,8
	TOTALI		102	21.418	1.569	68	287	169	307	455	283	6,0
2021	Val Pellice	12-13/6	36	7.410	750	161	74	153	210	152	750	7,9
	Val Chisone	18/4-19/6	35	6.215	350	49	48	83	94	76	350	5,6
	Val Germanasca	18-25/4-27/6	40	8.762	507	93	53	93	147	121	507	4,7
	TOTALI		111	22.387	1.607	303	175	329	451	349	1.607	5,8
2022	Val Pellice	11-12/6	38	8.394	605	118	67	133	180	107	605	5,8
	Val Chisone	10-16/4-18/6	34	6.028	418	11	65	77	111	154	418	6,5
	Val Germanasca	10/4-19/6	39	8.647	470	78	43	100	125	124	470	4,5
	TOTALI		111	23.069	1.493	207	175	310	416	385	1.493	5,6
2023	Val Pellice	10-11/6	38	7.849	741	21	153	80	142	233	112	7,5
	Val Chisone	15-16/4-17/6	34	6.429	484	16	15	85	106	156	106	7,3
	Val Germanasca	16/4-18/6	40	8.737	616	21	119	72	119	169	116	5,7
	TOTALI		112	23.015	1841	58	287	237	367	558	334	6,6

Note: il censimento degli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 e 2007, 2015, 2016, 2017 e 2019, 2022 e 2023 in Val Chisone è stato realizzato in parte a marzo/aprile (Comuni di Roure, Perosa A., Pinasca, Inv. Pinasca, Pramollo) in parte a giugno (Pragelato); il censimento degli anni 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2018, 2020 e 2021 in Val Chisone è realizzato in parte in aprile (Comuni di Roure, Inv. Pinasca, Pramollo) in parte a giugno (Persosa Arg., Pragelato, Pinasca); il censimento degli anni a partire dal 2000 in Val Germanasca è realizzato in parte a marzo/aprile (Comuni di Pomaretto e Vallone di Ricalaretto). La densità è espressa al netto degli individui di classe 0 (capretti).

COMMENTO

Quest'anno il meteo e le condizioni ambientali non hanno inciso negativamente sui risultati dei conteggi. Quelli inizio-primaverili in bassa val Chisone si sono potuti realizzare come previsto insieme a quelli di Cervo e Capriolo, e quelli di giugno nelle restanti aree si sono svolti regolarmente, nonostante un inizio mese piuttosto piovoso e perturbato, sfruttando finestre meteo favorevoli coincidenti casualmente con i week end prefissati.


Complessivamente è stato così registrato un incremento significativo di animali censiti rispetto al 2022 (+23%), distribuito in tutti i distretti (Val Pellice + 22%, Val Chisone +16%, Val Germanasca +31%).

Quello del 2023 è complessivamente il miglior risultato dal 2019 (quando però per la Val Pellice fu ancora censita l'area dell'Oasi del Barant), per la val Germanasca è il secondo miglior risultato dal 2015, per la Val Chisone addirittura il migliore dal 2010!


Questo dimostra ancora una volta come siano soprattutto le condizioni ambientali e meteorologiche a influenzare i risultati dei conteggi di questa specie. L'assenza di neve nelle zone di censimento in Bassa Val Chisone a metà aprile, l'ottima visibilità (per assenza di nebbie mattutine) e temperature non troppo elevate a giugno sono fattori determinanti per un buon successo dei censimenti.

Purtroppo però si evidenzia anche quest'anno il problema della carenza di operatori per questo censimento, al momento tamponato con la riduzione delle zone di censimento e l'esclusione delle zone comprese all'interno delle zone di protezione provinciali. Questo problema potrebbe diventare molto critico nel caso di rinvii dei conteggi rispetto alle date prefissate, per problemi meteo, perché si acuirebbe ancor più l'insufficienza di operatori disponibili.

Risultati dei censimenti al Camoscio dal 1996 al 2023



Superficie censita e densità complessiva osservata dal 1996 al 2023



Analisi delle variazioni nel numero di animali censiti dal 2014 al 2023 per macrozona

VAL PELLICE

Macrozona	Id.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Confine CACN1 (Frioland-Rocche nere)	A	78	89	48	53	95	116	91	113	85	102
Confine Francia (Col vei - Crosennetta)	B	180	150	206	115	216	145	171	194	134	182
Crosenna - Bancet - Bariund	C	102	64	67	86	70	80	75	86	66	86
Giulian - Pisset - Subiasco	D	200	234	225	123	266	247	102	137	149	159
Rospard - Vandalino	E	109	82	160	99	84	96	83	114	98	142
Angrogna	F	100	70	78	96	62	65	77	95	72	70
Oasi Barant e aree limitrofe	G	216	239	185	97	124	205	14	11	1	0
TOTALE		985	928	969	669	917	954	613	750	605	741

VAL CHISONE

Macrozona	Id.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Confini PNOR	A	14	6	10	8	4	43	15	19	14	8
Malvicino-Clea-Bourcet	B	62	54	42	38	22	68	29	41	91	128
Garnier	C	6	11	1	13	4	7	14	11	27	25
Bocciarda	D	65	120	105	59	58	81	78	59	93	122
Grandubbione	E	87	88	72	75	55	60	91	70	98	98
Pramollo-Sappè	F	11	34	19	28	1	26	0	10	6	3
Inverso Pinasca	G	2	34	14	9	3	6	0	15	3	6
Pragelato	H	46	37	64	53	58	52	64	76	75	79
TOTALE		293	384	327	283	205	343	291	301	407	469

Dati al netto degli individui di classe 0

VAL GERMANASCA


Macrozona	Id.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Frappier-Longia-Vergia-Galmount	A	200	167	162	110	106	173	136	114	112	87
Guglia-Miniere-Giulian-Rocca Bianca	B	79	69	61	76	63	86	117	59	62	64
Rodoretto	C	42	58	43	55	80	68	49	33	65	73
Salza	D	40	38	61	27	33	40	37	29	30	40
Fontane-Pomaifrè	E	56	19	25	16	36	36	23	2	17	34
Massello	F	137	135	113	90	108	172	91	116	80	154
Faetto-Crosetto	G	90	125	86	99	85	91	103	97	71	133
Muret	H	37	31	32	24	23	27	30	43	16	20
TOTALE		681	642	583	497	534	693	586	493	453	605

Dati al netto degli individui contati nel Comune di Pomaretto e nel basso vallone di Riclaretto

CENSIMENTO UNGULATI 2023

CARTOGRAFIA

Censimento primaverile Muflone 2023 - Aree di censimento previste




- Istituti provinciali
- Confini CATO1
- Paesi principali
- Corsi d'acqua principali
- Parchi regionali
- Aziende faunistico-venatorie
- Zone di osservazione muflone

0 2 4 6 8 Kilometers



Censimento estivo Muflone 2023 - Aree di censimento previste




- Istituti provinciali
- Confini CATO1
- Paesi principali
- Corsi d'acqua principali
- Parchi regionali
- Aziende faunistico-venatorie


0 2 4 6 8 Kilometers




Censimento Capriolo 2023 - Aree di censimento previste




Censimento Cervo 2023 - Aree di censimento previste



Censimento Camoscio 2023 - Aree di censimento previste



Censimento primaverile Muflone 2023 - Area di censimento e localizzazione animali osservati




-  Istituti provinciali
-  Confini CATO1
-  Paesi principali
-  Corsi d'acqua principali
-  Parchi regionali
-  Aziende faunistico-venatorie

0 2 4 6 8 Kilometers




Censimento estivo Muflone 2023 - Area di censimento e localizzazione animali osservati



0 2 4 6 8 Kilometers



Censimento Capriolo 2023 - Area di censimento e localizzazione animali osservati




- Istituti provinciali
- Confini CATO1
- Paesi principali
- ~ Corsi d'acqua principali
- Parchi regionali
- Aziende faunistico-venatorie

0 2 4 6 8 Kilometers



Censimento Cervo 2023 - Area di censimento e localizzazione animali osservati




- Istituti provinciali
- Confini CATO1
- Paesi principali
- ^ Corsi d'acqua principali
- Parchi regionali
- Aziende faunistico-venatorie

0 2 4 6 8 Kilometers



Censimento Camoscio 2023 - Area di censimento e localizzazione animali osservati



- Istituti provinciali
- Confini CATO1
- Paesi principali
- ^ Corsi d'acqua principali
- Parchi regionali
- Aziende faunistico-venatorie

0 2 4 6 8 Kilometers



Censimento Camoscio 2023 - Densità osservate

