



**Comprensorio Alpino TO1  
Valli Pellice, Chisone e Germanasca**

**Stagione venatoria 2023/2024**

**RISULTATI E STATISTICHE  
PRELIEVI  
CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI  
CINGHIALE  
TIPICA FAUNA ALPINA**

**A cura di  
Marco Giovo,  
Responsabile tecnico CATO1**

**Bricherasio, 19 marzo 2024**

**RISULTATI  
CACCIA DI SELEZIONE  
AGLI UNGULATI RUMINANTI**

DISTRETTI DI CACCIA NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

SPECIE	DISTRETTO	SETTORI	COMUNI COMPONENTI IL DISTRETTO DI CACCIA
CAMOSCIO	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna
	VAL CHISONE	UNICO	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Inv. Pinasca, Pramollo, S. Germano
	VAL GERMANASCA	UNICO	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
MUFLONE	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice
CERVO	PRAGELATO	UNICO	Pragelato
	BASSA VAL CHISONE E VAL GERMANASCA	BASSA VAL CHISONE 1	Roure, Perosa Argentina
		VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
		BASSA VAL CHISONE 2	Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Prarostino
CAPRIOLO	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Luserna S.G., Lusernetta, Rorà, Bibiana, Bricherasio
	PRAGELATO	UNICO	Pragelato
	VAL GERMANASCA	UNICO	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	UNICO	Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Porte, Prarostino, San Secondo, San Pietro V.L., Pinerolo, Frossasco, Roletto, Cantalupa

**CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: PIANI DI ABBATTIMENTO E CALENDARI**  
(D.G.R. n. 35-7284 del 24.7.2023)

SPECIE	DISTRETTO	SETTORE	CLASSE	NUMERO CAPI	TOTALE CAPI DISTRETTO	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
CAPRIOLO	VAL PELLICE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	20 (7) 20 22	62	Maschi ad. 2 settembre 2023 13 novembre 2023	LUNEDI' GIOVEDI' SABATO
	PRAGELATO	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	3 (1) 3 4	10		
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	13 (4) 13 14	40	Femmine ad. e Giovani 16 settembre 2023 14 dicembre 2023	
	VAL GERMANASCA	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	14 (5) 14 14	42		
CERVO	PRAGELATO	UNICO	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	4 5 14 2 9	34	16 ottobre 2022 3 23 dicembre 2023	LUNEDI' GIOVEDI' SABATO
	BASSA VAL CHISONE E VAL GERMANASCA	BASSA VAL CHISONE 1	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	3 6 14 2 19	35		
		VAL GERMANASCA	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	4 5 14 2 10	35	8 gennaio 2024 29 gennaio 2024	
		BASSA VAL CHISONE 2	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	1 2 6 1 4	14		
CAMOSCIO	VAL PELLICE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	26 26 31 3	86	Femmine ad. Yearling e Capretti 16 settembre 2023 20 dicembre 2023	LUNEDI' GIOVEDI' SABATO
	VAL CHISONE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	18 18 22 2	60		
	VAL GERMANASCA	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	22 22 27 3	74	Maschi ad. 30 settembre 2023 4 dicembre 2023	

Note: nel piano dei Cervi maschi adulti è non è più previsto un tetto massimo di cervi maschi adulti coronati; nel piano dei caprioli è indicato la quota di caprioli di sottoclasse I (1 anno).

## **ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLA CACCIA RIGUARDANTE LE ASSEGNAZIONI PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI**

### *2.3 – Richiesta del capo di selezione, criteri e priorità nelle assegnazioni*

2.3.1 Entro il mese di giugno 2023 il CA invia a tutti i soci una lettera con il modulo di richiesta del capo e del distretto per caccia di selezione. Per il cervo, per il distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca, viene richiesto di indicare anche il settore (Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 o Val Germanasca). Detto modulo va compilato in tutte le sue parti e restituito al CA inderogabilmente entro il 7.7.2023 dai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione. Per la stessa data, costoro devono versare la quota di ammissione differenziata per specie di cui al punto 2.2.2. Nella seconda metà di agosto e comunque successivamente all'approvazione dei piani di abbattimento da parte della Giunta regionale, il CA effettuerà le assegnazioni dei capi per la caccia di selezione. L'esito delle assegnazioni e modalità e tempi per il ritiro delle autorizzazioni verranno comunicati ai soci e/o verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet.

2.3.2 Il CA garantisce l'assegnazione individuale di un capo ad ogni cacciatore nel distretto di caccia richiesto, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012. I criteri per le assegnazioni per la stagione 2023/2024 sono i seguenti:

1) assegnazione delle classi camoscio maschio adulto, camoscio femmina adulta, camoscio yearling, camoscio capretto, capriolo maschio adulto fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste.

2) assegnazione in forma accorpata delle classi cervo maschio subadulto 2-5 anni e cervo maschio adulto 6 anni e oltre fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi accorpate.

3) assegnazione in forma accorpata delle classi capriolo femmina adulta o capriolo giovane, cervo femmina adulta o cervo daguet o cervo giovane, fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi accorpate.

Al raggiungimento del 90% del piano numerico di una classe in un distretto, si procederà al sorteggio dei capi residui per quella classe e all'assegnazione individuale.

Ai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione viene richiesto di dare la disponibilità a partecipare ad almeno due censimenti degli Ungulati, di cui uno della specie che verrà richiesta per il prelievo. A costoro viene riconosciuto un punteggio sia in sede di assegnazione del distretto che in sede di assegnazione della classe richiesta, come previsto ai punti successivi. I punti si maturano con l'offerta di disponibilità, indipendentemente dal fatto che si venga o meno chiamati a partecipare ai censimenti indicati. In caso di chiamata e di mancata conferma della disponibilità offerta, anche solo ad uno dei due censimenti, verranno persi tutti i punti. E' però ammesso, in questo caso, offrire una disponibilità alternativa.

2.3.3 In caso di richieste per una specie in un distretto in numero superiore a 1,3 volte il totale dei capi in piano, si procede secondo l'ordine di cui alla tabella 4a. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Agli esclusi da un distretto verrà assegnato, a scelta, un altro distretto oppure un capo di un'altra specie. Solamente ai cacciatori ai quali non è possibile assegnare alcun capo sarà rimborsato l'anticipo versato a mezzo bonifico bancario o postale o con assegno postale vidimato al netto delle spese di emissione. Per il cervo, per il distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca, l'assegnazione del settore (Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 o Val Germanasca), viene fatta secondo le stesse regole. Le richieste con quota economica versata dopo la scadenza passano in coda alle altre.

2.3.4 L'assegnazione dei capi maschi adulti viene fatta a chi ne fa richiesta, secondo le disponibilità di ogni distretto. In caso di un numero di richieste superiore al numero di capi assegnabili per un distretto, si procede secondo l'ordine di cui alla tabella 4b. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Per tutte le altre classi non accorpate (camoscio femmina adulta, camoscio yearling, camoscio capretto), l'assegnazione si effettuerà secondo l'ordine di cui alla tabella 4c. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

A chi non ottiene il capo richiesto sarà comunque assegnato un capo della stessa specie nel distretto assegnato inizialmente, in base alla disponibilità residua dopo le assegnazioni delle altre classi. Nell'assegnazione della classe in sostituzione del maschio adulto si terrà conto del punteggio di priorità

acquisito. Ai primi esclusi verrà assegnata una femmina adulta (se disponibile), quindi uno yearling (se disponibile), quindi un giovane.

L'assegnazione dei capi secondo i criteri sopra indicati verrà effettuata d'ufficio non appena i piani di prelievo saranno approvati dalla Giunta regionale.

Per le classi accorpate (capriolo femmina adulta e capriolo giovane, cervo femmina adulta e cervo daguet e cervo giovane), in caso di richieste superiori al numero di autorizzazioni disponibili per un distretto, si procederà sempre seguendo i criteri di priorità di cui alla tabella 4b; agli esclusi verrà assegnata un altro capo della stessa specie sempre nel medesimo distretto.

In caso di assegnazione di un capo diverso da quello richiesto, eventuali variazioni potranno essere valutate tenendo conto delle disponibilità residue dopo tutte le assegnazioni. In questo caso saranno regolate, a debito o a credito, le differenze di quota fra l'anticipo versato e la quota del nuovo capo assegnato.

Per i soci ammessi con ulteriore ammissione o nuova ammissione o ammissione stagionale (ma non già soci del CATO1 nella stagione precedente), in sede di calcolo dei punteggi per le priorità, non si terrà conto del cacciato nella stagione precedente in altri CA.

2.3.5 I capi non assegnati inizialmente, in avanzo rispetto al tetto massimo di assegnazioni (pari a 1,3 volte il totale dei capi del piano) verranno assegnati successivamente come ulteriore capo, a coloro che hanno già completato l'abbattimento assegnato, previa specifica richiesta. Anche per la stagione venatoria 2023/2024, vista la prevista sovrapposizione (completa o parziale) dei calendari di tutte le specie, è ammessa per tutti la possibilità di richiedere ulteriori capi, anche di specie diverse. L'assegnazione di un capo successivo al primo avverrà quindi come segue:

- per chi abbatte un capo di qualunque specie e classe di età e chiede un ulteriore capo capriolo, questo gli verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del precedente capo al centro di controllo, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto;
- per chi abbatte un camoscio giovane (capretto) o yearling, un cervo giovane: verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del capo al Centro di controllo, un ulteriore capo della medesima specie, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto; stessa facoltà avranno coloro che abatteranno un capo sanitario, qualunque sia la sua classe;
- per chi abbatte un capo non capriolo diverso dai precedenti e desidera un capo della stessa o di altra specie (e non capriolo) oppure per chi abbatte uno dei capi di cui sopra (sanitari e/o giovani) e desidera un ulteriore capo di altra specie (e non capriolo), è ammessa la possibilità di partecipare all'assegnazione di un ulteriore capo, ma solo ad un mese dall'inizio della caccia per la seconda specie richiesta e solo in caso di ulteriori avanzi rispetto al tetto stabilito. Priorità per questa assegnazione è riservata a chi, come precedente/i capo/i, ha abbattuto (nell'ordine): un giovane o un sanitario di un'altra specie, una femmina adulta di capriolo o di camoscio o di muflone o di cervo, un maschio adulto di capriolo o di muflone o di camoscio o di cervo; si terrà conto anche del numero di precedenti abbattimenti, dando precedenza a chi ha prelevato meno capi.

Le richieste con quota economica versata dopo la scadenza prevista vengono gestite dopo le altre.

2.3.6 Per la stagione 2023/2024 il Comitato di Gestione ha previsto un carriera stagionale individuale fino a cinque capi, con un massimo di tre camosci e tre cervi. L'assegnazione dei capi successivi al primo viene fatta con i medesimi criteri come descritti al punto precedente. E' ammesso il prelievo giornaliero di due capi ungulati ruminanti, fermo restando l'obbligo di consegna del capo al centro di controllo prima del rilascio dell'eventuale successiva autorizzazione.

2.3.7 Il raggiungimento in un distretto, del 90% del prelievo di una classe assegnata individualmente comporta:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;
- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio piano. I primi esclusi nel sorteggio sono gli assegnatari di un capo successivo al primo.

Il raggiungimento in un distretto, del 90% del prelievo di una classe assegnata in modo accorpato (cervo maschio adulto e cervo maschio subadulto, capriolo femmina adulta e capriolo giovane, cervo femmina adulta e cervo daguet e cervo giovane, muflone femmina adulta e muflone giovane) comporta:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;
- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio piano. Per costoro resta libero il prelievo per l'altra classe assegnata. I primi esclusi nel sorteggio sono gli assegnatari di un capo successivo al primo.

In caso di assegnazione dei capi residui in un distretto per raggiungimento della soglia del 90% o di completamente del piano per una classe non accorpata (camoscio tutte le classi, capriolo maschio adulto), agli esclusi potrà essere convertita l'autorizzazione ormai nulla con altra autorizzazione relativa a un capo anche di altra specie anche in altro distretto. La conversione potrà essere fatta presso un Centro di Controllo o presso l'ufficio di Bricherasio, con ritiro dell'autorizzazione ormai nulla e il rilascio della nuova. In caso di sostituzione dell'autorizzazione verrà regolata la differenza a debito o credito fra le quote delle classi. In caso di impossibilità di sostituzione, verrà restituito il 50% della quota della classe. La restituzione di parte della quota, o della differenza fra le quote dei due capi (capo sostituito e sostituzione), verrà effettuata solo in caso di interruzione del prelievo prima della sest'ultima giornata. Il rimborso della quota verrà fatto mediante bonifico bancario o in contanti.

In caso di esclusione dal prelievo in un distretto per una classe accorpata per raggiungimento delle soglie del 90% o per completamento del piano per entrambe le classi accorpate, agli esclusi potrà essere convertita l'autorizzazione ormai nulla con altra autorizzazione relativa a un capo anche di altra specie anche in altro distretto. La conversione potrà essere fatta presso un Centro di Controllo o presso l'ufficio di Bricherasio, con ritiro dell'autorizzazione ormai nulla e rilascio della nuova. In caso di sostituzione dell'autorizzazione verrà regolata la differenza a debito o credito fra le quote delle classi. In caso di impossibilità di sostituzione, verrà restituito il 50% della quota versata. La restituzione di parte della quota, o della differenza fra le quote dei due capi (capo sostituito e sostituzione), verrà effettuata solo in caso di interruzione del prelievo prima della sest'ultima giornata. Il rimborso della quota verrà fatto mediante bonifico bancario o in contanti.

I sorteggi per le assegnazioni al raggiungimento della soglia del 90% sono realizzati d'ufficio e le comunicazioni relative a questi provvedimenti sono rese pubbliche mediante comunicazione sul sito internet e mediante affissione di manifesto presso le bacheche del CA del solo distretto di caccia relativo alla specie interessata dal provvedimento. In questo manifesto sono riportati i nominativi dei cacciatori (e il relativo numero delle autorizzazioni) che, per sorteggio, hanno ottenuto l'assegnazione individuale. I soci sono tenuti ad informarsi della situazione del prelievo per non incorrere in abbattimenti non più autorizzati e quindi perseguibili a norma di legge. Gli organi di vigilanza sono aggiornati direttamente e tempestivamente dell'evolversi del prelievo e delle assegnazioni individuali.

2.3.8 Per la classe del Cervo maschio subadulto (2-5 anni) non è ammesso il prelievo di capi coronati. Per coronato si intende il capo con palco con corona su entrambe le stanghe (convenzionalmente per corona si intendono almeno tre punte sopra la pila di almeno 4 cm di lunghezza oppure quattro o più punte di almeno 2 cm di lunghezza). Non è previsto un tetto di cervi maschi adulti coronati.

2.3.9 Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati e delle modalità stabilite dalle disposizioni regionali. Il CA si riserva, quindi, per evitare il superamento dei limiti numerici dei piani per ogni classe e per ogni distretto, di assegnare i capi residui anche prima del raggiungimento del 90% del piano, in special modo per le specie con piani numerici per distretto e per classe contenuti.

2.3.10 L'assegnazione di ulteriori capi non è concessa a coloro che hanno effettuato un abbattimento non conforme nella stagione in corso. L'abbattimento di una femmina di camoscio con il latte per tutta la stagione venatoria o di una femmina di capriolo o cervo con il latte fino al 15 novembre comporta la mancata riassegnazione di capi subadulti o adulti con trofeo nella stagione in corso.

2.3.11 Le assegnazioni immediate ai centri di controllo di capi successivi al primo (per i casi previsti dai punti precedenti) vengono fatte fino ad esaurimento autorizzazioni rispetto ai tetti stabiliti. Solamente in caso di poche autorizzazioni residue, queste saranno sorteggiate al termine della giornata fra gli aventi diritto per quel giorno e consegnate successivamente.

2.3.12 Anche per la stagione venatoria 2023/2024 è prevista la suddivisione della classe dei caprioli maschi adulti in due sottoclassi: maschi di sottoclasse I (1 anno), maschi di sottoclasse II-III (2 anni e oltre). Le sottoclassi non vengono assegnate e l'assegnazione e la dicitura sulla cartolina autorizzativa restano invariate. L'assegnatario di un Capriolo maschio adulto può prelevare inizialmente qualunque capo di questa classe. Al raggiungimento, in un distretto, della quota di capi maschi di sottoclasse II-III (2 anni e oltre), si procederà alla chiusura del prelievo per la sottoclasse interessata (e alla comunicazione con i soliti metodi). Resterà quindi libero il prelievo per la restante sottoclasse I, per la quale non è invece prevista la chiusura in caso di sfioramento del piano. L'eventuale abbattimento di un capo di sottoclasse diversa da quella ancora prelevabile non costituisce "tiro non conforme", non è soggetto a sanzione amministrativa, comporta però la non assegnazione di ulteriori capi di qualunque specie per la stagione in corso.

**Tabella 4a – Ordine di assegnazione del distretto**

Criterio di priorità	Punti
Residenza in uno dei Comuni componenti il distretto o il settore	20
Residenza in un Comune del Piemonte esterno al distretto o al settore	10
Residenza fuori Regione Piemonte	5
Non aver ottenuto il distretto o il settore richiesto per la stessa specie nello stesso distretto nella stagione 2022/2023	20
Aver dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2023	20
Essere ammesso al CATO1 in forma esclusiva	5

**Tabella 4b – Ordine di assegnazione del maschio**

Criterio di priorità	Punti
abbattimento di un capo sanitario nella stagione 2022/2023	20
richiesto maschio in prima assegnazione per la stessa specie senza averlo avuto stagione 2022/2023	5
richiesto maschio in prima assegnazione per la stessa specie senza averlo avuto stagione 2021/2022	5
abbattimento come primo capo di una femmina adulta di camoscio senza latte o di una femmina di cervo o capriolo senza latte fino al 15.11 nella stagione 2022/2023	5
dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2023	10
abbattimento come primo capo di un giovane o uno yearling o un fusone di capriolo nella stagione 2022/2023	3
effettivo abbattimento del primo capo assegnato nella stagione 2022/2023	1
abbattimento di un capo non conforme nella stagione 2022/2023	-10

**Tabella 4c – Ordine di assegnazione del altre classi**

Criterio di priorità	Punti
abbattimento di un capo sanitario nella stagione 2022/2023	20
abbattimento come primo capo di una femmina adulta di camoscio senza latte o di una femmina di cervo o capriolo senza latte fino al 15.11 nella stagione 2022/2023	5
dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2023	10
abbattimento come primo capo di un giovane o uno yearling o un fusone di capriolo nella stagione 2022/2023	3
effettivo abbattimento del primo capo assegnato nella stagione 2022/2023	1
abbattimento di un capo non conforme nella stagione 2022/2023	-10

## ASSEGNAZIONI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

Specie	Distretto	Piano	Tetto stabilito	Assegnati all'apertura	Assegnati successivamente	Totale assegnati
Camoscio	Val Pellice	86	112	80	12	92
	Val Chisone	60	78	54	8	62
	Val Germanasca	74	96	94	0	94
	<b>TOTALE</b>	<b>220</b>	<b>286</b>	<b>228</b>	<b>20</b>	<b>248</b>
Capriolo	Val Pellice	62	81	21	19	40
	Pragelato	10	13	9	4	13
	Bassa val Chisone	40	52	35	14	49
	Val Germanasca	42	54	14	34	48
	<b>TOTALE</b>	<b>154</b>	<b>200</b>	<b>79</b>	<b>71</b>	<b>150</b>
Cervo	Pragelato	34	44	21	16	37
	Bassa val Chisone1	35	46	43	3	46
	Bassa val Chisone2	14	18	15	3	18
	Val Germanasca	35	46	46	0	46
	<b>TOTALE</b>	<b>118</b>	<b>154</b>	<b>125</b>	<b>22</b>	<b>147</b>

## DISTRIBUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DEGLI ABBATTIMENTI NEL TEMPO

Specie	Distretto	1° autoriz.		2° autoriz.		3° autoriz.		4° autoriz.		5° autoriz.	
		Aut	Abb	Aut	Abb	Aut	Abb	Aut	Abb	Aut	Abb
Camoscio	Val Pellice	80	46	10	8	1	1	1			
	Val Chisone	55	37	5	3	3	2				
	Val Germanasca	94	48	1	1						
Capriolo	Val Pellice	23	7	15	10	3	1				
	Pragelato	9	6	3	3						
	Bassa Val Chisone	35	8	12	6	2	1				
	Val Germanasca	14	8	17	7	9	6	4	2	2	1
Cervo	Pragelato	21	12	11	2	2		2			
	Bassa Val Chisone1	43	26	3	2						
	Bassa Val Chisone2	16	7	2	1						
	Val Germanasca	45	26	1	1						
<b>Totale complessivo</b>		<b>435</b>	<b>231</b>	<b>80</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Aut = autorizzazioni rilasciate; Abb = capi abbattuti

Capi sequestrati dalla vigilanza o rinvenuti sul territorio abbandonati e palesemente abbattuti e conteggiati nei piani di abbattimento: -.

I capi assegnati in sostituzione di altri capi (per chiusura anticipata del prelievo in quel distretto per quella specie) e capi ceduti da un cacciatore ad un altro sono stati qui considerati come ulteriori capi.

CACCIA DI SELEZIONE: RISULTATI DEI PRELIEVI

<b>CAMOSCIO</b> <b>FA/BIN/GIO: 16.9-20.11</b> <b>MA: 30.9-4.12</b>	Val Pellice			Val Germanasca			Val Chisone			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	26	19	73%	22	20	91%	18	18	100%	66	57	86%
FEMMINE AD.	26	22	85%	22	12	55%	18	13	72%	66	47	71%
YEARLING	31	11 (8;3)	35%	27	13 (7;6)	48%	22	7 (5;2)	32%	80	31 (20;11)	39%
CAPRETTI	3	1 (1;0)	33%	3		0%	2	2 (1;1)	100%	8	3 (2;1)	38%
<b>Totale</b>	<b>86</b>	<b>53</b>	<b>62%</b>	<b>74</b>	<b>45</b>	<b>61%</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>67%</b>	<b>220</b>	<b>138</b>	<b>63%</b>
Di cui tiri non conf.		2			2			0			4	
Di cui sanitari		4			1			1			6	

<b>CAPRIOLO</b> <b>MA: 2.9-13.11</b> <b>FA/GIO: 16.9-14.12</b>	Val Pellice			Pragelato			Bassa Val Chisone e Pin.			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	20	6	30%	3	3	100%	13	5	38%	14	8	57%	50	22	44%
FEMMINE AD.	20	10	50%	3	4	133%	13	5	38%	14	14	100%	50	33	66%
GIOVANI	22		0%	4	2 (2;0)	50%	14	5 (1;4)	36%	14	2 (0;2)	14%	54	9 (3;6)	17%
<b>Totale</b>	<b>62</b>	<b>16</b>	<b>26%</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>90%</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>38%</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>57%</b>	<b>154</b>	<b>64</b>	<b>42%</b>
Di cui tiri non conf.		0			1			0			0			1	
Di cui sanitari		1			0			0			0			1	

<b>CERVO</b> <b>16.10-2312; 8-29.1</b>	Pragelato			Bassa Val Chisone 1			Bassa Val Chisone 2			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	4	4	100%	3	3	100%	1	1	100%	4	4	100%	12	12	100%
MASCHI SUBAD.	5	5	100%	6	1	17%	2	1	50%	5	4	80%	18	11	61%
FEMMINE AD.	14	3	21%	14	14	100%	6	4	67%	14	13	93%	48	34	71%
DAGUET	2	2	100%	2	2	100%	1	1	100%	2	2	100%	7	7	100%
GIOVANI	9		0%	10	8 (4;4)	80%	4	1 (0;1)	25%	10	4 (2;2)	40%	33	13 (6;7)	39%
<b>Totale</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>41%</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>80%</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>57%</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>77%</b>	<b>118</b>	<b>77</b>	<b>65%</b>
Di cui tiri non conf.		0			1			1			0			2	
Di cui sanitari		2			0			0			0			2	

Legenda:

PRE= Piano previsto

REA=Piano realizzato

CACCIA DI SELEZIONE: REALIZZAZIONE DEI PIANI CON EVIDENZIAMENTO DEI CAPI SANITARI PER OGNI CLASSE

CAMOSCIO	Val Pellice				Val Germanasca				Val Chisone				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	26	19	2	81%	22	20	2	100%	18	18	1	106%	66	57	5	94%
FEMMINE AD.	26	22		85%	22	12	2	64%	18	13	1	78%	66	47	3	76%
YEARLING	31	11		35%	27	13		48%	22	7		32%	80	31		39%
CAPRETTI	3	1		33%	3			0%	2	2		100%	8	3		38%
<b>Totale</b>	<b>86</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>64%</b>	<b>74</b>	<b>49</b>		<b>66%</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>70%</b>	<b>220</b>	<b>138</b>	<b>8</b>	<b>66%</b>

CAPRIOLO	Val Pellice				Pragelato				Bassa Val Chisone e Pin.				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	20	6		30%	3	3		100%	13	5		38%	14	8		57%	50	22		44%
FEMMINE AD.	20	10	1	55%	3	4		133%	13	5		38%	14	14		100%	50	33	1	68%
GIOVANI	22			0%	4	2		50%	14	5		36%	14	2		14%	54	9		17%
<b>Totale</b>	<b>62</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>27%</b>	<b>10</b>	<b>9</b>		<b>90%</b>	<b>40</b>	<b>15</b>		<b>38%</b>	<b>42</b>	<b>24</b>		<b>57%</b>	<b>154</b>	<b>64</b>	<b>1</b>	<b>42%</b>

CERVO	Pragelato				Bassa Val Chisone 1				Bassa Val Chisone 2				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	4	4		100%	3	3		100%	1	1		100%	4	4		100%	12	12	0	100%
MASCHI SUBAD.	5	5		100%	6	1		17%	2	1		50%	5	4		80%	18	11	0	61%
FEMMINE AD.	14	2	1	14%	14	14		100%	6	4		67%	14	13		93%	48	33	1	69%
DAGUET	2	2		100%	2	2		100%	1	1		100%	2	2		100%	7	7	0	100%
GIOVANI	9			0%	10	7	1	70%	4	1		25%	10	4		40%	33	12	1	36%
<b>Totale</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>41%</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>80%</b>	<b>14</b>	<b>8</b>		<b>57%</b>	<b>35</b>	<b>27</b>		<b>77%</b>	<b>118</b>	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>65%</b>

Legenda:

Le percentuali di abbattimento sono calcolate come segue:  $(REA+SAN)/PRE$

PRE= Piano previsto

REA=Piano realizzato

SAN=Capi sanitari

CACCIA DI SELEZIONE: REALIZZAZIONE DEI PIANI RISPETTO AL NUMERO DI AUTORIZZAZIONI RILASCIATE

CAMOSCIO	Val Pellice					Val Germanasca					Val Chisone					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE
MASCHI AD.	26	34	19	56%	73%	22	28	20	71%	91%	18	23	18	78%	100%	66	85	57	67%	86%
FEMMINE AD.	26	34	22	65%	85%	22	29	12	41%	55%	18	22	13	59%	72%	66	85	47	55%	71%
YEARLING	31	22	11	50%	35%	27	36	13	36%	48%	22	15	7	47%	32%	80	73	31	42%	39%
CAPRETTI	3	2	1	50%	33%	3	1		0%	0%	2	2	2	100%	100%	8	5	3	60%	38%
<b>Totale</b>	86	92	53	58%	62%	74	94	45	48%	61%	60	62	40	65%	67%	220	248	138	56%	63%

CAPRIOLO	Val Pellice					Pragelato					Resto Chisone					Val Germanasca					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE
MASCHI AD.	20	12	6	50%	30%	3	4	3	75%	100%	13	15	5	33%	38%	14	10	8	80%	57%	50	41	22	54%	44%
FEMMINE AD.	20		10	36%	50%	3		4	67%	133%	13		5	29%	38%	14		14	44%	100%	50		33	39%	66%
GIOVANI	22	28			0%	4	9	2		50%	14	34	5		36%	14	36	2		14%	54	107	9		17%
<b>Totale</b>	62	40	16	40%	26%	10	13	9	69%	90%	40	49	15	31%	38%	42	46	24	52%	57%	154	148	64	43%	42%

CERVO	Pragelato					Bassa Val Chisone 1					Bassa Val Chisone 2					Val Germanasca					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE
MASCHI AD.	4		4	75%	100%	3		3	33%	100%	1		1	50%	100%	4		4	67%	100%	12		12	58%	100%
MASCHI SUBAD.	5	12	5		100%	6	12	1		17%	2	4	1		50%	5	12	4		80%	18	40	11		61%
DAGUET	14		3		21%	14		14		100%	6		4		67%	14		13		93%	48		34		71%
FEMMINE AD.	2	25	2	20%	100%	2	34	2	71%	100%	1	14	1	43%	100%	2	34	2	56%	100%	7	107	7	50%	100%
GIOVANI	9				0%	10		8		80%	4		1		25%	10		4		40%	33		13		39%
<b>Totale</b>	34	37	14	38%	41%	35	46	28	61%	80%	14	18	8	44%	57%	35	46	27	59%	77%	118	147	77	52%	65%





PRE= Piano previsto  
 REA= Piano realizzato  
 ASS= capi assegnati

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: CHIUSURE ANTICIPATE O RAGGIUNGIMENTI DELLA SOGLIA DEL 90%






<b>Specie</b>	<b>Classe</b>	<b>Distretto/Settore</b>	<b>Data raggiungimento soglia 90%</b>	<b>Data completamento piano</b>
Capriolo	FA	Pragelato		14/10/2023
Camoscio	CAP	Val Chisone		14/10/2023
Capriolo	MA	Pragelato		21/10/2023
Capriolo	FA	Pragelato		30/10/2023
Cervo	MA adulto	Pragelato		09/11/2023
Camoscio	MA	Val Chisone	11/11/2023	18/11/2023
Cervo	DAG	Pragelato		18/11/2023
Camoscio	MA	Val Germanasca	18/11/2023	
Cervo	DAG	Bassa Val Chisone 2		25/11/2023
Capriolo	FA	Val Germanasca		02/12/2023
Cervo	MA adulto	Val Germanasca		09/12/2023
Cervo	MA adulto	Bassa Val Chisone 2		14/12/2023
Cervo	DAG	Bassa Val Chisone 1		20/01/2024
Cervo	DAG	Val Germanasca		25/01/2024
Cervo	MA subadulto	Pragelato		25/01/2024
Cervo	FA	Bassa Val Chisone 1		27/01/2024
Cervo	MA adulto	Bassa Val Chisone 1		27/01/2024

MA=maschio adulto; FA=femmina adulta; CAP=capretto; BIN=yearling; DAG=daguet; GIO=giovane; AGN=agnello; FUS=yearling maschio






## CAMOSCIO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



## CAPRIOLO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



## CERVO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



**CAMOSCIO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI**

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2019/20	Val Pellice	72%	1,03	0,7	40,0%	27,7%	6,6	8,0
	Val Chisone	69%	1,02	0,8	37,9%	22,6%	4,9	9,2
	Val Germanasca	66%	1,00	0,8	40,0%	21,4%	6,9	6,7
	Totale	69%	1,02	0,8	39,5%	24,1%	6,4	7,8
2020/21	Val Pellice	53%	1,03	0,6	40,0%	25,0%	6,9	9,3
	Val Chisone	44%	1,00	0,4	39,5%	21,1%	5,1	4,0
	Val Germanasca	63%	1,03	0,6	40,3%	30,0%	5,4	8,2
	Totale	55%	1,02	0,6	40,0%	27,9%	5,9	8,2
2021/22	Val Pellice	68%	1,00	0,8	40,1%	20,0%	7,1	8,0
	Val Chisone	67%	1,05	1,3	40,3%	31,4%	6,6	7,5
	Val Germanasca	82%	1,03	1,2	40,5%	25,0%	6,4	8,8
	Totale	72%	1,02	1,0	40,6%	25,2%	6,8	8,1
2022/23	Val Pellice	81%	1,00	0,8	39,7%	30,5%	8,5	8,9
	Val Chisone	52%	1,00	0,7	40,0%	16,1%	5,5	5,2
	Val Germanasca	80%	1,00	0,7	39,0%	34,0%	6,8	7,4
	Totale	71%	1,00	0,8	39,6%	28,5%	7,1	7,5
2023/24	Val Pellice	64%	1,00	0,9	39,5%	21,8%	7,7	8,9
	Val Chisone	70%	1,00	0,7	40,0%	21,4%	6,2	6,2
	Val Germanasca	66%	1,00	0,7	40,5%	26,5%	6,6	8,0
	Totale	66%	1,00	0,7	40,0%	23,3%	6,8	7,9

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per le classi degli agnelli; per giovani si intendono agnelli, yearling maschi e yearling femmine, previste in numero pari agli yearling maschi nei piani.

**CERVO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI**

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2019/20	Pragelato	71%	1,12	0,8	31,4%	16,7%	4,5	4,3
	Bassa Val Chisone 1	72%	1,12	2,8	33,3%	25,9%	5,3	4,6
	Bassa Val Chisone 2	83%	1,18	1,5	25,0%	20,0%	3,7	4,4
	Val Germanasca	65%	1,00	0,9	30,0%	20,5%	4,3	3,3
	Totale	72%	1,10	0,8	31,1%	20,1%	4,4	4,2
2020/21	Pragelato	53%	1,12	0,8	35,3%	11,1%	5,5	5,5
	Bassa Val Chisone 1	76%	1,11	1,5	35,1%	25,0%	6,8	3,5
	Bassa Val Chisone 2	85%	1,16	2,7	30,8%	36,4%	6,5	4,0
	Val Germanasca	65%	1,09	1,1	34,8%	13,3%	6,0	4,0
	Totale	67%	1,12	1,3	34,5%	20,9%	6,1	4,1
2021/22	Pragelato	33%	1,16	0,4	32,5%	7,7%	5,6	4,9
	Bassa Val Chisone 1	87%	1,40	1,9	36,7%	34,6%	5,8	5,7
	Bassa Val Chisone 2	90%	1,00	2,0	20,0%	22,2%	6,5	4,1
	Val Germanasca	63%	1,00	1,5	33,3%	20,0%	5,8	3,3
	Totale	61%	1,16	1,3	32,7%	23,8%	5,8	4,7
2022/23	Pragelato	64%	1,19	0,8	32,4%	18,2%	5,4	5,6
	Bassa Val Chisone 1	79%	1,23	1,5	36,8%	36,7%	5,0	3,5
	Bassa Val Chisone 2	83%	1,18	0,7	25,0%	40,0%	2,0	5,6
	Val Germanasca	81%	1,00	1,1	30,8%	14,3%	4,9	3,8
	Totale	76%	1,16	1,0	32,7%	26,5%	5,0	4,4
2023/24	Pragelato	41%	1,19	0,3	26,5%	0,0%	5,4	7,7
	Bassa Val Chisone 1	80%	1,19	1,8	28,6%	28,6%	6,5	4,9
	Bassa Val Chisone 2	57%	1,33	1,7	28,6%	12,5%	4,0	3,5
	Val Germanasca	77%	1,19	1,2	28,6%	14,8%	4,8	3,5
	Totale	65%	1,20	1,1	28,0%	16,9%	5,3	4,4




Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe dei giovani; per giovani si intendono i giovani classe 0. Le femmine di 1 anno sono comprese nelle FA.

CAPRIOLO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2019/20	Val Pellice	52%	1,03	0,8	40,0%	28,6%	3,7	3,5
	Pragelato							
	Bassa Val Chisone	54%	1,00	1,4	40,0%	14,8%	3,4	3,5
	Val Germanasca	36%	1,00	0,8	40,0%	27,8%	3,6	4,8
	Totale CATO1	48%	1,01	1,2	40,0%	23,8%	3,6	3,8
2020/21	Val Pellice	39%	1,00	0,5	37,0%	23,8%	3,7	3,4
	Pragelato							
	Bassa Val Chisone	42%	1,00	1,0	36,8%	0%	3,8	3,0
	Val Germanasca	29%	1,00	0,5	38,1%	8,3%	3,0	5,0
	Totale CATO1	37%	1,00	0,7	37,3%	12,2%	3,5	3,6
2021/22	Val Pellice	48%	1,03	0,9	33,8%	19,3%	3,1	3,2
	Pragelato	47%	1,00	0,8	33,3%	28,6%	5,3	4,0
	Bassa Val Chisone	40%	1,06	1,3	34,3%	7,1%	3,2	4,3
	Val Germanasca	55%	1,00	2,1	35,0%	22,7%	3,0	3,7
	Totale CATO1	53%	1,03	1,2	34,3%	18,9%	3,3	3,6
2022/23	Val Pellice	27%	1,00	1,8	34,6%	21,4%	3,1	4,7
	Pragelato	70%	1,00	1,3	40,0%	14,3%	3,8	3,2
	Bassa Val Chisone	36%	1,00	1,5	33,3%	13,3%	3,2	5,0
	Val Germanasca	66%	1,05	1,8	34,2%	24,0%	3,8	4,2
	Totale CATO1	43%	1,01	1,7	34,5%	19,6%	3,5	4,4
2023/24	Val Pellice	27%	1,00	1,7	35,5%	0%	2,7	3,8
	Pragelato	90%	1,00	0,8	40,0%	22,2%	2,0	3,6
	Bassa Val Chisone	38%	1,00	1,5	35,0%	33,3%	3,2	2,2
	Val Germanasca	57%	1,00	2,0	33,3%	8,3%	3,6	3,1
	Totale CATO1	42%	1,00	1,6	35,1%	13,8%	2,8	3,3

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe dei giovani; per giovani si intendono i giovani classe 0.

PIRAMIDI DI ETA' DEI CAPI ABBATTUTI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI



Legenda: MM=maschi; FF=femmine

## CALENDARIO ABBATTIMENTI CAPRIOLO

DATA	GIORNO	Val Pellice				Pragelato				Bassa Val Chisone				Val Germanasca				CATO1
		MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	
20230902	SAB	1			1					1			1					2
20230904	LUN	1			1													1
20230907	GIO									1			1	2			2	3
20230909	SAB	2			2									1			1	3
20230911	LUN									1			1					1
20230914	GIO																	
20230916	SAB	1			1													1
20230918	LUN																	
20230921	GIO													1			1	1
20230923	SAB	1			1	1	1		2					1			1	4
20230925	LUN					1			1			1	1	1			1	3
20230928	GIO			1	1						1		1	1			1	3
20230930	SAB																	
20231002	LUN																	
20231005	GIO										1	1						1
20231007	SAB									1			1		2		2	3
20231009	LUN			1	1													1
20231012	GIO			1	1					1			1					2
20231014	SAB							2	2									2
20231016	LUN																	
20231019	GIO																	
20231021	SAB					1			1									1
20231023	LUN																	
20231026	GIO														1		1	1
20231028	SAB																	
20231030	LUN							1	1									1
20231102	GIO																	
20231104	SAB			2	2							1	1			1	1	4
20231106	LUN																1	1
20231109	GIO													1		1	2	3
20231111	SAB														2		2	2
20231113	LUN																	
20231116	GIO											1	1		1		1	2
20231118	SAB			1	1													1
20231120	LUN														1		1	1
20231123	GIO														1		1	1
20231125	SAB			1	1										3		3	4
20231127	LUN														1		1	1
20231130	GIO																	
20231202	SAB			1	1							1	1	2		2	2	5
20231204	LUN																	
20231207	GIO			1	1													1
20231209	SAB			3	3							1	1	2				5
20231211	LUN																	
20231214	GIO											1	1					1
<b>Totale Risultato</b>		<b>6</b>	<b>12</b>		<b>18</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>66</b>

MA = maschio adulto  
FA = femmina adulta

GIO = giovane  
TOT = totale distretto

- = superamento del 90% del piano
- = piano completato
- = raggiungimento soglia sottoclasse II-III
- = caccia chiusa

## CALENDARIO ABBATTIMENTI CAMOSCIO

DATA	Giorno	Val Pellice					TOT	Val Chisone					TOT	Val Germanasca					TOT	Totale CATO1
		MA	FA	BIN	GIO	TOT		MA	FA	BIN	GIO	TOT		MA	FA	BIN	GIO	TOT		
20230916	SAB								1				1		1				1	2
20230918	LUN																			
20230921	GIO																			
20230923	SAB		1				1		3						2	4			6	10
20230925	LUN													1					1	1
20230928	GIO													2					2	2
20230930	SAB	1	1				2	2				1	3	3		2			5	10
20231002	LUN							1		1			2	1		2			3	5
20231005	GIO		1				1													1
20231007	SAB	2					2	1					1	3	2				5	8
20231009	LUN								1				1							1
20231012	GIO	1			1		2	1					1	2	1				3	6
20231014	SAB	2	1	1	1		5	1	2			1	4	1					1	10
20231016	LUN																			
20231019	GIO													1					1	1
20231021	SAB	2			2		4	2	1				3	1					1	8
20231023	LUN		1				1													1
20231026	GIO				1		1	1							1				1	3
20231028	SAB	4	3				7	4		1			5							12
20231030	LUN							1	1				2							2
20231102	GIO																			
20231104	SAB	1	2		1		4	1	3	2			6	1					1	11
20231106	LUN		1				1	1	1				2	1		1			2	5
20231109	GIO	1					1			1			1			2			2	4
20231111	SAB	2	4		3		9	2		1			3	3	3	1			7	19
20231113	LUN		1		2		3													3
20231116	GIO									1			1	2		1			3	4
20231118	SAB	2	3				5	1	1				2	2	1				3	10
20231120	LUN		2				2													2
20231123	GIO																			
20231125	SAB	2					2													2
20231127	LUN																			
20231130	GIO																			
20231202	SAB	1	1				2							1					1	3
20231204	LUN																			
Totale Risultato		21	22	11	1		55	19	14	7	2		42	22	14	13			49	146

MA = maschio adulto  
FA = femmina adulta

BIN = yearling  
GIO = giovane

= superamento del 90% del piano  
 = piano completato  
 = caccia chiusa

## CALENDARIO ABBATTIMENTI CERVO





DATA	GIORNO	Pragelato					Bassa Val Chisone 1					Bassa Val Chisone 2					Val Germanasca					Totale								
		GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	CATO1				
20231016	LUN				1					1											1	2		1	4	6				
20231019	GIO																													
20231021	SAB							1							2							2		2	5	8				
20231023	LUN																				1				1	1				
20231026	GIO																													
20231028	SAB																					1			1	1				
20231030	LUN									1															1	1				
20231102	GIO																													
20231104	SAB		1	1		3	5	1		1															2	7				
20231106	LUN																													
20231109	GIO																					1			1	2				
20231111	SAB														1										1	1				
20231113	LUN																													
20231116	GIO								1																1	1				
20231118	SAB								2		2														4	5				
20231120	LUN																								1	1				
20231123	GIO																													
20231125	SAB																								1	2				
20231127	LUN																													
20231202	GIO																													
20231202	SAB																													
20231204	LUN																													
20231207	GIO																													
20231209	SAB								2			1													3	5				
20231211	LUN																													
20231214	GIO																													
20231216	SAB																													
20231218	LUN																													
20231221	GIO																													
20231223	SAB																													
20240108	LUN																													
20240111	GIO																													
20240113	SAB																													
20240115	LUN																													
20240118	GIO																													
20240120	SAB																													
20240122	LUN																													
20240125	GIO																													
20240127	SAB																													
20240129	LUN																													
Totale Risultato			2	3	5	4	14		8	2	14	1	3	28		1	1	4	1	1	8		4	2	13	4	4	27		77

MA = maschio adulto  
MS = maschio subadulto  
FA = femmina adulta




DAG = daguet  
GIO = giovane  
TOT = totale distretto

 = superamento del 90% del piano  
 = piano completato





## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI




## CAMOSCIO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



## CAPRIOLO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



## CERVO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



CAMOSCIO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Val Pellice			Val Chisone			Val Germanasca			Totale		
		n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2019	Giovane				1	1,0		1	6,0		2	3,5	3,5
	Yearling	15	3,4	2,6	6	2,2	1,2	11	2,1	1,2	32	2,7	2,1
	Femmina adulta	17	2,8	1,9	10	3,7	3,8	16	3,4	3,6	43	3,2	3,0
	Maschio adulto	22	2,5	1,8	14	2,6	2,9	28	3,0	2,6	64	2,7	2,4
	Totale	54	2,8	2,1	31	2,8	2,9	56	3,0	2,7	141	2,9	2,5
2020	Giovane				1	6,0	-	1	3,0	-1	2	4,5	2,1
	Yearling	10	2,6	1,8	3	2,3	0,6	14	3,0	1,9	27	2,8	1,7
	Femmina adulta	11	2,5	1,8	3	3,3	1,2	10	2,6	2,5	24	2,7	2,0
	Maschio adulto	19	2,4	1,5	12	2,8	1,7	20	2,6	2,2	51	2,5	1,8
	Totale	40	2,5	1,6	19	3,0	1,6	45	2,7	2,1	104	2,7	1,8
2021	Giovane	2	2,0	1,4	1	4,0	-	1	1,0	-	4	2,3	1,5
	Yearling	10	2,5	2,0	6	2,7	1,0	15	2,9	2,1	31	2,7	1,9
	Femmina adulta	22	3,7	2,4	11	2,5	1,8	16	3,8	4,1	49	3,4	2,9
	Maschio adulto	26	3,2	3,3	10	3,3	1,8	19	2,8	1,9	55	3,1	2,6
	Totale	60	3,2	2,7	28	2,9	1,6	51	3,1	2,8	139	3,1	2,6
2022	Giovane	3	2,7	1,5	1	6,0					4	3,5	2,1
	Yearling	15	1,9	1,0	4	1,5	1,0	16	3,8	3,5	35	2,7	2,6
	Femmina adulta	18	2,6	2,3	10	4,3	4,7	13	2,4	1,4	41	2,9	2,9
	Maschio adulto	23	3,7	3,8	16	3,3	3,2	18	4,5	4,4	57	3,8	3,8
	Totale	59	2,8	2,8	31	3,5	3,6	47	3,7	3,5	137	3,3	3,2
2023	Giovane	1	1,0	-	2	1,0	0,0				3	1,0	0,0
	Yearling	11	2,0	1,3	7	1,7	0,5	13	2,1	1,5	31	2,0	1,2
	Femmina adulta	22	2,5	1,4	14	3,3	3,0	14	2,4	2,3	50	2,7	2,2
	Maschio adulto	21	2,5	1,2	19	2,8	1,7	22	2,9	2,7	62	2,7	2,0
	Totale	55	2,4	1,3	42	2,7	2,1	49	2,5	2,3	146	2,5	1,9

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

CAPRIOLO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Pragelato			Val Pellice			Bassa Chisone			Val German.			Totale		
		n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2019	Giovane				10	4,1	4,4	4	3,8	1,7	5	8,6	6,0	19	5,2	4,8
	Femmina adulta				11	5,5	5,2	15	4,7	4,1	6	4,3	4,1	32	4,9	4,4
	Maschio adulto				14	2,6	1,7	8	2,8	2,5	7	5,4	2,8	29	3,3	2,5
	Totale				10	4,1	4,4	4	3,8	1,7	5	8,6	6,0	19	5,2	4,8
2020	Giovane				5	4,0	2,8				1	2,0	-	6	3,7	2,7
	Femmina adulta				7	3,0	2,1	8	3,9	1,9	4	1,5	1,0	19	3,1	2,0
	Maschio adulto				9	3,3	2,2	8	3,0	2,3	7	5,4	2,9	24	3,8	2,6
	Totale				21	3,4	2,2	16	3,4	2,1	12	3,8	2,9	49	3,5	2,3
2021	Giovane	2	3,5	3,5	6	4,0	4,6	1	5,0	-	5	2,8	1,3	14	3,6	3,2
	Femmina adulta	2	1,5	0,7	12	5,1	3,5	8	5,8	3,5	12	4,8	5,2	34	4,9	4,0
	Maschio adulto	3	1,7	1,2	13	3,3	3,0	5	5,0	2,5	5	7,8	4,2	26	4,3	3,5
	Totale	7	2,1	1,9	31	4,1	3,5	14	5,4	2,9	22	5,0	4,5	74	4,4	3,7
2022	Giovane	1	5,0	-	3	3,7	2,5	2	3,5	3,5	6	4,5	3,9	12	4,2	3,1
	Femmina adulta	3	7,0	6,1	7	6,7	4,9	7	4,0	3,7	12	3,8	3,0	29	4,9	4,0
	Maschio adulto	3	6,0	7,0	4	3,3	2,9	6	6,8	5,6	7	4,1	4,5	20	5,1	4,8
	Totale	7	6,3	5,4	14	5,1	4,1	15	5,1	4,5	25	4,1	3,5	61	4,8	4,1
2023	Giovane	2	4,5	4,9				5	3,4	1,1	2	6,5	0,7	9	4,3	2,3
	Femmina adulta	4	1,8	1,3	12	4,3	3,1	5	3,0	2,4	14	4,4	4,4	35	3,9	3,5
	Maschio adulto	3	2,3	1,5	6	2,0	0,6	5	3,6	3,2	8	4,3	3,2	22	3,2	2,6
	Totale	9	2,6	2,4	18	3,5	2,8	15	3,3	2,3	24	4,5	3,8	330	4,2	3,6

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

CERVO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Pragelato			Bassa Chisone 1			Bassa Chisone 2			Val Germanasca			Totale		
		N	x	n	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2019	Giovane	4	6,0	1,2	7	6,3	5,4	2	3,5	4,9	3	4,7	4,0	16	5,6	4,1
	Daguet	2	3,0	0,0	1	1,0		1	3,0		1	7,0		5	3,4	2,2
	Femmina adulta	11	3,3	2,2	15	3,3	2,6	5	2,8	1,8	7	3,3	2,6	38	3,2	2,3
	Maschio subad.	5	4,6	1,8	1	1,0		2	4,0	2,8	2	5,5	2,1	10	4,3	2,1
	Maschio adulto	3	3,3	2,5	2	2,0	1,4	1	6,0		2	1,0	0,0	8	2,8	2,2
	Totale	4	6,0	1,2	7	6,3	5,4	2	3,5	4,9	3	4,7	4,0	16	5,6	4,1
2020	Giovane	2	0,0	0,0	7	9,3	7,4	4	4,5	1,7	2	7,5	0,7	15	6,5	6,0
	Daguet										2	6,5	2,1	2	6,5	2,1
	Femmina adulta	7	3,0	2,6	14	3,4	3,2	5	3,4	2,1	7	3,6	2,7	33	3,4	2,7
	Maschio subad.	6	7,7	5,3	2	4,5	0,7	1	4,0	-	1	4,0	-	10	6,3	4,3
	Maschio adulto	3	2,0	1,0	5	4,0	4,1	1	6,0	-	3	1,3	0,6	12	3,0	2,9
	Totale	18	4,1	4,3	28	5,1	5,1	11	4,1	1,8	15	4,1	2,8	72	4,5	4,1
2021	Giovane	1	1,0	-	9	7,2	3,0	2	4,5	4,9	3	1,0	0,0	15	5,2	3,8
	Daguet				1	15,0	-	1	10,0	-				2	12,5	3,5
	Femmina adulta	4	3,8	2,4	13	6,1	3,7	4	2,8	2,1	7	2,7	1,8	28	4,4	3,2
	Maschio subad.	3	6,7	8,1	1	1,0	-	1	1,0	-	2	1,5	0,7	7	3,6	5,5
	Maschio adulto	5	3,8	3,7	2	3,5	2,1	1	1,0	-	3	2,7	2,1	11	3,2	2,8
	Totale	13	4,2	4,4	26	6,4	3,8	9	3,6	3,5	15	2,2	1,6	63	4,6	3,9
2022	Giovane	4	4,0	2,9	11	8,1	6,8	4	7,5	4,8	3	8,7	7,1	22	7,3	5,8
	Daguet	1	4,0	-	2	8,0	5,7	1	1,0	-	2	10,5	2,1	6	7,0	4,6
	Femmina adulta	9	2,1	0,9	13	6,8	4,5	4	5,3	4,9	9	5,2	3,9	35	5,0	4,1
	Maschio subad.	5	7,0	3,7	2	7,0	2,8	1	13,0	-	4	5,0	3,7	12	6,8	3,8
	Maschio adulto	3	5,7	1,2	2	3,5	0,7				3	8,3	0,6	8	6,1	2,2
	Totale	22	4,1	2,9	30	7,1	5,2	10	6,5	5,0	21	6,6	4,2	83	6,1	4,5
2023	Giovane				8,0	4,0	2,5	1	10,0	-	4	3,5	3,7	13	4,3	3,2
	Daguet	2	2,5	2,1	2,0	4,0	2,8	1	6,0		2	7,0	8,5	7	4,7	4,2
	Femmina adulta	3	4,3	3,5	14,0	8,4	7,9	4	4,5	3,8	13	6,2	4,8	34	6,7	6,1
	Maschio subad.	4	4,8	2,2	3,0	1,7	0,6	1	2,0	-	4	3,3	3,2	12	3,3	2,4
	Maschio adulto	5	5,0	2,7	1,0	1,0	-	1	7,0	-	4	10,0	2,9	11	6,6	3,8
	Totale	14	4,4	2,5	28,0	5,8	6,2	8	5,4	3,4	27	6,0	4,7	77	5,6	4,9

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

## ANALISI ABBATTIMENTI SANITARI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

### NUMERO PRELIEVI SANITARI

#### CAMOSCIO

Classe	VP	VC	VG	Totale
GIO				
BIN				
FA			1 2	3
MA		2 1	2	5
Totale	2	2	4	8

#### CAPRIOLO

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
GIO					
FA			1		1
MA					
Totale			1		1

#### CERVO

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
GIO			1		1
DAG					
FA		1			1
MS					
MA					
Totale	1	1			2

#### Legenda:

GIO = giovane	PR = Prigelato
BIN = yearling	VC = Bassa Val Chisone e Pinerolese
DAG = daguet	VG = Val Germanasca
FA = femmina adulta	VC1 = Bassa Val Chisone 1
MS = maschio subadulto	VC2 = Bassa Val Chisone 2
MA = maschio adulto	

### TIPI DI ANOMALIE

#### CAMOSCIO

Cause	GIO	BIN	FA	MA	Totale
CONGIUNTIVITE/LES. OCUL.				1	1
FRATTURE/AMPUTAZIONI				3 4	7
LESIONE DIVERSE					
PESO					
Totale complessivo			3	5	8

#### CAPRIOLO

Cause	GIO	FA	MA	Totale
FRATTURE/AMPUTAZIONI			1	1
PALCO IN VELLUTO				
LESIONI DIVERSE				
PESO				
Totale complessivo			1	1

#### CERVO

Cause	GIO	DAG	FA	MS	MA	Totale
FRATTURE/AMPUTAZIONI	1			1		2
LESIONE DIVERSE						
PESO						
Totale complessivo						2

## ANALISI ABBATTIMENTI NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

### CAMOSCIO

Classe	VP	VC	VG	Totale
CAP				
BIN				
FA	2			2
MA	1	1		2
Totale complessivo	3	1		4

### Tipi di errore

Classe	VP	VC	VG	Totale
CAP x BIN				
MA X BIN				
BIN x MA				
FA x MA	2			2
MA x FA	1	1		2
Totale complessivo	3	1		4

### Legenda:

GIO = giovane  
 BIN = yearling  
 DAG = daguet  
 FA = femmina adulta  
 MA = maschio adulto  
 MS = maschio subadulto  
 AGN = giovane  
 YRM = yearling maschio  
 MACOR = maschio adulto coronato

PR = Prigelato  
 VC = Val Chisone  
 VG = Val Germanasca  
 VP = Val Pellice  
 VC1 = Bassa Val Chisone 1  
 VC2 = Bassa Val Chisone 2

### CAPRIOLO

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
GIO					
FA	1				1
MA					
Totale complessivo	1				1

### Tipi di errore

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
MA x FA o GIO					
GIOxMA					
FA x GIO	1				1
FA x MA					
MA x GIO					
Totale complessivo	1				1

### CERVO

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
GIO					
DAG					
FA					
MS					
MA					
Totale complessivo					

### Tipi di errore

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
FAxGIO					
GIOxFA					
DAGxFA o GIO					
DAGxMA o MS					
MAxFA o GIO					
MAxMS					
MSxMA					
Totale complessivo					

Capi abbattuti illegalmente, non presentati ai centri di controllo e sequestrati dagli Organi di vigilanza (indicati come non conformi): -

Capi rinvenuti sul territorio abbandonati e palesemente abbattuti: -

ABBATTIMENTI SANITARI E NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI  
UNGULATI: CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI

**Camoscio**

Stagione	Classe	Val Pellice				Val Chisone				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2019	Capretti					1			1	1			1	2			2
	Yearling	15			15	6			6	11			11	32			32
	Femmine ad.	16		1	17	10			10	15		1	16	41		2	43
	Maschi adulti	21		1	22	13		1	14	23	1	4	28	57	1	6	64
	Totale	52		2	54	30		1	31	50	1	5	56	132	1	8	141
2020	Capretti					1			1	1			1	2			2
	Yearling	10			10	3			3	13	1		14	26	1		27
	Femmine ad.	11	1		10	3			3	10			10	23	1		24
	Maschi adulti	16		3	19	11		1	11	20			20	47		4	51
	Totale	37	1	3	40	18		1	19	45	1		44	98	2	4	104
2021	Capretti	2			2	1			1	1			1	4			4
	Yearling	10			10	5	1		6	15			15	30	1		31
	Femmine ad.	20		2	22	11			11	15		1	16	46		3	49
	Maschi adulti	25		1	26	9	1		10	18		1	19	52	1	2	55
	Totale	57		3	60	26	2		28	49		2	51	132	2	5	139
2022	Capretti	2	1		3	1			1				0	3	1		4
	Yearling	14		1	15	4			4	15	1		16	33	1	1	35
	Femmine ad.	18			18	10			10	13			13	41			41
	Maschi adulti	19	1	3	23	15		1	16	16	1	1	18	50	2	5	57
	Totale	53	2	4	59	30		1	31	44	2	1	47	127	4	6	137
2023	Capretti	1			1	2			2				0	3			3
	Yearling	11			11	7			7	13			13	31			31
	Femmine ad.	20	2		22	13		1	14	12		2	14	45	2	3	50
	Maschi adulti	18	1	2	21	17	1	1	19	20		2	22	55	2	5	62
	Totale	50	3	2	55	39	1	2	42	45		4	49	134	4	8	146

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi SAN=abbattimenti sanitari

## Cervo

Stagione	Classe	Pragelato				Bassa V. Chisone 1				Bassa V. Chisone 2				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2019	Giovani	4			4	7			7	2			2	3			3	16			16
	Daguet	1	1		2	1			1		1		1	1			1	3	2		5
	Femmine ad.	11			11	14		1	15	5			5	7			7	37		1	38
	Maschi sub.	5			5	1			1	2			2	2			2	10			10
	Maschi adulti	3			3	2			2	1			1	2			2	8			8
	Totale	24	1		25	25		1	26	10	1		11	15			15	74	2	1	77
2020	Giovani	2			2	7			7	4			4	2			2	15			15
	Daguet													2			2	2			2
	Femmine ad.	7			7	13	1		14	5			5	7			7	32	1		33
	Maschi sub.	6			6	2			2	1			1	2		1	3	11		1	10
	Maschi adulti	3			3	4		1	5	1			1	1			1	11		1	12
	Totale	18			18	26	1	1	28	11			11	14		1	15	70	1	2	72
2021	Giovani	1			1	9			9	2			2	3			3	15			15
	Daguet					1			1	1			1					2			2
	Femmine ad.	4			4	11	1	1	13	4			4	7			7	26	1	1	28
	Maschi sub.	3			3	1			1	1			1	2			2	7			7
	Maschi adulti	4	1		5	1		1	2	1			1	3			3	9	1	1	11
	Totale	12	1		13	23	1	2	26	9			9	15			15	59	2	2	63
2022	Giovani	4			4	11			11	3	1		4	3			3	21	1		22
	Daguet			1	1	1	1		2	1			1	2			2	4	1	1	6
	Femmine ad.	8		1	9	13			13	4			4	9			9	34		1	35
	Maschi sub.	5			5	2			2	1			1	4			4	12			12
	Maschi adulti	3			3	2			2					3			3	8			8
	Totale	20		2	22	29	1		30	9	1		10	21			21	79	2	2	83
2023	Giovani					7		1	8	1			1	4			4	12		1	13
	Daguet	2			2	2			2	1			1	2			2	7			7
	Femmine ad.	2		1	3	14			14	4			4	13			13	33		1	34
	Maschi sub.	5			5	1			1	1			1	4			4	11			11
	Maschi adulti	4			4	3			3	1			1	4			4	12			12
	Totale	13		1	14	27		1	28	8			8	27			27	75		2	77

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi; SAN=abbattimenti sanitari

## Capriolo

Stagione	Classe	Pragelato				Val Pellice				Val Chisone				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2019	Giovani					10			10	4			4	4	1		5	18	1		19
	Femmine ad.					11			11	15			15	6			6	32			32
	Maschi adulti					14			14	7	1		8	7			7	28	1		29
	Totale					35			35	26	1		27	17	1		18	78	2		80
2020	Giovani					5			5					1			1	6			6
	Femmine ad.					7			7	8			8	4			4	19			19
	Maschi adulti					8	1		9	8			8	7			7	23	1		24
	Totale					20	1		21	16			16	12			12	48	1		49
2021	Giovani	2			2	6			6	1			1	5			5	14			14
	Femmine ad.	2			2	12			12	8			8	12			12	34			34
	Maschi adulti	3			3	13			13	5			5	5			5	26			26
	Totale	7			7	31			31	14			14	22			22	74			74
2022	Giovani	1			1	3			3	2			2	6			6	12			12
	Femmine ad.	3			3	7			7	7			7	12			12	29			29
	Maschi adulti	3			3	3	1		4	6			6	6	1		7	18	2		20
	Totale	7			7	13	1		14	15			15	24	1		25	59	2		61
2023	Giovani	2			2					5			5	2			2	9			9
	Femmine ad.	3	1		4	11		1	12	5			5	14			14	33	1	1	35
	Maschi adulti	3			3	6			6	5			5	8			8	22			22
	Totale	8	1		9	17		1	18	15			15	24			24	64	1	1	66

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi; SAN=abbattimenti sanitari

DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEGLI UNGULATI NEI COMUNI

Comune	Camoscio	Capriolo	Cervo	Totale complessivo
ANGROGNA	2	3		5
BOBBIO PELLICE	31	5		36
BRICHERASIO		1		1
CANTALUPA		1		1
INVERSO PINASCA	1		2	3
PEROSA ARGENTINA	11		4	15
PERRERO	13	19	21	53
PINASCA	9	1		10
POMARETTO	1	2	1	4
PORTE		3		3
PRAGELATO	13	9	14	36
PRALI	28	3	2	33
PRAMOLLO	1	7	3	11
PRAROSTINO		1		1
ROURE	7		24	31
SALZA DI PINEROLO	7		3	10
SAN GERMANO CHISONE		1	3	4
TORRE PELLICE	1	6		7
VILLAR PELLICE	21	3		24
VILLAR PEROSA		1		1
Totale Risultato	146	66	77	289

**RISULTATI**  
**CACCIA PROGRAMMATA AL CINGHIALE**

## CARNIERE E CALENDARIO CINGHIALE

AREA	CARNIERE	CALENDARIO	GIORNATE DI CACCIA
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	Numero massimo di capi per cacciatore: 50	17 settembre 2023 17 dicembre 2023	LUNEDI' MERCOLEDI' DOMENICA

## AREE DI CACCIA AL CINGHIALE

AREA	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

## RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE

Area di caccia	M	F	Totale
Val Pellice	103	90	193
Val Chisone, Germ. e Pinerolese	187	168	355
Totale CATO1	290	258	548

## RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE PER VALLE

Valle	M	F	Totale
Val Pellice	103	90	193
Pinerolese pedemontano	31	34	65
Val Chisone	118	101	219
Val Germanasca	38	33	71
Totale complessivo	290	258	548

## COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETÀ'

Classe di età	Val Pellice				Valli Chisone, Germ. e Pin.				Totale CATO1			
	M	F	Totale	%	M	F	Totale	%	M	F	Totale	%
A (fino a 4 mesi)	5	5	10	5,2	18	13	31	8,7	23	18	41	7,5
B (5-12 mesi)	25	27	52	26,9	59	52	111	31,3	84	79	163	29,7
C (13-22 mesi)	30	31	61	31,6	63	78	141	39,7	93	109	202	36,9
D (oltre 22 mesi)	43	27	70	36,3	47	25	72	20,3	90	52	142	25,9
Totale complessivo	103	90	193	100,0	187	168	355	100,0	290	258	548	100,0

CALENDARIO ABBATTIMENTI CINGHIALE


Data	Giorno	VAL PELLICE			VAL CHISONE, GERM. E PIN.			TOTALE CATO1
		M	F	TOTALE	M	F	TOTALE	
20230917	DOM	1	3	4	9	13	22	26
20230918	LUN							
20230920	MER	1		1	3	4	7	8
20230924	DOM	2	2	4	10	9	19	23
20230925	LUN					1	1	1
20230927	MER	2	7	9	8	5	13	22
20231001	DOM	4	3	7	5	1	6	13
20231002	LUN							
20231004	MER	3	4	7	11	6	17	24
20231008	DOM	3		3	4	5	9	12
20231009	LUN							
20231011	MER		1	1	7	4	11	12
20231015	DOM	8	7	15	5	6	11	26
20231016	LUN							
20231018	MER	3	7	10	1	2	3	13
20231022	DOM	2		2	10	9	19	21
20231023	LUN				1	2	3	3
20231025	MER	3	3	6	3	2	5	11
20231029	DOM	7	7	14	2	3	5	19
20231030	LUN				1		1	1
20231101	MER	2	4	6	5	6	11	17
20231105	DOM	5	1	6	4	2	6	12
20231106	LUN	1		1			0	1
20231108	MER				3	11	14	14
20231112	DOM	4	6	10	7	7	14	24
20231113	LUN							
20231115	MER	4	2	6	12	4	16	22
20231119	DOM	2		2	5	1	6	8
20231120	LUN	1		1				1
20231122	MER	12	5	17	8	6	14	31
20231126	DOM	3	4	7	8	13	21	28
20231127	LUN					2	2	2
20231129	MER	2	5	7	13	8	21	28
20231203	DOM	4	5	9	11	13	24	33
20231204	LUN	2		2			0	2
20231206	MER	9	6	15	7	2	9	24
20231210	DOM	4	4	8	6	5	11	19
20231211	LUN							
20231213	MER	4		4	4	8	12	16
20231217	DOM	5	4	9	14	8	22	31
Totale complessivo		103	90	193	187	168	355	548

Legenda: F=femmine; M=maschi

## DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEL CINGHIALE NEI COMUNI


Comune	N. capi
ANGROGNA	18
BIBIANA	25
BOBBIO PELLICE	22
BRICHERASIO	6
CANTALUPA	19
FROSSASCO	7
INVERSO PINASCA	15
LUSERNA SAN GIOVANNI	19
LUSERNETTA	18
PEROSA ARGENTINA	13
PERRERO	59
PINASCA	73
PINEROLO	1
POMARETTO	4
PORTE	10
PRALI	4
PRAMOLLO	46
PRAROSTINO	1
ROLETTO	7
RORA'	23
ROURE	28
SALZA DI PINEROLO	4
SAN GERMANO CHISONE	16
SAN PIETRO VAL LEMINA	30
TORRE PELLICE	31
VILLAR PELLICE	31
VILLAR PEROSA	18
<b>Totale Risultato</b>	<b>548</b>

## COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETA'



A = fino a 4 mesi; B = 5-12 mesi; C = 13-22 mesi; D = oltre 22 mesi

## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALE NEGLI ANNI



**RISULTATI  
CACCIA ALLE SPECIE DELLA  
TIPICA FAUNA ALPINA**

TIPICA FAUNA ALPINA: PIANO DI ABBATTIMENTO E CALENDARIO 2023/2024  
(DD.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012, n. 17-7470 del 25.9.2023)

SPECIE	SETTORE	CAP PRELEVABILI	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
FAGIANO DI MONTE	VAL PELLICE	12	1 ottobre 2023 29 novembre 2023	MERCOLEDI' DOMENICA
	VAL CHISONE E GERMANASCA	24		
COTURNICE	VAL PELLICE	11		
	VAL CHISONE E GERMANASCA	8		
PERNICE BIANCA	VAL PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	11		

E' vietata la caccia alla Coturnice nel SIC Pra-Barant, in quanto non sono stati effettuati censimenti specifici per queste specie in queste aree.

SETTORI DI CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA

DISTRETTO	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

## RISULTATI PRELIEVI TIPICA FAUNA ALPINA

	Val Pellice			Val Chisone e G.			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
<b>FAGIANO DI MONTE</b>	12	7	58%	24	25	104%	<b>36</b>	<b>32</b>	89%
<b>COTURNICE</b>	11	10	91%	8	7	88%	<b>19</b>	<b>17</b>	89%
<b>PERNICE BIANCA</b>							<b>11</b>	<b>11</b>	100%

Note: PRE=piano previsto; REA=piano realizzato; %=perc. di realizzazione

## TIPICA FAUNA ALPINA: COMPOSIZIONE DEL CARNIERE REALIZZATO

DISTRETTO	SPECIE	SESSO	ADULTO	GIOVANE	INDET.	Totale	
VAL PELLICE	FAGIANO DI MONTE	MASCHIO	3	4		7	
	COTURNICE	MASCHIO	5			5	
		FEMMINA			3	3	
		INDET.	2			2	
	COTURNICE Totale		4	8		12	
VALLI CHISONE E GERMANASCA	FAGIANO DI MONTE	MASCHIO	10	15		25	
	COTURNICE	MASCHIO	4			4	
		FEMMINA			1	1	
		INDET.	2			2	
		COTURNICE Totale		5	3		8
	PERNICE BIANCA	FEMMINA	5	2		7	
MASCHIO		3	1		3		
	PERNICE BIANCA Totale		8	3		11	

Legenda:

M = maschio

ADU = adulto

F = femmina

JUV = giovane dell'anno

INDET. = animale di sesso e/o età indeterminati


CHIUSURE ANTICATE ALLA CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA PER  
COMPLETAMENTO DEL PIANO

Specie	Distretto	Data completamento piano
Pernice bianca	Tutto il CA	09/10/2023
Coturnice	Val Pellice	09/10/2023
Coturnice	Valli Chisone e Germanasca	22/10/2023
Fagiano di monte	Valli Chisone e Germanasca	26/11/2023





DISTRIBUZIONE DEL CARNIERE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA PER COMUNE

Comune	Fagiano di M.	Coturnice	Pernice bianca	Totale
Angrogna		4		4
Bobbio Pellice	4	6		10
Massello		2		2
Perrero	1	2		3
Pinasca		1		1
Pragelato	4	1	2	7
Prali	18	1	6	25
Roure	2			2
Salza di Pinerolo			3	3
Villar Pellice	3			3
Totale complessivo	32	17	11	60

## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA



## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI FAGIANO DI MONTE E COTURNICE: DISTRETTO VAL PELLICE E DISTRETTO VAL GERMANASCA



## CALENDARIO ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA




DATA	Giorno	FAGIANO DI MONTE			COTURNICE			PERNICE	Totale
		VP	VC	Totale	VP	VC	Totale	BIANCA	CA
20231001	DOM		4	4	2		2	5	11
20231004	MER		1	1	4	1	5	3	9
20231008	DOM		1	1	4	1	5	3	9
20231011	MER	1	2	3	4	1	1	3	4
20231015	DOM		7	7		2	2		9
20231018	MER	1		1		1	1		2
20231022	DOM		5	5		1	1		6
20231025	MER	1	2	3	4			3	3
20231029	DOM	1		1	4			3	1
20231101	MER				4			3	
20231105	DOM				4			3	
20231108	MER	1		1	4			3	1
20231112	DOM				4			3	
20231115	MER				4			3	
20231119	DOM	1		1	4			3	1
20231122	MER		1	1	4			3	1
20231126	DOM		2	2	4			3	2
20231129	MER	1	1	1	4			3	1
Totale Risultato		7	25	32	10	7	17	11	60

VP = Distretto Val Pellice

VC = Distretto Val Chisone e Germanasca

= caccia chiusa per completamento del piano

# TRENDS DEL RAPPORTO GIOVANI /ADULTI NEI CARNIERI DELLA TIPICA FAUNA ALPINA




## CONDIZIONI METEOROLOGICHE DELLA STAGIONE 2023/2024

Numero giornate e tipo di condizioni meteo osservate per ogni specie:

	CAMOSCIO	CAPRIOLO	CERVO	CINGHIALE	TIPICA FAUNA ALPINA
<b>Meteo</b>					
sereno	20	27	22	28	14
variabile	5	7	7	4	2
nuvoloso	2	3	4	4	2
pioggia/neve	8	8	7	4	
<b>TOTALE</b>	<b>35</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>18</b>

Quota neve rilevata per ogni giornata di caccia, su pendici esposte a S:



**RISULTATI**  
**CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE**

PIANO DI PRELIEVO APPROVATO (D..G.R. n. 27-6927 de 22.5.2023)

Giovani (0-12 mesi)	Maschi adulti (>12 mesi)	Femmine adulte (>12 mesi)	Totale
180	42	78	300

PERIODO DI CACCIA

1° maggio 2023 - 15 marzo 2024, con la sospensione nel periodo natalizio 24 dicembre 2023 - 7 gennaio 2024 e nei sabati di maggio e di giugno in cui si effettuano i censimenti.

Nel periodo 1° settembre 2023 - 31 gennaio 2024 possono esercitare la caccia di selezione al cinghiale solo i cacciatori assegnatari di un capo ruminante nel distretto assegnato per il ruminante, nel periodo di validità dell'autorizzazione alla caccia al ruminante.

Numero cacciatori autorizzati al prelievo: 160

RISULTATI

Classe	Piano previsto	Piano real.	% abb.
Giovani	180	7	3,9%
Maschi adulti	42	11	26,2%
Femmine adulte	78	9	11,5%
<b>Totale</b>	<b>300</b>	<b>27</b>	<b>9,0%</b>

DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO PER COMUNE


Comune	N. cinghiali
FROSSASCO	1
PERRERO	4
PINASCA	2
POMARETTO	1
PRAGELATO	3
PRAMOLLO	1
TORRE PELLICE	1
VILLAR PELLICE	8
<b>Totale Risultato</b>	<b>27</b>

DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO PER MESE


Anno	Mese	Pellice	Chisone e Germ.	Totale
2023	giugno	1	1	<b>2</b>
	luglio	3	3	<b>6</b>
	agosto	1	3	<b>4</b>
	ottobre		1	<b>1</b>
2024	gennaio		1	<b>1</b>
	febbraio	4	2	<b>6</b>
	marzo	6	1	<b>7</b>
<b>Totale</b>		<b>15</b>	<b>12</b>	<b>27</b>

Cinghiali cacciati durante la caccia di selezione alle altre specie: 2  
Cinghiali cacciati durante la sola caccia di selezione al cinghiale: 25


### DIFFERENZA FRA CAPI PRELEVABILI E CAPI PRELEVATI




### CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI



# CAMOSCIO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI




# CAPRIOLO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI






# CINGHIALE PROGRAMMATA: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



# GALLIFORMI ALPINI: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



- Abbattimenti 2023
- COTURNICE
  - FAGIANO DI MONTE
  - PERNICE BIANCA
  - Corsi d'acqua principali
  - Paesi
  - Confini CATO1
  - Aree di caccia specifica
  - Oasi/ZRC
  - Aziende faunistico-venatorie
  - Parchi naturali

# CINGHIALE IN SELEZIONE: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI

