



**Comprensorio Alpino TO1
Valli Pellice, Chisone e Germanasca**

Stagione venatoria 2025/2026

**RISULTATI E STATISTICHE
PRELIEVI
CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI
CINGHIALE
TIPICA FAUNA ALPINA**

**A cura di
Marco Giovò,
Responsabile tecnico CATO1**

Bricherasio, 17 marzo 2026

**RISULTATI
CACCIA DI SELEZIONE
AGLI UNGULATI RUMINANTI**

DISTRETTI DI CACCIA NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

SPECIE	DISTRETTO	SETTORI	COMUNI COMPONENTI IL DISTRETTO DI CACCIA
CAMOSCIO	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna
	VAL CHISONE	UNICO	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Inv. Pinasca, Pramollo, S. Germano
	VAL GERMANASCA	UNICO	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
MUFLONE	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice
CERVO	PRAGELATO	UNICO	Pragelato
	BASSA VAL CHISONE E VAL GERMANASCA	BASSA VAL CHISONE 1	Roure, Perosa Argentina
		VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
		BASSA VAL CHISONE 2	Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Prarostino
	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Luserna S.G., Lusernetta, Rorà, Bibiana, Bricherasio
CAPRIOLO	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Luserna S.G., Lusernetta, Rorà, Bibiana, Bricherasio
	PRAGELATO	UNICO	Pragelato
	VAL GERMANASCA	UNICO	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	UNICO	Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Porte, Prarostino, San Secondo, San Pietro V.L., Pinerolo, Frossasco, Roletto, Cantalupa

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: PIANI DI ABBATTIMENTO E CALENDARI
(D.G.R. n. 3-1380 del 21.7.2025 e n. 9-1424 del 29.8.2025)

SPECIE	DISTRETTO	SETTORE	CLASSE	NUMERO CAPI	TOTALE CAPI DISTRETTO	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
CAPRIOLO	VAL PELLICE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	21 (7) 21 18	65	Maschi ad. 1 settembre 2025 15 novembre 2025 Femmine ad. e Giovani 15 settembre 2025 15 dicembre 2025	LUNEDI' GIOVEDI' SABATO
	PRAGELATO	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	3 (1) 4 3	10		
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	15 (5) 16 14	45		
	VAL GERMANASCA	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	14 (4) 14 12	40		
CERVO	PRAGELATO	UNICO	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	3 4 10 3 8	28	16 ottobre 2025 22 dicembre 2025 8 gennaio 2026 31 gennaio 2026	LUNEDI' GIOVEDI' SABATO
			Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	4 6 13 4 11	38		
	BASSA VAL CHISONE E VAL GERMANASCA	VAL GERMANASCA	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	4 5 12 3 11	35		
		BASSA VAL CHISONE 2	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	1 2 5 1 4	13		
		VAL PELLICE	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	2 3 7 2 6	20		
	VAL PELLICE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	22 23 27 3	75		
	VAL CHISONE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	14 15 17 2	48		
CAMOSCIO	VAL GERMANASCA	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	21 22 24 3	70	Maschi ad. 29 settembre 2025 6 dicembre 2025	LUNEDI' GIOVEDI' SABATO

Note: nel piano dei Cervi maschi adulti è non è più previsto un tetto massimo di cervi maschi adulti coronati; nel piano dei caprioli è indicato la quota di caprioli di sottoclasse I (1 anno).

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLA CACCIA RIGUARDANTE LE ASSEGNAZIONI PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

2.3 – Richiesta del capo di selezione, criteri e priorità nelle assegnazioni

2.3.1 Entro il mese di giugno 2025 il CA invia a tutti i soci una lettera con il modulo di richiesta del capo e del distretto per caccia di selezione. Per il cervo, per il distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca, viene richiesto di indicare anche il settore (Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 o Val Germanasca). Detto modulo va compilato in tutte le sue parti e restituito al CA inderogabilmente entro il 11.7.2025 dai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione. Per la stessa data, costoro devono versare la quota di ammissione differenziata per specie di cui al punto 2.2.2. Nella seconda metà di agosto e comunque successivamente all'approvazione dei piani di abbattimento da parte della Giunta regionale, il CA effettuerà le assegnazioni dei capi per la caccia di selezione. L'esito delle assegnazioni e modalità e tempi per il ritiro delle autorizzazioni verranno comunicati ai soci e/o verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet.

2.3.2 Il CA garantisce l'assegnazione individuale di un capo ad ogni cacciatore nel distretto di caccia richiesto, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012. I criteri per le assegnazioni per la stagione 2025/2026 sono i seguenti:

1) assegnazione delle classi camoscio maschio adulto, camoscio femmina adulta, camoscio yearling, camoscio capretto, capriolo maschio adulto fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste.

2) assegnazione in forma accorpata delle classi cervo maschio subadulto 2-5 anni e cervo maschio adulto 6 anni e oltre fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi accorpate.

3) assegnazione in forma accorpata delle classi capriolo femmina adulta o capriolo giovane, cervo femmina adulta o cervo daguet o cervo giovane, fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi accorpate.

Al raggiungimento del 90% del piano numerico di una classe in un distretto, si procederà al sorteggio dei capi residui per quella classe e all'assegnazione individuale.

Ai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione viene richiesto di dare la disponibilità a partecipare ad almeno due censimenti degli Ungulati, di cui uno della specie che verrà richiesta per il prelievo. A costoro viene riconosciuto un punteggio sia in sede di assegnazione del distretto che in sede di assegnazione della classe richiesta, come previsto ai punti successivi. I punti si maturano con l'offerta di disponibilità, indipendentemente dal fatto che si venga o meno chiamati a partecipare ai censimenti indicati. In caso di chiamata e di mancata conferma della disponibilità offerta, anche solo ad uno dei due censimenti, verranno persi tutti i punti. E' però ammesso, in questo caso, offrire una disponibilità alternativa.

2.3.3 In caso di richieste per una specie in un distretto in numero superiore a 1,3 volte il totale dei capi in piano, si procede secondo l'ordine di cui alla tabella 4a. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Agli esclusi da un distretto verrà assegnato, a scelta, un altro distretto oppure un capo di un'altra specie. Solamente ai cacciatori ai quali non è possibile assegnare alcun capo sarà rimborsato l'anticipo versato a mezzo bonifico bancario o postale o con assegno postale vidimato al netto delle spese di emissione. Per il cervo, per il distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca, l'assegnazione del settore (Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 o Val Germanasca), viene fatta secondo le stesse regole. Le richieste con quota economica versata dopo la scadenza passano in coda alle altre.

2.3.4 L'assegnazione dei capi maschi adulti viene fatta a chi ne fa richiesta, secondo le disponibilità di ogni distretto. In caso di un numero di richieste superiore al numero di capi assegnabili per un distretto, si procede secondo l'ordine di cui alla tabella 4b. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Per tutte le altre classi non accorpate (camoscio femmina adulta, camoscio yearling, camoscio capretto), l'assegnazione si effettuerà secondo l'ordine di cui alla tabella 4c. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

A chi non ottiene il capo richiesto sarà comunque assegnato un capo della stessa specie nel distretto assegnato inizialmente, in base alla disponibilità residua dopo le assegnazioni delle altre classi. Nell'assegnazione della classe in sostituzione del maschio adulto si terrà conto del punteggio di priorità

acquisito. Ai primi esclusi verrà assegnata una femmina adulta (se disponibile), quindi uno yearling (se disponibile), quindi un giovane.

L'assegnazione dei capi secondo i criteri sopra indicati verrà effettuata d'ufficio non appena i piani di prelievo saranno approvati dalla Giunta regionale.

Per le classi accorpate (capriolo femmina adulta e capriolo giovane, cervo femmina adulta e cervo daguet e cervo giovane), in caso di richieste superiori al numero di autorizzazioni disponibili per un distretto, si procederà sempre seguendo i criteri di priorità di cui alla tabella 4b; agli esclusi verrà assegnata un altro capo della stessa specie sempre nel medesimo distretto.

In caso di assegnazione di un capo diverso da quello richiesto, eventuali variazioni potranno essere valutate tenendo conto delle disponibilità residue dopo tutte le assegnazioni. In questo caso saranno regolate, a debito o a credito, le differenze di quota fra l'anticipo versato e la quota del nuovo capo assegnato.

Per i soci ammessi con ulteriore ammissione o nuova ammissione o ammissione stagionale (ma non già soci del CATO1 nella stagione precedente), in sede di calcolo dei punteggi per le priorità, non si terrà conto del cacciato nella stagione precedente in altri CA.

2.3.5 I capi non assegnati inizialmente, in avanzo rispetto al tetto massimo di assegnazioni (pari a 1,3 volte il totale dei capi del piano) verranno assegnati successivamente come ulteriore capo, a coloro che hanno già completato l'abbattimento assegnato, previa specifica richiesta. Anche per la stagione venatoria 2025/2026, vista la prevista sovrapposizione (completa o parziale) dei calendari di tutte le specie, è ammessa per tutti la possibilità di richiedere ulteriori capi, anche di specie diverse. L'assegnazione di un capo successivo al primo avverrà quindi come segue:

- per chi abbatte un capo di qualunque specie e classe di età e chiede un ulteriore capo capriolo, questo gli verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del precedente capo al centro di controllo, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto;
- per chi abbatte un camoscio giovane (capretto) o yearling, un cervo giovane: verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del capo al Centro di controllo, un ulteriore capo della medesima specie, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto; stessa facoltà avranno coloro che abatteranno un capo sanitario, qualunque sia la sua classe;
- per chi abbatte un capo non capriolo diverso dai precedenti e desidera un capo della stessa o di altra specie (e non capriolo) oppure per chi abbatte uno dei capi di cui sopra (sanitari e/o giovani) e desidera un ulteriore capo di altra specie (e non capriolo), è ammessa la possibilità di partecipare all'assegnazione di un ulteriore capo, ma solo ad un mese dall'inizio della caccia per la seconda specie richiesta e solo in caso di ulteriori avanzzi rispetto al tetto stabilito. Priorità per questa assegnazione è riservata a chi, come precedente/i capo/i, ha abbattuto (nell'ordine): un giovane o un sanitario di un'altra specie, una femmina adulta di capriolo o di camoscio o di muflone o di cervo, un maschio adulto di capriolo o di muflone o di camoscio o di cervo; si terrà conto anche del numero di precedenti abbattimenti, dando precedenza a chi ha prelevato meno capi.

Le richieste con quota economica versata dopo la scadenza prevista vengono gestite dopo le altre.

2.3.6 Per la stagione 2025/2026 il Comitato di Gestione ha previsto un carniere stagionale individuale fino a cinque capi, con un massimo di tre camosci e tre cervi. L'assegnazione dei capi successivi al primo viene fatta con i medesimi criteri come descritti al punto precedente. E' ammesso il prelievo giornaliero di due capi ungulati ruminanti, fermo restando l'obbligo di consegna del capo al centro di controllo prima del rilascio dell'eventuale successiva autorizzazione.

2.3.7 Il raggiungimento in un distretto, del 90% del prelievo di una classe assegnata individualmente comporta:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;
- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio piano. I primi esclusi nel sorteggio sono gli assegnatari di un capo successivo al primo.

Il raggiungimento in un distretto, del 90% del prelievo di una classe assegnata in modo accorpato (cervo maschio adulto e cervo maschio subadulto, capriolo femmina adulta e capriolo giovane, cervo femmina adulta e cervo daguet e cervo giovane, muflone femmina adulta e muflone giovane) comporta:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;
- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio piano. Per costoro resta libero il prelievo per l'altra classe assegnata. I primi esclusi nel sorteggio sono gli assegnatari di un capo successivo al primo.

In caso di assegnazione dei capi residui in un distretto per raggiungimento della soglia del 90% o di completamento del piano per una classe non accorpata (camoscio tutte le classi, capriolo maschio adulto), agli esclusi potrà essere convertita l'autorizzazione ormai nulla con altra autorizzazione relativa a un capo anche di altra specie anche in altro distretto. La conversione potrà essere fatta presso un Centro di Controllo o presso l'ufficio di Bricherasio, con ritiro dell'autorizzazione ormai nulla e il rilascio della nuova. In caso di sostituzione dell'autorizzazione verrà regolata la differenza a debito o credito fra le quote delle classi. In caso di impossibilità di sostituzione, verrà restituito il 50% della quota della classe. La restituzione di parte della quota, o della differenza fra le quote dei due capi (capo sostituito e sostituzione), verrà effettuata solo in caso di interruzione del prelievo prima della sest'ultima giornata. Il rimborso della quota verrà fatto mediante bonifico bancario o in contanti.

In caso di esclusione dal prelievo in un distretto per una classe accorpata per raggiungimento delle soglie del 90% o per completamento del piano per entrambe le classi accorpate, agli esclusi potrà essere convertita l'autorizzazione ormai nulla con altra autorizzazione relativa a un capo anche di altra specie anche in altro distretto. La conversione potrà essere fatta presso un Centro di Controllo o presso l'ufficio di Bricherasio, con ritiro dell'autorizzazione ormai nulla e rilascio della nuova. In caso di sostituzione dell'autorizzazione verrà regolata la differenza a debito o credito fra le quote delle classi. In caso di impossibilità di sostituzione, verrà restituito il 50% della quota versata. La restituzione di parte della quota, o della differenza fra le quote dei due capi (capo sostituito e sostituzione), verrà effettuata solo in caso di interruzione del prelievo prima della sest'ultima giornata. Il rimborso della quota verrà fatto mediante bonifico bancario o in contanti.

I sorteggi per le assegnazioni al raggiungimento della soglia del 90% sono realizzati d'ufficio e le comunicazioni relative a questi provvedimenti sono rese pubbliche mediante comunicazione sul sito internet e mediante affissione di manifesto presso le bacheche del CA del solo distretto di caccia relativo alla specie interessata dal provvedimento. In questo manifesto sono riportati i nominativi dei cacciatori (e il relativo numero delle autorizzazioni) che, per sorteggio, hanno ottenuto l'assegnazione individuale. I soci sono tenuti ad informarsi della situazione del prelievo per non incorrere in abbattimenti non più autorizzati e quindi perseguibili a norma di legge. Gli organi di vigilanza sono aggiornati direttamente e tempestivamente dell'evolversi del prelievo e delle assegnazioni individuali.

2.3.8 Per la classe del Cervo maschio subadulto (2-5 anni) non è ammesso il prelievo di capi coronati. Per coronato si intende il capo con palco con corona su entrambe le stanghe (convenzionalmente per corona si intendono almeno tre punte sopra la pila di almeno 4 cm di lunghezza oppure quattro o più punte di almeno 2 cm di lunghezza). Non è previsto un tetto di cervi maschi adulti coronati.

2.3.9 Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati e delle modalità stabilite dalle disposizioni regionali. Il CA si riserva, quindi, per evitare il superamento dei limiti numerici dei piani per ogni classe e per ogni distretto, di assegnare i capi residui anche prima del raggiungimento del 90% del piano, in special modo per le specie con piani numerici per distretto e per classe contenuti.

2.3.10 L'assegnazione di ulteriori capi non è concessa a coloro che hanno effettuato un abbattimento non conforme nella stagione in corso. L'abbattimento di una femmina di camoscio con il latte per tutta la stagione venatoria o di una femmina di capriolo o cervo con il latte fino al 15 novembre comporta la mancata riassegnazione di capi subadulti o adulti con trofeo nella stagione in corso.

2.3.11 Le assegnazioni immediate ai centri di controllo di capi successivi al primo (per i casi previsti dai punti precedenti) vengono fatte fino ad esaurimento autorizzazioni rispetto ai tetti stabiliti. Solamente in caso di poche autorizzazioni residue, queste saranno sorteggiate al termine della giornata fra gli aventi diritto per quel giorno e consegnate successivamente.

2.3.12 Anche per la stagione venatoria 2025/2026 è prevista la suddivisione della classe dei caprioli maschi adulti in due sottoclassi: maschi di sottoclasse I (1 anno), maschi di sottoclasse II-III (2 anni e oltre). Le sottoclassi non vengono assegnate e l'assegnazione e la dicitura sulla cartolina autorizzativa restano invariate. L'assegnatario di un Capriolo maschio adulto può prelevare inizialmente qualunque capo di questa classe. Al raggiungimento, in un distretto, della quota di capi maschi di sottoclasse II-III (2 anni e oltre), si procederà alla chiusura del prelievo per la sottoclasse interessata (e alla comunicazione con i soliti metodi). Resterà quindi libero il prelievo per la restante sottoclasse I, per la quale non è invece prevista la chiusura in caso di sfioramento del piano. L'eventuale abbattimento di un capo di sottoclasse diversa da quella ancora prelevabile non costituisce "tiro non conforme", non è soggetto a sanzione amministrativa, comporta però la non assegnazione di ulteriori capi di qualunque specie per la stagione in corso.

Tabella 4a – Ordine di assegnazione del distretto

Criterio di priorità	Punti
Residenza in uno dei Comuni componenti il distretto o il settore	20
Residenza in un Comune del Piemonte esterno al distretto o al settore	10
Non aver ottenuto il distretto o il settore richiesto per la stessa specie nello stesso distretto nella stagione 2024/2025	20
Dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2025	20
Se chiamato, per ogni censimento effettuato, anche in date diverse da quelle previste	5
Se chiamato, per ogni censimento non effettuato nelle date previste	-5
Essere ammesso al CATOI in forma esclusiva	5
Abbattimento di un capo sanitario nella stagione 2024/2025	20
Abbattimento di un capo non conforme nella stagione 2024/2025	-20

Tabella 4b – Ordine di assegnazione del maschio

Criterio di priorità	Punti
abbattimento di un capo sanitario nella stagione 2024/2025	20
richiesto maschio in prima assegnazione per la stessa specie senza averlo avuto stagione 2024/2025	5
richiesto maschio in prima assegnazione per la stessa specie senza averlo avuto stagione 2023/2024	5
abbattimento come primo capo di una femmina adulta di camoscio senza latte o di una femmina di cervo o capriolo senza latte fino al 15.11 nella stagione 2024/2025	5
dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2025	10
Se chiamato, per ogni censimento effettuato, anche in date diverse da quelle previste	10
Se chiamato, per ogni censimento non effettuato nelle date previste	-5
abbattimento come primo capo di un giovane o uno yearling o un fusone di capriolo nella stagione 2024/2025	3
effettivo abbattimento del primo capo assegnato nella stagione 2024/2025	1
abbattimento di un capo non conforme nella stagione 2024/2025	-10

Tabella 4c – Ordine di assegnazione del altre classi

Criterio di priorità	Punti
abbattimento di un capo sanitario nella stagione 2024/2025	20
abbattimento come primo capo di una femmina adulta di camoscio senza latte o di una femmina di cervo o capriolo senza latte fino al 15.11 nella stagione 2024/2025	5
dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2025	10
Se chiamato, per ogni censimento effettuato, anche in date diverse da quelle previste	10
Se chiamato, per ogni censimento non effettuato nelle date previste	-5
abbattimento come primo capo di un giovane o uno yearling o un fusone di capriolo nella stagione 2024/2025	3
effettivo abbattimento del primo capo assegnato nella stagione 2024/2025	1
abbattimento di un capo non conforme nella stagione 2024/2025	-10

ASSEGNAZIONI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

Specie	Distretto	Piano	Tetto stabilito	Assegnati all'apertura	Assegnati successivamente	Totale assegnati
Camoscio	Val Pellice	75	97	81	15	96
	Val Chisone	48	62	59	3	62
	Val Germanasca	70	92	92	0	92
	TOTALE	193	250	232	18	250
Capriolo	Val Pellice	60	78	17	14	31
	Pragelato	10	13	4	7	11
	Bassa val Chisone	45	59	27	11	38
	Val Germanasca	40	52	18	20	38
	TOTALE	155	202	66	52	118
Cervo	Pragelato	28	36	16	18	34
	Bassa val Chisone1	38	49	48	0	48
	Bassa val Chisone2	13	17	16	0	16
	Val Germanasca	35	46	45	0	45
	Val Pellice	20	26	13	13	26
	TOTALE	134	174	138	31	169

DISTRIBUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DEGLI ABBATTIMENTI NEL TEMPO

Specie	Distretto	1° autoriz.		2° autoriz.		3° autoriz.		4° autoriz.		5° autoriz.	
		Aut	Abb	Aut	Abb	Aut	Abb	Aut	Abb	Aut	Abb
Camoscio	Val Pellice	81	52	13	8	2					
	Val Chisone	59	37	3	1						
	Val Germanasca	90	51	2	2						
Capriolo	Val Pellice	17	7	12	10	1	1	1	1		
	Pragelato	4	1	5	5	1	1	1			
	Bassa Val Chisone	27	13	9	4	2	1				
	Val Germanasca	18	9	12	8	5	3	2	2	1	1
Cervo	Pragelato	16	12	14	5	4	3				
	Bassa Val Chisone1	48	37								
	Bassa Val Chisone2	16	12								
	Val Germanasca	42	29	3	3						
	Val Pellice	13	6	10	7	3	2				
Totale complessivo		135	96	27	15	8	5	0	0	0	0

Aut = autorizzazioni rilasciate; Abb = capi abbattuti

Capi sequestrati dalla vigilanza o rinvenuti sul territorio abbandonati e palesemente abbattuti e conteggiati nei piani di abbattimento: -.

I capi assegnati in sostituzione di altri capi (per chiusura anticipata del prelievo in quel distretto per quella specie) e capi ceduti da un cacciatore ad un altro sono stati qui considerati come ulteriori capi (nella seconda tabella).

CACCIA DI SELEZIONE: RISULTATI DEI PRELIEVI

CAMOSCIO FA/BIN/GIO: 15.9-22.11 MA: 29.9-6.12	Val Pellice			Val Germanasca			Val Chisone			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	22	25	114%	21	22	105%	14	14	100%	57	61	107%
FEMMINE AD.	23	15	65%	22	16	73%	15	13	87%	60	44	73%
YEARLING	27	17 (11;6)	63%	24	13 (7;6)	54%	17	9 (4;5)	53%	68	39 (22;17)	57%
CAPRETTI	3	3 (0;3)	100%	3	2 (2;0)	67%	2	2 (2;0)	100%	8	7 (4;3)	88%
Totale	75	60	80%	70	53	76%	48	38	79%	193	151	78%
Di cui tiri non conf.		1			0			2			3	
Di cui sanitari		6			3			1			10	

CAPRIOLO MA: 1.9-15.11 FA/GIO: 15.9-15.12	Val Pellice			Pragelato			Bassa Val Chisone e Pin.			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	21	4	19%	3	1	33%	15	6	40%	14	6	43%	53	17	32%
FEMMINE AD.	21	13	62%	4	4	100%	16	10	63%	14	9	64%	55	36	65%
GIOVANI	18	2 (1;1)	11%	3	2 (0;2)	67%	14	2 (2;0)	14%	12	8 (1;7)	67%	47	14 (4;10)	30%
Totale	60	19	32%	10	7	70%	45	18	40%	40	23	58%	155	67	43%
Di cui tiri non conf.		0			0			0			0			1	
Di cui sanitari		0			0			0			0			0	

CERVO 16.10-22/12; 8-31.1	Pragelato			Bassa Val Chisone 1			Bassa Val Chisone 2			Val Germanasca			Val Pellice			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	3	3	100%	4	4	100%	1	1	100%	4	4	100%	2	3	150%	14	15	107%
MASCHI SUBAD.	4	4	100%	6	5	83%	2		0%	5	5	100%	3	1	33%	20	16	80%
FEMMINE AD.	10	7	70%	13	13	100%	5	5	100%	12	13	108%	7	8	114%	47	46	98%
DAGUET	3	1	33%	4	4	100%	1	2	200%	3	3	100%	2	2	100%	13	12	92%
GIOVANI	8	4 (2;2)	50%	11	11 (7;4)	100%	4	4 (1;3)	100%	11	7 (3;4)	64%	6	1 (0;1)	17%	40	27 (13;14)	68%
Totale	28	20	71%	38	37	97%	13	12	92%	35	32	91%	20	15	75%	134	116	87%
Di cui tiri non conf.		0			0			1			1			0			2	
Di cui sanitari		1			1			0			0			1			4	

Legenda:

PRE= Piano previsto

REA=Piano realizzato

CACCIA DI SELEZIONE: REALIZZAZIONE DEI PIANI CON EVIDENZIAMENTO DEI CAPI SANITARI PER OGNI CLASSE

CAMOSCIO	Val Pellice				Val Germanasca				Val Chisone				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	22	21	4	104%	21	19	3	96%	14	13	1	123%	57	53	8	112%
FEMMINE AD.	23	14	1	61%	22	16		76%	15	13		108%	60	43	1	86%
YEARLING	27	16	1	53%	24	13		54%	17	9		53%	68	38	1	46%
CAPRETTI	3	3		100%	3	2		67%	2	2		100%	8	7	0	88%
Totale	75	54	6	72%	70	50	3	71%	48	37	1	77%	193	141	10	73%

CAPRIOLO	Val Pellice				Pragelato				Bassa Val Chisone e Pin.				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	21	4		19%	3	1		33%	15	6		40%	14	6		43%	53	17		32%
FEMMINE AD.	21	13		62%	4	4		100%	16	10		63%	14	9		64%	55	36		65%
GIOVANI	18	2		11%	3	2		67%	14	2		14%	12	8		67%	47	14		30%
Totale	60	19		32%	10	7		70%	45	18		40%	40	23		58%	155	67		43%

CERVO	Pragelato				Bassa Val Chisone 1				Bassa Val Chisone 2				Val Germanasca				Val Pellice				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	3	3		100%	4	3	1	75%	1	1		100%	4	4		100%	2	2	1	100%	14	13	2	83%
MASCHI SUBAD.	4	4	1	100%	6	5		83%	2			0%	5	5		100%	3	1		33%	20	15	1	75%
FEMMINE AD.	10	7		70%	13	13		100%	5	5		120%	12	12	1	100%	7	8		114%	47	45	1	76%
DAGUET	3	1		33%	4	4		100%	1	2		200%	3	3		100%	2	2		100%	13	12	0	92%
GIOVANI	8	4		50%	11	11		100%	4	4		100%	11	7		64%	6	1		17%	40	27	0	68%
Totale	28	20		71%	38	37		97%	13	12		92%	35	32		91%	20	15		75%	134	116	0	87%

Legenda:

Le percentuali di abbattimento sono calcolate come segue: (REA+SAN)/PRE

PRE= Piano previsto

REA=Piano realizzato

SAN=Capi sanitari

CACCIA DI SELEZIONE: REALIZZAZIONE DEI PIANI RISPETTO AL NUMERO DI AUTORIZZAZIONI RILASCIATE

CAMOSCIO	Val Pellice					Val Germanasca					Val Chisone					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	/ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	/ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	/ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	/ASS	REA /PRE
MASCHI AD.	22	27	25	93%	114%	21	27	22	81%	105%	14	18	14	78%	100%	57	72	61	85%	107%
FEMMINE AD.	23	30	15	50%	65%	22	29	16	55%	73%	15	20	13	65%	87%	60	79	44	56%	73%
YEARLING	27	35	17	49%	63%	24	31	13	42%	54%	17	22	9	41%	53%	68	88	39	44%	57%
CAPRETTI	3	4	3	75%	100%	3	4	2	50%	67%	2	2	2	100%	100%	8	10	7	70%	88%
Totale	75	96	60	63%	80%	70	91	53	58%	76%	48	62	38	61%	79%	193	249	151	61%	78%

CAPRIOLO	Val Pellice					Pragelato					Resto Chisone					Val Germanasca					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	/ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	/ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	/ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	/ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	/ASS	REA /PRE
MASCHI AD.	21	8	4	50%	19%	3	2	1	50%	33%	15	9	6	67%	40%	14	9	6	67%	43%	53	28	17	61%	32%
FEMMINE AD.	21		13	62%		4		4	100%		16		10	63%		14		9	64%		55		36	65%	
GIOVANI	18	23	2	65%	11%	3	9	2	67%	67%	14	29	2	41%	14%	12	29	8	59%	67%	47	90	14	56%	30%
Totale	60	31	19	61%	32%	10	11	7	64%	70%	45	38	18	47%	40%	40	38	23	61%	58%	155	118	67	57%	43%

CERVO	Pragelato					Bassa Val Chisone 1					Bassa Val Chisone 2					Val Germanasca					Val Pellice					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	/ASS	REA /ASS	PRE	ASS	REA	/ASS	REA /ASS	PRE	ASS	REA	/ASS	REA /ASS	PRE	ASS	REA	/ASS	REA /ASS	PRE	ASS	REA	/ASS	REA /ASS	PRE	ASS	REA	/ASS	REA /PRE
MASCHI AD.	3		3	89%	100%	4		4	75%	100%	1		1	33%	100%	4		4	75%	100%	2		3	67%	150%	14		15	74%	107%
MASCHI SUBAD.	4	9	5		125%	6	12	5		83%	2	3			0%	5	12	5		100%	3	6	1		33%	20	42	16		80%
DAGUET	3		1		33%	4		4		100%	1		2		200%	3		3		100%	2		2		100%	13		12		92%
FEMMINE AD.	10	25	7	48%	70%	13	36	13	78%	100%	5	13	5	85%	100%	12	33	13	70%	108%	7	20	8	55%	114%	47	127	46	67%	98%
GIOVANI	8		4		50%	11		11		100%	4		4		100%	11		7		64%	6		1		17%	40		27		68%
Totale	28	34	20	59%	71%	38	48	37	77%	97%	13	16	12	75%	92%	35	45	32	71%	91%	20	26	15	58%	75%	134	169	116	69%	87%





PRE= Piano previsto
 REA= Piano realizzato
 ASS= capi assegnati

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: CHIUSURE ANTICIPATE O RAGGIUNGIMENTI DELLA SOGLIA DEL 90%






Specie	Classe	Distretto/Settore	Data raggiungimento soglia 90%	Data completamento piano
Camoscio	CAP	Val Pellice		09/10/2025
Cervo	DAG	Bassa Val Chisone 2		16/10/2025
Cervo	DAG	Val Pellice		01/11/2025
Cervo	MA adulto	Bassa Val Chisone 2		01/11/2025
Cervo	MA adulto	Val Germanasca		06/11/2025
Cervo	FA	Bassa Val Chisone 2		06/11/2025
Camoscio	CAP	Val Chisone		08/11/2025
Capriolo	FA	Pragelato		08/11/2025
Cervo	MA adulto	Pragelato		29/11/2025
Camoscio	MA	Val Chisone	29/11/2025	
Camoscio	MA	Val Pellice	29/11/2025	
Camoscio	MA	Val Germanasca	01/12/2025	
Cervo	MA subadulto	Val Germanasca		13/12/2025
Cervo	FA	Val Germanasca	13/12/2025	29/01/2026
Cervo	MA adulto	Val Pellice		20/12/2025
Cervo	FA	Bassa Val Chisone 1	08/01/2026	12/01/2026
Cervo	DAG	Val Germanasca		10/01/2026
Cervo	GIO	Bassa Val Chisone 2		17/01/2026
Cervo	GIO	Bassa Val Chisone 1	19/01/2026	29/01/2026
Cervo	DAG	Bassa Val Chisone 1		24/01/2026
Cervo	MA subadulto	Pragelato		29/01/2026

MA=maschio adulto; FA=femmina adulta; CAP=capretto; BIN=yearling; DAG=daguet; GIO=giovane; AGN=agnello; FUS=yearling maschio







CAMOSCIO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



CAPRIOLO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



CERVO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



CAMOSCIO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2021/22	Val Pellice	68%	1,00	0,8	40,1%	20,0%	7,1	8,0
	Val Chisone	67%	1,05	1,3	40,3%	31,4%	6,6	7,5
	Val Germanasca	82%	1,03	1,2	40,5%	25,0%	6,4	8,8
	Totale	72%	1,02	1,0	40,6%	25,2%	6,8	8,1
2022/23	Val Pellice	81%	1,00	0,8	39,7%	30,5%	8,5	8,9
	Val Chisone	52%	1,00	0,7	40,0%	16,1%	5,5	5,2
	Val Germanasca	80%	1,00	0,7	39,0%	34,0%	6,8	7,4
	Totale	71%	1,00	0,8	39,6%	28,5%	7,1	7,5
2023/24	Val Pellice	64%	1,00	0,9	39,5%	21,8%	7,7	8,9
	Val Chisone	70%	1,00	0,7	40,0%	21,4%	6,2	6,2
	Val Germanasca	66%	1,00	0,7	40,5%	26,5%	6,6	8,0
	Totale	66%	1,00	0,7	40,0%	23,3%	6,8	7,9
2024/25	Val Pellice	78%	1,02	0,6	40,2%	25,0%	7,6	7,4
	Val Chisone	86%	1,00	1,1	40,9%	21,1%	5,4	5,9
	Val Germanasca	67%	1,02	0,9	40,2%	23,6%	7,1	7,7
	Totale	75%	1,02	0,8	40,4%	23,6%	6,9	7,1
2025/26	Val Pellice	80%	1,02	0,7	40,5%	31,7%	7,9	9,8
	Val Chisone	76%	1,04	0,9	39,6%	28,9%	8,8	9,3
	Val Germanasca	79%	1,03	0,7	38,6%	28,3%	7,0	7,6
	Totale	78%	1,03	0,7	39,4%	29,8%	7,8	8,8

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per le classi degli agnelli; per giovani si intendono agnelli, yearling maschi e yearling femmine, previste in numero pari agli yearling maschi nei piani.

CERVO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2021/22	Pragelato	33%	1,16	0,4	32,5%	7,7%	5,6	4,9
	Bassa Val Chisone 1	87%	1,40	1,9	36,7%	34,6%	5,8	5,7
	Bassa Val Chisone 2	90%	1,00	2,0	20,0%	22,2%	6,5	4,1
	Val Germanasca	63%	1,00	1,5	33,3%	20,0%	5,8	3,3
	Totale	61%	1,16	1,3	32,7%	23,8%	5,8	4,7
2022/23	Pragelato	64%	1,19	0,8	32,4%	18,2%	5,4	5,6
	Bassa Val Chisone 1	79%	1,23	1,5	36,8%	36,7%	5,0	3,5
	Bassa Val Chisone 2	83%	1,18	0,7	25,0%	40,0%	2,0	5,6
	Val Germanasca	81%	1,00	1,1	30,8%	14,3%	4,9	3,8
	Totale	76%	1,16	1,0	32,7%	26,5%	5,0	4,4
2023/24	Pragelato	41%	1,19	0,3	26,5%	0,0%	5,4	7,7
	Bassa Val Chisone 1	80%	1,19	1,8	28,6%	28,6%	6,5	4,9
	Bassa Val Chisone 2	57%	1,33	1,7	28,6%	12,5%	4,0	3,5
	Val Germanasca	77%	1,19	1,2	28,6%	14,8%	4,8	3,5
	Totale	65%	1,20	1,1	28,0%	16,9%	5,3	4,4
2024/25	Pragelato	32%	1,00	0,3	28,6%	15,8%	6,2	3
	Bassa Val Chisone 1	68%	1,18	1,8	32,4%	14,3%	5,3	4,5
	Bassa Val Chisone 2	85%	1,16	2,7	30,8%	12,5%	3,5	5,5
	Val Germanasca	69%	1,00	0,8	31,4%	14,8%	5,6	3,2
	Totale	61%	1,07	1,0	31,0%	14,9%	5,4	4,9
2025/26	Pragelato	71%	1,00	0,8	28,6%	20,0%	5,1	4,7
	Bassa Val Chisone 1	97%	0,95	0,9	28,9%	29,7%	5,5	6,4
	Bassa Val Chisone 2	92%	1,16	2,0	30,8%	33,3%	6	4,8
	Val Germanasca	91%	1,00	1,1	31,4%	21,9%	4,7	3,4
	Val Pellice	75%	1,00	1,5	30,0%	6,7%	6,2	4,6
	Totale	87%	1,07	1,0	29,9%	23,3%	5,3	4,8


Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe dei giovani; per giovani si intendono i giovani classe 0. Le femmine di 1 anno sono comprese nelle FA.

CAPRIOLO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2021/22	Val Pellice	48%	1,03	0,9	33,8%	19,3%	3,1	3,2
	Pragelato	47%	1,00	0,8	33,3%	28,6%	5,3	4,0
	Bassa Val Chisone	40%	1,06	1,3	34,3%	7,1%	3,2	4,3
	Val Germanasca	55%	1,00	2,1	35,0%	22,7%	3,0	3,7
	Totale CATO1	53%	1,03	1,2	34,3%	18,9%	3,3	3,6
2022/23	Val Pellice	27%	1,00	1,8	34,6%	21,4%	3,1	4,7
	Pragelato	70%	1,00	1,3	40,0%	14,3%	3,8	3,2
	Bassa Val Chisone	36%	1,00	1,5	33,3%	13,3%	3,2	5,0
	Val Germanasca	66%	1,05	1,8	34,2%	24,0%	3,8	4,2
	Totale CATO1	43%	1,01	1,7	34,5%	19,6%	3,5	4,4
2023/24	Val Pellice	27%	1,00	1,7	35,5%	0%	2,7	3,8
	Pragelato	90%	1,00	0,8	40,0%	22,2%	2,0	3,6
	Bassa Val Chisone	38%	1,00	1,5	35,0%	33,3%	3,2	2,2
	Val Germanasca	57%	1,00	2,0	33,3%	8,3%	3,6	3,1
	Totale CATO1	42%	1,00	1,6	35,1%	13,8%	2,8	3,3
2024/25	Val Pellice	29%	1,00	1,1	32,3%	15,8%	2,1	4,3
	Pragelato	70%	1,00	1,3	40,0%	14,3%	2,3	2,7
	Bassa Val Chisone	49%	1,05	1,3	32,6%	12,5%	4,5	4,1
	Val Germanasca	79%	1,06	1,1	32,4%	14,8%	3,4	3,7
	Totale CATO1	49%	1,03	1,2	32,9%	14,9%	3,3	3,9
2025/26	Val Pellice	32%	1,00	2,8	30,0%	10,5%	4,0	3,6
	Pragelato	70%	1,22	6	30,0%	28,6%	4,0	5,0
	Bassa Val Chisone	40%	1,00	1,2	31,1%	11,1%	3,0	3,9
	Val Germanasca	58%	1,04	2,3	30,0%	34,8%	3,2	4,7
	Totale CATO1	43%	1,03	2,2	30,3%	20,9%	3,3	4,1

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe dei giovani; per giovani si intendono i giovani classe 0.

PIRAMIDI DI ETA' DEI CAPI ABBATTUTI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI



Legenda: MM=maschi; FF=femmine

CALENDARIO ABBATTIMENTI CAPRIOLO

DATA	GIORNO	Val Pellice				Pragelato				Bassa Val Chisone				Val Germanasca				Totale
		MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	CATO1
20250901	LUN																	
20250904	GIO																	
20250906	SAB	1			1					2			2					3
20250908	LUN																	
20250911	GIO									1			1					1
20250913	SAB									1			1	1			1	2
20250915	LUN		1		1						3		3					4
20250918	GIO	1			1						1	1	2	1			1	4
20250920	SAB	1	1		2													2
20250922	LUN																	
20250925	GIO																	
20250927	SAB														1		1	1
20250929	LUN													2			2	2
20251002	GIO													1			1	1
20251004	SAB		1		1			1	1					1			1	3
20251006	LUN																	
20251009	GIO														1		1	1
20251011	SAB																	
20251013	LUN		1		1													1
20251016	GIO																	
20251018	SAB															1	1	1
20251020	LUN																	
20251023	GIO																	
20251025	SAB		1		1													1
20251027	LUN									1			1					1
20251030	GIO																	
20251101	SAB		1		1	1	2		3									4
20251103	LUN						1		1									1
20251106	GIO										1		1					1
20251108	SAB							1	1									1
20251110	LUN																	
20251113	GIO	1	1		2			1	1		1		1		1		1	5
20251115	SAB		1		1					1			1					2
20251117	LUN																	
20251120	GIO			1	1						1		1					2
20251122	SAB											1	1		1		1	2
20251124	LUN		1		1													1
20251127	GIO													1	1		2	2
20251129	SAB										1		1					1
20251201	LUN																	
20251204	GIO										1		1					1
20251206	SAB		1	1	2						1		1		1	2	3	6
20251208	LUN																	
20251211	GIO														1	1	2	2
20251213	SAB		3		3										1	2	3	6
20251215	LUN														1	1	2	2
Totale Risultato		4	13	2	19	1	4	2	7	6	10	2	18	6	9	8	23	67

MA = maschio adulto
FA = femmina adulta

GIO = giovane
TOT = totale distretto

 = superamento del 90% del piano
 = piano completato
 = raggiungimento soglia sottoclasse II-III
 = caccia chiusa

CALENDARIO ABBATTIMENTI CAMOSCIO


DATA	Giorno	Val Pellice				TOT	Val Chisone				TOT	Val Germanasca				TOT	Totale
		MA	FA	BIN	GIO		MA	FA	BIN	GIO		MA	FA	BIN	GIO		CATO1
20250915	LUN				1	1									1	1	3
20250918	GIO			1		1				1	1						2
20250920	SAB				1	1		4			4			3	2	5	10
20250922	LUN																
20250925	GIO		2			2								1		1	3
20250927	SAB							1			1		1			1	2
20250929	LUN					1				1	1	2	2			4	6
20251002	GIO																
20251004	SAB	5	1	1		7	1	1	1		3	1				1	11
20251006	LUN	2				2				2	2						4
20251009	GIO				1	1				1	1						3
20251011	SAB	2				2	1	1	1		3						5
20251013	LUN		1			1		1			1						2
20251016	GIO		1	1		2	1				1	1				1	4
20251018	SAB		1			1	3				3	1		1		2	6
20251020	LUN																
20251023	GIO	1				1											1
20251025	SAB			1		1	1		1		2		2	3		5	8
20251027	LUN							1			1						1
20251030	GIO	1	1			2	1				1						3
20251101	SAB	1		2		3	1	1			2	2	1			3	8
20251103	LUN	1	1	2		4	1				1	4				4	9
20251106	GIO	2	2	3		7		1			1	1	1			2	10
20251108	SAB	4	1	1		6	1	1	1	1	4	2	2	1		5	15
20251110	LUN	1				1	1			1	2		2	1		3	6
20251113	GIO			1		1						2	1	1		4	5
20251115	SAB	1				1	1				1	3				3	5
20251117	LUN		1	1		2											2
20251120	GIO		1	1		2											2
20251122	SAB	1	1			2		1			1	2	4	1		7	10
20251124	LUN																
20251127	GIO																
20251129	SAB	2				2	1				1						3
20251201	LUN											1				1	1
20251204	GIO																
20251206	SAB	1				1											1
Totale Risultato		25	15	17	3	60	14	13	9	2	38	22	16	13	2	53	151

MA = maschio adulto

FA = femmina adulta

BIN = yearling

GIO = giovane



= superamento del 90% del piano

= piano completato

= caccia chiusa




CALENDARIO ABBATTIMENTI CERVO

		Pragelato					Bassa Val Chisone 1					Bassa Val Chisone 2					Val Germanasca					Val Pellice					Totale						
DATA	GIORNO	GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	CATO1	
20251016	GIO													1	1					2						2						6	
20251018	SAB			2			2	1	1	2			4				1			1												8	
20251020	LUN																															1	
20251023	GIO										1		1																			1	
20251025	SAB	1				1	2							1		1				2	1								1	1	9		
20251027	LUN																																
20251030	GIO																			1												2	
20251101	SAB			1			1			1			2																		1	5	
20251103	LUN																			1												1	
20251106	GIO																					1										4	
20251108	SAB				1		1	1		2	1		4							1	1											7	
20251110	LUN																						1									1	
20251113	GIO																																
20251115	SAB																						1									1	
20251117	LUN																																
20251120	GIO																					1										1	
20251122	SAB	1				1	2	1			1		2																			4	
20251124	LUN																																
20251127	GIO			1			1			1			1																			2	
20251129	SAB					1	1				1	1	2									1										4	
20251201	LUN			1			1																									1	
20251204	GIO																												1			3	
20251206	SAB			1			1							1						1												3	
20251208	LUN																			1												3	
20251211	GIO																																
20251213	SAB																			1												1	
20251215	LUN																			1												4	
20251218	GIO																																
20251220	SAB																			1	1											5	
20251222	LUN																																
20260108	GIO																																
20260110	SAB																																
20260112	LUN				1		1			1		1	2																				4
20260115	GIO																																
20260117	SAB																																
20260119	LUN	1					1						1							1												3	
20260122	GIO	1			2		3																									3	
20260124	SAB			1			1			1			2	3						1												5	
20260126	LUN																																
20260129	GIO			1			2						1																			5	
20260131	SAB												1							1												5	
Totale Risultato		4	1	7	5	3	20	11	4	13	5	4	37	4	2	5		1	12	7	3	13	5	4	32	1	2	8	1	3	15	116	


MA = maschio adulto DAG = daguet
MS = maschio subadulto GIO = giovane
FA = femmina adulta TOT = totale distretto

 = superamento del 90% del piano
 = piano completato


TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI




CAMOSCIO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



CAPRIOLO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



CERVO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



CAMOSCIO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Val Pellice			Val Chisone			Val Germanasca			Totale		
		n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2021	Giovane	2	2,0	1,4	1	4,0	-	1	1,0	-	4	2,3	1,5
	Yearling	10	2,5	2,0	6	2,7	1,0	15	2,9	2,1	31	2,7	1,9
	Femmina adulta	22	3,7	2,4	11	2,5	1,8	16	3,8	4,1	49	3,4	2,9
	Maschio adulto	26	3,2	3,3	10	3,3	1,8	19	2,8	1,9	55	3,1	2,6
	Totale	60	3,2	2,7	28	2,9	1,6	51	3,1	2,8	139	3,1	2,6
2022	Giovane	3	2,7	1,5	1	6,0					4	3,5	2,1
	Yearling	15	1,9	1,0	4	1,5	1,0	16	3,8	3,5	35	2,7	2,6
	Femmina adulta	18	2,6	2,3	10	4,3	4,7	13	2,4	1,4	41	2,9	2,9
	Maschio adulto	23	3,7	3,8	16	3,3	3,2	18	4,5	4,4	57	3,8	3,8
	Totale	59	2,8	2,8	31	3,5	3,6	47	3,7	3,5	137	3,3	3,2
2023	Giovane	1	1,0	-	2	1,0	0,0				3	1,0	0,0
	Yearling	11	2,0	1,3	7	1,7	0,5	13	2,1	1,5	31	2,0	1,2
	Femmina adulta	22	2,5	1,4	14	3,3	3,0	14	2,4	2,3	50	2,7	2,2
	Maschio adulto	21	2,5	1,2	19	2,8	1,7	22	2,9	2,7	62	2,7	2,0
	Totale	55	2,4	1,3	42	2,7	2,1	49	2,5	2,3	146	2,5	1,9
2024	Giovane	2	1,0	,0	2	1,0	,0				4	1,0	,0
	Yearling	16	2,7	1,8	6	3,5	3,2	13	1,9	1,6	35	2,5	2,0
	Femmina adulta	21	3,0	1,4	14	2,9	2,4	19	4,1	3,3	54	3,3	2,5
	Maschio adulto	25	2,3	1,4	16	2,6	1,0	23	3,3	2,6	64	2,8	1,9
	Totale	64	2,6	1,5	38	2,7	2,0	55	3,3	2,8	157	2,9	2,2
2025	Giovane	3	2,7	2,9	2	3,0	2,8	2	1,5	0,7	7	2,4	2,1
	Yearling	17	2,4	1,4	9	2,6	1,5	13	3,1	5,2	39	2,7	3,1
	Femmina adulta	15	2,7	1,8	13	2,2	1,1	16	2,8	2,3	44	2,6	1,8
	Maschio adulto	25	2,8	2,1	14	2,8	1,7	22	3,5	1,9	61	3,0	1,9
	Totale	60	2,7	1,8	38	2,5	1,5	53	3,1	3,0	151	2,8	2,3

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

CAPRIOLO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Pragelato			Val Pellice			Bassa Chisone			Val German.			Totale		
		n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2021	Giovane	2	3,5	3,5	6	4,0	4,6	1	5,0	-	5	2,8	1,3	14	3,6	3,2
	Femmina adulta	2	1,5	0,7	12	5,1	3,5	8	5,8	3,5	12	4,8	5,2	34	4,9	4,0
	Maschio adulto	3	1,7	1,2	13	3,3	3,0	5	5,0	2,5	5	7,8	4,2	26	4,3	3,5
	Totale	7	2,1	1,9	31	4,1	3,5	14	5,4	2,9	22	5,0	4,5	74	4,4	3,7
2022	Giovane	1	5,0	-	3	3,7	2,5	2	3,5	3,5	6	4,5	3,9	12	4,2	3,1
	Femmina adulta	3	7,0	6,1	7	6,7	4,9	7	4,0	3,7	12	3,8	3,0	29	4,9	4,0
	Maschio adulto	3	6,0	7,0	4	3,3	2,9	6	6,8	5,6	7	4,1	4,5	20	5,1	4,8
	Totale	7	6,3	5,4	14	5,1	4,1	15	5,1	4,5	25	4,1	3,5	61	4,8	4,1
2023	Giovane	2	4,5	4,9				5	3,4	1,1	2	6,5	0,7	9	4,3	2,3
	Femmina adulta	4	1,8	1,3	12	4,3	3,1	5	3,0	2,4	14	4,4	4,4	35	3,9	3,5
	Maschio adulto	3	2,3	1,5	6	2,0	0,6	5	3,6	3,2	8	4,3	3,2	22	3,2	2,6
	Totale	9	2,6	2,4	18	3,5	2,8	15	3,3	2,3	24	4,5	3,8	330	4,2	3,6
2024	Giovane	1	3,0	-	3	3,0	1,0	3	3,0	0,0	4	9,5	5,2	11	5,4	4,4
	Femmina adulta	3	6,0	4,6	9	2,8	1,9	10	5,4	4,5	12	3,9	2,0	34	4,2	3,2
	Maschio adulto	3	5,7	5,0	7	5,7	4,7	8	4,4	2,3	11	3,6	2,7	29	4,6	3,4
	Totale	7	5,4	4,1	19	3,9	3,3	21	4,7	3,4	27	4,6	3,5	74	4,5	3,4
2025	Giovane	2	4,5	2,1	2,0	2,5	2,1	2	1,5	0,7	8	7,3	6,0	14	5,4	5,1
	Femmina adulta	13	3,3	3,2	4	4,0	5,4	10	3,8	4,2	9	5,1	4,2	36	4,0	3,9
	Maschio adulto	4	3,8	1,5	1	7,0	-	6	5,3	3,3	6	3,7	3,3	17	4,5	2,9
	Totale	19	3,5	2,8	7	4,0	4,2	18	4,1	3,7	23	5,5	4,7	67	4,4	3,9

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

CERVO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Pragelato			Bassa Chisone 1			Bassa Chisone 2			Val Germanasca			Val Pellice			Totale		
		n	x	n	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2021	Giovane	1	1,0	-	9	7,2	3,0	2	4,5	4,9	3	1,0	0,0				15	5,2	3,8
	Daguet				1	15,0	-	1	10,0	-							2	12,5	3,5
	Femmina adulta	4	3,8	2,4	13	6,1	3,7	4	2,8	2,1	7	2,7	1,8				28	4,4	3,2
	Maschio subad.	3	6,7	8,1	1	1,0	-	1	1,0	-	2	1,5	0,7				7	3,6	5,5
	Maschio adulto	5	3,8	3,7	2	3,5	2,1	1	1,0	-	3	2,7	2,1				11	3,2	2,8
	Totale	13	4,2	4,4	26	6,4	3,8	9	3,6	3,5	15	2,2	1,6				63	4,6	3,9
2022	Giovane	4	4,0	2,9	11	8,1	6,8	4	7,5	4,8	3	8,7	7,1				22	7,3	5,8
	Daguet	1	4,0	-	2	8,0	5,7	1	1,0	-	2	10,5	2,1				6	7,0	4,6
	Femmina adulta	9	2,1	0,9	13	6,8	4,5	4	5,3	4,9	9	5,2	3,9				35	5,0	4,1
	Maschio subad.	5	7,0	3,7	2	7,0	2,8	1	13,0	-	4	5,0	3,7				12	6,8	3,8
	Maschio adulto	3	5,7	1,2	2	3,5	0,7				3	8,3	0,6				8	6,1	2,2
	Totale	22	4,1	2,9	30	7,1	5,2	10	6,5	5,0	21	6,6	4,2				83	6,1	4,5
2023	Giovane				8,0	4,0	2,5	1	10,0	-	4	3,5	3,7				13	4,3	3,2
	Daguet	2	2,5	2,1	2,0	4,0	2,8	1	6,0		2	7,0	8,5				7	4,7	4,2
	Femmina adulta	3	4,3	3,5	14,0	8,4	7,9	4	4,5	3,8	13	6,2	4,8				34	6,7	6,1
	Maschio subad.	4	4,8	2,2	3,0	1,7	0,6	1	2,0	-	4	3,3	3,2				12	3,3	2,4
	Maschio adulto	5	5,0	2,7	1,0	1,0	-	1	7,0	-	4	10,0	2,9				11	6,6	3,8
	Totale	14	4,4	2,5	28,0	5,8	6,2	8	5,4	3,4	27	6,0	4,7				77	5,6	4,9
2024	Giovane	1	1	-	4	11	6,73	3	8,0	4,4	3	2,0	1,0				11	6,8	5,9
	Daguet	2	3,5	3,5	2	5,5	6,4				1	11,0	-				5	5,8	4,8
	Femmina adulta	1	2,0	-	13	5,9	5,5	6	5,8	3,7	11	6,5	6,1				31	6,0	5,2
	Maschio subad.	1	7,0	-	3	5,7	1,5	2	3,0	2,8	5	6,6	5,5				11	5,7	3,9
	Maschio adulto	4	4,5	1,9	3	6,7	2,5				4	3,3	1,0				11	4,6	2,2
	Totale	9	3,9	2,4	25	6,8	5,2	11	5,9	3,8	24	5,6	5,1				69	5,8	4,7
2025	Giovane	4	2,5	1,3	11	7,9	5,8	4	6,0	5,8	7	9,6	9,0	1	13,0	-	27	7,4	6,5
	Daguet	1	14,0	-	4	10,3	12,7	2	5,0	5,7	3	8,0	8,7	2	4,5	2,1	12	8,2	8,4
	Femmina adulta	7	2,7	1,7	13	5,6	4,1	5	3,8	2,3	13	4,5	3,3	8	7,1	4,1	46	4,9	3,6
	Maschio subad.	5	8,8	2,7	5	4,0	4,1				5	6,2	3,7	1	4,0	-	16	6,2	3,8
	Maschio adulto	3	2,3	0,6	4	4,8	4,1	1	3,0	-	4	3,3	3,9	3	2,7	1,5	15	3,3	2,8
	Totale	20	4,7	3,9	37	6,5	6,0	12	4,7	3,9	32	6,1	5,8	15	6,1	4,0	116	5,8	5,1

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

ANALISI ABBATTIMENTI SANITARI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

NUMERO PRELIEVI SANITARI

CAMOSCIO

Classe	VP	VC	VG	Totale
GIO				
BIN	1			1
FA	1			1
MA	4	1	3	8
Totale	6	1	3	10

CAPRIOLO

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
GIO					
FA					
MA					
Totale					

CERVO

Classe	PR	VC1	VC2	VG	VP	Totale
GIO						
DAG						
FA				1		1
MS	1					1
MA		1			1	2
Totale	1	1		1	1	4

Legenda:

GIO = giovane

BIN = yearling

DAG = daguet

FA = femmina adulta

MS = maschio subadulto

MA = maschio adulto

PR = Prigelato

VP = Val Pellice

VC = Bassa Val Chisone e Pinerolese

VG = Val Germanasca

VC1 = Bassa Val Chisone 1

VC2 = Bassa Val Chisone 2

TIPI DI ANOMALIE

CAMOSCIO

Cause	GIO	BIN	FA	MA	Totale
CONGIUNTIVITE/LES. OCUL.				2	2
FRATTURE/AMPUTAZIONI			1	1	5
LESIONE DIVERSE				1	1
PESO					
Totale complessivo			1	1	8

CAPRIOLO

Cause	GIO	FA	MA	Totale
FRATTURE/AMPUTAZIONI				
PALCO IN VELLUTO				
LESIONI DIVERSE				
PESO				
Totale complessivo				

CERVO

Cause	GIO	DAG	FA	MS	MA	Totale
FRATTURE/AMPUTAZIONI				1	2	3
LESIONE DIVERSE						
PESO				1		1
Totale complessivo				1	1	2

Capi mandati in distruzione e non conteggiati: 1 camoscio maschio adulto in Val Pellice.

ANALISI ABBATTIMENTI NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

CAMOSCIO

Classe	VP	VC	VG	Totale
CAP				
BIN				
FA		1		1
MA	1	1		2
Totale complessivo	1	2		2

Tipi di errore

Classe	VP	VC	VG	Totale
CAP x BIN				
MA x BIN		1		1
FA x BIN				
BIN x MA				
FA x MA		1		1
MA x FA	1			1
Totale complessivo	1	2		2

Legenda:

GIO = giovane
 BIN = yearling
 DAG = daguet
 FA = femmina adulta
 MA = maschio adulto
 MS = maschio subadulto
 AGN = giovane
 YRM = yearling maschio
 MACOR = maschio adulto coronato

PR = Prigelato
 VC = Val Chisone

VG = Val Germanasca
 VP = Val Pellice
 VC1 = Bassa Val Chisone 1
 VC2= Bassa Val Chisone 2

CAPRIOLO

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
GIO					
FA					
MA					
Totale complessivo					

Tipi di errore

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
MA x FA o GIO					
GIOxMA					
FA x GIO					
FA x MA					
MA x GIO					
Totale complessivo					

CERVO

Classe	PR	VC1	VC2	VG	VP	Totale
GIO						
DAG			1			1
FA				1	1	1
MS						
MA						
Totale complessivo			1	1	1	2

Tipi di errore

Classe	PR	VC1	VC2	VG	VP	Totale
FAxGIO				1		1
GIOxFA						
DAGxFA o GIO						
DAGxMA o MS			1			1
MAxFA o GIO						
MAxMS						
MSxMA						
Totale complessivo			1	1		2

Capi abbattuti illegalmente, non presentati ai centri di controllo e sequestrati dagli Organi di vigilanza (indicati come non conformi): -

Capi rinvenuti sul territorio abbandonati e palesemente abbattuti: -

ABBATTIMENTI SANITARI E NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI
UNGULATI: CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI

Camoscio

Stagione	Classe	Val Pellice				Val Chisone				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2021	Capretti	2			2	1			1	1			1	4			4
	Yearling	10			10	5	1		6	15			15	30	1		31
	Femmine ad.	20		2	22	11			11	15		1	16	46		3	49
	Maschi adulti	25		1	26	9	1		10	18		1	19	52	1	2	55
	Totale	57		3	60	26	2		28	49		2	51	132	2	5	139
2022	Capretti	2	1		3	1			1				0	3	1		4
	Yearling	14		1	15	4			4	15	1		16	33	1	1	35
	Femmine ad.	18			18	10			10	13			13	41			41
	Maschi adulti	19	1	3	23	15		1	16	16	1	1	18	50	2	5	57
	Totale	53	2	4	59	30		1	31	44	2	1	47	127	4	6	137
2023	Capretti	1			1	2			2				0	3			3
	Yearling	11			11	7			7	13			13	31			31
	Femmine ad.	20	2		22	13		1	14	12		2	14	45	2	3	50
	Maschi adulti	18	1	2	21	17	1	1	19	20		2	22	55	2	5	62
	Totale	50	3	2	55	39	1	2	42	45		4	49	134	4	8	146
2024	Capretti	2			2	2			2					4			4
	Yearling	14		2	16	6			6	13			13	33		2	35
	Femmine ad.	20	1		21	12	1	1	14	18		1	19	50	2	2	54
	Maschi adulti	23		2	25	13		3	16	21		2	23	57		7	64
	Totale	59	1	4	64	33	1	4	38	52		3	55	144	2	11	157
2025	Capretti	3			3	2			2	2			2	7			7
	Yearling	16		1	17	9			9	13			13	38		1	39
	Femmine ad.	14		1	15	11	2		13	16			16	41	2	1	44
	Maschi adulti	20	1	4	25	13		1	14	19		3	22	52	1	8	61
	Totale	53	1	6	60	35	2	1	38	50		3	53	138	3	10	151

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi SAN=abbattimenti sanitari

Cervo

Stagione	Classe	Pragelato				Bassa Val Chisone 1				Bassa Val Chisone 2				Val Germanasca				Val Pellice				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2021	Giovani	1			1	9			9	2			2	3			3					15			15
	Daguet					1			1	1			1									2			2
	Femmine ad.	4			4	11	1	1	13	4			4	7			7					26	1	1	28
	Maschi sub.	3			3	1			1	1			1	2			2					7			7
	Maschi adulti	4	1		5	1		1	2	1			1	3			3					9	1	1	11
	Totale	12	1		13	23	1	2	26	9			9	15			15					59	2	2	63
2022	Giovani	4			4	11			11	3	1		4	3			3					21	1		22
	Daguet			1	1	1	1		2	1			1	2			2					4	1	1	6
	Femmine ad.	8		1	9	13			13	4			4	9			9					34		1	35
	Maschi sub.	5			5	2			2	1			1	4			4					12			12
	Maschi adulti	3			3	2			2					3			3					8			8
	Totale	20		2	22	29	1		30	9	1		10	21			21					79	2	2	83
2023	Giovani					7		1	8	1			1	4			4					12		1	13
	Daguet	2			2	2			2	1			1	2			2					7			7
	Femmine ad.	2		1	3	14			14	4			4	13			13					33		1	34
	Maschi sub.	5			5	1			1	1			1	4			4					11			11
	Maschi adulti	4			4	3			3	1			1	4			4					12			12
	Totale	13		1	14	27		1	28	8			8	27			27					75		2	77
2024	Giovani	1			1	4			4	3			3	3			3					11			11
	Daguet	2			2	2			2					1			1					5			5
	Femmine ad.	1			1	13			13	5		1	6	11			11					30		1	31
	Maschi sub.	1			1	3			3	2			2	5			5					11			11
	Maschi adulti	4			4	3			3					3		1	4					10		1	11
	Totale	9			9	25			25	10		1	11	23		1	24					67		2	69
2025	Giovani	4			4	11			11	4			4	7			7	1			1	27			27
	Daguet	1			1	4			4	1	1		2	3			3	2			2	11	1		12
	Femmine ad.	7			7	13			13	5			5	11	1	1	13	8			8	44	1	1	46
	Maschi sub.	4		1	5	5			5					5			5	1			1	15		1	16
	Maschi adulti	3			3	3		1	4	1			1	4			4	2		1	3	13		2	15
	Totale	19		1	20	36		1	37	11	1		12	30	1	1	32	14		1	15	110	2	4	116

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi; SAN=abbattimenti sanitari

Capriolo

Stagione	Classe	Pragelato				Val Pellice				Val Chisone				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2021	Giovani	2			2	6			6	1			1	5			5	14			14
	Femmine ad.	2			2	12			12	8			8	12			12	34			34
	Maschi adulti	3			3	13			13	5			5	5			5	26			26
	Totale	7			7	31			31	14			14	22			22	74			74
2022	Giovani	1			1	3			3	2			2	6			6	12			12
	Femmine ad.	3			3	7			7	7			7	12			12	29			29
	Maschi adulti	3			3	3	1		4	6			6	6	1		7	18	2		20
	Totale	7			7	13	1		14	15			15	24	1		25	59	2		61
2023	Giovani	2			2					5			5	2			2	9			9
	Femmine ad.	3	1		4	11		1	12	5			5	14			14	33	1	1	35
	Maschi adulti	3			3	6			6	5			5	8			8	22			22
	Totale	8	1		9	17		1	18	15			15	24			24	64	1	1	66
2024	Giovani	3			3	1			1	3			3	4			4	11			11
	Femmine ad.	9			9	3			3	10			10	12			12	34			34
	Maschi adulti	6	1		7	3			3	8			8	11			11	28	1		29
	Totale	18	1		19	7			7	21			21	27			27	73	1		74
2025	Giovani	2			2	2			2	2			3	8			8	14			14
	Femmine ad.	13			13	4			4	10			10	9			9	36			36
	Maschi adulti	4			4	1			1	6			6	6			6	17			17
	Totale	18			19	7			7	18			18	23			22	67			67

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi; SAN=abbattimenti sanitari

DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEGLI UNGULATI NEI COMUNI

Comune	Camoscio	Capriolo	Cervo	Totale complessivo
ANGROGNA	8	2		10
BOBBIO PELLICE	35	5	9	49
BRICHERASIO		1		1
INVERSO PINASCA			1	1
PEROSA ARGENTINA	8	3	8	19
PERRERO	15	18	14	47
PINASCA	7	3		10
POMARETTO	1		5	6
PORTE		1		1
PRAGELATO	16	7	20	43
PRALI	31	5	9	45
PRAMOLLO		5	7	12
RORA'		1		1
ROURE	7	2	29	38
SALZA DI PINEROLO	6		4	10
SAN GERMANO CHISONE		2	4	6
SAN PIETRO VAL LEMINA		1		1
TORRE PELLICE	1	4		5
VILLAR PELLICE	16	6	6	28
VILLAR PEROSA		1		1
Totale Risultato	151	67	116	334

RISULTATI
CACCIA PROGRAMMATA AL CINGHIALE

CARNIERE E CALENDARIO CINGHIALE

AREA	CARNIERE	CALENDARIO	GIORNATE DI CACCIA
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	Numero massimo di capi per cacciatore: 50	21 settembre 2025 21 gennaio 2026	LUNEDI' MERCOLEDI' DOMENICA

AREE DI CACCIA AL CINGHIALE

AREA	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE

Area di caccia	M	F	Totale
Val Pellice	88	62	150
Val Chisone, Germ. e Pinerolese	141	126	267
Totale CATO1	229	188	417

RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE PER VALLE

Valle	M	F	Totale
Val Pellice	88	62	150
Pinerolese pedemontano	34	44	78
Val Chisone	88	62	150
Val Germanasca	38	15	53
Totale complessivo	229	188	417

COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETÀ

Classe di età	Val Pellice				Valli Chisone, Germ. e Pin.				Totale CATO1			
	M	F	Totale	%	M	F	Totale	%	M	F	Totale	%
A (fino a 4 mesi)	10	4	14	9,3	10	10	20	7,5	20	14	34	8,2
B (5-12 mesi)	28	17	45	30,0	47	40	87	32,6	75	57	132	31,7
C (13-22 mesi)	18	18	36	24,0	38	51	89	33,3	56	69	125	30,0
D (oltre 22 mesi)	32	23	55	36,7	46	25	71	26,6	78	48	126	30,2
Totale complessivo	88	62	150	100,0	141	126	267	100,0	229	188	417	100,0

CALENDARIO ABBATTIMENTI CINGHIALE


Data	Giorno	VAL PELLICE			VAL CHISONE, GERM. E PIN.			TOTALE CATO1
		M	F	TOTALE	M	F	TOTALE	
20250921	DOM	2		2	7	18	25	27
20250922	LUN							
20250924	MER	4	3	7	4	1	5	12
20250928	DOM	2	5	7	6	6	12	19
20250929	LUN							
20251001	MER	2		2	3	1	4	6
20251005	DOM	3	3	6	4		4	10
20251006	LUN							
20251008	MER	2		2		1	1	3
20251012	DOM	3	3	6	5	7	12	18
20251013	LUN							
20251015	MER	2	2	4	1		1	5
20251019	DOM	3	4	7	3	4	7	14
20251020	LUN					1	1	1
20251022	MER	3	3	6	4	1	5	11
20251026	DOM	4	6	10	9	2	11	21
20251027	LUN							
20251029	MER		1	1	2	5	7	7
20251102	DOM	6	4	10	4	5	9	19
20251103	LUN							
20251105	MER		1	1	4	4	8	9
20251109	DOM	8	7	15	6	9	15	30
20251110	LUN					1	1	1
20251112	MER	3	5	8	5	4	9	17
20251116	DOM	3	3	6	3		3	9
20251117	LUN							
20251119	MER		1	1	1	2	3	4
20251123	DOM	2		2	5	3	8	10
20251124	LUN							
20251126	MER	8	1	9	6	4	10	19
20251130	DOM	5		5	14	9	23	28
20251201	LUN				1		1	1
20251203	MER	1		1				1
20251207	DOM	5	3	8	9	8	17	25
20251208	LUN	1		1		2	2	3
20251210	MER	3		3	12	8	20	23
20251214	DOM	6	2	8	8	8	16	24
20251215	LUN							
20251217	MER	1	1	2	9	7	16	18
20251221	DOM	1	3	4	3	1	4	8
20251222	LUN							
20251224	MER							
20251228	DOM	2		2	1	2	3	5
20251229	LUN	1		1	2	2	4	5
20251231	MER							
20260104	DOM							
20260105	LUN							
20260107	MER		1	1				1
20260111	DOM	1		1				1
20260112	LUN							
20260114	MER							
20260118	DOM	1		1				1
20260119	LUN							
20260121	MER							
Totale Risultato		88	62	150	141	126	267	417

Legenda: F=femmine; M=maschi

DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEL CINGHIALE NEI COMUNI


Comune	N. capi
ANGROGNA	21
BIBIANA	29
BOBBIO PELLICE	12
BRICHERASIO	11
CANTALUPA	25
FROSSASCO	3
LUSERNA SAN GIOVANNI	14
LUSERNETTA	1
PEROSA ARGENTINA	4
PERRERO	37
PINASCA	53
PINEROLO	9
POMARETTO	10
PORTE	12
PRALI	3
PRAMOLLO	13
PRAROSTINO	10
ROLETTO	5
RORA'	17
ROURE	38
SALZA DI PINEROLO	3
SAN GERMANO CHISONE	10
SAN PIETRO VAL LEMINA	20
SAN SECONDO DI PINEROLO	6
TORRE PELLICE	22
VILLAR PELLICE	23
VILLAR PEROSA	6
Totale Risultato	417

COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETA'



A = fino a 4 mesi; B = 5-12 mesi; C = 13-22 mesi; D = oltre 22 mesi

TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALE NEGLI ANNI



RISULTATI
CACCIA ALLE SPECIE DELLA
TIPICA FAUNA ALPINA

TIPICA FAUNA ALPINA: PIANO DI ABBATTIMENTO E CALENDARIO 2025/2026
(DD.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012, n. 11-1603 del 29.9.2025)

SPECIE	SETTORE	CAP PRELEVABILI	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
FAGIANO DI MONTE	VAL PELLICE	13	1 ottobre 2025 30 novembre 2025	MERCOLEDI' DOMENICA
	VAL CHISONE E GERMANASCA	26		
COTURNICE	VAL PELLICE	13		
	VAL CHISONE E GERMANASCA	9		
PERNICE BIANCA	VAL PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	12		

E' vietata la caccia alla Coturnice nel SIC Pra-Barant, in quanto non sono stati effettuati censimenti specifici per queste specie in queste aree.

SETTORI DI CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA

DISTRETTO	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

RISULTATI PRELIEVI TIPICA FAUNA ALPINA

	Val Pellice			Val Chisone e G.			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
FAGIANO DI MONTE	13	3	23%	26	25	96%	39	28	72%
COTURNICE	13	16	123%	9	9	100%	19	25	132%
PERNICE BIANCA							12	12	100%

Note: PRE=piano previsto; REA=piano realizzato; %=perc. di realizzazione

TIPICA FAUNA ALPINA: COMPOSIZIONE DEL CARNIERE REALIZZATO

DISTRETTO	SPECIE	SESSO	ADULTO	GIOVANE	INDET.	Totale
VAL PELLICE	FAGIANO DI MONTE	MASCHIO	2	1		3
	COTURNICE	MASCHIO	4	1		5
		FEMMINA	3			3
		INDET.		8		8
	COTURNICE Totale		7	9		16
VALLI CHISONE E GERMANASCA	FAGIANO DI MONTE	MASCHIO	14	11		25
	COTURNICE	MASCHIO	2			2
		FEMMINA	2			2
		INDET.		5		5
	COTURNICE Totale		4	5		9
	PERNICE BIANCA	FEMMINA	2	4		6
		MASCHIO	2	4		6
	PERNICE BIANCA Totale		4	8		12

Legenda:

M = maschio

F = femmina

INDET. = animale di sesso e/o età indeterminati

ADU = adulto

JUV = giovane dell'anno


CHIUSURE ANTICATE ALLA CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA PER
COMPLETAMENTO DEL PIANO

Specie	Distretto	Data completamento piano
Coturnice	Val Pellice	05/10/2025
Coturnice	Val Chisone e Germanasca	08/10/2025
Pernice bianca	Tutto il CA	12/10/2025
Fagiano di monte	Val Chisone e Germanasca	26/10/2025





DISTRIBUZIONE DEL CARNIERE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA PER COMUNE

Comune	Fagiano di M.	Coturnice	Pernice bianca	Totale
ANGROGNA	2	8		10
BOBBIO PELLICE		8		8
PERRERO	2			2
PINASCA	1	1		2
PRAGELATO	6	1	1	8
PRALI	14	7	11	32
PRAMOLLO	1			1
ROURE	1			1
VILLAR PELLICE	1			1
Totale Risultato	28	25	12	65

TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA



TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI FAGIANO DI MONTE E COTURNICE: DISTRETTO VAL PELLICE E DISTRETTO VAL GERMANASCA



CALENDARIO ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA


DATA	Giorno	FAGIANO DI MONTE			COTURNICE			PERNICE	Totale CA
		VP	VC	Totale	VP	VC	Totale	BIANCA	
20251001	MER		3	3	6	2	8	1	12
20251005	DOM	1	6	7	3	7	10	2	19
20251008	MER				7		7	3	10
20251012	DOM		7	7				6	13
20251015	MER		2	2					2
20251019	DOM		3	3					3
20251022	MER		1	1					1
20251026	DOM		3	3					3
20251029	MER	1		1					1
20251102	DOM								
20251105	MER								
20251109	DOM	1		1					1
20251112	MER								
20251116	DOM								
20251119	MER								
20251123	DOM								
20251126	MER								
20251130	MER								
Totale Risultato		3	25	28	16	9	25	12	65

VP = Distretto Val Pellice

VC = Distretto Val Chisone e Germanasca

 = caccia chiusa per completamento del piano
 = caccia chiusa per disposizioni regionali

TRENDS DEL RAPPORTO GIOVANI /ADULTI NEI CARNIERI DELLA TIPICA FAUNA ALPINA




CONDIZIONI METEOROLOGICHE DELLA STAGIONE 2025/2026

Numero giornate e tipo di condizioni meteo osservate per ogni specie:

	CAMOSCIO	CAPRIOLO	CERVO	CINGHIALE	TIPICA FAUNA ALPINA
Meteo					
sereno	22	30	22	31	9
variabile	7	7	7	8	5
nuvoloso	3	4	6	5	3
pioggia/neve	4	5	6	10	1
TOTALE	36	46	41	54	18

Quota neve rilevata per ogni giornata di caccia, su pendici esposte a S:



RISULTATI
CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

PIANO DI PRELIEVO APPROVATO (D.G.R. n. 3-858 de 10.3.2025)

Giovani (0-12 mesi)	Maschi adulti (>12 mesi)	Femmine adulte (>12 mesi)	Totale
180	42	78	300

PERIODO DI CACCIA

15 maggio 2025 - 15 marzo 2026, con la sospensione nel periodo natalizio 23 dicembre 2025 - 7 gennaio 2026 compresi e nei sabati di maggio e di giugno in cui si effettuano i censimenti., nelle zone di censimento.

Nel periodo 1° settembre 2025 - 31 gennaio 2026 possono esercitare la caccia di selezione al cinghiale solo i cacciatori assegnatari di un capo ruminante nel distretto assegnato per il ruminante, nel periodo di validità dell'autorizzazione alla caccia al ruminante.

Numero cacciatori autorizzati al prelievo: 115

RISULTATI

Classe	Piano previsto	Piano real.	% abb.
Giovani	180	3	1,7%
Maschi adulti	42	8	19,0%
Femmine adulte	78	8	10,3%
Totale	300	19	6,3%

DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO PER COMUNE


Comune	N. cinghiali
BIBIANA	2
PERRERO	5
PINASCA	1
PRAGELATO	3
PRALI	1
ROURE	1
SAN PIETRO VAL LEMINA	1
VILLAR PELLICE	5
Totale Risultato	19

DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO PER MESE


Anno	Mese	Pellice	Chisone e Germ.	Totale
2025	maggio			
	giugno	1	4	5
	luglio	1		1
	agosto	1	2	3
	settembre		1	1
	ottobre		2	2
	novembre			
	dicembre		3	3
2026	gennaio			
	febbraio	4		4
	marzo			
Totale		7	12	19

Cinghiali cacciati durante la caccia di selezione alle altre specie: 13
Cinghiali cacciati durante la sola caccia di selezione al cinghiale: 6


DIFFERENZA FRA CAPI PRELEVABILI E CAPI PRELEVATI



CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI



CAMOSCIO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI




Map of the Cuneo province showing hunting areas, natural parks, and administrative boundaries. The map includes labels for various towns and geographical features. A legend at the bottom right explains the symbols used: blue lines for main water courses, red squares for towns, black lines for CATO1 boundaries, red areas for specific hunting areas, green areas for Oasi/ZRC, light green areas for faunistic-venatoric enterprises, and pink areas for natural parks. A scale bar at the bottom left indicates 6 and 12 Kilometers.

Legend:


- Corsi d'acqua principali
- Paesi
- Confini CATO1
- Aree di caccia specifica
- Oasi/ZRC
- Aziende faunistico-venatorie
- Parchi naturali

Scale: 6 12 Kilometers


CERVO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



TIPICA FAUNA ALPINA: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



CINGHIALE PROGRAMMATA: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



CINGHIALE SELEZIONE: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI

