COMPRENSORIO ALPINO TO 1
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA

Stagione venatoria 2026/2027

RISULTATI CENSIMENTI FAUNISTICI UNGULATI



A cura di
GIOVO MARCO
Responsabile Tecnico CATO1

Bricherasio, 28 ottobre 2026

METODICHE DI CENSIMENTO UTILIZZATE

I censimenti sono stati realizzati utilizzando le metodiche previste dalle Linee Guida per la gestione dei Bovidi e dei Cervidi selvatici nella Regione Piemonte approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e ss.mm.ii. modificate dalle DD.GR.R. n. 2-2210 del 9.2.2026 e n. 6-2349 del 16.3.2026 e si sono svolte avvalendosi di tecnici faunistici qualificati.

Nello specifico sono di seguito descritte le metodiche utilizzate.

Censimenti per osservazione diretta da percorsi e da punti fissi

E' la metodica più utilizzata e consiste in un conteggio esaustivo su ampi territori volto a determinare il numero minimo di soggetti presenti al momento dell'operazione nell'area oggetto di indagine.
Questo tipo di censimento è utilizzato per specie ad elevata contattabilità quali Camoscio, Stambecco e Muflone, ma viene applicato, sebbene con sottostime maggiori, anche a specie con abitudini più forestali quali Cervo e Capriolo.
La metodica prevede:

1. l'individuazione dell'areale stabilmente occupato dalla specie;
2. la suddivisione dell'areale individuato in settori. Ogni settore rappresenta un'unità territoriale distinta censibile in un giornata. Per limitare la possibilità di doppi conteggi i confini dei settori corrispondono ad ostacoli naturali e i diversi settori sono censiti di norma in giorni consecutivi;
3. la suddivisione di ogni settore in zone di osservazione, unità territoriali censibili da una squadra di rilevatori in una giornata di censimento. I confini delle diverse zone sono anch'essi rappresentati da ostacoli naturali o artificiali e l'estensione delle stesse varia a seconda della morfologia del territorio e della densità di copertura. Ogni zona di osservazione può essere censita da una squadra mobile di operatori che muovendosi nell'area contano tutti gli animali che osservano o da una squadra fissa che, posta da una posizione dominante, copre visivamente l'intera zona.

Questo tipo di censimento viene realizzato nel periodo dell'anno in cui è massima la contattabilità degli animali direttamente a vista, compatibilmente con le scadenze imposte dalla normativa vigente per la presentazione dei Piani di prelievo numerici agli Ungulati (15 giugno per Muflone, Cervo e Capriolo; 5 luglio per il Camoscio).
Per il Muflone, il Cervo ed il Capriolo censimenti per osservazione diretta sono eseguiti in aprile, (dopo i parti per il Muflone, prima delle nascite per i Cervidi) quando il precoce ricaccio vegetativo dei prati di fondovalle e dei pascoli prospicienti gli alpeggi, inducono gli animali a concentrarsi in queste aree, più favorevoli dal punto di vista alimentare. Questo è infatti il periodo dell'anno in cui l'areale di distribuzione di queste specie è più ridotto e quindi è minore la superficie oggetto di censimento ed il conseguente fabbisogno di operatori. La visibilità all'interno del bosco di latifoglie e larice è inoltre favorita dall'assenza di foglia.
Per il Camoscio conteggi diretti sono eseguiti all'inizio di giugno subito dopo i parti; in questo periodo la montagna è quasi interamente accessibile e si possono già contare i nuovi nati; alle quote più basse è però già presente la foglia e molti animali stazionano in bosco.
Per lo Stambecco, specie non cacciabile, il CA esegue dal 1998 censimenti in luglio dopo i parti sull'areale estivo occupato dalla specie.
Il momento della giornata più favorevole per la realizzazione di questi censimenti è il mattino, nelle prime ore dopo l'alba; conteggi per osservazione diretta dei Cervidi possono essere anche eseguiti la sera, dal tramonto sino a buio.

Conteggi notturni con faro

Questa metodica di censimento viene utilizzata per il conteggio di Cervidi in primavera (aprile) al primo verde alle quote più basse dove il grado di antropizzazione condiziona fortemente il pascolo fuori dal bosco durante le ore di luce.
In questo periodo i Cervidi sono fortemente attratti dal precoce ricaccio dei prati di fondovalle, ma la vicinanza alle strade ed alle abitazioni ne limita l'attività alle sole ore centrali della notte, e raramente questi animali sono osservabili la sera o il mattino con un tradizionale censimento a vista.
La metodica prevede la realizzazione in autovettura a bassa velocità di un itinerario nelle ore centrali della notte (da 2-3 ore dopo il sopraggiungere della totale oscurità, per circa 3 ore) e l'illuminazione delle aree a prato e pascolo ai bordi del percorso con l'ausilio di lampade alogene di adeguata potenza (almeno 500 W) collegate all'automezzo.
Gli animali sono individuabili per il riflesso dell'occhio alla luce del faro e possono essere meglio identificati mediante binocolo.
Questo metodo di censimento non è sicuramente esaustivo (non tutte le zone frequentate dagli animali possono essere raggiunte in automezzo e la superficie di territorio esplorabile in una notte non supera i 500-1.000 ha) ma consente spesso di osservare animali che sfuggono al censimento diretto ed è quindi un'ottima fonte di dati integrativi, se eseguito a distanza di pochi giorni dal censimento generale.

Analisi critica di osservazioni occasionali

Per una stima ancora più puntale della specie Cervo, vengono raccolte nel periodo primaverile prossimo alla data del censimento diretto, tutte le osservazioni relative alla composizione ed alla presenza dei branchi sul territorio.
In questo modo è possibile talvolta identificare gruppi di animali sicuramente sfuggiti sia al censimento diretto che al conteggio notturno con il faro e ridurre così la sottostima di questi metodi di censimento.
Negli ultimi anni tale metodica è stata utilizzata anche per il Muflone in Val Pellice, raccogliendo osservazioni anche con l'ausilio di fototrappole.

1. MUFLONE (*Ovis orientalis)*

Censimenti della specie sono eseguiti annualmente dal 1987 in Val Pellice e dal 1990 in Val Chisone.

1.1 DISTRETTO VAL PELLICE

METODICA APPLICATA

Viene effettuato un doppio censimento, con:

1. un primo conteggio inizio-primaverile (censimento ufficiale al Muflone) alla ripresa vegetativa e dopo i parti, mediante osservazione diretta all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili, in concomitanza dal 1998 con il Capriolo;
2. dal 1998, un secondo conteggio tardo-primaverile sempre mediante osservazione diretta all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili, in concomitanza con il Camoscio, allo scopo di monitorare i mufloni gravitanti al di fuori dell'Oasi di protezione "Barant".

Nel 2006, oltre ai due censimenti sopra esposti, è stato realizzato anche un monitoraggio intensivo fra la metà di aprile e la metà di maggio. Lo stesso nel 2020 quando per le limitazioni imposte dall'epidemia di Covid-19 non è stato possibile effettuare un censimento per osservazione diretta.
A partire dal 2021 i dati sono inoltre integrati da osservazioni raccolte con l'uso di fototrappole.

1.1.1 CONTEGGIO INIZIO-PRIMAVERILE

AREA OGGETTO DI INDAGINE

L'area censita è quella occupata dalla specie nel periodo inizio primaverile nel territorio della Val Pellice (Comune di Bobbio Pellice).

Superficie censita prevista ha	3.062
Superficie censita prevista in Oasi/ZRC ha	1.702
Numero zone previste	28
Superficie censita coperta ha	1.410
Superficie censita coperta in Oasi/ZRC ha	768
Numero zone coperte	17
S.U.S. Distretto Muflone ha (dati OGUR)	7.126
% di S.U.S. censita	19,8

DATA

Calendario programmato:

Date
11-12/4

Calendario effettivamente realizzato:

Date
11-12/4

PARTECIPANTI

Zone di osservazione	17
Totale operatori	**23**
Tecnici faunistici CA	1
Soci CA	21
Agenti venatori prov.	
Agenti CFS	
Guardiaparco	
Laici	1

ORARI DI CENSIMENTO (solo riferito alle giornate principali)

Data	11/4	12/4
Località ritrovo	Bivio Rif. Barbara	Bivio Rif. Barbara
Ora ritrovo	6,00	6,00
Inizio operazioni	Alba	Alba
Fine operazioni	9,00	9,00

METEO (solo riferito alle giornate principali)

Data	11/4	12/4
Cielo	11/4	12/4
Precipitazioni	Sereno	Coperto
Vento	Assenti	Deboli dopo le 7
Visibilità	Debole	Debole
Quota neve vers. S m.s.l.m.	Buona	Discreta
Quota neve vers. N m.s.l.m.	1.800	1.800
Meteo giorno precedente	1.500	1.500

RISULTATI

N.	Zona	Totale	Agnelli 2026	Yearling maschi	Maschi ad.	Femmine ad.	Indet.
1	Saret-Forest	**0**					
2	Romana - Colletto - Faugiau	**7**		1		3	3
3	Carbonieri - Pautas	**0**					
4	Fragnun	**0**					
5	Crosette - Comba Lausa	**0**					
6	Vallone della Bruna	**NE**					
7	Cumbal d'la Roussa - Fautet	**2**			2		
8	Pralapia – Bosso	**3**	1			2	
9	Giaven – Cialancie	**0**					
10	Selle – Ponset	**2**				2	
11	Barbara – Content	**NE**					
12	Barant	**NE**					
13	Inverso di Bobbio	**0**					
14	Malbec – Lauset	**0**					
15	Rostagni – Eiretta	**NE**					
16	Saret – Eiretta – Forest	**NE**					
17	Cairus – Bariund	**0**					
18	Biava – Imeut	**2**			2		
19	Vallone di Eyssart	**7**			3	4	
20	Villanova- Randulire	**5**			3	2	

N.	Zona	Totale	Agnelli 2026	Yearling maschi	Maschi ad.	Femmine ad.	Indet.
21	Chiot – Cernira – Maisons	**NE**					
22	Mirabucas	**0**					
23	Chiot-Pera Tajà	**0**					
24	Crosenna	**NE**					
25	Mirabucas - Gias d'l'Urs	**NE**					
26	Pra Curnaliot	**NE**					
27	Pra Agriturismo	**NE**					
28	Pra Partia d'amunt	**NE**					
	TOTALE	**28**	**1**	**1**	**10**	**13**	**3**

RIEPILOGO

Distretto	Totale	Agnelli 2026	Yearling Maschi	Maschi ad.	Femmine ad.	Indet.
Val Pellice	**28**	1	1	10	13	3
TOTALE	**28**	**1**	**1**	**10**	**13**	**3**

Il risultato è integrato con osservazioni occasionali effettuate nelle settimanae precedenti e successive il censimento e dai rilevamenti di diverse fototrappole localizzante nell'area frequentata dalla specie.

Animali conteggiati in Oasi di Protezione o ZRC:

Distretto	Oasi/ZRC	Sup. censita ha	Totale	Agnelli 2026	Yearling maschi	Maschi	Femmine	Indet.
Val Pellice	Barant	**769**	**16**	1	1	4	7	3
	TOTALE	**769**	**16**	**1**	**1**	**4**	**7**	**3**

Parametri rilevati sulla popolazione censita:

Superficie censita ha	1.410
N. mufloni censiti	28
Densità (capi/100 ha)	2,0
Densità pre-parti (capi/100 ha)	1,9
Sex-ratio (FF/MM) *	1,1
Agnelli/100 femmine adulte**	7,7
Incremento 2026 (% agnelli)	3,6
% mufloni in Oasi	57,1

* comprendendo nel numero dei maschi anche gli yearling maschi

** in questo caso intese come femmine di 2 o più anni (dal totale delle femmine adulte censite è stato sottratto il numero delle presunte femmine yearling, inteso pari al numero di maschi yearling – alla nascita la sex-ratio è considerata paritaria)

Confronto con gli anni precedenti:

Anno	Data	N. squadre	Superficie censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Yearlings maschi	Agnelli	Indet.	Densità pre-parto
1996	6/5	14	1.273	**142**	52	68	9	13	--	10,1
1997	27/4	16	1.919	**144**	41	63	7	32	1	5,8
1998	11/4	24	2.120	**180**	31	82	14	45	8	6,4
1999	10/4	24	2.204	**280**	66	135	19	48	12	10,5
2000	8/4-2/5	27	2.895	**245**	76	109	13	42	5	7,0
2001	14/4	28	3.014	**244**	52	125	18	49	--	6,5
2002	6-7/4	26	2.791	**206**	88	80	15	31	7	6,2
2003	5/4	27	2.944	**122**	43	54	6	4	15	4,1
2004	24/4	22	1.872	**144**	38	82	2	10	12	7,2

Anno	Data	N. squadre	Superficie censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Yearlings maschi	Agnelli	Indet.	Densità pre-parto
2005	9/4	22	1.885	**81**	32	37	2	10	--	3,8
2006	8/4	20	1.985	**109**	41	48	6	14	--	4,8
2007	14-15/4	20	1.779	**110**	37	46	4	20	--	5,1
2008	13/4	22	1.964	**135**	41	49	7	27	11	5,5
2009	25/4	20	1.671	**108**	25	45	8	19	11	6,4
2010	10/4	17	1.444	**76**	20	44	4	7	1	4,8
2011	9/4	17	1.381	**74**	27	31	7	3	6	5,3
2012	21/4	19	1.535	**93**	29	38	16	8	1	5,6
2013	13/4	20	1.520	**85**	20	44	6	10	5	4,9
2014	5/4	19	1.517	**42**	13	20	4	1	4	2,7
2015	11/4	17	1.360	**35**	12	17	4	1	1	2,5
2016	9/4	19	1.599	**29**	4	12	--	4	9	1,6
2017	8/4	21	1.721	**53**	16	29	3	5	--	2,7
2018	7/4	12	1.019	**48**	11	24	2	9	2	3,7
2019	6/4	19	1.774	**25**	8	11	3	--	3	1,4
2020	mar-apr	17	1.432	**26**	10	13	2	1	--	1,7
2021	24/4	19	1.714	**45**	15	23	2	5	--	2,3
2022	9/4	12	1.151	**44**	14	20	3	7	--	3,2
2023	8/4	14	1.189	**37**	16	18	2	1	--	3,0
2024	feb-apr	14	1.032	**30**	6	8	1	--	15	2,9
2025	feb-apr	17	1.476	**33**	7	23	--	--	3	2,2
2026	mar-mag	17	1.410	**28**	10	13	1	1	3	2.0

Note: dati di consistenza 2006 e 2020 ricavati dal monitoraggio intensivo; dati degli anni 2021, 2022 2023, 2024 e 2025 sono integrati con osservazioni raccolte con le fototrappole; la densità è espressa al netto degli individui di classe 0 (agnelli).

Di cui osservati nell'Oasi del Barant:

Anno	Superficie censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Yearlings maschi	Agnelli	Indet.
1999	1.430	**266**	81	127	--	46	12
2000	1.653	**219**	73	91	11	40	4
2001	1.677	**210**	44	107	16	43	--
2002	1.622	**182**	72	58	14	31	7
2003	1.622	**75**	27	41	1	4	2
2004	1.097	**125**	32	73	1	7	12
2005	1.214	**61**	19	30	2	10	--
2006	1.097	**93**	35	40	6	12	--
2007	977	**100**	36	39	4	18	3
2008	1.009	**113**	31	43	7	26	6
2009	874	**82**	19	38	8	15	2
2010	842	**48**	14	27	2	4	1
2011	778	**51**	21	18	5	1	6
2012	778	**78**	23	31	15	8	1
2013	866	**61**	10	33	5	8	5
2014	874	**24**	9	10	1	..	4
2015	719	**20**	10	6	3	--	1
2016	802	**22**	4	5	--	4	9
2017	802	**36**	10	21	--	5	--
2018	526	**36**	7	17	2	8	2
2019	960	**12**	0	2	2	5	3
2020	833	**19**	8	9	1	1	--
2021	942	**31**	13	16	--	2	--
2022	356	**28**	9	13	2	4	--

Anno	Superficie censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Yearlings maschi	Agnelli	Indet.
2023	395	**26**	10	14	1	1	--
2024	395	**17**	2	--	--	--	15
2025	681	**18**	2	16	--	--	--
2026	769	**16**	4	7	1	1	3

Note: dati di consistenza 2006 e 2020 ricavati dal monitoraggio intensivo; dati degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 sono integrati con osservazioni occasionali e con osservazioni raccolte con le fototrappole.

1.1.2 CONTEGGIO TARDO-PRIMAVERILE

Durante il censimento del Camoscio nel distretto Val Pellice (13-14 giugno 2026), per la prima volta da sempre, non sono state registrate osservazioni di mufloni.

RISULTATI CONTEGGIO ESTIVO CON IL CAMOSCIO

Distretto	Totale	Agnelli 2026	Yearling maschi	Maschi ad.	Femmine ad.	Indet.
Val Pellice	**5**	1		2	2	
TOTALE	**5**	**1**		**2**	**2**	

Animali conteggiati in Oasi di Protezione o ZRC:

Distretto	Oasi/ZRC	Totale	Agnelli 2025	Yearling maschi	Maschi	Femmine	Indet.
Val Pellice	Barant	--	--	--	--	--	--
	TOTALE	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Confronto con gli anni precedenti:

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
1998	**103**	**21**	**13**	**6**	**63**
1999	**93**	**28**	**40**	**25**	**--**
2000	**120**	**44**	**41**	**25**	**10**
2001	**99**	**35**	**35**	**22**	**7**
2002	**157**	**57**	**66**	**29**	**5**
2003	**94**	**46**	**30**	**16**	**2**
2004	**127**	**40**	**37**	**12**	**38**
2005	**73**	**43**	**19**	**4**	**7**
2006	**83**	**34**	**36**	**13**	**--**
2007	**110**	**40**	**47**	**21**	**2**
2008	**77**	**33**	**30**	**11**	**3**
2009	**78**	**29**	**35**	**14**	**--**
2010	**62**	**21**	**25**	**12**	**4**
2011	**109**	**17**	**61**	**22**	**--**
2012	**95**	**47**	**40**	**8**	**--**
2013	**92**	**25**	**42**	**23**	**2**
2014	**48**	**23**	**12**	**4**	**9**
2015	**51**	**18**	**17**	**12**	**4**
2016	**49**	**12**	**20**	**8**	**9**
2017	**54**	**8**	**13**	**11**	**22**
2018	**37**	**1**	**0**	**1**	**13**
2019	**27**	**7**	**13**	**7**	**0**

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
2020	19	7	6	4	2
2021	14	5	4	3	1
2022	17	7	7	3	--
2023	25	2	17	6	--
2024	11	4	7	--	--
2025	--				
2026	5	2	2	1	--

di cui in oasi di protezione (Barant):

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
1998	69	17	7	2	43
1999	82	25	35	22	--
2000	109	38	39	22	10
2001	87	32	30	18	7
2002	142	55	57	25	5
2003	79	39	23	15	2
2004	122	39	35	10	38
2005	66	42	16	1	7
2006	70	30	31	9	--
2007	86	35	34	15	2
2008	61	31	19	8	3
2009	52	20	22	10	-
2010	51	16	20	11	4
2011	65	12	37	10	--
2012	88	41	39	8	--
2013	70	22	31	15	2
2014	20	10	5	--	5
2015	51	18	17	12	4
2016	37	8	14	6	9
2017	31	1	9	6	15
2018	14	1	--	--	13
2019	14	6	5	3	--
2020	--	--	--	--	--
2021	--	--	--	--	--
2022	--	--	--	--	--
2023	4	--	4	--	--
2024	--	--	--	--	--
2025	--	--	--	--	--
2026	--	--	--	--	--

1.2 RESTO DEL CA

Per il resto del CA ove è presente la specie (Val Chisone) dal 1997 al 1999 è stato effettuato un doppio censimento, con:

1. un primo conteggio inizio-primaverile alla ripresa vegetativa e dopo i parti, mediante osservazione diretta all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili, in concomitanza con Capriolo e Cervo (ed in contemporanea o a pochi giorni di distanza dal censimento del Muflone dell'Azienda Faunistico-venatoria "Albergian");
2. un secondo conteggio tardo-primaverile sempre mediante osservazione diretta all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili, in concomitanza con il Camoscio;

L'area censita è quella occupata dalla specie nei periodi in esame (metà aprile, fine maggio-inizio giugno) nel territorio della Val Chisone non compreso entro i confini della sopracitata dell'Azienda Faunistico-venatoria "Albergian" e del Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè (Comuni di Pragelato e Roure).

Dal 2000 viene individuato per la specie solamente più un distretto di caccia in Val Pellice e viene quindi sospesa, vista l'esiguità di animali presenti, la caccia all'ovino in Val Chisone (decisione già peraltro adottata nella stagione 1999/2000).
Nel 2026 non sono state raccolte osservazioni di mufloni in Val Chisone e in Val Germanasca durante i censimenti degli altri ungulati.

Riassunto osservazioni inizio-primaverili:

Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
--	--	--	--	--

Riassunto osservazioni tardo-primaverili:

Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
--	--	--	--	--

Confronto con gli anni precedenti - censimento inizio-primaverile:

Anno	Data	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
1996	N.E.	**--**	--	--	--	--
1997	19-20/4	**22**	22	--	--	--
1998	18-19/4	**4**	4	--	--	--
1999	Aprile	**10**	8	1	1	--
2000	Feb-Apr	**6**	6	--	--	--
2001	Mar-Apr	**9**	3	--	--	6
2002	Mar-Apr	**--**	--	--	--	--
2003	Mar-Apr	**--**	--	--	--	--
2004	Mar-Apr	**--**	--	--	--	--
2005	Aprile	**--**	--	--	--	--
2006	Aprile	**--**	--	--	--	--
2007	Aprile	**--**	--	--	--	--
2008	Aprile	**--**	--	--	--	--
2009	Aprile	**--**	--	--	--	--
2010	Aprile	**--**	--	--	--	--
2011	Aprile	**--**	--	--	--	--
2012	Aprile	**--**	--	--	--	--
2013	Aprile	**--**	--	--	--	--
2014	Aprile	**--**	--	--	--	--
2015	Aprile	**--**	--	--	--	--
2016	Aprile	**--**	--	--	--	--
2017	Aprile	**--**	--	--	--	--
2018	Aprile	**--**	--	--	--	--
2019	Aprile	**--**	--	--	--	--
2020	Aprile	**--**	--	--	--	--
2021	Aprile	**--**	--	--	--	--
2022	Aprile	**--**	--	--	--	--
2023	Aprile	**--**	--	--	--	--
2024	Aprile	**--**	--	--	--	--
2025	Aprile	**--**	--	--	--	--
2026	Aprile	**--**	--	--	--	--

Confronto con gli anni precedenti - censimento tardo-primaverile:


Anno	Data	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
1996	16/6	**65**	20	--	--	45
1997	7/6	**45**	23	11	9	2

Anno	Data	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
1998	6/6	**8**	3	3	2	--
1999	5-15/6	**13**	7	3	--	3
2000	17-24/6	**53**	2	5	2	44
2001	17-22/6	**--**	--	--	--	--
2002	22-23/6	**14**	--	--	--	14
2003	21/6	**14**	7	--	--	7
2004	19/6	**17**	9	--	--	8
2005	Giugno	**--**	--	--	--	--
2006	Giugno	**--**	--	--	--	--
2007	Giugno	**--**	--	--	--	--
2008	Giugno	**18**	2	--	--	16
2009	Giugno	**--**	--	--	--	--
2010	Giugno	**--**	--	--	--	--
2011	Giugno	**--**	--	--	--	--
2012	Giugno	**18**	7	9	1	--
2013	Giugno	**--**	--	--	--	--
2014	Giugno	**10**	2	6	2	--
2015	Giugno	**8**	1	6	1	--
2016	Giugno	**--**	--	--	--	--
2017	Giugno	**--**	--	--	--	--
2018	Giugno	**--**	--	--	--	--
2019	Giugno	**17**	4	9	4	--
2020	Giugno	**22**	5	1	1	15
2021	Giugno	**--**	--	--	--	--
2022	Giugno	**--**	--	--	--	--
2023	Giugno	**--**	--	--	--	--
2024	Giugno	**21**	7	10	4	--
2025	Giugno	**16**	5	8	3	--
2026	Giugno	**--**				

COMMENTO

Anche quest'anno il dato di consistenza della colonia di muflone dell'alta val Pellice è desunto principalmente da osservazioni sporadiche o catture eseguite con le fototrappole nel periodo primaverile piuttosto che dagli avvistamenti registrati durante il censimento del cervo e del capriolo. E anche durante il conteggio del camoscio l'osservazione di mufloni è ormai da considerarsi puramente episodica, come dimostrano i dati degli ultimi anni.
Durante i vari censimenti effettuati, non sono più stati osservati animali nel Vallone di Massello, dove fra l'autunno del 2024 e quello del 2025 erano stato ripetutamente osservato un gruppo di 15-20 individui, provenienti dalla vicina Azienda faunistico-venatoria "Albergian".

Risultati dei censimenti del Muflone dal 2000 al 2026



Note: dato aprile 2006 e aprile 2020 capi censiti Val Pellice derivante dal monitoraggio intensivo, dati aprile 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 capi censiti Val Pellice integrati da osservazioni raccolte con fototrappole

2. CERVO (*Cervus elaphus)*

Censimenti della specie sono eseguiti annualmente dal 1989 in Val Chisone (Pragelato, Roure, Perosa Argentina), dal 1995 in Val Germanasca (Massello, Salza di Pinerolo, Prali, Perrero) e dal 2005 anche in Bassa Val Chisone (S. Germano, Pramollo, Prarostino, Inverso Pinasca e Pinasca). Solo nel 2020, a causa del lockdown per contrastare l'epidemia di Covid-19 e le conseguenti restrizioni agli spostamenti, il censimento non è stato effettuato.

METODICHE APPLICATE

Dal 1999 sono applicate, per il censimento del Cervo, due metodiche:

a) un conteggio primaverile su ampi territori alla ripresa vegetativa a vista all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili (in quest'occasione viene effettuato anche il censimento del Capriolo nelle Valli Chisone e Germanasca);
b) osservazioni notturne con l'ausilio del faro in bassa Val Chisone e in Val Germanasca allo scopo di integrare i dati ricavati con la precedente metodica in un ambiente boscato e antropizzato difficile da censire a vista. Questa metodica è stata utilizzata anche in Val Pellice dal 2019 per stimare la presenza di animali in alta valle.
c) conteggi indiretti durante il periodo del bramito, ultimi effettuati con l'ausilio di fototrappole. Questa metodica è stata sperimentata in alta val Pellice nel 2020, nel 2021 e nel 2022.

Vengono altresì vagliate le osservazioni di gruppi di Cervi relative ai giorni immediatamente antecedenti e seguenti i suddetti censimenti allo scopo di eventualmente integrare i dati raccolti.

AREA OGGETTO DI INDAGINE

L'area censita comprende quasi per intero quella occupata dal Cervo nell'ambito del CATO1 nel periodo in esame e interessa il territorio dei Comuni di Lusernetta, Luserna S.G., Rorà, Angrogna, Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Pragelato, Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Perrero, Salza di Pinerolo, Prali, Pramollo, San Germano e Inverso Pinasca.

Distretto	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone 1	Val Germanasca	Bassa Val Chisone 2	TOTALE
Superficie censita prevista ha	9.184	3.661	4.968*	4.627*	3.018*	16.274*
Superficie censita prevista in Oasi/ZRC ha	1.740	0	0	94	254	2.088
Numero zone previste	73+4	16	19+3	36+4	13+4	157+15
Superficie censita coperta ha	6.226	3.407	4.808+159	3.951+149	1.496+1.291	21.602
Superficie censita coperta in Oasi/ZRC ha	805	0	0	94	59	958
Numero zone coperte	52+4	16	19+3	34	10+4	120+11
S.U.S. Cervo ha (dati OGUR)	23.773	4.841	5.911	13.922	5.512	53.959
% di S.U.S. censita	26,2	70,4	84,0	29,4	50,6	39,8

Note: * = comprensivo delle aree coperte con il censimento integrativo con il faro. Il numero di zone indicato dopo il "+" è riferito alle zone censite con il faro.

CENSIMENTO DIRETTO A VISTA

DATE

Calendario programmato:

Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone 1	Val Germanasca	Bassa Val Chisone 2
11-12/4	18/4	18/4	19/4	19/4

Calendario effettivamente realizzato (solo censimenti diurni):

Date	Numero zone					
	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone 1	Bassa Val Chisone 2	Val Germanasca	TOTALE
11/4	41					41
12/4	11					11
18/4		16	19			35
19/4				10	30	40
TOTALE	52	16	19	10	30	127

METEO (solo censimento diurno e solo riferito alle giornate principali)

Distretto	Val Pellice	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone 1	Bassa Val Chisone 2	Val Germanasca
Data	11/4	12/4	18/4	18/4	19/4	19/4
Cielo	Sereno	Coperto	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno
Precipitazioni	Assenti	Deboli dopo le 7	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti
Vento	Debole	Debole	Debole	Debole	Debole	Debole
Visibilità	Buona	Discreta	Buona	Buona	Buona	Buona
Quota neve vers. S m.s.l.m.	1.800	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
Quota neve vers. N m.s.l.m.	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Meteo giorno precedente	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno

PARTECIPANTI (solo censimento diurno)

Distretto	Val Pelice	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone1	Bassa Val Chisone2	Val Germanasca	Totale
Data	11/4	12/4	18/4	18/4	19/4	19/4	
N. zone	41	11	16	19	10	30	**127**
Totale operatori	**63**	**25**	**31**	**47**	**18**	**63**	**247**
Tecnici faunistici CA	2	1	1	1	1	1	**7**
Coordinatore reg.							
Soci CA	58	22	29	44	17	62	**232**
Agenti venatori prov.		2		2			**4**
Guardie volontarie							
Agenti CFS							
Guardaparco							
Laici	3		1				**4**

ORARIO DI CENSIMENTO (solo riferito alle giornate principali)

Distretto	Val Pellice	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone1	Bassa Val Chisone2	Val Germanasca
Data	11/4	12/4	18/4	18/4	19/4	19/4
Località ritrovo	Villar Pellice Torre Pellice	Villar Pellice Torre Pellice	Pragelato	Perosa A.	S.Germano	Perrero
Ora ritrovo	5,45	5,45	6,00	5,30	5,30	5,30
Inizio operazioni	Alba	Alba	Alba	Alba	Alba	Alba
Fine operazioni	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30

RISULTATI

Distretto Val Pellice:

N.	Zona	Totale	Piccoli 25	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
1	Saret-Forest	**0**						
2	Romana - Colletto – Faugiau	**0**						
3	Carbonieri - Pautas	**3**				3		
4	Fragnun *	**0**						
5	Crosette - Comba Lausa	**2**		1		1		
6	Vallone della Bruna	**NE**						

N.	Zona	Totale	Piccoli 25	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
7	Cumbal d'la Roussa – Fautet	**3**				2	1	
8	Pralapia - Bosso	**3**			3			
9	Giaven - Cialancie	**0**						
10	Selle - Ponset	**5**			4	1		
10b	Ponset-Gianna	**NE**						
11	Barbara - Content	**NE**						
12	Barant	**NE**						
13	Inverso di Bobbio	**2**			2			
14	Malbec - Campi - Bariund	**10**	2	2		6		
15	Rostagni - Eiretta	**NE**						
16	Saret - Eiretta	**NE**						
17	Cairus - Bariund	**5**	1		3	1		
18	Biava - Imeut	**0**						
19	Vallone di Eyssart	**11**	2	2		5	2	
20	Villanova- Randulire	**23**	12			11		
21	Chiot - Cernira - Maisons	**NE**						
22	Mirabucas	**0**						
23	Chiot-Pera Tajà	**0**						
24	Crosenna	**NE**						
25	Mirabucas - Gias d'l'Urs	**NE**						
26	Pra Curnaliot	**NE**						
27	Pra Agriturismo	**NE**						
28	Pra Partia d'amunt	**NE**						
29	Prapic - Giausarant	**0**						
30	Cruel - Armaglie	**0**						
31	Serre Cruel - Albarea - Sarsenà	**2**			2			
32	Serre Sarsenà - Rocca Ciabert	**0**						
33	Podio - Posette - Vigne	**0**						
34	Bessè - Pra la Comba	**0**						
35	Garnier - Mausa - Ciampas *	**0**						
36	Bodeina - Cucuruc – Ucciuire	**0**						
36b	Fondovalle Bobbio - Villar	**0**						
37	Pertusel *	**0**						
37b	Gardetta - Falconera	**0**						
38	Gardetta - Carofrate	**0**						
39	Boscas	**NE**						
40	Peyron - Forestet - Mamauro inf.	**0**						
41	Mamauro di mezzo e sup. - Rami	**0**						
42	Sapichiot	**0**						
43	Comba Liussa dx or.*	**0**						
43b	Comba Liussa sx or. *	**4**			1		3	
44	Chiotas - Codissard - Mondon	**0**						
45	Podio - Marsili - Sura	**0**						
46	Inverso di Torre Pellice	**0**						
47	Pellice - Chabriols	**NE**						
48	Ruà - Sea di Torre *	**0**						
48b	Nora - Rossenghi – Novarea	**NE**						
49	Serre - Oddino - Marchetti *	**0**						
49b	Pramula - SerreMalan - SerreLalie	**NE**						
50	Buonanotte - Arvura – Maria *	**0**						
51	Costa di Rognosa	**0**						
52	Vaccera - Albarea – Bagnau	**0**						
52b	Mont Servin - Criulira	**0**						
53	Barfè *	**0**						
54	Cialaroccia - Sapè - Imbergeria	**NE**						
55	Ciampas - Riaglio – Arcia *	**0**						
56	Tournas - Anchioccia *	**0**						

N.	Zona	Totale	Piccoli 25	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
57	Ceresarea - Giasset	**NE**						
58	Ivert - Ronzei - Fornaci *	**0**						
59	Rummer - Peyret - Ciot	**0**						
60	Pian Frollero - La Palà	**NE**						
60b	Cornour - Aia delle Balme	**NE**						
61	Bordella	**0**						
62	Villanot - Giavazze - Sea	**0**						
63	Rorà - Verneis	**NE**						
64	Pian Porcile	**0**						
65	Vista - Forest	**0**						
	TOTALE	**73**	**17**	**5**	**15**	**30**	**6**	**0**

Note: *=zona censite il 12/4; tutte le altre sono state censite il 11/4

Distretto Pragelato:

N.	Zona	Totale	Piccoli 25	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
1	Faussimagna-Confini AFVA	**6**			3		3	
2	Buffavento-Soucheres basses	**9**			9			
3	Sotto Grand Puy	**10**			8	2		
4	Gran Puy-Lauson	**NE**						
5	Gran Puy-Rocce	**12**			7		5	
6	Rif-Allevè	**4**		1	1	2		
7	Allevè-Villardamont	**50**		2	11			37
8	Villardamont-Moucrons	**55**	5	6	14	30		
9	Giarrasson-Blegier	**3**			3			
10	Bruns-Bourget	**0**						
11	Pitre-Confini CATO2	**1**			1			
12	Clot la Soma-Joussaud	**0**						
13	Laval - Cumbal d'la Vulp	**3**			3			
14	Burel	**0**						
15	Seytes-Confini PNVT	**0**						
16	Dx or. Val Chisone monte	**4**					4	
17	Dx or. Val Chisone valle	**0**						
	TOTALE	**157**	**5**	**9**	**60**	**34**	**12**	**37**

Settore Bassa Val Chisone 1:

N.	Zona	Totale	Piccoli 25	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
1	Bacino - Confini AFVA	**6**	3			3		
2	Aigliero	**0**						
3	Gleisolle - Faetto – Balma	**19**				3		16
4	Madonna della Neve	**6**			4	2		
5	Colle della Roussa-Bocciarda	**4**		1				3
6	Bocciarda – Pelvo	**2**			2			
7	Castel del Bosco – Vignal	**2**				2		
8	Fondovalle Roure	**3**	1			1	1	
9	Meano – Perosa	**18**	3		2	10	3	
10	Vallone di Bocciarda	**0**						
11	Vallone delle Miniere	**0**						
12	Pra Fayet - Rocca Nalais	**2**					2	
13	Clea	**6**		1		3	2	
14	Bourcet: Cappella – Chasteiran	**2**				2		
15	Bourcet: Colet – Serre	**45**	7			38		
16	Bourcet: Chaulieres	**0**						
17	Bourcet: Serrodel Comba del Torno	**2**				2		
18	Garnier Orti	**3**						3
19	Garnier Monte Morel	**9**	2	2		5		
	TOTALE	**129**	**16**	**4**	**8**	**71**	**8**	**22**

Settore Bassa Val Chisone 2:

N.	Zona	Totale	Piccoli 25	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
26	Leiretta – Sappè	**10**		1	1	4		4
27	Pianet – Lazzarà	**2**				2		
27b	Ruata – Pianet	**0**						
28	Buffa - Pralumier – Ribetti	**3**				3		
28b	Col Furan	**0**						
28c	Grange – Pralumier	**2**	1			1		
29	Clotti –Maison– Dormiglioni	**6**	1			4	1	
30	Faetto – Feugiorno	**0**						
31	Pomeano – Buviera	**0**						
31b	Oasi Sappè	**NE**						
32	Pralarossa – Pragiassaud	**NE**						
33	Combaviola – Costa rauta	**0**						
34	Perlà – Roca Tumbà	**NE**						
	TOTALE	**23**	**2**	**1**	**1**	**14**	**1**	**4**

Settore Val Germanasca:

N.	Zona	Totale	Piccoli 25	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
1	Rocca Galmunt	**6**			5			1
2	Cugno-Miande	**0**						
3	Orgere	**13**			8		5	
4	Giordano-Pomieri	**3**			3			
5	Bout du Col - Selle e Turè	**0**						
6	Indritti - Nido dell'Orso	**0**						
7	Maiera - Praiet	**10**			7	3		
8	Rodoretto-Crò Allieri	**16**			13		3	
9	Crò d'la Rama - Rimas	**12**	4			8		
10	Balma - Berg. della Balma	**NE**						
11	Crosetto-Aguglia-Gavalupo	**2**				2		
12	Gianna-Gardiola-sotto Fontane	**3**				3		
13	Rivoira-Meison-Fontane	**0**						
14	Indritto di Salza *	**0**						
15	Inverso di Salza - Col. Fontane	**NE**						
16	Vallone di Salza *	**1**			1			
17	Bessè	**3**			1		2	
18	Maniglia	**2**		1		1		
19	Vallone-Buccetto-Clot des Ors	**0**						
20	Ciamunie-Praprumie	**7**	1			1	5	
21	Traverse-Parant	**4**	2			2		
22	S. Martino - Granero	**NE**						
23	Muret - Clapier	**NE**						
24	Pomayfre	**0**						
24b	Inverso Pomayfre	**NE**						
25	Airassa - Balbencia	**6**		1		4	1	
26	Chiotti - Villasecca	**0**						
27	Bovile	**0**						
28	Inverso di Perrero	**6**					6	
29	Albarea - Olivieri - Colletto	**5**	1		3	1		
30	Cassas - Grangette - Pomarat	**0**						
31	Crò - Linsard - Faetto - Poet	**9**	2		2	5		
32	Riclaretto	**3**				1	2	
33	Enfouns - Clot - Gilli - Fort Luis	**13**	1		9	3		
34	Faure-Cerisieri-Torre	**3**						3
35	Ponte Raut	**NE**						
	TOTALE	**127**	**11**	**2**	**52**	**34**	**24**	**4**

2.2 CENSIMENTO NOTTURNO CON L'AUSILIO DEL FARO

2.2.1 Settore Bassa Val Chisone 1

Come dal 1999, è stato realizzato un censimento notturno con l'ausilio del faro in bassa Val Chisone, allo scopo di integrare i dati ottenuti con il censimento a vista.
L'itinerario percorso (il medesimo degli anni precedenti) ha interessato sia territori coperti dal censimento sopra citato, ma anche zone non osservate situate alla destra orografica del torrente Chisone all'altezza di Villaretto, Balma, Castel del Bosco, Selvaggio, Passoir e Perosa Argentina borgate alte.

Data: 16 aprile 2026
Meteo: sereno
Orario: dalle 21,30 alle 24,30
Comuni interessati: Roure e Perosa Argentina.
Equipaggi: 3
Partecipanti: 10 (2 Tecnici faunistici del CA, 1 laico e 7 soci del CA).

Risultati

Totale	Maschi	Femmine	Daguets**	Piccoli *	Indet.
78	**8**	**56**	**--**	**9**	**5**

Note: * classe I M/F nati nel 2025; ** classe II M nati nel 2024

Confronto con gli anni precedenti:

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Daguets	Piccoli	Indet.
1999	**41**	10	--	--	--	31
2000	**40**	4	2	1	1	32
2001	**27**	3	2	2	--	20
2002	**63**	3	18	2	8	32
2003	**50**	1	6	1	4	38
2004	**106**	9	33	2	13	49
2005	**94**	18	3	5		68
2006	**98**	7	29	4	15	43
2007	**104**	9	17	4	11	63
2008	**58**	4	17	--	3	34
2009	**74**	8	20	4	9	33
2010	**68**	12	10	3	3	40
2011	**33**	1	12	3	3	14
2012	**90**	7	11	8	8	56
2013	**101**	6	23	5	10	57
2014	**72**	2	34	2	8	26
2015	**105**	15	36	5	14	35
2016	**87**	13	18	1	8	47
2017	**38**	9	6	1	1	18
2018	**122**	36	9	6	6	54
2019	**77**	8	30	2	16	21
2020	**N.E.**					
2021	**51**	8	24	4	4	11
2022	**80**	27	24	1	10	18
2023	**46**	11	7	3	3	22
2024	**99**	17	37	6	9	30
2025	**60**	9	37	2	7	5
2026	**78**	8	56	--	9	5

Confrontando la localizzazione degli animali e la composizione dei branchi, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **16 animali (14 femmine e 2 piccoli).**

2.2.2 Settore Bassa Val Chisone 2

Per il territorio colonizzato dagli animali immessi a scopo di ripopolamento nel febbraio 2002 nel Comune di Pramollo, viene organizzato dal 2005 un censimento notturno con il faro, che interessa alcune aree frequentate in periodo primaverile allo scopo di integrare le osservazioni raccolte durante il censimento al capriolo per osservazione diretta.

Data: 15 aprile 2026.
Meteo: sereno.
Orario: dalle 21,30 alle 24,30.
Comuni interessati: Pramollo, San Germano, Prarostino, Inverso Pinasca
Equipaggi: 4
Partecipanti: 13 (2 tecnici faunistici del CA, 1 laico e 10 soci del CA)

Risultati

Totale	Maschi	Femmine	Daguets**	Piccoli *	Indet.
42	**6**	**21**	**1**	**1**	**13**

Note: * classe I M/F nati nel 2025; ** classe II M nati nel 2024

Confronto con i censimenti notturni con il faro realizzati negli anni precedenti:

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Daguets	Piccoli	Indet.
2005	**11**	--	3	--	1	7
2006	**15**	3	7	1	4	--
2007	**17**	7	7	--	2	--
2008	**40**	7	11	1	4	17
2009	**34**	6	7	2	3	16
2010	**37**	9	9	2	3	14
2011	**29**	--	19	3	5	2
2012	**23**	4	9	--	1	9
2013	**64**	4	15	5	9	31
2014	**22**	2	2	2	--	16
2015	**33**	7	3	7	1	15
2016	**28**	2	5	--	--	21
2017	**19**	3	4	--	--	12
2018	**48**	1	16	2	3	26
2019	**32**	2	17	1	7	5
2020	**N.E.**					
2021	**22**	--	7	1	3	11
2022	**15**	1	8	--	1	5
2023	**34**	2	26	1	4	1
2024	**35**	4	23	0	1	7
2025	**41**	2	22	1	1	15
2026	**42**	6	21	1	1	13

Confrontando la localizzazione degli animali e la composizione dei branchi, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **23 animali (3 maschi adulti, 15 femmine adulte, 1 daguet, 1 piccolo e 3 indeterminati).**

2.2.3. Settore Val Germanasca

Allo scopo di integrare le poche osservazioni del censimento diurno per osservazione diretta, dal 2014 si è adottata la tecnica del censimento notturno anche in questo settore.

Data: 23 aprile 2026
Meteo: sereno
Orario: dalle 21,30 alle 24,30
Comuni interessati: Pomaretto e Perrero
Equipaggi: 4
Partecipanti: 11 (2 Tecnici faunistici del CA, 1 laico e 8 soci del CA).

Confronto con i censimenti notturni con il faro realizzati negli anni precedenti:

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Daguets	Piccoli	Indet.
2014	**31**	3	5	3	4	16
2015	**15**	10	4	1	--	--
2016	**10**	6	--	1	--	3
2017	**27**	5	12	--	1	9
2018	**34**	11	8	1	1	13
2019	**34**	15	8	--	1	10
2020	**N.E.**					
2021	**43**	9	23	1	1	9
2022	**42**	12	22	--	5	3
2023	**42**	25	12	--	4	1
2024	**36**	10	10	2	--	14
2025	**N.E.**					
2026	**40**	18	15	1	2	4

Confrontando la localizzazione degli animali e la composizione dei branchi, non possono essere aggiunti animali ai capi censiti con il conteggio diurno.

2.2.4. Distretto Val Pellice

Dal 2018 viene eseguito un censimento notturno con il faro in alta Valle (Comuni di Villar Pellice e Bobbio Pellice, dove si concentra il maggior numero di animali. A questo dato viene aggiunto quello delle osservazioni raccolte a pochi giorni di distanza durante il conteggio per osservazione diretta del Capriolo e del Muflone.

Data: 8 aprile 2026.
Meteo: sereno
Orario: dalle 21,30 alle 24,30.
Comuni interessati: Bobbio Pellice, Villar Pellice
Equipaggi: 4
Partecipanti: 12 (2 tecnici faunistici del CA, 1 laico e 9 soci del CA)

Risultati

Totale	Maschi	Femmine	Daguets**	Piccoli *	Indet.
44	**9**	**20**	**3**	**6**	**6**

Note: * classe I M/F nati nel 2025; ** classe II M nati nel 2024

Confronto con i censimenti notturni con il faro realizzati negli anni precedenti:

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Daguets	Piccoli	Indet.
2018	**14**	5	1	--	1	7
2019	**14**	3	4	1	1	5

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Daguets	Piccoli	Indet.
2020	**N.E.**					
2021	**N.E.**					
2022	**13**	2	4	1	1	5
2023	**31**	9	5	--	1	16
2024	**67**	19	18	6	8	17
2025	**73**	25	18	4	9	17
2026	**44**	9	20	3	6	6

Confrontando la localizzazione degli animali e la composizione dei branchi, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **39 animali (2 maschi adulti, 24 femmine adulte, 3 daguet, 4 piccoli e 6 indeterminati).**

2.3 OSSERVAZIONI VARIE

Per nessun settore sono state raccolte segnalazioni relative ad osservazioni di animali nei giorni immediatamente antecedenti e seguenti il censimento a vista.

RIEPILOGO DISTRETTI/SETTORI DI CACCIA

Distretto/Settore	Totale	Piccoli**	Daguets*	Maschi	Femmine	Indet.
Pragelato	**157**	5	9	60	34	49
Bassa Val Chisone 1	**145**	18	4	8	85	30
Val Germanasca	**127**	11	2	52	34	28
Bassa Val Chisone 2	**46**	3	2	4	29	8
Val Pellice	**112**	21	8	17	54	12
TOTALI	**587**	**58**	**25**	**141**	**236**	**127**

Note: * classe II M nati nel 2024; ** classe I M/F nati nel 2025; conteggi Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2, Val Germanasca e Val Pellice comprensivi delle integrazioni per censimento notturno.

Parametri rilevati sulla popolazione censita:

Distretto	Val Pellice	Pragelato	Val Chisone1	V. Germanasca	Val Chisone2	Tot. CATO1
Superficie censita ha	6.226	3.407	4.968	4.100	2.788	21.489
N. cervi censiti	111	157	145	127	46	587
Densità (capi/100 ha)	1,8	4,6	2,9	3,1	1,6	2,7
% di indeterminati	10,7	31,2	20,7	22,0	17,4	21,6

RISULTATI DEI CENSIMENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Superficie censita ha	Totale	Piccoli	Daguets	Maschi adulti	Femmine adulte	Indet.	Densità Capi/100 ha
1996	Pragelato	5/5	15	3.679	**204**	30	9	27	72	66	5,5
	Bassa Val Chisone	5/5	7	1.761	**25**	3	1	3	12	6	1,4
	Val Germanasca	15/5	9	1.874	**13**		1		6	6	0,7
	TOTALI		**31**	**7.314**	**242**	**33**	**11**	**30**	**90**	**78**	**3,3**
1997	Pragelato	19-20/4	16	3.679	**177**	34	19	15	85	24	4,8
	Bassa Val Chisone	19-20/4	9	2.025	**39**	3	4	7	23	2	1,9
	Val Germanasca	19-20/4	11	2.176	**49**	5	2	12	19	11	2,3
	TOTALI		**36**	**7.880**	**265**	**42**	**25**	**34**	**127**	**37**	**3,4**
1998	Pragelato	18/4	14	3.679	**112**	17	6	6	47	36	3,0
	Bassa Val Chisone	18-19/4	16	2.857	**43**	2	1	4	20	16	1,5
	Val Germanasca	19/4	21	2.695	**59**	13	1	5	26	14	2,2
	TOTALI		**51**	**9.231**	**214**	**32**	**8**	**15**	**93**	**66**	**2,3**

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Superficie censita ha	Totale	Piccoli	Daguets	Maschi adulti	Femmine adulte	Indet.	Densità Capi/100 ha
1999	Pragelato	17/4	15	3.679	**140**	33	4	6	65	32	3,8
	Bassa Val Chisone	17-18-19/4	19	3.437	**76**	9	3	12	27	25	2,2
	Val Germanasca	17-18/4	28	3.898	**68**	2	3	5	27	31	1,7
	TOTALI		**62**	**11.104**	**284**	**44**	**10**	**23**	**119**	**88**	**2,6**
2000	Pragelato	16/4	16	3.723	**192**	19	9	12	55	97	5,2
	Bassa Val Chisone	13-16/4	18	4.705	**63**	5	1	7	23	27	1,3
	Val Germanasca	16/4	26	3.974	**44**	4	2	6	20	12	1,1
	TOTALI		**60**	**11.835**	**299**	**28**	**12**	**25**	**98**	**136**	**2,5**
2001	Pragelato	7/4	17	3.661	**154**	18	8	15	41	72	4,2
	Bassa Val Chisone	8/4	18	4.872	**97**	20	2	7	55	13	2,0
	Val Germanasca	8-9/4	30	4.052	**54**	5	5	6	11	27	1,3
	TOTALI		**65**	**12.585**	**305**	**43**	**15**	**28**	**107**	**112**	**2,4**
2002	Pragelato	30/4	17	3.661	**182**	26	12	23	55	66	5,0
	Bassa Val Chisone	14-18-20/4	18	4.907	**79**	10	2	13	29	25	1,6
	Val Germanasca	21/4	24	3.033	**24**	2	0	6	5	11	0,8
	TOTALI		**59**	**11.601**	**285**	**38**	**14**	**42**	**89**	**102**	**2,5**
2003	Pragelato	18/4	17	3.661	**126**	14	5	15	38	54	3,4
	Bassa Val Chisone	12-15/4	17	4.699	**64**	5	1	1	18	39	1,4
	Val Germanasca	13/4	24	3.033	**35**	4	1	5	15	10	1,2
	TOTALI		**59**	**11.393**	**225**	**23**	**7**	**21**	**71**	**103**	**2,0**
2004	Pragelato	7/5	17	3.661	**203**	29	13	27	71	63	5,5
	Bassa Val Chisone	17-20-24/4	19	4.968	**110**	14	3	9	34	50	2,2
	Val Germanasca	18-27/4	23	2.673	**23**	2	0	2	8	11	0,9
	TOTALI		**59**	**11.302**	**336**	**45**	**16**	**38**	**113**	**113**	**3,0**
2005	Pragelato	7/5	17	3.661	**193**	27	7	20	62	77	5,3
	Bassa Val Chisone	23-30/4; 4/5	19	4.809	**100**	3	5	20	14	58	2,1
	Val Germanasca	30/4	19	2.437	**14**	0	2	3	6	3	0,6
	TOTALI		**55**	**10.907**	**307**	**30**	**14**	**43**	**82**	**138**	**2,8**
2006	Pragelato	22/5	17	3.661	**184**	22	17	23	71	51	5,0
	Bassa Val Chisone	19-22-23/4	15	4.070	**105**	16	4	7	34	44	2,6
	Val Germanasca	23/4	21	2.760	**38**	1	8	6	14	9	1,4
	TOTALI		**53**	**10.491**	**327**	**39**	**29**	**36**	**119**	**104**	**3,1**
2007	Pragelato	21/4	17	3.661	**281**	41	10	38	72	120	7,7
	Bassa Val Chisone	18-21/4	15	4.640	**112**	12	5	10	23	62	2,4
	Val Germanasca	21/4	21	2.890	**26**	0	2	6	10	8	0,9
	TOTALI		**57**	**11.191**	**419**	**53**	**17**	**54**	**105**	**190**	**3,7**
2008	Pragelato	24/4	17	3.661	**183**	35	5	20	69	54	5,0
	Bassa Val Chisone	16-20/4	15	4.640	**87**	13	2	5	30	37	1,9
	Val Germanasca	20/4	21	2.890	**41**			2	3	36	1,4
	TOTALI		**57**	**11.191**	**311**	**48**	**7**	**27**	**102**	**127**	**2,8**
2009	Pragelato	18/4	16	3.362	**97**	15	5	29	32	16	2,9
	Bassa Val Chisone 1	18-22/4	17	4.421	**124**	12	4	10	28	70	2,8
	Val Germanasca	3/5	20	2.780	**31**	3		16	8	4	1,1
	Bassa Val Chisone 2	6-9/4		1.337	**46**	3	2	11	8	22	3,4
	TOTALI		**53**	**11.900**	**298**	**33**	**11**	**66**	**76**	**112**	**2,5**
2010	Pragelato	17/4	15	3.289	**55**	10	4	17	23	1	1,7
	Bassa Val Chisone 1	17-18-21/4	17	4.421	**113**	11	7	11	39	45	2,6
	Val Germanasca	18/4	29	4.046	**23**	0	1	15	6	1	0,6
	Bassa Val Chisone 2	6-8-18/4		2.100	**49**	7	3	12	13	14	2,3
	TOTALI		**61**	**13.856**	**240**	**28**	**15**	**55**	**81**	**61**	**1,7**
2011	Pragelato	16/4	17	3.661	**148**	12	2	26	44	64	4,0
	Bassa Val Chisone 1	13-16/4	19	4.968	**70**	4	3	4	21	38	1,4
	Val Germanasca	17/4	29	3.882	**14**	0	0	11	2	1	0,4
	Bassa Val Chisone 2	5-7-16-17/4	13	2.297	**31**	5	3	2	19	2	1,3
	TOTALI		**78**	**14.808**	**263**	**21**	**8**	**43**	**86**	**105**	**1,9**

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Superficie censita ha	Totale	Piccoli	Daguets	Maschi adulti	Femmine adulte	Indet.	Densità Capi/100 ha
2012	Pragelato	21/4	16	3.407	**175**	18	7	27	69	54	5,1
	Bassa Val Chisone 1	17-21/4	21	4.968	**130**	10	9	7	22	82	2,6
	Val Germanasca	22/4	30	3.991	**42**	1	1	19	9	12	1,1
	Bassa Val Chisone 2	5-11-22/4	17	3.018	**36**	1		4	9	22	1,1
	TOTALI		**84**	**15.384**	**383**	**30**	**17**	**57**	**109**	**170**	**2,5**
2013	Pragelato	24/4	15	3.411	**154**	12	3	41	44	54	4,5
	Bassa Val Chisone 1	15-24/4	10	3.453	**127**	11	7	10	38	61	3,7
	Val Germanasca	5/5	31	4.060	**41**	2	1	20	12	6	1,0
	Bassa Val Chisone 2	3-8-10/4	6	2.592	**64**	9	5	4	15	31	2,5
	TOTALI		**62**	**13.516**	**386**	**34**	**16**	**75**	**109**	**152**	**2,9**
2014	Pragelato	12/4	15	3.334	**209**	32	6	44	73	54	6,2
	Bassa Val Chisone 1	10-12/4	22	4.968	**104**	13	3	6	45	37	2,1
	Val Germanasca	13-16/4	34	4.212	**56**	5	3	12	13	23	1,3
	Bassa Val Chisone 2	3-9-13-18/4	15	2.780	**33**	1	3	2	4	23	1,2
	TOTALI		**86**	**15.294**	**402**	**34**	**16**	**75**	**109**	**152**	**2,6**
2015	Pragelato	18/4	16	3.362	**126**	18	2	38	54	14	3,7
	Bassa Val Chisone 1	15-18/4	22	4.968	**129**	15	7	16	48	43	2,6
	Val Germanasca	16-26-30/4	35	4.212	**48**	4	3	18	11	12	1,1
	Bassa Val Chisone 2	8-9-18-24/4	14	2.592	**36**	4	7	7	9	9	1,4
	TOTALI		**87**	**15.134**	**339**	**41**	**19**	**79**	**122**	**78**	**2,2**
2016	Pragelato	16/4	17	3.661	**195**	15	7	84	17	72	5,3
	Bassa Val Chisone 1	13-16/4	22	4.967	**110**	5	4	11	13	77	2,2
	Val Germanasca	20-24/4	30	3.743	**53**	3	3	21	13	13	1,4
	Bassa Val Chisone 2	6-24/4	13	2.712	**28**	6	2	2	13	5	1,0
	TOTALI		**82**	**15.083**	**386**	**29**	**16**	**118**	**56**	**167**	**2,6**
2017	Pragelato	22/4	17	3.661	**227**	6	18	46	18	139	6,2
	Bassa Val Chisone 1	13-22/4	22	4.967	**77**	8	1	6	33	29	1,6
	Val Germanasca	11-15/4	33	3942	**70**	9	4	20	25	12	1,8
	Bassa Val Chisone 2	6-15/4	15	2.806	**26**	3	1	3	19	0	0,9
	TOTALI		**87**	**15.376**	**400**	**26**	**24**	**75**	**95**	**180**	**2,6**
2018	Pragelato	21/4	10	2.038	**85**	5	6	39	21	14	4,6
	Bassa Val Chisone 1	15-17/4	15	2.532	**166**	15	10	24	70	47	6,6
	Val Germanasca	15-18-21/4	28	3.230	**63**	2	1	27	7	26	1,9
	Bassa Val Chisone 2	15-16/4	12	2.658	**53**	8	0	6	22	17	2,0
	TOTALI		**65**	**10.458**	**367**	**30**	**17**	**96**	**120**	**104**	**3,5**
2019	Pragelato	13/4	14	2.931	**140**	21	4	64	34	17	4,8
	Bassa Val Chisone 1	8-13/4	17	3.231	**143**	19	10	12	70	32	4,4
	Val Germanasca	17-20/4	30	3.881	**84**	3	6	29	29	17	2,1
	Bassa Val Chisone 2	4-13-20/4	16	3.018	**47**	5	1	2	33	6	1,6
	TOTALI		**77**	**13.061**	**414**	**48**	**21**	**107**	**166**	**72**	**3,1**
2020	Pragelato			**N.E.**							
	Bassa Val Chisone 1			**N.E.**							
	Val Germanasca			**N.E.**							
	Bassa Val Chisone 2			**N.E.**							
	TOTALI			**N.E.**							
2021	Pragelato	18/4	18	3.362	**161**	20	4	77	45	15	4,8
	Bassa Val Chisone 1	14-18/4	23	2.860	**122**	17	6	11	77	11	4,3
	Val Germanasca	18-22-25/4	44	4.227	**96**	5	3	33	32	23	2,2
	Bassa Val Chisone 2	13-18/4	18	2.971	**35**	3	2	3	10	17	1,2
	TOTALI		**103**	**13.420**	**414**	**45**	**15**	**124**	**164**	**66**	**3,1**
2022	Pragelato	16/4	16	3.407	**134**	7	6	80	19	22	3,9
	Bassa Val Chisone 1	13-16/4	22	4.968	**156**	17	6	41	77	15	3,1
	Val Germanasca	7-10/4	32	3.848	**106**	7	1	51	35	12	2,8
	Bassa Val Chisone 2	6-10/4	13	2.742	**36**	5	3	1	20	7	1,3
	TOTALI		**83**	**14.965**	**432**	**36**	**16**	**173**	**151**	**56**	**2,9**


Anno	Distretto	Data	N. squadre	Superficie censita ha	Totale	Piccoli	Daguets	Maschi adulti	Femmine adulte	Indet.	Densità Capi/100 ha
2023	Pragelato	15/4	16	3.407	**136**	19	3	83	31	0	4,0
	Bassa Val Chisone 1	13-15/4	22	4.968	**125**	15	5	16	57	32	2,5
	Val Germanasca	16-19/4	34	4.285	**160**	23	8	59	52	18	3,7
	Bassa Val Chisone 2	16-17/4	12	2.678	**53**	17	5	4	26	1	2,0
	TOTALI		**84**	**15.338**	**474**	**74**	**21**	**162**	**166**	**51**	**3,1**
2024	Pragelato	13/4	14	3.035	**98**	4	4	39	38	13	3,2
	Bassa Val Chisone 1	11-13-14/4	20	4.256	**159**	18	9	21	81	30	3,7
	Val Germanasca	14-17/4	33	3.847	**125**	5	5	62	33	20	3,2
	Bassa Val Chisone 2	14-15/4	13	2.695	**44**	8	0	4	24	8	1,6
	TOTALI		**84**	**13.844**	**426**	**35**	**18**	**126**	**176**	**71**	**3,1**
2025	Pragelato	12/4	14	3.035	**152**	20	5	52	71	4	5
	Bassa Val Chisone 1	9-12/4	22	4.968	**138**	16	14	12	82	14	2,8
	Val Germanasca	13/4	28	3.504	**133**	9	5	54	35	30	3,8
	Bassa Val Chisone 2	10-12/4	11	2.295	**49**	6	2	1	35	5	2,1
	Val Pellice	3-5-6/4	52	6.015	**108**	16	5	31	39	17	1,8
	TOTALI		**127**	**19.817**	**580**	**67**	**31**	**150**	**262**	**70**	**2,9**
2026	Pragelato	18/4	16	3.407	**157**	5	9	60	34	49	4,6
	Bassa Val Chisone 1	16-18/4	22	4.968	**145**	18	4	8	85	30	2,9
	Val Germanasca	19-23/4	34	4.100	**127**	11	2	52	34	28	3,1
	Bassa Val Chisone 2	15-19/4	14	2.788	**46**	3	2	4	29	8	1,6
	Val Pellice	8-11-12/4	56	6.226	**112**	21	8	17	54	12	1,8
	TOTALI		**142**	**21.489**	**587**	**58**	**25**	**141**	**236**	**127**	**2,7**

Note: i risultati degli anni successivi il 1999 del distretto Bassa Val Chisone 1 sono comprensivi di integrazioni per censimento notturno; i risultati 1999, 2000 e 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2015, 2016 e 2017 del distretto Val Germanasca comprensivi di integrazioni per osservazioni occasionali e quelli degli anni a partire dal 2014 sono comprensivi di integrazioni per censimento notturno; i dati degli anni a partire dal 2009 del distretto Bassa Val Chisone 2 derivano dall'analisi critica di censimenti notturni e di osservazioni condotte durante il censimento al capriolo. I censimenti del 2020 non sono stati effettuati a causa dell'epidemia di Covid-19.

COMMENTO

Il censimento 2026 conferma la buona presenza del cervo nelle Valli Pinerolesi, a conferma dell'ottima stagione venatoria 2025/2026 che ha visto un nuovo record di capi abbattuti e di percentuale di realizzazione dei piani, che in alcuni casi hanno sfiorato il completamento.
I dati rilevati ai censimenti molto sono simili a quelli del 2025, per tutti i distretti.
Il contributo delle osservazioni con il faro è stato meno determinante rispetto ad altri anni, se si esclude la Val Pellice, settore più antropizzato, dove ha consentito di raggiungere risultati in linea con quelli del 2025, anno in cui, per la prima volta da sempre, è iniziato il prelievo di questa specie in questo distretto.
Con il dato del conteggio nelle Aziende Faunistico-Venatorie Albergian (519 capi censiti negli stessi giorni, Meneguz com. pers.), e Valloncrò (63 capi censiti a fine maggio, Meneguz, com. pers.) si conferma la presenza, nella primavera 2026 nelle valli Chisone e Germanasca, di quasi 1200 capi.

Risultati dei censimenti del Cervo dal 2000 al 2026



3. CAPRIOLO (*Capreolus capreolus)*

Censimenti diretti della specie sono eseguiti annualmente dal 1988 nell'area di Pragelato, dal 1992 in alcune zone della bassa Val Chisone e dal 1998 in Val Germanasca ed in Val Pellice, dove fra il 1994 ed il 1998 sono stati effettuati diversi conteggi in battuta su zona-campione. Solo nel 2020, a causa del lockdown per contrastare l'epidemia di Covid-19 e le conseguenti restrizioni agli spostamenti, il censimento non è stato effettuato.

METODICHE APPLICATE

Censimento primaverile su ampi territori alla ripresa vegetativa a vista all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili (in concomitanza con il censimento del Cervo in Val Chisone ed in Val Germanasca e con il Muflone in Val Pellice).

I dati della bassa Val Chisone e della Val Germanasca, e della Val Pellice nel 2015, sono integrati con quelli ricavati dalle osservazioni notturne con il faro per il Cervo (cfr. par. 3.2).

AREA OGGETTO DI INDAGINE

Il censimento a vista del Capriolo del 2026 ha interessato gran parte delle aree prative e pascolive del CA, comprese entro il territorio di 21 Comuni (Pragelato, Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Inverso Pinasca, San Pietro, Pinerolo, Pramollo, San Germano, Prarostino, Perrero, Pomaretto, Prali, Salza, Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Rorà, Lusernetta e Luserna S.G.).

Distretto	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE
Superficie censita prevista ha	9.184	3.661	10.497 *	4.609	27.951
Superficie in Oasi/ZRC prevista ha	1.740	0	480	95	2.315
Numero zone previste	73	17	39	35	163
Superficie censita coperta ha	6.105	3.035	7.382+1.958	3.504	21.984
Superficie coperta in Oasi/ZRC ha	718	0	26	94	838
Numero zone coperte	48+4	14	34+7	28	124+11
S.U.S. Capriolo ha (dati OGUR)	22.732	4.177	19.911	12.680	59.439
% della S.U.S. censita	26,9	72,7	46,9	27,6	37,0

Note: * = comprensivo delle aree coperte con il censimento integrativo con il faro (cfr. par. 2.2); il numero di zone indicato dopo il "+" è riferito alle zone censite con il faro.

CENSIMENTO DIRETTO A VISTA

Calendario programmato:

Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Val Germanasca
11-12/4	18/4	18/4	19/4

Calendario effettivamente realizzato (solo censimento diurno):

	Numero zone coperte				
Date	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE
11/4	41				41
12/4	11				11
18/4		16	22		38
19/4			15	30	45
TOTALE	52	16	37	30	135

PARTECIPANTI (solo censimento diurno, solo zone valide)

Distretto	Val Pellice	Val Pellice	Bassa Val Chisone	Pragelato	Bassa Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE
Data	11/4	12/4	18/4	18/4	19/4	19/4	
N. zone	41	11	22	16	15	30	**135**
Totale operatori	**63**	**25**	**53**	**31**	**31**	**63**	**266**
Tecnici faunistici CA	2	1	1	1	1	1	**7**
Coordinatore regionale							
Soci CA	57	22	50	29	30	62	**250**
Agenti CMTO		2	2				**4**
Guardie volontarie							
Agenti CFS							
Guardaparco							
Laici	4			1			**5**

ORARI DEL CENSIMENTO (solo riferiti alle giornate principali)

Distretto	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Bassa Val Chisone	Val Germanasca
Data	5-6/4	12/4	12/4	12/4	12/4
Località ritrovo	Villar P. Torre P.	Pragelato	Perosa A.	S. Germano	Perrero Loc.Sabbiona
Ora ritrovo	6,00	6,00	5,30	5,30	5,30
Inizio operazioni	Alba	Alba	Alba	Alba	Alba
Fine operazioni	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

METEO (solo censimento diurno e solo riferito alle giornate principali)

Distretto	Val Pellice	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Bassa Val Chisone	Val Germanasca
Data	11/4	12/4	18/4	18/4	19/4	19/4
Cielo	Sereno	Coperto	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno
Precipitazioni	Assenti	Deboli dopo le 7	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti
Vento	Debole	Debole	Debole	Debole	Debole	Debole
Visibilità	Buona	Discreta	Buona	Buona	Buona	Buona
Quota neve vers. S m.	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Quota neve vers. N m.	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Meteo giorno precedente	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno

RISULTATI

Distretto Val Pellice:

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
1	Saret-Forest	**0**			
2	Romana - Colletto – Faugiau	**0**			
3	Carbonieri - Pautas	**0**			
4	Fragnun *	**0**			

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
5	Crosette - Comba Lausa	**0**			
6	Vallone della Bruna	**NE**			
7	Cumbal d'la Roussa – Fautet	**1**	1		
8	Pralapia - Bosso	**1**			1
9	Giaven - Cialancie	**2**			2
10	Selle - Ponset	**0**			
10b	Ponset-Gianna	**NE**			
11	Barbara - Content	**NE**			
12	Barant	**NE**			
13	Inverso di Bobbio	**0**			
14	Malbec - Campi - Bariund	**3**	2		1
15	Rostagni - Eiretta	**NE**			
16	Saret - Eiretta	**NE**			
17	Cairus - Bariund	**4**		2	2
18	Biava - Imeut	**2**	1		1
19	Vallone di Eyssart	**7**	3	1	3
20	Villanova- Randulire	**9**	2	7	
21	Chiot - Cernira - Maisons	**NE**			
22	Mirabucas	**0**			
23	Chiot-Pera Tajà	**0**			
24	Crosenna	**NE**			
25	Mirabucas - Gias d'l'Urs	**NE**			
26	Pra Curnaliot	**NE**			
27	Pra Agriturismo	**NE**			
28	Pra Partia d'amunt	**NE**			
29	Prapic - Giausarant	**3**			3
30	Cruel - Armaglie	**1**			1
31	Serre Cruel - Albarea - Sarsenà	**3**	1	1	1
32	Serre Sarsenà - Rocca Ciabert	**9**	3	5	1
33	Podio - Posette - Vigne	**9**	2	4	3
34	Bessè - Pra la Comba	**9**	4	2	3
35	Garnier - Mausa - Ciampas *	**1**		1	
36	Bodeina - Cucuruc – Ucciuire	**8**	6	2	
36b	Fondovalle Bobbio - Villar	**17**	6	11	
37	Pertusel *	**4**	3	1	
37b	Gardetta - Falconera	**2**		2	
38	Gardetta - Carofrate	**0**			
39	Boscas	**NE**			
40	Peyron - Forestet - Mamauro inf.	**2**			2
41	Mamauro di mezzo e sup. - Rami	**6**	2	3	1
42	Sapichiot	**3**	2		1
43	Comba Liussa dx or.*	**3**	2		1
43b	Comba Liussa sx or. *	**4**	2	1	1
44	Chiotas - Codissard - Mondon	**0**			
45	Podio - Marsili - Sura	**0**			
46	Inverso di Torre Pellice	**2**	1	1	
47	Pellice - Chabriols	**NE**			
48	Ruà - Sea di Torre *	**13**	7	5	1
48b	Nora - Rossenghi – Novarea	**NE**			
49	Serre - Oddino - Marchetti *	**3**	2		1
49b	Pramula - SerreMalan - SerreLalie	**NE**			
50	Buonanotte - Arvura – Maria *	**3**	1	2	
51	Costa di Rognosa	**2**	1	1	
52	Vaccera - Albarea – Bagnau	**9**	3	6	
52b	Mont Servin - Criulira	**4**	2	2	
53	Barfè *	**10**	3	6	1
54	Cialaroccia - Sapè - Imbergeria	**NE**			
55	Ciampas - Riaglio – Arcia *	**2**			2

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
56	Tournas - Anchioccia *	**6**	3	1	2
57	Ceresarea - Giasset	**NE**			
58	Ivert - Ronzei - Fornaci *	**2**	2		
59	Rummer - Peyret - Ciot	**3**	1	1	1
60	Pian Frollero - La Palà	**NE**			
60b	Cornour - Aia delle Balme	**NE**			
61	Bordella	**2**		2	
62	Villanot - Giavazze - Sea	**4**		2	2
63	Rorà - Verneis	**NE**			
64	Pian Porcile	**3**	1	1	1
65	Vista - Forest	**3**	2	1	
	TOTALE	**184**	**71**	**74**	**39**

Note: *=zona censite il 12/4; tutte le altre sono state censite il 11/4

Distretto Pragelato:

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
1	Faussimagna-Confini AFVA	**5**	1	2	2
2	Buffavento-Soucheres basses	**3**	3		
3	Sotto Grand Puy	**4**	2		2
4	Gran Puy-Lauson	**NE**			
5	Gran Puy-Rocce	**2**	2		
6	Rif-Allevè	**8**	4	2	2
7	Allevè-Villardamont	**15**	6	3	6
8	Villardamont-Moucrons	**14**	1	9	4
9	Giarrasson-Blegier	**3**		3	
10	Bruns-Bourget	**5**	5		
11	Pitre-Confini CATO2	**0**			
12	Clot la Soma-Joussaud	**2**	2		
13	Laval - Cumbal d'la Vulp	**1**	1		
14	Burel	**0**			
15	Seytes-Confini PNVT	**0**			
16	Dx or. Val Chisone monte	**0**			
17	Dx or. Val Chisone valle	**0**			
	TOTALE	**62**	**27**	**19**	**16**

Distretto Bassa Val Chisone:

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
1	Bacino - Confini AFVA	**4**	1	3	
2	Aigliero	**1**		1	
2b	Fondovalle Villaretto	**NE**			
3	Gleisolle - Faetto - Balma	**0**			
4	Madonna della Neve	**2**			2
5	Colle della Roussa-Bocciarda	**0**			
6	Bocciarda - Pelvo	**1**		1	
7	Castel del Bosco - Vignal	**1**		1	
8	Fondovalle Roure	**0**			
9	Meano - Perosa	**1**			1
10	Vallone di Bocciarda	**0**			
11	Vallone delle Miniere	**0**			
12	Pra Fayet - Rocca Nalais	**0**			
13	Clea	**3**	1	2	
13b	Greisoniere-Roca furà	**2**		2	
14	Bourcet:Cappella-Chasteiran	**1**			1
15	Bourcet: Colet - Serre	**2**		2	
16	Bourcet: Chaulieres	**2**	1		1
17	Bourcet:Serrodel-C.delTorno	**0**			
18	Garnier Orti	**1**			1

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
19	Garnier Monte Morel	**2**	1	1	
20	Pralamar - Cialmette	**0**			
20b	Rocceria - Cuccetto	**5**	2	3	
20c	Tagliaretto - Grandubbione	**NE**			
21	Grandubbione - Aquila	**2**		2	
22	Gradubbione-C.le del Besso *	**0**			
23	Carla - Col Ceresera *	**1**			1
24	Crò - Comba la Pera *	**2**	1	1	
25	Dairin – Ciardonnet *	**3**	1	1	1
26	Leiretta - Sappè *	**7**	1	2	4
27	Pianet - Lazzarà *	**3**	2	1	
27b	Ruata - Pianet *	**0**			
28	Buffa - Pralumier – Ribetti *	**0**			
28b	Col Furan *	**0**			
28c	Grange-Pralumier*	**4**	2	1	1
29	Clotti - Maison- Dormigliosi*	**4**		3	1
30	Faetto - Feugiorno*	**5**	4	1	
31	Pomeano - Buviera *	**2**	1		1
31b	Oasi Sappè	**NE**			
32	Pralarossa - Pragiassaud	**NE**			
33	Combaviola – Costarauta *	**0**			
34	Perlà - Rocca Tumbà	**NE**			
	TOTALE	**61**	**18**	**28**	**15**

Note: *=zona censite il 19/4; tutte le altre sono state censite il 18/4

Distretto Val Germanasca:

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
1	Rocca Galmunt	**1**	1		
2	Cugno-Miande	**0**			
3	Orgere	**5**	1	2	2
4	Giordano-Pomieri	**5**	4	1	
5	Bout du Col - Selle e Turè	**10**	2	6	2
6	Indritti - Nido dell'Orso	**5**	1	3	1
7	Maiera - Praiet	**2**			2
8	Rodoretto-Crò Allieri	**8**	3	5	
9	Crò d'la Rama - Rimas	**2**	2		
10	Balma - Berg. della Balma	**NE**			
11	Crosetto-Aguglia-Gavalupo	**3**	1	2	
12	Gianna-Gardiola-sotto Fontane	**1**			1
13	Rivoira-Meison-Fontane	**1**		1	
14	Indritto di Salza	**1**	1		
15	Inverso di Salza - Col. Fontane	**NE**			
16	Vallone di Salza	**0**			
17	Bessè	**5**		1	4
18	Maniglia	**0**			
19	Vallone-Buccetto-Clot des Ors	**2**			2
20	Ciamunie-Praprumie	**3**	2		1
21	Traverse-Parant	**8**	3	5	
22	S. Martino - Granero	**NE**			
23	Muret - Clapier	**NE**			
24	Pomayfrè	**0**			
24b	Inverso Pomayfrè	**NE**			
25	Airassa - Balbencia	**0**			
26	Chiotti - Villasecca	**0**			
27	Bovile	**7**	1	6	
28	Inverso di Perrero	**1**		1	
29	Albarea - Olivieri – Colletto	**3**	1	2	
30	Cassas - Grangette - Pomarat	**0**			

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
31	Crò - Linsard - Faetto - Poet	**5**	2	3	
32	Riclaretto	**3**	3		
33	Enfouns - Clot - Fort Luis	**3**	1	2	
34	Faure-Cerisieri-Torre *	**6**			6
35	Ponte Raut	**NE**			
	TOTALE	**90**	**29**	**40**	**21**

3.2 CENSIMENTO NOTTURNO CON L'AUSILIO DEL FARO

Distretto Bassa Val Chisone e Pinerolese

Come ormai dal 1999, in occasione del censimento notturno al Cervo nel settore Bassa Val Chisone 1 del 16 aprile 2026 è stato effettuato anche il conteggio dei Caprioli osservati. L'area interessa una parte dei Comuni di Roure e Perosa Argentina oggetto del censimento della specie. Sono stati osservati **27 animali (9 maschi, 17 femmine e 1 indeterminato).**

Confronto con gli anni precedenti:

Totale	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
1999	**36**	12	6	18
2000	**78**	23	30	25
2001	**85**	16	19	50
2002	**106**	19	17	70
2003	**74**	13	30	31
2004	**147**	24	26	97
2005	**67**	9	18	40
2006	**112**	25	19	68
2007	**53**	8	8	37
2008	**43**	14	19	10
2009	**86**	26	44	16
2010	**51**	24	22	5
2011	**57**	16	16	25
2012	**92**	39	32	21
2013	**179**	64	68	47
2014	**86**	27	30	29
2015	**75**	21	24	30
2016	**52**	14	23	12
2017	**50**	13	23	14
2018	**64**	23	31	10
2019	**35**	12	16	7
2020	**N.E.**			
2021	**27**	10	13	4
2022	**33**	12	20	1
2023	**25**	9	13	3
2024	**38**	12	17	9
2025	**32**	9	7	16
2026	**27**	9	17	1

Durante il censimento notturno con il faro per il Cervo nel settore Bassa Val Chisone 2 in data 15 aprile sono stati invece osservati **48 animali (17 maschi, 18 femmine e 13 indeterminati),** localizzati nel territorio dei Comuni di Prarostino, San Germano, Pramollo, Inverso Pinasca, Pinasca e Villar Perosa.

Confronto con gli anni precedenti:

Totale	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
2009	**93**	7	12	74
2010	**73**	25	24	24
2011	**88**	36	30	22
2012	**70**	29	22	19
2013	**106**	57	61	42
2014	**118**	44	53	21
2015	**129**	31	51	47
2016	**105**	27	29	49
2017	**100**	31	45	18
2018	**140**	45	77	18
2019	**45**	15	14	16
2020	**N.E.**			
2021	**27**	9	5	13
2022	**37**	9	11	17
2023	**54**	22	23	9
2024	**65**	36	23	6
2025	**63**	22	31	10
2026	**48**	17	18	13

Confrontando la localizzazione degli animali, possono essere complessivamente aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **57 animali (18 maschi adulti, 27 femmine adulte e 12 indeterminati).**

Distretto Val Germanasca

E' stato effettuato in data 23 aprile 2026 un censimento notturno in bassa Valle (Comuni di Pomaretto e Perrero).
Sono stati osservati **23 animali (8 maschi, 10 femmine e 5 indeterminati).**

Confronto con gli anni precedenti:

Totale	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
2014	**86**	33	28	25
2015	**78**	24	36	18
2016	**84**	33	29	22
2017	**70**	27	28	15
2018	**144**	52	64	28
2019	**64**	17	34	13
2020	**N.E.**			
2021	**47**	17	18	12
2022	**29**	9	12	8
2023	**42**	17	14	11
2024	**22**	8	9	5
2025	**N.E.**			
2026	**23**	8	10	5

Confrontando la localizzazione degli animali, possono essere complessivamente aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **8 animali (3 maschi adulti, 3 femmine adulte e 2 indeterminati).**

Distretto Val Pellice

E' stato effettuato in data 6 aprile 2023 un censimento notturno in alta Valle (Comuni di Bobbio Pellice e Villar Pellice, limitato alle zone di fondovalle, ai lati del torrente Pellice).
Sono stati osservati **74 animali (28 maschi, 34 femmine e 12 indeterminati).**

Confronto con gli anni precedenti:

Totale	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
2018	**129**	21	32	76
2019	**54**	15	8	31
2020	**N.E.**			
2021	**N.E.**			
2022	**52**	10	15	27
2023	**64**	19	29	16
2024	**85**	22	28	35
2025	**64**	23	26	15
2026	**74**	28	34	12

Confrontando la localizzazione degli animali, possono essere complessivamente aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **28 animali (10 maschi adulti, 14 femmine adulte e 4 indeterminati).**

RIEPILOGO

Distretto	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
Val Pellice	**212**	81	88	43
Pragelato	**62**	27	19	16
Bassa Val Chisone	**118**	36	55	27
Val Germanasca	**98**	32	43	23
TOTALE	**490**	**176**	**205**	**109**

Note: dati distretti Val Pellice, Bassa Val Chisone e Val Germanasca comprensivi delle integrazioni per censimenti notturni.

Animali conteggiati in Oasi di Protezione o ZRC:

Distretto	Oasi/ZRC	Sup. censita ha	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
Pragelato	--	--	**--**			
Val Pellice	Barant	805	**20**	6	10	4
	TOTALE	**805**	**20**	**6**	**10**	**4**
Bassa Val Chisone	Grandubbione	220	**--**			
	Perlà –Chiabrera	24	**--**			
	Sappè	0	**--**			
	TOTALE	**244**	**--**			
Val Germanasca	Perlà-Chabrera	82	**--**			
	Rodoretto Audaccia	12	**--**			
	TOTALE	**94**	**--**			
TOTALI		**1.143**	**20**	**6**	**10**	**4**

Parametri rilevati sulla popolazione censita:

Distretto	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE
Superficie censita ha	6.226	3.407	9.912	4.100	23.645
N. caprioli censiti	212	62	118	98	490
Densità (capi/100 ha)	3,4	1,8	1,2	2,4	2,1
Sex-ratio (FF/MM)	1,1	0,7	1,5	1,3	1,2
% indeterminati	20,3	25,8	22,9	23,5	22,2

RISULTATI DEI CENSIMENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI

Anno	Distretto	Data	N. Squadre	Sup. censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Piccoli	Indet.	Densità Capi/100 ha
1996	Val Pellice				**n.e.**					
	Pragelato	5/5	15	3.679	**300**	73	88	21	118	8,2
	Bassa Val Chisone	5/5	7	1.716	**27**	6	15		6	1,5
	Val Germanasca				**n.e.**					
	TOTALI		**16**	**3.767**	**327**	**79**	**103**	**21**	**124**	**6,0**
1997	Val Pellice	4/5		88	**8**	6	5		2	14,8
	Pragelato	19-20/4	16	3.679	**295**	67	80	25	123	8
	Bassa Val Chisone				**n.e.**					
	Val Germanasca				**n.e.**					
	TOTALI		**16**	**3.767**	**308**	**73**	**85**	**25**	**125**	**8,2**
1998	Val Pellice	11-26/4	24	2.352	**65**	22	35	1	7	2,8
	Pragelato	18/4	14	3.679	**259**	65	91	29	74	7
	Bassa Val Chisone	18-19/4	16	2.857	**84**	26	39	10	9	2,9
	Val Germanasca	19/4	21	2.695	**157**	29	39	11	78	5,8
	TOTALI		**75**	**11.583**	**565**	**142**	**204**	**51**	**168**	**4,9**
1999	Val Pellice	17-27-30/4; 5/5	38	4.554	**146**	38	54	5	49	3,2
	Pragelato	17/4	15	3.679	**269**	75	78	20	96	7,3
	Bassa Val Chisone	17-18-19/4	19	4.181	**141**	41	48	12	40	3,4
	Val Germanasca	17-18/4	28	3.898	**229**	65	79	22	63	5,9
	TOTALI		**100**	**16.312**	**785**	**219**	**259**	**59**	**248**	**4,8**
2000	Val Pellice	8-9/4; 2/5	60	7.686	**303**	80	92	22	109	3,9
	Pragelato	16/4	16	3.723	**266**	56	61	10	139	7,1
	Bassa Val Chisone	15-16-18/4	27	7.143	**287**	77	116	28	66	4
	Val Germanasca	16-17/4	36	5.280	**348**	94	130	47	77	6,6
	TOTALI		**139**	**23.832**	**1.204**	**307**	**399**	**107**	**391**	**5,1**
2001	Val Pellice	31/3; 1-14/4	63	8.184	**369**	78	118	42	131	4,5
	Pragelato	11/4	17	3.661	**386**	118	120	24	124	10,5
	Bassa Val Chisone	24/3; 7-8/4	28	7.326	**287**	68	82	21	116	3,9
	Val Germanasca	8-9/4	40	5.523	**378**	90	125	41	122	6,8
	TOTALI		**148**	**24.694**	**1.420**	**354**	**445**	**128**	**493**	**5,7**
2002	Val Pellice	6-7/4	63	8.067	**375**	92	148	72	63	4,6
	Pragelato	30/4	17	3.661	**325**	68	133	24	100	8,9
	Bassa Val Chisone	14-18-20/4	31	7.665	**349**	85	125	32	107	4,5
	Val Germanasca	21/4	34	4.504	**334**	78	95	30	131	7,4
	TOTALI		**145**	**23.897**	**1.383**	**323**	**501**	**158**	**401**	**5,8**
2003	Val Pellice	5-6/4	65	8.275	**425**	124	170		131	5,1
	Pragelato	18/4	17	3.661	**265**	78	129		58	7,2
	Bassa Val Chisone	12-15/4	31	6.998	**299**	82	132		85	4,3
	Val Germanasca	13/4	34	4.288	**329**	98	130		101	7,7
	TOTALI		**147**	**23.222**	**1.318**	**382**	**561**		**375**	**5,7**
2004	Val Pellice	3-24/4	54	6.378	**361**	104	148		109	5,7
	Pragelato	7/5	17	3.661	**237**	52	83		102	6,5
	Bassa Val Chisone	17-18-20-24/4	38	8.167	**347**	74	113		160	4,2
	Val Germanasca	18-27/4	33	4.245	**328**	80	101		147	7,7
	TOTALI		**142**	**22.451**	**1.273**	**310**	**445**		**518**	**5,7**
2005	Val Pellice	9-10-30/4	51	5.953	**369**	131	160		78	6,2
	Pragelato	7/5	17	3.661	**209**	67	96		46	5,7
	Bassa Val Chisone	23-30/4; 4/5	32	6.968	**294**	76	109		109	4,2
	Val Germanasca	30/4	28	3.882	**267**	85	103		79	6,9
	TOTALI		**128**	**20.464**	**1.139**	**359**	**468**		**312**	**5,6**


Anno	Distretto	Data	N. Squadre	Sup. censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Piccoli	Indet.	Densità Capi/100 ha
2006	Val Pellice	8-9/4	57	6.705	**448**	118	210		120	6,7
	Pragelato	22/5	17	3.661	**277**	92	138		47	7,6
	Bassa Val Chisone	19-22-23/4	30	6.599	**315**	98	111		106	4,8
	Val Germanasca	23/4	30	4.205	**308**	87	129		92	7,3
	TOTALI		**134**	**21.170**	**1.348**	**395**	**588**		**365**	**6,4**
2007	Val Pellice	14-15/4	63	7.503	**614**	199	227		188	8,2
	Pragelato	21/5	17	3.661	**256**	67	105		84	7,0
	Bassa Val Chisone	18-21-22/4	40	8.359	**297**	76	110		111	3,6
	Val Germanasca	21-22/4	32	4.352	**359**	89	161		109	8,2
	TOTALI		**152**	**23.875**	**1.526**	**431**	**603**		**492**	**6,4**
2008	Val Pellice	12-13/4	66	8.000	**758**	228	347		183	9,5
	Pragelato	24/4	17	3.661	**318**	110	140		68	8,7
	Bassa Val Chisone	16-20/4	36	7.711	**259**	82	124		53	3,4
	Val Germanasca	20/4	32	4.424	**366**	102	149		115	8,3
	TOTALI		**151**	**23.796**	**1.701**	**522**	**760**		**419**	**7,1**
2009	Val Pellice	24-25/4	55	6.666	**462**	159	213		90	6,9
	Pragelato	5/5	16	3.362	**145**	52	78		15	4,3
	Bassa Val Chisone	18-22-25/4	37	7.602	**324**	99	160		65	4,3
	Val Germanasca	18-25/4; 3/5	28	3.872	**246**	64	100		82	6,4
	TOTALI		**136**	**21.502**	**1.177**	**374**	**551**		**252**	**5,5**
2010	Val Pellice	10-11/4	54	6.667	**464**	140	209		115	6,9
	Pragelato	27/4	16	3.362	**134**	50	65		19	4,0
	Bassa Val Chisone	6-8-17-18-21/4	38	9.412	**344**	101	157		86	3,7
	Val Germanasca	18/4	29	4.046	**277**	84	86		107	6,8
	TOTALI		**137**	**23.487**	**1.219**	**375**	**517**		**327**	**5,2**
2011	Val Pellice	9-10/4	56	6.710	**507**	182	225		100	7,6
	Pragelato	16/4	17	3.661	**107**	24	52		31	2,9
	Bassa Val Chisone	6-7-13-16-17/4	42	8.527	**335**	116	133		86	3,9
	Val Germanasca	17/4	29	3.882	**218**	60	106		52	5,6
	TOTALI		**144**	**22.780**	**1.167**	**382**	**516**		**269**	**5,1**
2012	Val Pellice	21-22/4	56	6.805	**596**	190	261		145	8,8
	Pragelato	21/4	16	3.407	**107**	28	57		22	3,1
	Bassa Val Chisone	5-11-17-21-22/4	46	10.497	**354**	95	137		137	3,4
	Val Germanasca	22/4	30	3.882	**256**	60	116		80	6,6
	TOTALI		**148**	**24.591**	**1.313**	**373**	**516**		**369**	**5,3**
2013	Val Pellice	13-14/4	57	6.783	**572**	175	236		161	8,4
	Pragelato	24/4	15	3.411	**123**	32	58		33	3,6
	Bassa Val Chisone	3-8-10-15-24-25/4	31	5.860	**461**	154	197		110	5,9
	Val Germanasca	5/5	31	4.060	**316**	88	139		89	7,8
	TOTALI		**134**	**20.114**	**1.472**	**449**	**630**		**393**	**6,7**
2014	Val Pellice	5-6/4	55	6.577	**433**	132	198		103	6,6
	Pragelato	12/4	15	3.334	**53**	14	29		10	1,6
	Bassa Val Chisone	2-9-10-12-13-18/4	47	10.258	**347**	110	145		92	3,4
	Val Germanasca	13-16/4	34	4.212	**233**	73	92		68	5,5
	TOTALI		**151**	**24.381**	**1.066**	**329**	**464**		**273**	**4,4**
2015	Val Pellice	1-11-12/4	53	7.000	**355**	104	173		78	5,1
	Pragelato	18/4	16	3.362	**48**	12	19		17	1,4
	Bassa Val Chisone	8-9-15-18-24/4	46	10.060	**356**	88	154		114	3,5
	Val Germanasca	16-26-30/4; 7/5	35	4.392	**178**	58	81		39	4,1
	TOTALI		**150**	**24.814**	**937**	**262**	**427**		**248**	**3,8**
2016	Val Pellice	9-10/4	53	6.101	**261**	86	126		49	4,3
	Pragelato	16/4	17	3.661	**28**	8	5		15	0,8
	Bassa Val Chisone	6-13-16-24/4	45	10.179	**216**	66	94		56	2,1
	Val Germanasca	20-24/4	30	3.743	**171**	63	60		48	4,6
	TOTALI		**145**	**23.684**	**676**	**223**	**285**		**168**	**2,9**

Anno	Distretto	Data	N. Squadre	Sup. censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Piccoli	Indet.	Densità Capi/100 ha
2018	Val Pellice	5-7/4	45	5.483	**355**	118	148		89	6,5
	Pragelato	21/4	10	2.038	**39**	10	11		18	1,9
	Bassa Val Chisone	15-16-17/4	36	7.678	**298**	90	133		75	3,9
	Val Germanasca	15-18-21/4	28	3.230	**198**	67	71		60	6,1
	TOTALI		**119**	**18.429**	**890**	**285**	**363**		**242**	**4,8**
2019	Val Pellice	1-6/4	55	6.551	**250**	81	85		84	3,8
	Pragelato	13/4	14	2.931	**53**	13	24		16	1,8
	Bassa Val Chisone	4-8-13-14-20/4	43	8.749	**169**	48	79		42	1,9
	Val Germanasca	17-20/4	30	3.881	**167**	52	79		36	4,3
	TOTALI		**142**	**22.112**	**639**	**194**	**267**		**178**	**2,9**
2020	Val Pellice		N.E.							
	Pragelato		N.E.							
	Bassa Val Chisone		N.E.							
	Val Germanasca		N.E.							
	TOTALI		N.E.							
2021	Val Pellice	9-24-29/4	54	6.607	**275**	102	124		49	4,2
	Pragelato	18/4	18	3.362	**104**	26	48		30	3,1
	Bassa Val Chisone	13-14-18/4	53	8.029	**104**	39	44		21	1,3
	Val Germanasca	18-22-25/4	44	4.227	**134**	34	70		30	3,1
	TOTALI		**169**	**22.225**	**617**	**201**	**286**		**130**	**2,6**
2022	Val Pellice	31/3-9/4	41	5.120	**177**	43	69		65	3,4
	Pragelato	16/4	16	3.407	**59**	15	29		15	1,7
	Bassa Val Chisone	6-10-13-16/4	44	9.349	**143**	33	76		34	1,5
	Val Germanasca	7-10/4	32	3.848	**127**	38	48		41	3,3
	TOTALI		**133**	**21.724**	**506**	**129**	**222**		**155**	**2,3**
2023	Val Pellice	6-8/4	44	5.812	**235**	76	110		49	4,0
	Pragelato	15/4	16	3.407	**54**	20	24		10	1,6
	Bassa Val Chisone	13-15-16-17/4	43	10.019	**138**	36	78		24	1,4
	Val Germanasca	16-19/4	34	4.285	**144**	43	73		28	3,4
	TOTALI		**137**	**23.523**	**571**	**175**	**285**		**111**	**2,4**
2024	Val Pellice	3-6-7/4	44	5.277	**265**	85	136		44	5,0
	Pragelato	13/4	14	3.035	**60**	15	21		24	2,0
	Bassa Val Chisone	11-13-14-15/4	42	9.216	**147**	59	52		36	1,6
	Val Germanasca	14-17/4	33	3.847	**113**	35	50		28	1,4
	TOTALI		**133**	**21.375**	**585**	**194**	**259**		**132**	**2,7**
2025	Val Pellice	3-5-6/4	52	6.105	**235**	85	105		45	3,8
	Pragelato	12/4	14	3.035	**42**	11	26		5	1,4
	Bassa Val Chisone	9-10-12/4	41	9.341	**150**	48	69		33	1,6
	Val Germanasca	13/4	28	3.504	**134**	39	50		45	3,8
	TOTALI		**135**	**21.985**	**561**	**183**	**250**		**128**	**2,6**
2026	Val Pellice	8-11-12/4	56	6.226	**212**	81	88		43	3,4
	Pragelato	18/4	16	3.407	**62**	27	19		16	1,8
	Bassa Val Chisone	15-16-18-19/4	44	9.912	**118**	36	55		27	1,2
	Val Germanasca	19-23/4	34	4.100	**98**	32	43		23	2,4
	TOTALI		**150**	**23.645**	**490**	**176**	**205**		**109**	**2,1**


Note: i dati del 1997 del Distretto Val Pellice sono riferiti ad un censimento in battuta su area campione; i dati del 1998 del Distretto Val Pellice sono integrati con un censimento in battuta su area campione; i dati degli anni a partire dal 1999 del Distretto Bassa Val Chisone sono comprensivi di integrazioni per censimenti notturni; i dati degli anni a partire dal 2014 del Distretto Val Germanasca sono comprensivi di integrazioni per censimenti notturni; i dati degli anni 1999, 2015, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 del Distretto Val Pellice sono comprensivi di integrazioni per censimenti notturni. I censimenti del 2020 non sono stati effettuati a causa dell'epidemia di Covid-19.

COMMENTO

Risultati dei censimenti del Capriolo dal 2000 al 2026



Confronto fra superficie esplorata e numero di animali censiti dal 2000 al 2026



Nonostante condizioni ambientali potenzialmente favorevoli i censimenti del capriolo del 2025 riportano un risultato che è il minimo storico da quando vengono eseguiti i conteggi con queste metodiche sui medesimi territori (anno 2000). Il dato di quest'anno è meno di 1/3 del numero di caprioli censiti nel 2008 (massimo storico con 1701 animali) e, con l'eccezione di Pragelato, mostra diminuzioni nel numero di capi osservati in tutti i distretti (Val Pellice -10%, Val Chisone -21%, Val Germanasca -27%).
E' importante precisare che per la Val Chisone e la Val Germanasca le osservazioni possono essere state condizionate negativamente da un precoce forte ricaccio arboreo, che può aver ridotto la contattabilità, dovuto ad un'ondata di caldo nei giorni precedenti i conteggi.
Non si deve comunque mai dimenticare che la presenza stabile e diffusa del Lupo non solo incide negativamente per effetto della predazione diretta sugli animali, ma contribuisce anche a causare modificazioni comportamentali che possono incidere sulla distribuzione, sulla contattabilità e sull'osservazione degli animali. Come già ipotizzato, la flessione reale di questi ultimi anni della popolazione di Capriolo nelle Valli Pellice, Chisone e Germanasca potrebbe essere inferiore a quanto si registra con i censimenti, la cui sottostima potrebbe essere aumentata proprio in funzione dei fattori sopra indicati.

4. CAMOSCIO (*Rupicapra rupicapra)*

Censimenti della specie sono eseguiti annualmente dal 1987.

METODICA APPLICATA

Censimento tardo-primaverile dopo i parti mediante conteggio diretto a vista all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili. Dal 2000 viene adottata per la prima volta una variante a questa metodica tradizionale sopra descritta con la realizzazione di un censimento per la parte bassa dei distretti Val Chisone e Val Germanasca (Comuni di Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Pramollo, Inverso Pinasca, Pomaretto) a fine marzo, prima dei parti e prima del ricaccio della foglia.

AREA OGGETTO DI INDAGINE

L'area censita complessivamente coincide quasi per intero con quella occupata dalla specie nell'ambito dei distretti di caccia al Camoscio del CATO1 nel periodo in esame, oltre ad alcune aree esterne ai distretti ed interessa il territorio dei seguenti Comuni: Pragelato, Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Inverso Pinasca, Pramollo, Prali, Salza di Pinerolo, Massello, Perrero, Pomaretto, Bobbio Pellice, Villar Pellice, Angrogna, Frossasco, Cantalupa, San Pietro Val Lemina e Pinerolo.

Distretto	Val Pellice	Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE CATO1
Superficie censita prevista ha	11.600	7.522	9.275	28.397
Superficie in Oasi/ZRC prevista ha	3.024	691	159	3.874
Numero zone previste	55	43	49	147
Superficie censita coperta ha	8.887	6.756	8.762	24.405
Superficie coperta in Oasi/ZRC ha	1.323	334	159	1.816
Numero zone coperte	41	36	41	118
S.U.S. Camoscio ha (dato OGUR)	14.096	11.257	11.884	37.237
% di S.U.S. censita	63,0	60,0	73,7	65,5

DATE

Calendario programmato:

Val Pellice	Val Chisone	Val Germanasca	Zone fuori distretti
13/6 14/6	18/4 19/4 20/6	19/4 21/6	18/4 13/6

Calendario effettivamente realizzato:

Date	Numero zone coperte			
	Val Pellice	Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE
18/4		18		18
19/4		8	4	12
13/6	28			28
14/6	13			13
20/6		10		10
21/6			37	37
TOTALE	41	36	41	118

PARTECIPANTI

Distretto	Val Pellice	Val Chisone (bassa)	Val Chisone (alta)	Val Germanasca (bassa)	Val Germanasca (alta)	**TOTALE**
Data	13/6 14/6	18/4 19/4	20/6	19/4	21/6	
Zone di osservazione	41	26	10	4	37	**118**
Totale operatori	**86**	**61**	**19**	**10**	**74**	**250**
Tecnici CA	6				3	**9**
Soci CA	73	60	19	10	68	**230**
Agenti CMTO	2	1				**3**
Agenti CFS						
Guardiaparco						
Laici	5				3	**8**

ORARI DI CENSIMENTO (solo riferito alle giornate principali)

Distretto	Val Pellice	Val Chisone	Val Chisone Val Germanasca	Val Chisone	Val Germanasca
Data	13-14/6	18/4	12/4	20/6	21/6
Località ritrovo	Bivio Rif. Barbara Torre Pellice	Perosa A.	S. Gemano Sabbione	Pragelato	Perrero Sabbione
Ora ritrovo	4,30	5,30	5,30	5,00	4,30
Inizio operazioni	Alba	Alba	Alba	Alba	Alba
Fine operazioni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

METEO (solo riferito alle giornate principali)

Distretto	Val Chisone	Val Chisone Val Germanasca	Val Pellice	Val Pellice	Val Chisone	Val Pellice Val Germanasca
Data	18/4	19/4	13/6	14/6	20/6	21/6
Cielo	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno
Precipitazioni	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti
Vento	Debole	Debole	Localmente forte	Debole	Debole	Debole
Visibilità	Buona	Buona	Ottima	Ottima	Buona	Ottima
Quota neve vers. S m.s.l.m.	2.100	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Quota neve vers. N m.s.l.m.	1.700	1.700	2.500	2.500	2.600	2.600
Meteo giorno precedente	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno

RISULTATI

Distretto Val Pellice:

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 26	Yearling	Maschi	Femmine	Indet.Ad
1	Plà – Malanà	**3**					1	2
2	Chiot la Sella – Piantasse	**8**				7		1
3	Ciabraressa – Frioland	**10**			1	4	3	2
4	Garbasse	**4**	2			1	1	
5	Camisa	**4**				1		3
6	Grange della Gianna	**0**						
7	Sea Bessa – Fiunira	**34**		6	5	13	10	
8	Causinas – Colle della Gianna	**7**				3		4
9	Rocche bianche – Rocche nere	**13**		4	2	1	6	
10	Fragnun – Garin	**NE**						
11	Bruna – Cumbal d'le Nivie	**NE**						
12	Roussa – Fautet	**25**	4	6	3	2	10	
13	Col Barant	**15**	1	1		8	5	
14	Biava - inverso Barant	**NE**						
15	Barbara - Punta Pleng	**6**						6
16	Cianai di Coi	**4**				4		
17	Arbancie – Manzol – Armoine	**NE**						
18	P.Sineive–Vittona-C.le Vei	**11**		2		2	2	5
19	Agugliassa – Comba Meutira	**NE**						
20	Rif. Granero – Lago Nero	**NE**						
21	Cumbalas – Genebrera	**12**	6			6		
22	Punta Pleng	**40**		13	2	1	13	11
23	Col Porsel – Pra Agriturismo	**NE**						
24	Colle della Croce	**6**				4		2
25	Barant vers. Pra	**8**		1	1	3	2	1
26	Bars di Arè **	**14**	1	3		4	3	3
27	Barricate – Colle dell'Urina	**4**				2	1	1
28	Gias d'l'Urs – Gorgia	**48**		20	2	2	20	4
29	Crosennetta – Spessa	**40**		5	6	6	10	13
30	Crosenna – Content – Resiassa	**10**			1	1	1	7
30b	Bucie - Mait Bucie	**NE**						
31	Villanova – Prà	**1**				1		
32	Vallone della Pissa	**21**	1	1	9	5	4	1
33	Colletta delle Faure	**13**			3	3	7	
34	Burfarant - Bariund	**22**	1	6		2	9	4
34b	Eyssartet-Bariund *	**NE**						
35	Vallone Giulian – Rousset	**64**		16	7	10	18	13
36	Pisset - Guglia	**25**		4		3	6	12
37	Costa Sandrone – Pisset	**27**	6	2	1	4	5	9
38	Fondovalle Barma d'Aut *	**6**		2	1	1	2	
38b	Rocca Ciabert *	**15**		5	1	3	6	
39	Caugis - Gias Subiasco	**NE**						
40	Pisset – Cornour	**NE**						
41	Turle – Vergia *	**21**		5	3	2	5	6
41b	Fautet - Turle *	**13**		4	2	1	5	1
42	Pertusel – Rospard *	**NE**						
43	Gard – Vantacul *	**48**	2	12	9	8	16	1
44	Gardetta – Falconera *	**27**	3	5	4	4	11	
45	Castelluzzo – Costa chiosa *	**5**		1		1	2	1
46	Villanot – Cialaroccia *	**5**				3		2
47	Sella - Piatta di Biasì	**NE**						
48	Infernet – Gran Truc *	**12**		1		2	2	7
49	Lausas – Infernet *	**17**		4		9	4	
50	Giasset – Sparvira *	**25**		7	1	8	7	2

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 26	Yearling	Maschi	Femmine	Indet.Ad
51	Sella Vecchia – Roux *	**24**		3	2		13	6
	TOTALE	**717**	**27**	**139**	**66**	**145**	**210**	**130**

Note: * zone censite il 14 giugno, le altre zone sono state censite il 13 giugno

Distretto Val Chisone (censimento bassa valle):

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 26	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
1	Aigliero - Gran Saret	**14**			1	6	4	3
2	Comba Rouen	**7**			1	1	2	3
3	Malvicino	**NE**						
4	Clea - Malvicino	**4**			1	2	1	
5	Bourcet – Cappella	**12**			5	2	4	1
6	Greisoniere - Rocca pertusà	**3**			2		1	
7	Bourcet - Serre	**15**						15
8	Bourcet – Chaulieres	**42**				5		37
9	Serrondet - Comba del Torno	**4**				1	3	
10	Falconera Monte Morel	**5**				2	1	2
11	Garnier orti	**22**				6	6	10
12	C.le della Roussa–Bocciarda	**19**				1		18
13	Ciambellier – Pelvo	**38**			5	16	6	11
13b	Vivian – Giavella	**5**			1	1	2	1
14	Briere -Vallone di Bocciarda	**15**				3	4	8
15	Vallone delle Miniere	**12**	2			4	2	4
16	Pra Fayet – Rocca Nalais	**17**			2	2	5	8
17	Pralamar - Cuccetto – Merla	**30**			8	4	9	9
18	Aquila - Alpe di Giana	**32**		8	6	5	11	2
19	Muretto – Besso *	**0**						
20	Ceresera – Cristetto *	**7**			2	1	3	1
21	Crò - Comba la pera *	**4**			1	1	2	
22	Tagliaretto – Grandubbione	**NE**						
23	M. Cuccetto *	**7**	3			1		3
24	Pralarossa - M. Castelletto	**NE**						
25	Cialmetta – Miandette *	**1**						1
26	Oasi Sappè	**NE**						
27	Rocca Renier	**NE**						
28	Leiretta - Costa Lazzarà *	**3**						3
29	Lazzarà – Pralumier	**NE**						
30	Combaviola – Costarauta *	**1**				1		
31	Perlà - Rocca Tumbà	**NE**						
32	Col Furan *	**4**				1	2	1
	TOTALI	**323**	**5**	**8**	**35**	**66**	**68**	**141**

Note: * zone censite il 19 aprile; le altre zone sono state censite il 18 aprile

Distretto Val Chisone (censimento alta valle del 20.6.2026):

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 26	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
33	Banchetta	**65**	4	12	11	5	25	8
34	Burel	**4**		1	1	1	1	
35	Seytes – Morefreddo	**5**	2		1	2		
36	Vallone di Mendia	**5**				2		3
37	Vallone del Gran Mioul	**2**				2		
38	Pra d'Amont	**33**		16		4	8	5
39	Vallone di Soucheres basses	**3**				2	1	
40	Col Basset - Pitre de l'Aigle	**2**			1		1	
41	Rocce – Faussimagna	**11**		1		4	1	5
42	Costa Piana - Genevris	**5**	3			2		
	TOTALI	**135**	**9**	**30**	**14**	**24**	**37**	**21**

Distretto Val Germanasca (censimento alta valle del 21.6.2026):

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 26	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
1	Costa Frappier	**1**						1

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 26	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
2	Pian Littorio - Lago Verde	**5**				1	1	3
3	Pian Littorio - Gran Guglia	**13**			1	7		5
4	Fondovalle Bout du Col	**NE**						
5	Bout du Col	**9**		1	1	3	4	
6	Vallone della Longia	**10**		2	2	4	2	
7	Vergia	**34**		5		3	5	21
8	Monte Selletta	**4**	2			2		
9	Rocca Galmount	**1**				1		
10	Vallone delle Miniere	**12**		2		2	2	6
11	Vallone Giulian	**6**					4	2
12	Vallone dei 13 Laghi	**36**		5	2	3	20	6
13	Rocca Bianca – Lago d'Envie	**21**	14			3		4
14	Maiera – Praiet	**6**		1	1	3	1	
15	Lausa Bruna	**16**	2	7			7	
16	Crosetto – Malzas	**2**				1		1
17	Gavalupo – Aguglia	**9**		1	1	2	2	3
18	Pra dl'Urs – Cavallo Bianco	**16**		3	3	3	3	4
19	Vergia – Cavallo Bianco	**6**		2	1	1	2	
20	Barifreddo – Pignerol	**44**		10	5	12	12	5
21	Rimas – Trusciera - Fetulà	**11**	5	2		2	2	
22	Misiera – Laparè	**7**						7
23	Castello – Violetti	**39**		4	4	12	9	10
24	Alpe di Salza – Fournet	**37**		11	1	5	15	5
25	Serrevecchio – Fontane	**NE**						
26	Rivoira – Meisons	**5**		1	1	1	2	
27	Pomeifrè	**13**		4	2	1	3	3
28	Pelvo – Ortiarè – Plan	**18**	6	2		2	2	6
29	Bric Rosso – Fea Nera	**18**	5	1	2	3	6	1
30	Ruetas – Beth	**9**		2		3	2	2
31	Martoretto – Bric dei Denti	**27**			7	7	4	9
32	Balmetta – Culmina	**40**		12	2	7	17	2
33	Muret	**15**	2		4	4	5	
34	Quins	**NE**						
35	Bessè	**NE**						
36	Rocca Bianca (Faetto)	**27**		1	6		11	9
37	Bauciusa	**36**	2	5		3	5	21
38	A. della Balma – R.ca Bianca	**13**		3	1	4	5	
39	Cialancia – Punta Bruta	**NE**						
40	Cialaretto - Voutour	**0**						
41	Gran Truc - Lauson	**8**				4	4	
42	Vallone d'Envie	**20**		8			12	
43	Colle della Buffa - Muret	**NE**						
44	Costanera	**NE**						
	TOTALE	**594**	**38**	**95**	**47**	**109**	**169**	**136**

Distretto Val Germanasca (censimento bassa valle del 19.4.2026):

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 26	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
45	Vallone di Riclaretto	**11**	10			1		
46	Ponte Raut	**NE**						
47	Faure - Tre Valli	**5**				1	2	2
48	Enfous – Cabote	**0**						
49	Cave Brandoneugna	**15**			2	2	2	9
	TOTALE	**31**	**10**	**0**	**2**	**4**	**4**	**11**

Altre zone censite esterne ai distretti di caccia al Camoscio:

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 26	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
1	Sperina – Freidour	**5**			1	2	2	
2	Sbarua - Tre Denti	**12**			1	2	5	4

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 26	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
3	Cantualupa – Tre Denti	**6**		1		1	3	1
4	Col Marione - M. Brunello	**5**			1	1	3	
5	Cornour – La Palà	**NE**						
6	Valanza-Cavallo *	**4**			1	1	1	1
7	Monte Benedetto	**NE**						
	TOTALI	**32**	**0**	**1**	**4**	**7**	**14**	**6**

Note: * zona censita il 13 giugno; le altre zone sono state censite il 19 aprile

RIEPILOGO

Distretto	Totale	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad.
Val Pellice	**717**	27	139	66	145	210	130
Bassa Val Chisone	**323**	5	8	35	66	68	141
Alta Val Chisone	**135**	9	30	14	24	37	21
Bassa Val Germanasca	**31**	10	0	2	4	4	11
Alta Val Germanasca	**594**	38	95	47	109	169	136
Zone fuori distretti	**32**	0	1	4	7	14	6
TOTALI	**1832**	**89**	**273**	**168**	**355**	**502**	**445**

RIASSUNTO (solo distretti di caccia)

Distretto	Totale	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad.
Val Pellice	**717**	27	139	66	145	210	130
Val Chisone	**458**	14	38	49	90	105	162
Val Germanasca	**625**	48	95	49	113	173	147
TOTALI	**1.800**	**89**	**272**	**164**	**348**	**488**	**439**

RIEPILOGO (classi degli indeterminati accorpate)

Distretto	Totale	Capretti	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.
Val Pellice	**717**	139	66	145	210	157
Val Chisone	**458**	38	49	90	105	176
Val Germanasca	**625**	95	49	113	173	195
TOTALI	**1.800**	**272**	**164**	**348**	**488**	**528**

di cui contati in Oasi di Protezione o Zona di Ripopolamento e cattura:

Distretto	Oasi/ZRC	Sup. censita ha	Totale	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet. Ad.
Val Pellice	Barant	**1277**	90	5	20	5	15	28	17
	Subiasco	**46**	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	**1323**	90	5	20	5	15	28	17
Val Chisone	Grandubbione	**219**	14	0	2	4	3	3	2
	Perlà Chiabrera	**41**	4	0	0	0	1	2	1
	Sappè	**75**	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	**334**	**18**	**0**	**2**	**4**	**4**	**5**	**3**
Val Germanasca	Rodoretto Audaccia	**107**	**0**	0	0	0	0	0	0
	Perlà Chiabrera	**50**	**0**	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	**157**	**0**	0	0	0	0	0	0
TOTALI		**1814**	**108**	**5**	**22**	**9**	**19**	**33**	**20**

Parametri rilevati sulla popolazione censita

Distretto	Val Pellice	Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE CATO1
Superficie censita ha	8.887	6.756	8.762	24.405
N. camosci censiti	717	458	624	1.800
Densità (capi/100 ha) **	8,1	N.C.	7,1	N.C.
Densità pre-parti (capi/100 ha)	6,5	6,2	6,0	6,3
Sex-ratio (FF/MM)	1,4	1,2	1,5	1,4
Incremento 2024 (% capretti)**	19,3	N.C.	15,2	N.C.
Capretti/100 femmine**	66,2	N.C.	54,9	N.C.
% indeterminati	21,9	38,4	31,2	29,3

Note: ** non calcolato per la Val Chisone dove parte dei censimenti sono stati effettuati prima dei parti.

Confronto con gli anni precedenti:

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Sup. censita ha	TOTALE	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi adutli	Femmine adulte	Adulti indet.	Densità Capi/100 ha
1996	Val Pellice	8/6	30	7.906	**704**	103	105	100	120	159	117	7,6
	Val Chisone	15/6	20	4.659	**387**	50	67	60	57	81	72	6,9
	Val Germanasca	15/6	20	7.657	**1.071**	497	111	91	94	119	159	12,5
	TOTALI		**70**	**20.222**	**2.162**	**650**	**283**	**251**	**271**	**359**	**348**	**9,1**
1997	Val Pellice	7-8/6	44	10.623	**1.188**	18	241	124	237	324	244	8,9
	Val Chisone	31/5; 7-8/6	24	5.024	**430**	32	66	68	91	92	81	7,2
	Val Germanasca	7-8/6	29	9.437	**1.139**	180	167	146	181	244	221	10,3
	TOTALI		**97**	**25.084**	**2.757**	**230**	**474**	**338**	**509**	**660**	**546**	**9,1**
1998	Val Pellice	30-31/5	46	10.997	**1.187**	116	217	168	223	310	153	8,8
	Val Chisone	6-7/6; 13-14/6	28	5.364	**431**	18	97	49	69	118	80	6,2
	Val Germanasca	7/6-14/6	34	10.312	**1.491**	68	313	163	256	374	317	11,4
	TOTALI		**108**	**26.673**	**3.109**	**202**	**627**	**380**	**548**	**802**	**550**	**9,3**
1999	Val Pellice	29-30/5	50	12.018	**1.321**	98	208	144	269	339	263	9,3
	Val Chisone	5-6/6; 13/6	27	5.364	**360**	34	59	58	68	80	61	5,6
	Val Germanasca	6-13/6	37	10.608	**1.492**	139	287	172	230	360	304	11,3
	TOTALI		**114**	**28.000**	**3.173**	**271**	**554**	**374**	**567**	**779**	**628**	**9,4**
2000	Val Pellice	3-4-15/6	51	11.458	**1.362**	116	278	121	242	342	263	9,5
	Val Chisone	25-26/3; 17/6	35	6.632	**524**	83	19	84	130	110	98	7,6
	Val Germanasca	25-26/3; 18-24-25/6	44	11.386	**1.644**	199	368	120	222	423	312	11,3
	TOTALI		**130**	**29.476**	**3.530**	**398**	**665**	**325**	**594**	**875**	**673**	**9,7**
2001	Val Pellice	14-19/6	51	11.600	**1.296**	134	286	108	199	338	231	8,7
	Val Chisone	24/3; 22/6	40	7.153	**485**	47	4	102	110	120	102	6,7
	Val Germanasca	24/3; 17/6	41	9.982	**1.288**	228	191	141	248	270	210	11
	TOTALI		**132**	**28.735**	**3.069**	**409**	**481**	**351**	**557**	**728**	**543**	**9**
2002	Val Pellice	15-16/6	49	11.184	**1.116**	97	248	99	178	307	187	7,8
	Val Chisone	23/3; 22/6	40	7.081	**465**	71	10	85	101	99	99	6,4
	Val Germanasca	23/3; 23-27-29/6	49	10.166	**1.304**	98	278	115	217	379	217	10,0
	TOTALI		**138**	**28.431**	**2.885**	**266**	**536**	**299**	**496**	**785**	**503**	**8,3**
2003	Val Pellice	14-15/6	48	11.303	**1.079**	78	229	92	188	308	184	7,5
	Val Chisone	29/3; 21/6	37	6.534	**452**	84	1	84	99	94	90	6,9
	Val Germanasca	29/3; 23-27/6	46	10.082	**1.362**	217	327	86	173	371	188	10,3
	TOTALI		**131**	**27.919**	**2.893**	**379**	**557**	**262**	**460**	**773**	**462**	**8,3**
2004	Val Pellice	12-13-18/6	51	11.438	**864**	41	209	71	112	259	172	5,7
	Val Chisone	18-24/4; 19/6	40	6.844	**413**	84	6	53	79	77	114	5,9
	Val Germanasca	18/4; 20-21-24/6	45	9.656	**999**	74	225	74	136	269	221	7,9
	TOTALI		**136**	**27.938**	**2.276**	**199**	**440**	**198**	**327**	**605**	**507**	**6,6**
2005	Val Pellice	18-19-20/6	46	10.278	**954**	45	235	88	135	299	152	7,0
	Val Chisone	23-30/4; 4/5; 25/6	34	6.454	**433**	45	47	65	88	109	79	6,0
	Val Germanasca	30/4-26/6	44	8.728	**923**	76	204	87	140	257	159	8,2
	TOTALI		**124**	**25.460**	**2.310**	**166**	**486**	**240**	**363**	**665**	**390**	**7,2**

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Sup. censita ha	TOTALE	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi adutli	Femmine adulte	Adulti indet.	Densità Capi/100 ha
2006	Val Pellice	17-18/6	48	10.367	**973**	92	215	74	152	304	136	7,3
	Val Chisone	22-23/4; 24/6	32	6.015	**347**	26	0	66	89	100	66	5,8
	Val Germanasca	23/4-25/6	43	8.629	**866**	68	192	90	107	226	183	7,8
	TOTALI		**123**	**25.041**	**2.186**	**186**	**407**	**230**	**348**	**630**	**385**	**7,1**
2007	Val Pellice	16-17/6	51	11.153	**1.122**	37	295	138	166	375	111	7,4
	Val Chisone	21-22/4; 23/6	40	6.840	**392**	30	10	81	102	109	60	5,6
	Val Germanasca	21-22/4; 24/6	47	9.246	**801**	41	162	76	137	209	176	6,9
	TOTALI		**138**	**27.239**	**2.315**	**108**	**467**	**295**	**405**	**693**	**347**	**6,8**
2008	Val Pellice	28-29/6; 5/7	52	11.183	**826**	42	177	93	122	240	152	5,8
	Val Chisone	20/4; 21-22-29/6	35	6.396	**487**	12	104	63	73	164	71	6,0
	Val Germanasca	20/4; 22/6; 1/7	45	8.876	**747**	21	152	90	137	208	139	6,7
	TOTALI		**132**	**26.455**	**2.060**	**75**	**433**	**246**	**332**	**612**	**362**	**6,2**
2009	Val Pellice	13-14/6	49	10.203	**936**	24	226	89	131	302	164	7,0
	Val Chisone	18-25/4; 20-21/6	40	7.134	**415**	9	59	73	74	124	76	5,0
	Val Germanasca	18-25/4; 3/5; 21/6	39	7.758	**538**	22	104	48	98	136	130	5,6
	TOTALI		**128**	**25.095**	**1.889**	**55**	**389**	**210**	**303**	**562**	**370**	**6,0**
2010	Val Pellice	12-13/6	49	10.225	**1.086**	34	285	124	147	324	172	7,8
	Val Chisone	17-18/4; 19-22/6	37	6.789	**485**	17	70	73	87	133	105	6,1
	Val Germanasca	18/4; 27/6	40	8.404	**674**	28	126	66	125	173	156	6,5
	TOTALI		**131**	**25.418**	**2.245**	**79**	**481**	**263**	**359**	**630**	**433**	**6,9**
2011	Val Pellice	11-12/6	48	11.155	**1.066**	36	255	102	179	321	173	7,3
	Val Chisone	16-17/4; 18/6	39	6.789	**380**	29	1	56	88	104	102	5,6
	Val Germanasca	17/4; 19/6	45	9.080	**738**	17	149	79	121	205	167	6,4
	TOTALI		**132**	**27.024**	**2.184**	**82**	**405**	**237**	**388**	**630**	**442**	**6,6**
2012	Val Pellice	16-17/6	51	11.035	**1.000**	55	233	95	156	301	160	7,0
	Val Chisone	21-22/4; 23/6	41	7.148	**384**	39	4	70	89	109	73	5,3
	Val Germanasca	22/4; 24/6	45	9.054	**637**	11	127	55	120	189	135	5,6
	TOTALI		**138**	**27.237**	**2.021**	**105**	**364**	**220**	**365**	**599**	**368**	**6,0**
2013	Val Pellice	15-16/6	51	10.760	**1.142**	31	287	112	180	387	145	7,9
	Val Chisone	24-25/4; 5/5; 22/6	36	6.811	**367**	17	47	59	68	93	83	4,7
	Val Germanasca	5/5; 23/6	44	8.889	**789**	88	161	55	132	218	135	7,0
	TOTALI		**131**	**26.460**	**2.298**	**136**	**495**	**226**	**380**	**698**	**363**	**6,8**
2014	Val Pellice	14-22/6	46	10.075	**985**	37	239	114	159	336	100	7,4
	Val Chisone	12-13/4; 14-21/6	38	7.069	**344**	15	51	46	65	122	45	4,1
	Val Germanasca	13/4; 22/6	46	9.205	**709**	11	139	56	108	193	202	6,2
	TOTALI		**130**	**26.349**	**2.038**	**63**	**429**	**216**	**332**	**651**	**347**	**6,1**
2015	Val Pellice	20-21/6	44	9.969	**928**	19	210	121	159	295	124	7,2
	Val Chisone	18-24/4; 20/6	36	6.574	**398**	43	7	75	88	85	100	5,9
	Val Germanasca	26/4; 21/6	41	8.641	**645**	78	114	72	107	176	98	6,1
	TOTALI		**121**	**25.184**	**1.971**	**140**	**331**	**268**	**354**	**556**	**322**	**6,5**
2016	Val Pellice	11-12/6	49	10.752	**969**	57	211	111	150	299	141	7,0
	Val Chisone	16-24/4; 18/6	38	6.822	**346**	28	19	46	72	95	86	4,8
	Val Germanasca	16-24/4-19-24/6	40	8.529	**604**	16	104	54	102	162	166	5,9
	TOTALI		**127**	**26.103**	**1.919**	**101**	**334**	**211**	**324**	**556**	**393**	**6,1**
2017	Val Pellice	10-11/6	45	9.810	**669**	44	140	60	109	211	105	5,4
	Val Chisone	15-22/4; 17/6	38	7.122	**287**	16	4	56	83	63	65	4,0
	Val Germanasca	8-15/4; 10/6	41	8.633	**514**	10	85	62	108	124	125	5,0
	TOTALI		**124**	**25.565**	**1.470**	**70**	**229**	**178**	**300**	**398**	**295**	**4,9**
2018	Val Pellice	9-10/6	48	10.662	**917**	65	168	127	150	263	144	7,0
	Val Chisone	15/4; 16/6	32	5.669	**205**	9	29	32	54	54	27	3,1
	Val Germanasca	15/4; 17/6	44	9.130	**561**	14	88	53	111	126	169	5,2
	TOTALI		**124**	**26.016**	**1.683**	**88**	**285**	**212**	**315**	**443**	**340**	**5,3**

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Sup. censita ha	TOTALE	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi adutli	Femmine adulte	Adulti indet.	Densità Capi/100 ha
2019	Val Pellice	8-15/6	47	10.198	**954**	47	194	110	165	282	156	7,5
	Val Chisone	13-14-20/4-15/6	40	7.285	**357**	28	14	65	83	101	66	4,6
	Val Germanasca	13-20/4-16/6	42	8.814	**721**	16	151	78	151	212	113	6,5
	TOTALI		**129**	**26.297**	**2.049**	**91**	**359**	**253**	**399**	**595**	**335**	**6,4**
2020	Val Pellice	14/6	37	7.905	**613**	30	106	70	132	174	101	6,4
	Val Chisone	20/6	26	5.156	**361**	13	70	40	54	121	63	5,6
	Val Germanasca	20-21/6	39	8.357	**595**	25	111	59	121	160	119	5,8
	TOTALI		**102**	**21.418**	**1.569**	**68**	**287**	**169**	**307**	**455**	**283**	**6,0**
2021	Val Pellice	12-13/6	36	7.410	**750**	750	50	161	74	153	210	7,9
	Val Chisone	18/4-19/6	35	6.215	**350**	350	34	49	48	83	94	5,6
	Val Germanasca	18-25/4-27/6	40	8.762	**507**	507	25	93	53	93	147	4,7
	TOTALI		**111**	**22.387**	**1.607**	**109**	**303**	**175**	**329**	**451**	**240**	**5,8**
2022	Val Pellice	11-12/6	38	8.394	**605**	25	118	67	133	180	82	5,8
	Val Chisone	10-16/4-18/6	34	6.028	**418**	30	11	65	77	111	124	6,5
	Val Germanasca	10/4-19/6	39	8.647	**470**	21	78	43	100	125	103	4,5
	TOTALI		**111**	**23.069**	**1493**	**76**	**207**	**175**	**310**	**416**	**309**	**5,6**
2023	Val Pellice	10-11/6	38	7.849	**741**	21	153	80	142	233	112	7,5
	Val Chisone	15-16/4-17/6	34	6.429	**484**	16	15	85	106	156	106	7,3
	Val Germanasca	16/4-18/6	40	8.737	**616**	21	119	72	119	169	116	5,7
	TOTALI		**112**	**23.015**	**1841**	**58**	**287**	**237**	**367**	**558**	**334**	**6,6**
2024	Val Pellice	16-22/6	35	7.097	**674**	20	124	72	141	206	111	7,7
	Val Chisone	13-14/4-22-24/6	35	6.431	**331**	16	21	52	73	78	91	4,8
	Val Germanasca	14/4-22/6	42	8.678	**667**	27	118	82	144	216	80	6,3
	TOTALI		**112**	**23.015**	**1672**	**63**	**263**	**206**	**358**	**500**	**282**	**6,4**
2025	Val Pellice	14-15-22/6	37	7.700	**650**	10	147	64	128	220	81	6,5
	Val Chisone	12/4-21/6	32	6.449	**338**	34	8	44	86	109	57	5,1
	Val Germanasca	12/4-22/6	41	8.735	**552**	21	86	68	116	158	103	5,3
	TOTALI		**110**	**22.884**	**1540**	**65**	**241**	**176**	**330**	**487**	**241**	**5,8**
2026	Val Pellice	13-14/6	41	8.887	**717**	27	139	66	145	210	130	6,5
	Val Chisone	18-19/4-20/6	36	6.756	**458**	14	38	49	90	105	162	6,2
	Val Germanasca	19/4-21/6	41	8.762	**625**	48	95	49	113	173	147	6,0
	TOTALI		**118**	**24.405**	**1.800**	**89**	**272**	**164**	**348**	**488**	**439**	**6,3**

Note: il censimento degli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 e 2007, 2015, 2016, 2017 e 2019, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 in Val Chisone è stato realizzato in parte a marzo/aprile (Comuni di Roure, Perosa A., Pinasca, Inv. Pinasca, Pramollo) in parte a giugno (Pragelato); il censimento degli anni 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2018, 2020 e 2021 in Val Chisone è realizzato in parte in aprile (Comuni di Roure, Inv. Pinasca, Pramollo) in parte a giugno (Persosa Arg., Pragelato, Pinasca); il censimento degli anni a partire dal 2000 in Val Germanasca è realizzato in parte a marzo/aprile (Comuni di Pomaretto e Vallone di Riclaretto). La densità è espressa al netto degli individui di classe 0 (capretti).


COMMENTO

Le condizioni meteorologiche sono state complessivamente favorevoli nelle date previste per le operazioni e pertanto non ci sono state variazioni di programma nelle giornate di censimento. Anche l'abbondante innevamento, ancora presente fino a quote di media montagna a fine marzo – inizio aprile, si era fortemente ridimensionato consentendo un accesso senza problemi alle zone più in quota dalla bassa Val Chisone.


Purtroppo però anche quest'anno i conteggi di giugno sono stati caratterizzati da gran caldo. Un vasto campo anticiclonico di matrice africana ha interessato l'Europa centrale dalla seconda decade del mese, con temperature anomale, anche in quota, ben al di sopra della media del periodo.

Gli animali selvatici con queste condizioni tendono ad assumere abitudini più notturne e crepuscolari, a frequentare zone più ombrose e a ridurre durante il giorno la loro attività, e con questa la possibilità di essere osservati.

Risultati dei censimenti al Camoscio dal 2000 al 2026



Superficie censita e densità complessiva osservata dal 2000 al 2026



Fortunatamente, a differenza di anni passati, una ventilazione da debole a localmente moderata ha consentito una visibilità praticamente sempre ottimale, senza sviluppo delle solite nebbie e foschie da calore già subito dopo l'alba.

Per questi motivi i risultati sono stati positivi con un aumento del numero di animali censiti sia in Val Chisone (+35% rispetto al 2025), sia in Val Germanasca (+13%). Il dato della val Chisone è frutto soprattutto dell'elevato numero di animali censiti a Pragelato (+221%), territorio sempre condizionato dalla vicinanza con altri istituti faunistici.
Solamente in Val Pellice, dove dopo anni sono state nuovamente monitorate anche alcune zone dell'Oasi del Barant, abbiamo assistito ad un leggera flessione del numero di capi censiti rispetto all'anno precedente (-3,5% nelle aree libere al prelievo venatorio).
Se queste ondate di calore, già in giugno, dovessero diventare la norma in futuro, come potrebbe pensarsi vista la frequenza crescente con cui si ripetono, sarebbe auspicabile valutare la possibilità di organizzare i censimenti del camoscio in periodo autunnale.

Analisi delle variazioni nel numero di animali censiti dal 2016 al 2026 per macrozona

VAL PELLICE

Macrozona	Id.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Confine CACN1 (Frioland-Rocche nere)	A	48	53	95	116	91	113	85	102	94	114	83
Confine Francia (Col vei - Crosennetta)	B	206	115	216	145	171	194	134	182	141	180	136
Crosenna - Bancet - Bariund	C	67	86	70	80	75	86	66	86	128	65	66
Giulian - Pisset - Subiasco	D	225	123	266	247	102	137	149	159	141	108	137
Rospard - Vandalino	E	160	99	84	96	83	114	98	142	99	96	114
Angrogna	F	78	96	62	65	77	95	72	70	71	87	83
Oasi Barant e aree limitrofe	G	185	97	124	205	14	11	1	0	0	0	98
TOTALE		**969**	**669**	**917**	**954**	**613**	**750**	**605**	**741**	**674**	**650**	**717**

VAL CHISONE

Macrozona	Id.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Confini PNOR	A	10	8	4	43	15	19	14	8	18	17	40
Malvicino-Clea-Bourcet	B	42	38	22	68	29	41	91	128	57	68	80
Garnier	C	1	13	4	7	14	11	27	25	13	20	27
Bocciarda	D	105	59	58	81	78	59	93	122	58	94	87
Grandubbione	E	72	75	55	60	91	70	98	98	91	67	72
Pramollo-Sappè	F	19	28	1	26	0	10	6	3	6	3	4
Inverso Pinasca	G	14	9	3	6	0	15	3	6	7	8	5
Pragelato	H	64	53	58	52	64	76	75	79	60	57	105
TOTALE		**327**	**283**	**205**	**343**	**291**	**301**	**407**	**469**	**310**	**334**	**420**

Dati al netto degli individui di classe 0


VAL GERMANASCA

Macrozona	Id.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Frappier-Longia-Vergia-Galmount	A	162	110	106	173	136	114	112	87	124	84	64
Guglia-Miniere-Giulian-Rocca Bianca	B	61	76	63	86	117	59	62	64	73	58	130
Rodoretto	C	43	55	80	68	49	33	65	73	90	78	77
Salza	D	61	27	33	40	37	29	30	40	62	26	83
Fontane-Pomaifrè	E	25	16	36	36	23	2	17	34	31	12	18
Massello	F	113	90	108	172	91	116	80	154	106	134	112
Faetto-Crosetto	G	86	99	85	91	103	97	71	133	124	100	95
Muret	H	32	24	23	27	30	43	16	20	16	24	15
TOTALE		**583**	**497**	**534**	**693**	**586**	**493**	**453**	**605**	**626**	**516**	**594**


Dati al netto degli individui contati nel Comune di Pomaretto e nel basso vallone di Riclaretto

CARTOGRAFIA AREE DI CENSIMENTO


Censimento Muflone aprile 2026 - Area di censimento e localizzazione animali osservati




Censimento Capriolo 2026 - Area di censimento e localizzazione animali osservati



Censimento Capriolo 2026 - Area di censimento e localizzazione animali osservati



Censimento Camoscio 2026 - Area di censimento e localizzazione animali osservati



Censimento Camoscio 2026 - Densità nelle zone di censimento

